

ITEM No. 1:
"ESTANTERÍA CUARTO FRIO Y/O ALMACEN



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48102100 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Estantería plástica desarmable para almacén de la cocina y en cuarto frio.	Unidad	Ver numeral uno	La estantería debe resistir un peso de 250 kg ensamblado.

Numeral 1: características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	180 cm
Ancho	85 a 120 cm
Profundidad	40 a 55 cm

• Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
ESTANTERIA	Polipropileno de alta resistencia	Organizador en torre tipo estantería plástica (polipropileno) desarmable para almacenamiento de insumos, con 5 niveles. La superficie de cada entrepaño debe tener perforaciones, cada esquina de entrepaño debe fijarse a 4 parales que los soportan. El entrepaño debe soportar un peso aproximado de 70 Y 90 Kg. El entrepaño de base debe estar separado del piso 5 cm por medio de parales o topes fijos resistentes y contarán con una pieza en caucho o plástico de la misma estructura que adhieran mas al piso. Se sugiere color oscuro (negro o gris). El material plástico del estante no debe presentar alabeos u ondas, filos, rebabas o puntas que representen un riesgo en el uso. Dimensiones Alto 186 cm, Ancho 91 cm, Fondo 49 cm. Material resistente al impacto, agentes químicos, rigidez, choque térmico (frío y calor). Plástico grado alimentario. De fácil armado y desarmado del mismo. La estantería contara con fijadores o amarres a pared para facilitar su fijación a la misma y no genere volcamientos o caídas por eventos sísmicos. Su estructura garantizara que en la exposición a bajas temperaturas -0°C o en	Su acabado debe ser completamente de calidad y que no generen ningún tipo de riesgo al manipulador, ya sea por cortes o filos que ocasionen rasguños o cortaduras, puntas o esquineros que generen laceraciones, o uniones de difícil acceso o su acceso única y exclusivamente sea con el apoyo de herramientas o desarmadores.	

		congelación el material no se cristalice y se rompa con facilidad. Razón que se certificara su disposición o uso en ese tipo de temperaturas.		
Entrepaños	Plástico de alta resistencia	Los entropaños deben fijarse a los parales de forma rápida, segura y que soporten el peso anteriormente descrito. No deberán tener ningún tipo de filo que deteriore, marque o rasgue los empaques de los alimentos almacenados. Su escala de graduación o ajuste estará a distintas posiciones.	La superficie no debe presentar alabeos u ondas. La superficie no debe presentar filos, rebabas o puntas que representen un riesgo en el uso.	

Nota adicional: Los colores de todas las partes de la estantería deberán ser negro o gris.

ITEM No. 2

“CAJA PLASTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 12 LITROS”

FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Caja multiusos 7.5 litros con tapa	unidad	Ver numeral uno	El sistema de cierre de la tapa deber ser hermético y con la capacidad completa no debe presente deformaciones

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	18 cm
Ancho	29 cm
Largo	46.8 cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Caja	Plástico	Caja plástica rectangular, organizadora de 7.5 L con tapa de cierre hermético por medio de bisagras plásticas que soporten su uso y manipulación, de no	El acabado de la caja debe ser a una sola pieza, no debe	1

		fácil rompimiento, totalmente transparente, que permita visualizar de forma claro su contenido desde todas las caras de la caja. Base sin rodachines. En material resistente al impacto, agentes químicos, rigidez. Plástico grado alimentario. Uso almacenamiento de bolsas con muestras de referencia. El plástico no se afectará o deformará con su uso a temperaturas bajo 0°C o en estado de congelación, o se deforme con el almacenamiento de alimentos calientes.	tener pestañas o base rígida que al momento de impactarse de forma directa o indirecta rompa con facilidad la pieza.	
Tapa	Practico	La tapa se debe ajustar ala cuerpo por medio de cierres herméticos ya sea en los costados como algunas opciones del mercado o con bisagra en un costado y cierre en el lado opuesto. Esta debe ser apilable y garantizar su fijación entre una y otra	Color o transparente según disponibilidad	1

ITEM No. 3
“CAJA PLASTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5.5 LITROS”
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Caja multiusos 5.5 litros, con tapa	unidad	Ver numeral uno	El sistema de cierre de la tapa deber ser hermético y con la capacidad completa no debe presente deformaciones

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	12.5 cm
Ancho	23 cm
Largo	29.5 cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Plástico	Caja plástica rectangular, organizadora de 5.5 L con tapa de cierre hermético en con banda siliconada por medio aletas o cierres en sus (4) cuatro lados que soporten su uso y manipulación, de no fácil rompimiento, totalmente transparente, que permita visualizar de forma claro su contenido desde todas las caras de la caja. Base sin rodachines. Material resistente al impacto, agentes químicos, rigidez. Plástico grado alimentario. Uso almacenamiento de materia prima, o usos varis en cocina. El plástico no se afectará o deformará con su uso a temperaturas bajo 0°C o en estado de congelación, o se deforme con el almacenamiento de alimentos calientes.	Color o transparente según disponibilidad	1
Tapa	Plástico	La tapa se debe ajustar ala cuerpo por medio de cierres herméticos o aletas en los (4) cuatro lados como algunas opciones del mercado o con bisagra en un costado y cierre en el lado opuesto. Esta debe ser apilable y garantizar su fijación entre una y otra	Color o transparente según disponibilidad	1

ITEM No. 4 "ESTIBA PLASTICA"
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
24112700 y los demás que se indican en el estudio previo	Estiba plástica	Unidad	En referen cia	Resistencia capacidad dinámica 1.300 kg; resistencia capacidad estática: 3.000 kg

Numeral 1: características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Ancho	1.20 metros
Largo	1 metro
Alto	14.5 a 15 cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Estructura	Polietileno de alta densidad	Fabricada en polietileno de alta densidad, aplica las normas de bpm, haccp, iso 14000, invima, libres de tornillos y clavos, peso liviano que facilita su manipulación, son	Color solido oscuro o gris mate.	

		fáciles de lavar, limpiar y desinfectar; resistentes a la humedad, la corrosión, ácidos suaves y detergentes, Perforada taco alto, y de fácil manipulación con montacargas o gatos hidráulicos.		
--	--	---	--	--

ITEM No. 5 "LOCKER EN PLÁSTICO"
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
56101500 y los demás que se indiquen en el estudio previo.	Locker en plástico	N/A	Ver numeral 1	Debe soportar cargado cada campo aproximadamente 20 kg

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	45 +- 5cm
Ancho	35 +- 5cm
Largo/ profundidad	50 +- 5cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
estructura	polipropileno	La estructura debe ser rígida en su totalidad el color debe ser gris; debe soportar mínimo 20 kilogramos de peso; apilables en máximo 4 columnas y cuatro filas, para un total de 16 cuerpos de almacenamiento, contara con	Gris mate	

		sistema que permita colocar candado o asegurar de forma personal		
Puerta	Polipropileno	De color negro cada una, debe contar en la parte superior centrada un rotulo de identificación; debe de tener persianas o perforaciones de ventilación.	Negro mate	
Sistema de cierre	Metal	Cada espacio debe contar con un sistema de cierre independiente que permite colocar algún tipo de candado.	Metal	
Nivelador con espigo	Metal y polipropileno	El nivelador debe contar con un espigo metálico y el extremo en polipropileno, para que una vez instalado sea nivelado para su uso.		

Otros:

- a. El mueble debe ser entregado instalado.
- b. El mueble debe llevar la marca que indica el contrato para el seguimiento a la calidad del bien.

ITEM No. 6 “CANASTILLA PLÁSTICA DE PARED SOLIDA”
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Canastilla plástica de pared sólida	Unidad	Ver numeral uno	El peso que debe resistir es de 25 kg

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	25 cm
Ancho	40 cm
Largo	60 cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Plástico	Esta canasta debe tener las paredes y el suelo de plástico sólido, por los costados las únicas perforaciones que debe tener es lado apoyo de mano para su manipulación. Las canastas se deben dejar apilar en un máximo de 10 verticalmente, no más por seguridad, lo que significa que la carga máxima en apilación es de 250 kg. Por un costado debe contar con un campo que permita la marcación de la canasta	Color solido según catalogo	1

		Color gris El plástico debe ser para alimentos, grado alimenticio.		
--	--	---	--	--

OTROS: CERTIFICACION DE FABRICANTE FDA

ITEM No. 7
“CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA”
FOTO GUIAO ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Canastilla plástica de pared perforada	Unidad	Ver numeral uno	El peso que debe resistir es de 25 kg

• Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	25 cm
Ancho	40 cm
largo	60 cm

• Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Plástico	Esta canasta debe tener las paredes perforadas, (rombos o verticales); De igual manera el suelo debe ir perforado. Por los costados debe tener una perforación más amplia que permita el apoyo de mano para su manipulación. Las canastas de deben dejar apilar en un máximo 10 vertical, no más por seguridad, lo que significa que la carga máxima en apilación es de 250 kg. Por un costado debe contar con un campo que permita la marcación de la canasta, Color gris	Color solido según catalogo	1

		El plástico debe ser para alimentos, grado alimenticio.		
--	--	---	--	--

OTROS: CERTIFICACION DE FABRICANTE FDA

ITEM No. 8

“PAPELERA PLÁSTICA TAPA VAIVEN O PEDAL PEQUEÑA”.

FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
47121700 y los demás que se indiquen en el estudio previo	PAPELERA PLÁSTICA	Unidad	Ver numeral uno	Al manipular, con el lleno de su capacidad total, no debe sufrir deformaciones.

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	56,6 cm
Ancho	31,1 cm
largo	49,7 cm

Notas:

- La altura no incluye la tapa.
- Las dimensiones corresponden a la tabla específica, sin embargo, la capacidad debe ser de mínimo de 15 litros.
- La tapa ser en vaivén, con ángulo amplio y apertura manual.
- La tapa debe tener la mínima distancia posible entre la carcasa y la pieza de vaivén. - Capacidad 15 litros - Color azul.

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Plástico resistente	Color azul	Liso	

ITEM No. 9
“PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVEN 53 LT”.
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
47121700 y los demás que se indiquen en el estudio previo	PAPELERA VAIVÉN GRIS	Unidad	Ver numeral uno	Al manipular, con el lleno de su capacidad total, no debe sufrir deformaciones.

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	71 cm
Ancho	28 cm
Largo	39 cm

Notas:

- La altura no incluye la tapa.
- Las dimensiones podrán variar según la marca presentada, sin embargo, la capacidad debe ser de mínimo de 53 litros.
- La tapa debe tener un ángulo amplio y apertura manual.

- La tapa debe tener la mínima distancia posible entre la carcasa y la pieza de vaivén. -
Capacidad 53 litros
- Color gris, según cantidad que indique la sed

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Plástico resistente	Color gris Diseño Rectangular, con distinciones de uso específico para el color gris	Liso	

ITEM No. 10
“PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVEN 53 LT”.
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
47121700 y los demás que se indiquen en el estudio previo	PAPELERA VAIVÉN VERDE	Unidad	Ver numeral uno	Al manipular, con el lleno de su capacidad total, no debe sufrir deformaciones.

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	71 cm
Ancho	28 cm
Largo	39 cm

Notas:

- La altura no incluye la tapa.
- Las dimensiones podrán variar según la marca presentada, sin embargo, la capacidad debe ser de mínimo de 53 litros.
- La tapa debe tener un ángulo amplio y apertura manual.
- La tapa debe tener la mínima distancia posible entre la carcasa y la pieza de vaivén.
- Capacidad 53 litros
- Color verde, según cantidad que indique la sed

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Plástico resistente	Color gris Diseño Rectangular, con distinciones de uso específico para el color verde	Liso	

ITEM NO. 11
"RECIPIENTE PLASTICO CAPACIDAD 50 LITROS"
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Recipiente en polietileno para uso en la cocina	unidad	Ver numeral uno	No debe sufrir deformación alguna con su capacidad completa en liquido o en peso una vez se alce.

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	33 cm
Ancho	55 cm
Largo	56,5 cm

Nota: Debido a la variedad de marcas comerciales, el ítem podrá variar en sus dimensiones, pero no en capacidad que deberá ser 50 litros o más.

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Todo	Plástico	Se necesita un pastico que con su capacidad completa no sufra deformación algún las manijas de alzada del recipiente son parte del contorno superior con una abertura suficiente para introducir los dedos de la mano y hacer presión con el dedo pulgar sujeto al contorno de la aza El plástico debe ser para alimentos, grado alimenticio.	Color según catalogo vigente	

OTRAS: CERTIFICACION DE FABRICANTE FDA

ITEM No. 12
“RECIPIENTE PLASTICO CON MANIJA DE 13 LITROS”
 FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Recipiente plástico con manija capacidad de 13 litros	unidad	Ver numeral uno	No debe sufrir deformación alguna con su carga completa en peso ya sea de líquido u otro elemento.

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	20 cm a 30 cm
Profundidad	32 cm a 37 cm

- Nota: Debido a la variedad de marcas comerciales, el ítem podrá variar en sus dimensiones, pero no en capacidad que deberá ser 13 litros o más.

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Todo	Plástico	Se necesita un plástico que con su capacidad completa no sufra deformación alguna y se deje alzar de una manija	Color ROJO	1

ITEM No. 13
“RECIPIENTE PLASTICO DE 121 LT CON TAPA”
 FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	75 cm
Ancho	67 cm
Largo	55.5 cm

Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Plástico	La caneca debe contar con manijas que serán parte de la estructura del contenedor o caneca, el contenedor no presentara deformaciones de su estructura con su capacidad total. Su totalidad será en plástico de alta densidad no polimerizado o resinado. Que garantice la durabilidad del mismo, debe ser de color gris El plástico debe ser para alimentos, grado alimenticio	Color solido	
tapa	Plástico	Debe ser del mismo material y color del cuerpo. Debe contar con algún aditamento en su parte superior que permita ser removida y retirada del cuerpo de la caneca o contenedor preferiblemente la manija de la tapa debe estar en los laterales de la tapa y no en el centro de la misma, su estructura no se deformara con el calor, ni con la humedad o el frio.	Color solido	

OTRAS: CERTIFICACION DE FABRICANTE FDA

ITEM No. 14
“RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 76 LT”
 FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	58.1 cm
Ancho	57.1 cm
Largo	49.2 cm

- Materiales y Acabados

PORTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Plástico	La caneca debe contar con manijas que serán parte de la estructura del contenedor o caneca, el contenedor no presentara deformaciones de su estructura con su capacidad total. Su totalidad será en plástico de alta densidad no polimerizado o resinado. Que garantice la durabilidad del mismo, debe ser de color azul El plástico debe ser para alimentos, grado alimenticio	Color solido	
tapa	Plástico	Debe ser del mismo material y color del cuerpo. Debe contar con algún aditamento en su parte superior que permita ser removida y retirada del cuerpo de la caneca o contenedor preferiblemente la manija de la tapa debe estar en los laterales de la tapa y no en el centro de la misma, su estructura no se deformara con el calor, ni con la humedad o el frio.	Color solido	

OTRAS: CERTIFICACION DE FABRICANTE FDA

ITEM No. 15
“RECIPIENTE PLASTICO CAPACIDAD 20 LITROS”
 FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Recipiente en polietileno para uso en la cocina	Unidad	Ver numeral uno	No debe sufrir deformación alguna con su capacidad completa en liquido o en peso una vez se alce.

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	24,2 cm
Ancho	42.0 cm
Largo	40.0 cm

Nota: Debido a la variedad de marcas comerciales, el ítem podrá variar en sus dimensiones, pero no en capacidad que deberá ser 20 litros. Adicionalmente debe contener certificación de grado alimenticio emitido por el fabricante.

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Todo	Plástico	Se necesita un pastico que con su capacidad completa no sufra deformación algún las manijas de alzada del recipiente son parte del contorno superior con una abertura suficiente para introducir los dedos de la mano y hacer presión con el dedo pulgar sujeto al contorno de la aza El plástico debe ser para alimentos, grado alimenticio.	Color verde, azul, blanco	

OTROS: CERTIFICACION DE FABRICANTE FDA

ITEM No. 16
“JARRA PLÁSTICA 2,3 LITROS”



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101900 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Jarra plástica 2,3 Litros	unidad	Ver numeral uno	Con su carga completa en liquido no debe sufrir deformación alguna y seguir con el uso constate de la tapa

Numeral 1: características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Largo	De 14 a 22 cm
Ancho	De 15 a 25 cm
Alto	De 21 a 24 cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Estructura y tapa	Polietileno de alta densidad (HDPE)	Jarra que cumpla con la capacidad de 2.3 litros con su respectiva tapa, la jarra debe tener por un costado manija. No se acepta plástico en BPA por ser nocivo para la salud humana. Elemento de larga vida, fácil de lavar, limpiar y desinfectar, son inodoras.	Color sólido y transparente	

OTROS: CERTIFICACION DE FABRICANTE FDA

ITEM No. 17
“TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE”



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101900 y los demás que se indiquen en el estudio previo	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	Unidad	Ver numeral uno	Cierre hermético. No debe presentar deformaciones con el uso. Resistente a la humedad.

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Capacidad	3 lt.

Notas:

- Las dimensiones podrán variar según la marca presentada, sin embargo, la capacidad debe ser de 3 lt.

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Polipropileno de alta resistencia	Una sola pieza. Transparente.	Liso	
Tapa	Polipropileno de alta resistencia	Una sola pieza. Texturizado, color	Liso	

OTROS: CERTIFICACION DE FABRICANTE FDA

ITEM No. 18
“JARRA MEDIDORA CON TAPA 1 LITRO”
 FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
601315 60131507 Y los demás que se indican en el estudio previo.	JARRA MEDIDORA CON TAPA	PRECIO UNITARIO	Ver Especificación técnica No. 1 y 2	Ver Especificación técnica No. 3

Especificación técnica No. 1: Descripción

JARRA MEDIDORA CON TAPA 1 LITRO

Especificación técnica No. 2: Especificaciones técnicas

Cantidad/Composición:	JARRA MEDIDORA CON TAPA DE 1 LITRO
Materiales:	Elaborado en polipropileno, transparente
Especificaciones : Dimensión / Espesor / Capacidad:	Con escala de medición gramos, mililitros en alto relieve. Jarra con agarradera en uno de sus laterales y pico para facilitar la evacuación de los líquidos
Diseño:	Debe tener protección contra salpicaduras y tapa

Especificación técnica No. 3: se incluye la necesidad de que se entregue certificación FDA

ITEM No. 19
“CONTENEDOR DE ALIMENTOS”
 FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Recipiente para el almacenamiento de alimentos y ser movilizad	unidad	Polycarbonato	No debe sufrir deformación con carga completa de solidos o líquidos.

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Largo	46 cm
Ancho	30.5 cm
Alto	23 cm
Capacidad	18 litros

• Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Policarbonato transparente	El material debe ser resistente a la corrosión y a los olores. Debe soportar temperaturas de congelación a - 0°C o de alimentos calientes, sin presentar ningún tipo de deformación de la pieza. Los mangos deben ser moldeados para su manipulación y transporte En su parte inferior debe contar con textura. La caja es sólida en todas sus partes, el cierre de esta debe ser siliconado con banda para evitar salidas de líquidos almacenados.	Transparente solida	
tapa	Policarbonato transparente	La tapa debe contar con sistema de cierre por si el manejo es de líquidos en este caso bandas siliconadas con selle o aislante en la tapa.	Transparente solida	

OTROS: CERTIFICACION DE FABRICANTE FDA

ITEM No. 20
“BOTIQUÍN”
 FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
42172000 y los demás que se indiquen en el estudio previo.	Botiquín de primeros auxilios portátil, estructura plástica con compartimentos para mejor ubicación de los Elementos para primeros auxilios.	unidad	Ver numeral uno	Debe tener la capacidad para la lista de elementos planteada, sin que se tenga que cerrar al a Fuerza ni que sufran daño los elementos.

Numeral 1: características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	12 a 23 cm
Ancho	16 a 25 cm
Largo	30 a 50 cm

- Materiales y Acabados

PORTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Plástico	Según las medidas en la parte superior, deben caber los frascos de pie, puede ser transparente o no, de color blanco.	No puede tener filos o aristas que representen daño	

		El cuerpo frente a la tapa debe estar unido por bisagras. Debe contar con un sistema de cierre a presión.	para quien lo manipula	
bandeja	Plástico	Esta bandeja debe contar con separaciones fijas o graduables, la remoción debe ser fácil ya sea por una manija en el mismo diseño o que sea como accesorio de la caja	No puede tener filos o aristas que representen daño para quien lo manipula	
tapa	Plástico	La tapa en su parte superior debe tener una manija de agarre, debe ser en el mismo plástico y color del cuerpo, sujeta al cuerpo por medio de bisagras.	No puede tener filos o aristas que representen daño para quien lo manipula	1

- Otros

La caja debe ser entregada con el siguiente material, los tamaños deben ser acordes con las de las cajas y todo debe caber en ella:

CONTENIDO:

1. Dos pares de guantes estériles
2. Diez baja lenguas debidamente empacados ya sea de manera individual o paquete por 10 unidades
3. Un paquete de algodón
4. Una linterna con pilas para uso.
5. Unas tijeras de punta redonda que permita el corte de esparadrapo y tela de ropa (tijeras trauma)
6. Un frasco de jabón antiséptico (no vidrio)
7. Un frasco de suero fisiológico (plástico)
8. Una caja de gasa
9. Un rollo de esparadrapo
10. Paquete de curas, Mínimo 20 curas
11. Un manual de primeros auxilios
12. Un rollo de esparadrapo de papel
13. Dos termómetros
14. Tres sales de rehidratación oral
15. Un frasco de solución desinfectante (plástico)

**ITEM No. 21 “VASO PLÁSTICO”
FOTO GUIA O ILUSTRACION**



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101900 y los demás que se indiquen en el estudio previo	VASO PLÁSTICO	Unidad	Ver numeral uno	No debe presentar deformaciones con el uso. No debe tener surcos.

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Capacidad	8 oz.

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo		Una sola pieza sin surcos, estrías o texturas. Libre de rebabas Color transparente deben presentar los logos que identifiquen los materiales y uso.	Liso	

OTROS: CERTIFICACION DE FABRICANTE FDA

ITEM No. 22
“BANDEJA DE SERVICIO GRANDE”
 FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101900 y las demás que se indiquen en el estudio previo	Bandeja plástica para servicio de comida	Unidad	Ver numeral uno	La bandeja no debe deformarse con una carga completa de comida.

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Largo	27 cm
Ancho	35 cm
alto	2 cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Todo	Plástico	La bandeja debe tener en la superficie de uso grabados de forma tal que sea antideslizante para los platos que serán colocados ahí por seguridad de los usuarios de los colegios El color será entre azul o verde Debe contar con una altura como se pide para mejor agarre de los usuarios. El color debe ser uniforme y sólido. El resultado de la inyección debe ser de una sola pieza, no debe presentar filos que puedan ser riesgo para los usuarios.	beige	

OTROS: CERTIFICACION DE FABRICANTE FDA

ITEM No. 23 "BANDEJA PREFORMADA"
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101900 y los demás que se indiquen en el estudio previo	BANDEJA PREFORMADA	Unidad	Ver numeral uno	No debe presentar deformaciones con el uso

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Ancho	36.8 cm aprox
Largo	25.4 cm aprox
Altura	2.4 cm aprox

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Policarbonato	Bandeja para servir alimentos según porciones en las cafeterías, y sean calientes o fríos. Color azules	Liso	1

		Debe contar con 5 espacios para alimentos y uno para cubiertos Superficie texturizada resistente a los rasguños		
--	--	--	--	--

Otras:

- La bandeja debe ser en material para manejo de alimentos
- La bandeja debe contar con el logo de identificación como lo pide el contrato
- CERTIFICACION DE FABRICANTE FDA

ITEM No. 24
"POCILLO CAFÉ".
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101900 y los demás que se indiquen en el estudio previo	POCILLO PARA CAFÉ	Unidad	Ver numeral uno	No debe presentar deformaciones con el uso. No debe tener surcos.

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Ancho	Entre 8 y 10 cm
Largo	Entre 8 y 10 cm
Altura	Entre 8 y 10 cm
Capacidad	150 cc

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Polipropileno de Alta Calidad	Con asa, Bordes rematados, una sola pieza sin surcos, estrías o texturas. Libre de rebabas de colore verde deben presentar los logos que identifiquen los materiales y uso. plástico grado alimenticio con su respectivo logo	Liso	

OTROS: CERTIFICACION DE FABRICANTE FDA

ITEM No. 25
“ARMARIO PARA ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS QUÍMICOS DE COCINA”
 FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48102100 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Mueble de almacenamiento de menaje o agentes químicos de aseo en las cocinas de los colegios del Distrito Capital. Su destinación final será según necesidad de cada lugar.	Unidad	Ver numeral uno	El mueble debe ser entregado instalado en el espacio que se defina en cada cocina. El armario debe resistir un peso de 250 kg ensamblado.

Numeral 1: características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	180 cm
Ancho	60 – 70 cm
Profundidad	45 – 50 cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Laterales	Plástico de alta resistencia	Resistente al alto impacto con red de nervaduras estructural y filtro UV. Resistente al óxido.	La superficie no debe presentar alabeos u ondas. La superficie no debe presentar filos, rebabas o puntas que representen un riesgo en el uso.	
Espalda	Plástico de alta resistencia	Resistente al alto impacto con red de nervaduras estructural y filtro UV. Resistente al óxido.	La superficie no debe presentar alabeos u ondas. La superficie no debe presentar filos, rebabas o puntas que representen un riesgo en el uso.	
Cenefa	Plástico de alta resistencia	La cenefa está elaborada en una sola pieza para mejorar la estructura del mueble. Resistente al alto impacto y al óxido.	La superficie no debe presentar alabeos u ondas. La superficie no debe presentar filos, rebabas o puntas que representen un riesgo en el uso.	
Zócalo	Plástico de alta resistencia	El zócalo está elaborado en una sola pieza para mejorar la estructura del mueble. Resistente al alto impacto y al óxido.	La superficie no debe presentar alabeos u ondas. La superficie no debe presentar filos, rebabas o puntas que representen un riesgo en el uso.	
Puertas	Plástico de alta resistencia	Resistente al alto impacto con red de nervaduras estructural y filtro UV. Resistente al óxido.	La superficie no debe presentar alabeos u ondas. La superficie no debe presentar filos, rebabas o puntas que representen un riesgo en el uso.	2 (puerta izquierda y puerta derecha)
Manijas	Plástico de alta resistencia	Las manijas están elaboradas en una sola pieza para mejorar la estructura del mueble.	La superficie no debe presentar alabeos u ondas. La superficie no debe presentar filos, rebabas o	

		Resistente al alto impacto y al óxido.	puntas que representen un riesgo en el uso.	
Entrepaños	Plástico de alta resistencia	Cada entre paño debe resistir un peso de 50 kg.	La superficie no debe presentar alabeos u ondas. La superficie no debe presentar filos, rebabas o puntas que representen un riesgo en el uso.	4 regulables a distintas alturas.

Nota adicional: Los colores de todas las partes del armario deberán ser negro o gris.

Incluir manual de instrucciones de armado.

ITEM No. 26
“ESCALERA PLÁSTICA DE DOS PASOS”
 FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
30191500 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Escalera plástica de dos pasos	Unidad	Ver numeral uno	La escalera debe soportar un peso de 135 kg.

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto de los dos pasos	De 40 a 50 cm
Ancho de frente	De 40 a 52 cm
Profundidad	De 48 a 52 cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Todo	Plástico de alta resistencia	La escalera de dos pasos debe ser inyectada en una sola pieza. Cada paso debe contar con algún tipo de gravado que permita ser antideslizante, las patas tendrán fijadores en plástico que se adhieran más fácil a la superficie.	Color sólido, gris.	1

ITEM No. 27
“CAJA PLASTICA PARA QUIMICOS”
 FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Canastilla plástica de pared sólida	Unidad	Ver numeral uno	El peso que debe resistir es de 25 kg

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	De 60 cm
Ancho	De 40 cm
largo	De 41 cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
-------	----------	----------------	---------	----------

Cuerpo	Plástico	Esta canasta debe tener las paredes y el suelo de plástico sólido, por los costados las únicas perforaciones que debe tener es lado apoyo de mano para su manipulación. Las canastas se deben dejar apilar en un máximo de 10 verticalmente, no más por seguridad, lo que significa que la carga máxima en apilación es de 250 kg. Por un costado debe contar con un campo que permita la marcación de la canasta Color gris El plástico debe ser para alimentos, grado alimenticio.	Color solido según catalogo	
--------	----------	---	-----------------------------	--

ITEM No. 28
“RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LINEA DE SERVICIO”
 FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101900 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Organizador para Cubiertos, para guardar o distribuir los cubiertos de manera segura.	unidad	Ver numeral uno	N/A

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto del piso hasta el borde del mueble	9.5 cm
Ancho	29 cm
Largo/ profundidad	52 a 53 cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpos	Polietileno	El cuerpo completo debe ser el resultado de una sola inyección, no es posible que sea ensamblado, el cuerpo no debe presentar ni bordes ni aristas que puedan llegar a ser un riesgo para el usuario. El plástico debe ser para alimentos, grado alimenticio.	Color gris mate	
estructura	Polietileno	Se pide gris o negro de cuatro cuerpos, y en las aristas del elemento se debe contar con aristas que permite su remoción. El plástico debe ser para alimentos, grado alimenticio.	Color gris mate	

Nota: El ítem NO DEBE INCLUIR LOS CUBIERTOS

OTROS: CERTIFICACION DE FABRICANTE FDA

ITEM No. 29
“CANECA PLÁSTICA DE 76 LITROS”
 FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101900 y los demás que se indican en el estudio previo	Caneca plástica de 70 litros- equivalencia a 17 galones	unidad	Ver numeral uno	Con la carga completa no debe sufrir deformación o ruptura alguna.

Numeral 1: Características adicionales

• Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	De 58.1
Ancho	De 57.1
Largo	De 49.2

• Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Plástico	El cuerpo debe ser el resultado de un solo proceso de inyección o extrusión, no debe tener filos. En los costados debe tener manijas para facilitar su manipulación. Color gris El plástico debe ser para alimentos, grado alimenticio	Color Gris	
tapa	Plástico	Debe ser del mismo material y color del cuerpo. Debe contar con algún aditamento en su parte superior	Color solido según catalogo	

		que permita ser removida y retirada del cuerpo de la caneca.		
--	--	--	--	--

OTROS: CERTIFICACION DE FABRICANTE FDA

ITEM No. 30
“CANECA AZUL DE 55 GALONES CON TAPA”
 FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101900 y los demás que se indican en el estudio previo	Canecas azules de 55 Galones equivalencia a 208 litros	unidad	Ver numeral uno.	Debe resistir el peso e impedir deformaciones o rupturas

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	De 85 cm a 88 cm
Diámetro	De 56 cm a 59 cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Plástico	Alta Dureza	Color solido según catalogo	
tapa	Plástico	Cierre a presión	Color solido según catalogo	

ITEM No. 31.
“ORGANIZADOR PLASTICO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS - OFICINA”
 FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
56101700 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Organizador Plástico, en color beige, blanco o negro.	Unidad	Ver numeral 1	Con todos los cajones cargados de documentos y se apertura el primer cajón no se debe caer o presentar deformaciones.

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	70 cm a 1 metro
Ancho frente	33 cm a 48 cm
Profundidad	30 cm a 47 cm

- Otras
 - a. Tiene cuatro cajones cada uno independiente y se puede remover
 - b. Elaborado en plástico se aceptan opciones de color, negro, beige o blanco según se tenga disponible en el mercado
 - c. Los cajones pueden ser en plástico tipo transparente
 - d. El mueble del piso debe estar separado por ruedas o en su defecto por una porción que semeje el diseño de una patica
 - e. El mueble se debe entregar ensamblado.
 - f. El mueble debe venir con manual de uso y mantenimiento en idioma español
 - g. Debe incluir instrucciones de armado.

ITEM No. 32
“CARRO TRANSPORTADOR DE CANASTILLAS”
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48102000 y los demás que se indican en el estudio previo	Carro transportador de canastillas	unidad	Ver numeral uno	Soportar un peso de carga lineal de 250 kilogramos

Características.

- a. El carro debe ser en metal/acero
- b. Está compuesto por cuatro ruedas, dos fijas y dos giratorias.
- c. Las ruedas deben ser de goma
- d. El carro debe contar con algún aditamento especial por si se necesita ejercer el concepto de palanca en alguna cuesta o subida en superficie
- e. El carro debe poder llevar las canastillas plásticas apiladas de 60cmx40xcm
- f. El carro transportador debe contar con un aditamento de una varilla para ser acoplada y poder aplicar la fuerza de una persona y movilizar las canastas.

INDICACIONES ADICIONALES APLICABLES A TODAS LAS FICHAS TECNICAS:

1. Las imágenes presentadas en estas fichas técnicas se constituyen únicamente como una referencia.

2. Todos los elementos y equipos deben ser nuevos y estar limpios y libres de infestaciones.
3. Ningún elemento o material utilizado en su fabricación puede contener materiales tóxicos o nocivos.
4. El material debe estar con acabados apropiados sin rebabas, astillas ni filos cortantes y estar libres de grapas o sistemas de unión que puedan generar laceraciones en la piel.
5. Todos los elementos a suministrar deben incluir:
 - Instrucciones y recomendaciones de uso en idioma español.
 - Etiqueta con los datos del contrato y fabricante, previamente aprobada por la supervisión.

INDICACIONES ACERCA DEL PROCESO DE APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

Todos los elementos a suministrar serán valorados a través de evaluación de prototipos adelantada por la supervisión y serán susceptibles de presentar pruebas de resistencia, calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas; que aplicarán según el tipo de elemento a evaluar.

ITEM No. 33 "VASO PLÁSTICO"
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101900 y los demás que se indiquen en el estudio previo	TAZA PARA SOPA O CONSOME	Unidad	Ver numeral uno	No debe presentar deformaciones con el uso. No debe tener surcos.

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Ancho Superior	Entre 13 Y 15 cm DE DIAMETRO EN LARTE SUPERIOR
Ancho Inferior	Entre 4 y 6 cm
Altura	Entre 8 y 9 cm
Capacidad	180 cc en su contenido liquido

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
-------	----------	----------------	---------	----------

Cuerpo	Polipropileno o melamina de Alta Calidad y resistencia	Sin asa. Una sola pieza sin surcos, estrías o texturas. Borde superior reforzado Colore blanco o azul, sin presentar decoloraciones del color con el uso. Deben presentar los logos que identifiquen los materiales y uso. Certificación de melamina o policarbonato NFS Resistente a uso de lavado térmico (lavavajillas) sin decoloraciones o deformación del material de estructura. Apilable. Fondo completamente liso sin bordes, biseles, o ranuras. Resistente a impacto de caídas normales de uso. Para uso en equipos de microondas. Materiales libres de bpa	Liso	1
--------	--	--	------	---

OTROS: CERTIFICACION DE FABRICANTE NFS

UTENCILIOS Y HERRAMIENTAS DE COCINA

ITEM No. 1 “COLADOR CÓNICO No 8”
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indican en el estudio previo	Colador Cónico No. 8	unidad	Acero inoxidable	Debe resistir bebidas calientes para separar elementos solidos de líquidos preparados en la cocina

:

Características y dimensiones

1. Es un colador de forma cónica con un diámetro de 8 “aproximadamente de 20.32 cm tipo industrial
2. Toda su estructura es en acero inoxidable, el mango debe ser de una sola pieza y resistente al peso, las soldaduras de este deben de ser completamente pulidas y de buen acabado. Preferiblemente el mango será a una sola pieza y será parte del aro superior del colador.
3. El mango debe medir entre 20 y 25 cm y con el filo redondeado. Resistente.
4. Terminaciones finas.

ITEM No. 2 “ESPÁTULA PARA FRITURAS EN ACERO INOXIDABLE”
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101600 y los de más que se indican en el estudio previo	Espátula profesional en Acero inoxidable	unidad	Ver numeral 1	

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Largo con mango	18 cm
Ancho	14 cm
Largo de la sola espátula	14 cm

Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
espátula	Acero inoxidable	Espátula profesional en acero inoxidable, certificada por el NFS de una sola hoja en todos sus lados recta.	Pulido.	
mango	polipropileno	El mango debe ser en polipropileno con protección antimicrobiana que aislé el crecimiento bacteriano y la proliferación de hongos, debe contar con orificio o hueco para colgarlo, por norma sanitaria no se acepta mango en madera	Negro	

**ITEM No. 3 “BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE”
FOTO GUIA O ILUSTRACION**



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indican en el estudio previo	Batidor de mano profesional en acero inoxidable de globo grande	Unidad	Ver numeral uno	No debe presentar deformación alguna con el uso.

Numeral 1: Características adicionales


- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Tamaño del globo	30 cm a 50 cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Globo	Acero inoxidable	Globo profesional en acero inoxidable de alambre grueso. Resistente a deformación. De 30 a 50 cm de largo		1
mango	Acero inoxidable o goma	Debe ser un mango tipo industrial en una sola pieza de acero inoxidable		1

**ITEM No. 4 “ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE”
FOTO GUIA O ILUSTRACION**



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101600 y lo demás que se indiquen en el estudio previo	Espumadera profesional tipo araña en acero inoxidable industrial	unidad	Ver literal 1	Con la manipulación no debe sufrir deformación alguna.

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Largo con mango	49,5
Diámetro de la espumadera	De 15 a 20 cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
toda	acero inoxidable	Espumadera profesional totalmente en acero inoxidable una sola pieza, Mango no deformable y en el extremo contrario a la espumadera, debe tener una forma que sea semejante a un gancho con el fin de ser colgado en la olla en dado caso de ser necesario. La parte de la espumadera debe ser una construcción en espiral, no malla ni lámina o pieza perforada.	Totalmente pulido, sin deformaciones que generen riesgo al manipulador	1

ITEM No. 5
“PINZA PROFESIONAL PARA COCINA EN ACERO INOXIDABLE 10”
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	PINZA PROFESIONAL EN ACERO INOXIDABLE 10”	Unidad	Ver numeral uno	No debe presentar deformaciones con el uso. Los extremos deben acercarse con precisión.

1. CARACTERÍSTICAS

• Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Espesor	Entre 0,8 y 1,2 cm
Largo	Entre 35 y 40 cm
Ancho	Entre 4 y 5 cm

• Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Acero Inoxidable	Pinza profesional en acero inoxidable, con gancho o guía de abertura, con bordes o bisels pulidos, que no generen riesgos	Liso	

ITEM No. 6 "PINZA ACERO INOXIDABLE 14""
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	PINZA ACERO INOXIDABLE 14"	Unidad	Ver numeral uno	No debe presentar deformaciones con el uso. Los extremos deben acercarse con precisión.

1. CARACTERÍSTICAS

• Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Largo pala	Entre 8 y 10 cm
Ancho pala	Entre 8 y 10 cm
Espesor	Entre 0,8 y 1,2 cm
Largo mango	Entre 25 y 26 cm
Ancho mango	Entre 4 y 5 cm

• Materiales y Acabados

PORTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Acero Inoxidable	Pala ancha, bordes rematados, una sola pieza.	Liso	1

ITEM No. 7 “PORCIONADOR ENSALADA 4 ONZAS”

FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	PORCIONADOR ENSALADA 4 ONZAS	Unidad	Ver numeral uno	No debe presentar deformaciones con el uso. Resistente a altas temperaturas y a la corrosión.

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Largo mango	Entre 20 y 30 cm
Capacidad	4 oz

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cucharón	Acero inoxidable	Cuenco perforado de acero inoxidable La muesca y el tapón del pulgar de la manija deben de proporcionar un mayor control. Las manijas de plástico son resistentes al calor a 230 ° F (110 ° C) y Aptas para el lavavajillas, el cuenco debe tener como mínimo 2mm. Descripción: Perforado capacidad: 4 OZ Longitud: 14 IN 35.9 (CM)	Liso	
Mango	Plástico	Una sola pieza. Texturizado. color verde	Liso	

**ITEM No. 8 “PORCIONADOR SOLIDO 6 ONZAS”.
FOTO GUIA O ILUSTRACION**



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	PORCIONADOR SOLIDO 6 ONZAS	Unidad	Ver numeral uno	No debe presentar deformaciones con el uso. Resistente a altas temperaturas y a la corrosión.

1. CARACTERÍSTICAS

☐ Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Largo mango	Entre 20 y 30 cm
Capacidad	6 oz

Notas: Las dimensiones podrán variar según la marca presentada, sin embargo, la capacidad debe ser de 6 oz. ☐ Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cucharón	Acero inoxidable	Cuenco de acero inoxidable La muesca y el tapón del pulgar de la manija deben de proporcionar un mayor control. Las manijas de plástico son resistentes al calor a 230 ° F (110 ° C) y Aptas para el lavavajillas, el cuenco debe tener como mínimo 2mm. Descripción: capacidad: 6 OZ Longitud: 14 IN 35.9 (CM)	Liso	
Mango	Plástico	Una sola pieza. Texturizado. Se solicitarán en color negro y rojo.	Liso	

**ITEM No. 9 “RALLADOR METALICO”
FOTO GUIA O ILUSTRACION**



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101600 y los demás que se indiquen en el estudio previo	RALLADOR PROFESIONAL METALICO	Unidad	Ver numeral uno	No debe presentar deformaciones con el uso. Resistente a humedad y a la corrosión.

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Largo base	Entre 10 y 12 cm.
Ancho base	Entre 12 y 15 cm.
Altura	Entre 22 y 25 cm.

Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Acero inoxidable	Cuerpo vertical con 4 caras. Una cara con cuchilla para rebanar. Una cara para cortar julianas Dos caras con dos tipos de rallado diferentes.	Liso	

		Filo adecuado que permita un buen corte. De fácil lavado y tipo profesional que garantice una mayor durabilidad sin deformación del mismo.		
Mango	Metálico	Polipropileno con asa metálica con recubrimiento en caucho, al igual que la base para mayor adherencia a la base donde se coloque.	Liso	

**ITEM No. 10 “TIJERA COCINA MULTIUSOS”
FOTO GUIA O ILUSTRACION**



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
27111500 y los demás que se indiquen en el estudio previo	TIJERA COCINA MULTIUSOS	Unidad	Ver numeral uno	Resiste a la humedad y la corrosión.

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Ancho	Entre 7 y 10 cm.
Largo	Entre 20 y 23 cm.
Alto	Entre 1.5 y 2 cm.

Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Acero inoxidable templado	Tijeras con dos (2) navajas de acero inoxidable, con recubrimiento en plástico que evitan la acumulación de bacterias alrededor de las navajas,	Liso	
Asas	Polipropileno	Las empuñaduras deben estar fuertemente unidas a las hojas. Y resistentes, para que no se rompan al hacer cortes óseos o de nivel de presión alta.	Liso	

**ITEM No. 11 “TABLA PROFESIONAL PARA CORTE EN COCINA”
FOTO GUIA O ILUSTRACION**



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	TABLA GRANDE DE USO GASTRONOMICO	Unidad	Ver numeral uno	Al manipular, no debe sufrir deformaciones, astillarse o agrietarse. Resistente a la humedad, ácidos y altas temperaturas. No debe desafilar los cuchillos.

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Largo	53 cm
Ancho	32 cm.
Espesor	2 cm.

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	100% Polietileno de alta densidad	Alta calidad para permitir trabajo profesional. no absorbente y resistentes a manchas. Superficie antideslizante y con protección antibacterial. utilizable por ambas caras. Sin ningún canal receptor de líquidos en cualquiera de sus caras. Con perforaciones tipo manija para uso en cocina.	Pulido	

**ITEM No. 12 “TABLA PARA CORTE EN COCINA MEDIANA”
FOTO GUIA O ILUSTRACION**



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	TABLA MEDIANA DE USO GASTRONOMICO	Unidad	Ver numeral uno	Al manipular, no debe sufrir deformaciones, astillarse o agrietarse. Resistente a la humedad, ácidos y altas temperaturas No debe desafilar los cuchillos

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Largo	De 32.5 cm
Ancho	De 26.5 cm.
Espesor	De 2 Cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	100% Poliétileno de alta densidad	Alta calidad para permitir trabajo profesional. no absorbente y resistentes a manchas. superficie antideslizante y con protección antibacterial. utilizable por ambas caras. Sin ningún canal receptor de líquidos en cualquiera de sus caras. Con perforaciones tipo manija para uso en cocina.	Pulido	

**ITEM No. 13 “BANDEJA PARA HORNEAR”
FOTO GUIA O ILUSTRACION**



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101500 y las demás que se indican en el estudio previo	Lata para hornear	unidad	ver numeral 1	La lata no debe tener sufrir deformación con manipulación manual ni con el peso completo de tres libras.

Numeral 1: características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Largo	De 60 a 66 cm
Ancho	De 45 a 46 cm
Alto	2.5 cm +/- 5 mm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Toda		Superficie para hornear, en aluminio liso aleación 3003H14, que es conductible del calor. Los bordes deben ser reforzados, deben venir pulidos y con acabados lisos. No se aceptan con alambre en los bordes. Capacidad de tres libras	liso	

**ITEM No.14 “SARTEN PROFESIONAL 30 CM”
FOTO GUIA O ILUSTRACION**



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101500 y los demás que se indiquen en el estudio previo	SARTEN PROFESIONAL	Unidad	Ver numeral uno	Al manipular, con el lleno de su capacidad total, no debe sufrir deformaciones. Resistente a altas temperaturas.

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Longitud mango	Entre 23 y 25 cm.
Diámetro	36 cm.

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Aluminio duro anodizado	Alta calidad para permitir trabajo profesional de alta durabilidad de 3mm o 4 mm	Pulido	
Mango	Acero inoxidable	Anti calentamiento, remachado a la parte del cuerpo con mínimo de (2) remaches	Pulido	

**ITEM No. 15 “OLLA CALDERO 160 LITROS”
FOTO GUIA O ILUSTRACION**



Imágenes solo color referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101500 y los demás que se indican en el estudio previo	Olla con capacidad para 160 litros.	Unidad	Ver numeral uno	El caldero no debe sufrir alteración en su forma con la capacidad completa

Numeral 1: características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Diámetro	De 55 a 60 cm
Altura	De 55 a 60 cm

Estas medidas pueden llegar a cambiar según la marca del elemento, se debe dar cumplimiento a la capacidad.

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Olla y Tapa	Aluminio extrafuerte	Olla con una capacidad de 160 litros. Debe contener manijas deflectoras de calor para su manipulación y tapa con un aditamento para su apertura, la cual debe soportar el calor, ser indeformable, y que no presente ningún tipo de riesgo al manipulador, ya sea por corte o atrapamiento de los dedos.	Pulido	1

**ITEM 16 “OLLA CALDERO 169 LITROS”.
FOTO GUIA O ILUSTRACION**



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101500 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Olla con capacidad para 169 litros.	unidad	Ver numeral uno	El caldero no debe sufrir alteración en su forma con la capacidad completa

Numeral 1: características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Diámetro	De 60 a 65 cm
Altura	De 60 a 65 cm

Estas medidas pueden llegar a cambiar según la marca del elemento, se debe dar cumplimiento a la capacidad.

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Olla y Tapa	Aluminio extrafuerte	Olla con una capacidad de 169 litros. Debe contener manijas deflectoras de calor para su manipulación y tapa con un aditamento para su apertura, la cual debe soportar el calor, ser indeformable, y que no presente ningún tipo de riesgo al manipulador, ya sea por corte o atrapamiento de los dedos.	Pulido	1

**ITEM No. 18 “OLLA CALDERO 75 LITROS”.
FOTO GUIA O ILUSTRACION**



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101500 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Olla con capacidad para 75 litros.	unidad	Ver numeral uno	El caldero no debe sufrir alteración en su forma con la capacidad completa

Numeral 1: características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Diámetro	De 42 a 52 cm
Altura	De 40 a 45 cm

Estas medidas pueden llegar a cambiar según la marca del elemento, se debe dar cumplimiento a la capacidad.

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Olla y Tapa	Aluminio extrafuerte	Olla con una capacidad de 75 litros. Debe contener manijas deflectoras de calor para su manipulación y tapa con un aditamento para su apertura, la cual debe soportar el calor, ser indeformable, y que no presente ningún tipo de riesgo al manipulador, ya sea por corte o atrapamiento de los dedos.		

ITEM No. 19 “OLLA CALDERO DE 113 LITROS”.
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101500 y los demás que se indican en el estudio previo.	Olla con capacidad para 113 litros.	Unidad	Ver numeral uno	El caldero no debe sufrir alteración en su forma con la capacidad completa

Numeral 1: características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Diámetro	De 50 a 60 cm
Altura	De 60 a 65 cm

Estas medidas pueden llegar a cambiar según la marca del elemento, se debe dar cumplimiento a la capacidad.

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Olla y Tapa	Aluminio extrafuerte	Olla con una capacidad de 113 litros. Debe contener manijas deflectoras de calor para su manipulación y tapa con un aditamento para su apertura, la cual debe soportar el calor, ser indeformable, y que no presente ningún tipo de riesgo al manipulador, ya sea por corte o atrapamiento de los dedos.	Pulido	

**ITEM 19 “OLLA CALDERO 93 LITROS”
FOTO GUIA O ILUSTRACION**



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101500 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Olla con capacidad para 93 litros.	unidad	Ver numeral uno	El caldero no debe sufrir alteración en su forma con la capacidad completa

Numeral 1: características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Diámetro	De 48 a 55 cm
Altura	De 45 a 50 cm

Estas medidas pueden llegar a cambiar según la marca del elemento, se debe dar cumplimiento a la capacidad.

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Olla y Tapa	Aluminio extrafuerte	Olla con una capacidad de 93 litros. Debe contener manijas deflectoras de calor para su manipulación y tapa con un aditamento para su apertura, la cual debe soportar el calor, ser indeformable, y que no presente ningún tipo de riesgo al manipulador, ya sea por corte o atrapamiento de los dedos.	Pulido	1

ITEM No. 21 "OLLA CALDERO 29 LITROS"
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101500 y demás que se indican en estudio previo	Olla con capacidad para 29 litros.	unidad	Ver numeral uno	El caldero no debe sufrir alteración en su forma con la capacidad completa

Numeral 1: características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Diámetro	De 40 a 50 cm
Altura	De 11 a 16 cm

Estas medidas pueden llegar a cambiar según la marca del elemento, se debe dar cumplimiento a la capacidad.

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Olla y Tapa	Aluminio extrafuerte	Olla con una capacidad de 29 litros. Debe contener manijas deflectoras de calor para su manipulación y tapa con un aditamento para su apertura, la cual debe soportar el calor, ser indeformable, y que no presente ningún tipo de riesgo al manipulador, ya sea por corte o atrapamiento de los dedos.	Pulido	1

ITEM No. 22 "OLLA CALDERO 50 LITROS"
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101500 y demás que se indican en estudio previo	Olla con capacidad para 50 litros..	unidad	Ver numeral uno	El caldero no debe sufrir alteración en su forma con la capacidad completa

Numeral 1: características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Diámetro	De 42 a 50 cm
Altura	De 30 a 40 cm

Estas medidas pueden llegar a cambiar según la marca del elemento, se debe dar cumplimiento a la capacidad.

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Olla y Tapa	Aluminio extrafuerte	Olla con una capacidad de 50 litros. Debe contener manijas deflectoras de calor para su manipulación y tapa con un aditamento para su apertura, la cual debe soportar el calor, ser indeformable, y que no presente ningún tipo de riesgo al manipulador, ya sea por corte o atrapamiento de los dedos....		

ITEM No. 22 "CUCHARA PARA SERVIR DE MANGO LARGO".
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
27111900 y los demás que se indiquen en el estudio previo	CUCHARA PARA EL MANEJO DE ALIMENTOS	Unidad	Ver numeral uno	Acero inoxidable 18/10

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones aproximadas

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Largo	Entre 25" (40 cm)

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	CARO INOXIDABLE	Construido de una sola pieza, calibre mínimo 1.5 mm, La cuchara es sólida, no se aceptan perforadas, no se debe doblar con el solo uso o al intentarlo hacer de manera puntual el mango en su parte superior o final por el lado del uso debe contar con un agujero para colgar. No debe traer filos.	Liso	

ITEM No. 23 "COLADOR METÁLICO 20 CM"
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los de más que s indiquen en el estudio previo	Colador metálico 20 cm	unidad	Acero inoxidable	Fabricado en acero inoxidable.

Características y dimensiones:

- Es un colador de forma cónica con un diámetro de 20 cm
- La malla debe ser fina y resistente al uso industrial
- La totalidad de la pieza debe ser en acero inoxidable
- Debe contar con una manija y con el filo redondeado.
- Debe contar con dos salientes curvas que permite reposar en recipientes durante su uso.
- El mango debe ser resistente al uso industrial

ITEM No. 24 "CUCHARA DE MESA"
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo.	Cuchara para el uso de los estudiantes en el servicio de alimentación	unidad	Acero inoxidable.	Material: acero inoxidable.

Características y dimensiones:

- El largo de la cuchara puede estar entre los 16 cm y los 18 cm
- La cuchara debe ser de terminado en su punta redondo y de superficie lisa
- No debe presentar filos o borde.
- La cuchara debe ser liviana
- La cuadra a aplicar la fuerza de un adulto en el momento de su uso no se debe doblar o partir.
- Calibre entre 1cm y 1.25mm

ITEM No. 25 "CUCHARON 3 ONZAS"
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y de los demás que se indican en el estudio previo	Cucharon 3 onzas	unidad	Ver numeral uno.	No debe sufrir deformación cuando este con toda su capacidad

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Ancho	8.5 cm +- 5 mm
Largo	Mínimo 26 cm
Profundidad	3 a 4 cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Todo	Acero inoxidable	Todo el cucharon debe ser elaborado en acero inoxidable.		

ITEM No. 26 “ESCURRIDOR DE VERDURAS EN ACERO INOXIDABLE”
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101600 y los demás que se indican en el estudio previo	Escurreidor metálico	N/A	Ver numeral uno.	No de sufrir deformación alguna con su capacidad completa de algún solido al ser escurrido/colado

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Diámetro	De 30 cm a 40 cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Todo	Acero inoxidable	Escurreidor en acero inoxidable, con perforaciones desde la mitad hacia la base, las perforaciones deben estar completamente pulidas y que no generen ningún tipo de riesgo al manipulador, la base del escurreidor será a una sola pieza del mismo escurreidor. Sin ningún tipo de soldaduras ni remaches a la misma. Tendrá un diámetro mínimo de 30 cm y el calibre de este debe ser de 2 mm como mínimo. Las manijas estarán en la parte superior del escurreidor y serán parte del mismo preferiblemente o en caso contrario serán remachados al cuerpo del escurreidor y que sean de gran soporte al contenido del mismo.	Pulido.	

ITEM No. 27: "PROBETA"
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	PROBETA	Unidad	Ver numeral uno	Resistente a altas temperaturas.

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Altura	Entre 30 y 35 cm
Capacidad	500 ml.

Notas:

- Las dimensiones podrán variar según la marca presentada, sin embargo, la capacidad debe ser de 1000 ml.

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Plástica	Transparente. Escala a lo largo de todo el cuerpo de la probeta.	Liso	1

ITEM No. 28: "PUNZON PARA LIMPIAR PROCESADOR"
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Punzón para facilitar la limpieza de los discos y partes de procesadores de alimentos	Unidad	Ver numeral uno	Elemento que con la aplicación de fuerza no sufrir deformación alguna. Resistente al agua

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Largo del mango	9 cm
Largo de punta	16 cm
Largo total	25 cm
Diámetro de punzón	1 mm
Diámetro mango	2.54 cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Aluminio	Elemento macizo, el sistema de unión de la punta a la empuñadura debe ser roscado con el fin que al aplicar la fuerza no se doble en dado caso. La punta debe ser bien puntuda No debe ser afilado para no generar daño al usuario en dado caso Debe ser entregado en un estuche o forro con el fin de protegerlo Debe ser resístete al agua, no se debe oxidar.	Liso	1

**ITEM No. 29 “JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA”
FOTO GUIA O ILUSTRACION**



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indican en el estudio previo	Juego de cuchillos profesionales para cocina	juego de 5 cuchillos	Hoja en acero inoxidable.	Con la manipulación de no debe darse alteración de la lamina

Características:

El juego debe estar compuesto por cinco unidades de cuchillos profesionales, cada uno para hacer cortes diferentes, debe ser entregado en un estuche y con el manual del usuario pertinente en español, no solo el uso y el cuidado sino la destinación de cada cuchillo

La hoja del cuchillo debe ser en acero inoxidable, forjados y cuyo proceso de mecanizados les proporciona alta resistencia, ductilidad y dureza.

La hoja del cuchillo debe ser lisa no se aceptan diseño en sierra.

El mango debe ser en polipropileno con protección antimicrobiana que aislé el crecimiento bacteriano y la proliferación de hongos, por norma sanitaria no se acepta mango en madera, las hojas de los cuchillos tendrán la descripción de certificación del NSF

Las espigas de los cuchillos van totalmente cubiertas por las cachas de POM, lo que permite evitar roturas del mango si el cuchillo cae al suelo.

Los cinco cuchillos deben ser:

- a. Cuchillo para pelar de 7,6 cm
- b. Cuchillo de cocinero de 25,4 cm
- c. Cuchillo para deshuesar de 15,2 cm
- d. Hacha de 15,2 cm

e. Cuchillo de cocinero de 20,3 cm

Las medidas pueden llegar a ser verificables según la marca del cuchillo.

**ITEM No. 30 "CONJUNTO PORCIONADORES SOLIDOS".
FOTO GUIA O ILUSTRACION**



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	PORCIONADORES SOLIDO POR ONZAS	(Juego de 5 porcionadores)	Ver numeral uno	No debe presentar deformaciones con el uso. Resistente a altas temperaturas y a la corrosión.

1. CARACTERÍSTICAS

☐ Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Largo mango	Mínimo 20 cm
Capacidad de cada uno	3 oz
	5 oz
	8 oz

ESTE CONJUNTO DE PORCIONADORES ESTA CONFORMADO ASI: DOS (2) PORCIONADORES DE 3 OZ, DOS (2) PORCIONADRES DE 5 OZ Y UN (1) PORCIONADOR DE 8 OZ, PARA UN TOTAL DE CINCO (5) PORCIONADORES.

Notas: las dimensiones podrán variar según la marca presentada, sin embargo, las capacidades deben ser las indicadas. ☐ Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cucharón	Acero inoxidable	Calibre mínimo 1mm. Una sola pieza. Sin perforaciones.	Liso	5

Mango	Plástico	Una sola pieza. Texturizado. Se solicitarán en colores diferentes.	Liso	5
-------	----------	--	------	---

**ITEM No. 31 “EXTINTOR DE P.Q.S ABC DE 10 LIBRAS”
FOTO GUIA O ILUSTRACION**



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
46191600 y los demás que se indiquen en el estudio previo.	EXTINTOR MULTIPROPOSITO	Unidad	Ver numeral 1	Según normas NTC

Numeral 1: Características adicionales

1. El cilindro está fabricado en lámina del Col rolled de 18 mm
2. En su parte exterior con pintura electrostática
3. Se pide una capacidad de 10 libras
4. Agente extintor: polvo químico seco ABC multipropósito
5. Agente expulsor: nitrógeno N2
6. Presión de trabajo: 150 P.S.I.
7. Cantidad de agente extintor: 4.54 kg (10 lb)
8. Alcance de descarga 3 a 5 m
9. Tiempo de Descarga: 10 a 12 s
10. Fabricado bajo las Normas técnicas NTC 652 (UL-299), NTC 1916 (UL-711), NTC 2885 (NFPA-10).
11. Pintura exterior amarilla.

características

	Agente extintor	Polvo quimico seco ABC multiproposito
	Agente expulsor	Nitrogeno N2
	Presion de trabajo	150 P.S.I
	Cantidad de agente extintor	4.54Kg (10 lbr)
	Tiempo de descarga	10 a 12 Seg
	Manguera	Si
	Alcance de descarga	3 a 5 m
	% de descarga	Hasta el 97 %

**ITEM No. 32 “CARETA DE SEGURIDAD CON VISOR”
FOTO GUIA O ILUSTRACION**



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
46181700 y los demás que se indiquen en el estudio previo	CARETA DE SEGURIDAD CON VISOR	Unidad	Ver numeral uno	No debe presentar deformaciones con el uso. Resistente a altas temperaturas y alto impacto y penetración.

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Ancho	Entre 22 y 28 cm
Largo	Entre 25 y 35 cm
Espesor	Entre 2 y 3 mm.

- Materiales y Acabados

PORTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Lente	Polycarbonato	Transparente. Protección contra rayos ultravioleta y tratamiento anti ralladura.	Liso	2
Marco	Nylon liviano	Cuatro posiciones de ajuste Correa de ajuste con trava.	Liso	1

**ITEM No. 33 “RELOJ DE PARED”
FOTO GUIA O ILUSTRACION**



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
54111600 y los demás que se indiquen en el estudio previo	RELOJ DE PARED	Unidad	Ver numeral uno	Resistente a la humedad y altas temperaturas.

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Diámetro	Entre 25 y 30 cm.

- Materiales y Acabados

PORTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Plástico	Pantalla de alta visibilidad Alimentación con pila AA. Los números deben ser grandes y el fondo blanco. Mecanismo de alta precisión. La parte posterior debe ser cerrado, el mecanismo no debe estar expuesto al ambiente	Liso	1

ITEM No. 34 "GAFAS DE SEGURIDAD"
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
46181800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	GAFAS	Unidad	Ver numeral uno	No debe presentar deformaciones con el uso. Resistente a altas temperaturas y alto impacto.

1. CARACTERÍSTICAS

☐ Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Lentes	Polycarbonato	Transparente. Debe tener lentes laterales. Protección contra rayos ultravioleta y tratamiento anti ralladura.	Liso	2
Marco	Nylon liviano	Cuatro posiciones de ajuste	Liso	1

ITEM No. 35 “GANCHO PARA GUANTES”
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	Gancho para Guantes	unidad	Ver numeral uno	No se debe flectar al ser manipulado.


Numeral 1: características adicionales

Gancho para guantes en acero inoxidable referencia 304 (grado alimentario) calibre 18, en forma de espina de pescado, para instalar en pared con 6 puntas las cuales deben ser varillas redondas. Material resistente al impacto, agentes químicos, rigidez, choque térmico (frío y calor).

Dimensiones:

Altura total del elemento: 50 cm, cada 12.5 cm debe ir un par de ganchos

- ✓ Distancia entre cada gancho 12.5 cm
- ✓ Largo de cada gancho: 30 cm
- ✓ Varilla redonda



Otras vistas del GANCHO PARA GUANTES

ITEM No. 36 “PORTA ESCOBAS PLASTICO – CUATRO GANCHOS”
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	PORTA ESCOBAS PLASTICO	Unidad	Ver numeral uno	Resistencia que permita sostener mínimo 4 Escobas o traperos colgados.

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Largo	Entre 40 y 50 cm.
Ancho	Entre 5 y 8 cm.

Notas:

- Debe incluir mínimo 4 ganchos.
- De fácil limpieza.
- Debe permitir adherirse a la pared.
- Debe entregarse instalado

2. Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Plástico de alta resistencia	Porta escobas plástico de cuatro ganchos para instalar en pared. Los ganchos deben tener cobertura de goma antideslizante. Material resistente al impacto, agentes químicos, rigidez, choque térmico (frío y calor)	Liso	

ITEM No. 37 "GANCHO PARA COLGAR DE 6 LUGARES"
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en el estudio previo	colgador 6 ganchos	unidad	Aluminio	Lamina fabricada en aluminio y ganchos en plástico durable. De medidas 4,5 cm de ancho x 25,5 cm de profundidad

Características:

- Superficie en lámina con seis ganchos plásticos durables.
- Superficie para ser enganchada a muro, por lo cual debe contar con los orificios para tal fin
- Se debe entregar instalado
- Debe tener un alto de 4.5 centímetros y de largo aproximado de 25.5 cm, esto puede variar según opciones del mercado.

ITEM No. 38 "BARRA IMANTADA PARA CUCHILLOS"
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
48101800 y los demás que se indiquen en la ficha técnica	Barra Imantada para cuchillos	Unidad	Ver numeral uno	Instalada debe aguantar la capacidad de los cuchillos completa

Numeral 1: Características adicionales

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Largo	50 cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Todo	Metal	Barra en metal con propiedad de imantación con el fin de sostener los cuchillos de trabajo de cocina. Se debe tener en cuenta que estará en zonas de humedad alta lo cual debe tener elementos no corrosivos ni generados de óxido, su color es negro La instalación se hará por medio de tres anclajes para ser fijado a muro por seguridad de los utensilios. Se debe entregar instalado	Acero imantado acabado pulido	1

ITEM No. 39 “PIEDRA PARA AFILAR CUCHILLOS”.
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
27111900 y los demás que se indiquen en el estudio previo	PIEDRA PARA AFILAR CUCHILLOS	Unidad	Ver numeral uno	Excelente fijación a la estructura.

1. CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Alto	Entre 2 y 3 cm
Ancho	Entre 5 y 7 cm
Largo	Entre 20 y 25 cm

- Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Piedra natural o material sintético abrasivo	Debe tener abrasivo en sus dos caras, una de grano fino y otra de grano grueso. Utilizable con agua o aceite.	Granulado	1

INDICACIONES ADICIONALES APLICABLES A TODAS LAS FICHAS TÉCNICAS:

1. Las imágenes presentadas en estas fichas técnicas se constituyen únicamente como una referencia.
2. Todos los elementos y equipos deben ser nuevos y estar limpios y libres de infestaciones.
3. Ningún elemento o material utilizado en su fabricación puede contener materiales tóxicos o nocivos.
4. El material debe estar con acabados apropiados sin rebabas, astillas ni filos cortantes y estar libres de grapas o sistemas de unión que puedan generar laceraciones en la piel.
5. Todos los elementos a suministrar deben incluir:

- Instrucciones y recomendaciones de uso en idioma español.
- Etiqueta con los datos del contrato y fabricante, previamente aprobada por la supervisión.

INDICACIONES ACERCA DEL PROCESO DE APROBACIÓN DE PROTOTIPOS:

Todos los elementos a suministrar, serán valorados a través de evaluación de prototipos adelantada por la supervisión y serán susceptibles de presentar pruebas de resistencia, calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas; que aplicarán según el tipo de elemento a evaluar.

ITEM No. 40 "REMO O PALA PARA MARMITAS"
FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
y los demás que se indican en el estudio previo	Pala o Remo para mezclar alimentos en marmita	unidad	Acero inoxidable	Elemento en su totalidad en acero inoxidable

Características Específicas

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Largo con mango	122 cm
Ancho de la pala	12 cm
Largo de la sola espátula	19,5 cm

Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
espátula	Acero inoxidable	La espátula será en 3mm tipo rectangular, con las puntas inferiores redondeadas en su totalidad y las puntas superiores redondeadas de acuerdo con el ángulo de 75° que la une al bastón o base, la soldadura debe ser completamente pulida y sellada para que no filtre ningún tipo de líquido hacia el bastón o base del remo. La pala o hoja que la conforma será rígida que no permita la flexibilidad de la misma generando deforma miento y deterioro de esta.	Pulido.	
mango	Acero inoxidable	El bastón de la base será en acero inoxidable en su totalidad, completamente rígido, y herméticamente sellado para que no filtre ningún tipo de líquido. La medida de este es de 103 cm y no será deformable. El diámetro de este estará entre los 2, 5 y 3,0 cm de diámetro	Pulido	

Nota: Su uso específico es para el volcado de alimentos en cocción en marmitas o calderos de hasta 150 cm de profundidad.

**ITEM No. 41 "TRINCHE O TENEDOR EN ACERO
INOXIDABLE"**

FOTO GUIA O ILUSTRACION



Imágenes solo como referencia

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALIDAD MINIMA	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS
y los demás que se indican en el estudio previo	Trinche o Peinador para alimentos en Cocina	unidad	Acero inoxidable 304-2B en grado quirúrgico (18.8)	Elemento en su totalidad en acero inoxidable

Características Específicas

- Dimensiones

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Largo con mango	112 cm
Ancho del tridente	15 a 20 cm
Largo del tridente	12,5 cm

Materiales y Acabados

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Tridente	Acero inoxidable	El trinche es de tres (3) puntas cada una de doce (12) cm de largo tipo tridente, las puntas inferiores redondeadas en su totalidad no huecas sino macizas o rígidas y estarán unidas al bastón o base, la soldadura debe ser completamente pulida y sellada para que no filtre ningún tipo de líquido hacia el bastón o base. El trinche que la conforma será rígido que no permita la flexibilidad de la misma generando deformación y deterioro de este.	Pulido.	
mango	Acero inoxidable	El bastón de la base será en acero inoxidable en su totalidad, completamente rígido, y herméticamente sellado para que no filtre ningún tipo de líquido. La medida de este es de 100 cm y no será deformable. El	Pulido	

		diámetro de este estará entre los 2, 5 y 3,0 cm de diámetro, en la parte superior tendrá un sujetador tipo "T" que se usara de apalancamiento en la remoción o volcamiento de alimentos de gran peso.		
--	--	---	--	--

Nota: Su uso específico es para el volcado de alimentos en cocción en marmitas o calderos de hasta 150 cm de profundidad.