

EL ASEO ES SALUD

(NIT) CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 11252459-8

---------- ----------

HÉCTOR AVELLA DAVID AVELLA

(ADMINISTRADOR) (ASESOR COMERCIAL)

CORREO ELECTRONICO: HDAVELLA.GSC@GMAIL.COM O INDUSTRIASAVECOM@HOTMAIL.COM

TELEFONOS: SEDE BOGOTA: 3193156501/3167610395/7170856 - SEDE BUCARAMANGA:3102974898

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM

DESENGRASANTES

FICHA TÉCNICA DESENGRASANTE USO GENERAL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES
Aplicable a la limpieza de cualquier tipo de superficies que no sean dañadas por el agua.
Especialmente útil para cocinas, hornos, parrillas, campanas extractoras, baldosas de
Cocina, frigoríficos, baños, prendas y tapicerías, madera, maquinaria, motores, filtros, suelos
Industriales, etc.
Presentación del producto: 800 c.c 1\2 galon(2 litros), galon (4 litros), garrafa (20 litros)
MODO DE EMPLEO
Uso directo, hornos y parrillas: el producto actúa mejor si las superficies a limpiar están
20/30 ºC
Uso diluido, freidoras y cocinas: Aplicar directamente el producto en la superficie que desea
Se puede utilizar sobre superficies de Aluminio
Se puede aplicar en prendas de lana, piel, tejidos teñidos; antes de aplicar en tejidos delicados,
Probar en una zona no visible.
No aplicar sobre superficies pintadas con pintura esmalte o barnizadas
No aplicar en plásticos de policarbonato, fluorescentes, etc.
Al aplicar mantener fuera del alcance de los ojos y no respirarlo.
[i]COMPOSICIÓN
TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS MENOS DEL 5%. FOSFATOS MENOS DEL 5%.
SIN PERFUME
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS
INFLAMABILIDAD No inflamable
SOLUBILIDAD Totalmente soluble en agua
ASPECTO Líquido transparente
OLOR sin olor
COLOR Incoloro
DENSIDAD 1,01 g/ml
pH 12-14
PRECAUCIONES
Corrosivo.
No respirar los vapores. Evítese el contacto con los ojos y la

Piel. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y Acúdase a un médico.Si es sensible al producto, Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

INDUSTRIAS AVECOM

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
SUAVIZANTES

FICHA TÉCNICA SUAVIZANTE USO GENERAL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES
DENOMINACIÓN LEGAL SUAVIZANTE
DENOMNACIÓN COMERCIAL SUAVIZANTE PARA ROPA
PRESENTACION COMERCIAL 800 c.c, 1\2 galon (2 litros), galon (4 litros), garrafa (20 litros)
VIDA UTIL: Un año en buenas condiciones de almacenamiento.
Formula balanceada de Cloruro de Cetil Trimetil Amonio, Alcohol Cetílico, regulador de pH, fragancia,
componentes que actúan en todo el tejido fibra por fibra para eliminar residuos de detérgete, extraer malos
olores y devolver la suavidad y frescura natural a toda su ropa.

MODO DE EMPLEO
• Para enjuague a mano: Vierta 3 tapas de suavizante en un balde con 10 litros de agua, sumerja las
prendas durante 5 min, escurra bien y tienda.
• Para lavado a máquina: Con lavadora llena de agua (18 libras) disuelva 3 tapas de suavizante al último
enjuague de la lavadora.

COMPOSICIÓN
Apariencia Líquido viscoso Visual Análisis sensorial
Color Azul, rosado, blanco de
acuerdo con el estándar.
Visual Análisis sensorial
Olor Característico de acuerdo con
el estándar.
Olfativo Análisis sensorial

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS
pH (sol. 1%) 8,0 +/- 0,5 pH metro CC-TC17-V00
Densidad 20ºC 0,997 +/- 0,1 Picnómetro CC-TC02-V00

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
DETERGENTE

FICHA TÉCNICA DETERGENTE LIQUIDO SIN AROMA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

• Detergente líquido ideal para lavar todo tipo de tejidos incluidos los tejidos delicados.
• Su fórmula con jabón de origen natural ha sido especialmente desarrollada para efectuar una limpieza eficaz pero respetuosa con las fibras.
• Indicado para cualquier tipo de lavado, a mano o a máquina.
• Limpieza y cuidado de la ropa. Eficaz a 30ºC, 40ºC y 60ºC.
• Su alta concentración en perfume dejará un agradable aroma en la ropa

MODO DE EMPLEO
Consulte la etiqueta de la ropa y las instrucciones de lavado de cada tejido.
• Seleccionar la ropa según el tejido y el color.
• Para la ropa de color, compruebe la solidez de los colores aplicando el producto sobre una parte no visible de
la prenda.
• Para manchas difíciles, aplicar el producto directamente sobre la mancha.
• Si se aplica el producto directamente sobre la mancha, lavar inmediatamente sin dejar que el producto se
seque.
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.
ASPECTO: Líquido transparente
COLOR: Incoloro
OLOR: sin olor
pH (10%) a 20ºC: 8.0 ± 0.5
DENSIDAD a 20ºC: 1.01 ± 0.01 g./cm3
SOLUBILIDAD EN AGUA: Totalmente soluble

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
limpia pisos

FICHA TÉCNICA DE LIMPIAPISOS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

Limpiador líquido desinfectante con fragancia, con pH nivelado, diseñado especialmente para la limpieza de pisos, baños, mesones o cualquier superficie en el hogar y en la industria en general. Gracias a sus componentes especiales, es de fácil aplicación. Recomendado para una limpieza profunda en el aseo del hogar.

MODO DE EMPLEO

Agregue 150 cc por litro, para el lavado y aplicado en un balde con agua sobre 20 litros. En el hogar como limpiador multiuso desinfectante, aplicar cubriendo toda el área y enjuagar si desea. Disfrute de su fragancia por mucho más tiempo.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.

Apariencia a 20°C Líquido Transparente
Gravedad Especifica g/cc 1.0
Valor de pH Neutro (6-7)
Olor Característico a (Bambú, Lavanda,
Brisa Polar)
Color Característico (Verde, Morado, Azul, Amarillo, rojo)

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de
ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
Sellador polimérico

FICHA TÉCNICA DE SELLADOR POLIMERICO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

EL SELLADOR, es un producto elaborado con base en materias primas biodegradables, principalmente con agentes poliméricos, emulgentes y abrillantadores naturales y sintéticos, indicados especialmente para el mantenimiento y protección diario con tráfico intenso.
El SELLADOR mantiene, protege y renueva el brillo en pisos de mármol, granito, vinilo, caucho, baldosa etc., dejando un brillo reluciente y una delicada fragancia, adicionando
características de resistencia, a la capa Superficial de sus pisos.

MODO DE EMPLEO

Elimine de la superficie a encerrar todo residuo de polvo, grasas suciedad concentrada,
utilizando el REMOVEDOR ORGANICO, retire bien todos los residuos detersivos, y deje secar. Aplique el SELLADOR en forma pura sobre un trapero y distribuya uniformemente sobre el piso. En la aplicación después del decantado total se deben aplicar tres capas delgadas, dando un lapso de secado entre capa y capa de mínimo 20 minutos, en lo sucesivo solo aplique una capa delgada.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.

Aspecto: Líquido lechoso
Olor: sin olor
PH 6.5 – 7.5
Color Blanco
Plastiwax y durowax.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
Ambientador

FICHA TÉCNICA DE AMBIENTADOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

Son fragancias naturales, con sutil y delicado aroma natural. ideales para aromatizar y refrescar los ambientes, impartiéndoles un aroma suave y duradero. Agitar el envase antes de usar. Rociar dirigiendo el envase hacia el centro y arriba del lugar que se desea aromatizar.

MODO DE EMPLEO

Agitar el envase antes de usar. Rociar dirigiendo el envase hacia el centro y arriba del lugar que se desea aromatizar.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.

Densidad 240 grs./c.c.
Color Agua.
Rango de temperatura
optimo 15-35 °C
Lugar Fresco, con suficiente
ventilación
Límite de almacenamiento
máximo sugerido 1 año

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
BLANQUEADOR

FICHA TÉCNICA DE BLANQUEADOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

producto liquido blanqueador, desmanchados y desinfectante. contiene hipoclorito de sodio al 5% como cloro libre. para lavado hotelero, utilice únicamente en prendas de hilo. como des manchador aplíquelo sobre la mancha, humedeciendo previamente la prenda, déjelo actuar hasta que desaparezca y enjuague. no es recomendable para el uso de prendas de lana o seda. para el caso de ropa de color se debe hacer una prueba en un
sitio de la prenda no visible; adicionando una gota de blanqueador diluido, en caso de que se presente decoloración esto nos indica que su prenda no posee colores firmes y no debe ser utilizado.

MODO DE EMPLEO

rendimiento 10 cc. del blanqueador, por cada kilo de ropa seca. debe adicionarse primero en el proceso de lavado, ya que el jabón líquido para ropa es neutralizante del blanqueador.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.

color ligero cloro
gravedad especifica 1.07 +/- 0.05 ph 9 +/- 0.5
estabilidad 12 meses en condiciones normales de almacenamiento.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto
directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
Decol Color

FICHA TÉCNICA DE DECOL COLOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES
Limpiadores, desincrustantes, preservan tés, perfume, tenso activos no iónicos,

Este limpiador multiusos biodegradable está diseñado para la limpieza de la ropa color y blanca no contiene
cloro. Su composición química neutra no daña los tejidos y da una sensación óptica de resplandor.

Puede usarse sobre cualquier superficie lavable, como pisos, puertas, paredes, azulejos, etc. Debido a su
elevada concentración posee un alto nivel de dilución, lo que lo convierte en un producto sumamente económico.

MODO DE EMPLEO
Para la limpieza de ropa color y ropa blanca no mezclar con blanqueadores.
• Para la limpieza de paredes, ventanas o puertas, diluya una parte del producto en 60 partes de agua.
• Para manchas rebeldes reduzca la cantidad de agua en la dilución.
Evite la ingestión y el contacto con los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños
No toxico. Reacción a sus componentes ninguna conocida.
Tiempo de almacenamiento mínimo 12 meses.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.
CARÁCTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
CARACTERÍSTICAS UNIDAD ESPECIFICACIÓN MÉTODO
pH NA 6 – 7
Densidad g/mL 24 - 25
Solubilidad den Agua % 100%

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
CERA EMULSIONADA

FICHA TÉCNICA DE CERA EMULSIONADA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

• Emulsión formulada a base de parafina, emulsionantes y carnauba, desarrollada especialmente para
proteger y embellecer pisos duros.

MODO DE EMPLEO

• Se aplica con gran facilidad y rapidez, en superficies de vinilo, granito, terrazo, gres, etc.
• Con un paño o trapo limpio y seco aplique la cera en el piso, deje secar y luego pase la brilladora o un
trapo seco para obtener el brillo deseado

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.

CARACTERISTICA ESPECIFICACION EQUIPO METODO
pH 6-8,5 pH
Densidad g/mL

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
SILICONA

FICHA TÉCNICA DE SILICONA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

Es una silicona emulsionada que limpia, brilla, protege y embellece las superficies de plástico, vinilo, cuero y caucho de la motocicleta: con filtro UV para mayor protección de los rayos del sol

MODO DE EMPLEO

· Llantas, espejos retrovisores, tacometro,velocimetro y carenaje de la motocicleta en general.
1. Limpie la superficie
2. Agite bien el producto
3. Aplique la SILICONA PROTECTORA CRC sobre un paño limpio y seco o directamente sobre la superficie y distribúyala uniformemente
4. deje penetrar unos segundos y frote hasta obtener el brillo deseado. Si desea mayor brillo repita la operación. Si desea retirar excesos de producto utilice un paño húmedo

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.

Color blanca o según el aroma
Olor Característico.
Densidad 0.97 grs./cm3

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
limpiavidrios

FICHA TÉCNICA DE LIMPIAVIDIROS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

Producto especialmente formulado para remover la mugre depositada en las superficies de vidrio, fibra de vidrio, cerámica, espejos, fórmica, porcelana sanitaria, etc.

MODO DE EMPLEO

· Aplique en forma generosa en la superficie a limpiar.
· Deje que el producto actúe por unos pocos segundos.
· Retire con un trapo limpio y seco.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.

Densidad 0.98grs./cm3.
Color Azul.
Biodegradable Sí.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
JABON LOZA LIQUIDO

FICHA TÉCNICA DE JABON LOZA LIQUIDO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

combinación química de tenso activos, emulsificantes que disuelven la grasa y restos de comida adheridos a la loza, al disminuir su tensión superficial permitiendo su fácil enjuague y devolviendo al cristal su brillo y apariencia original.

MODO DE EMPLEO
 remueve mugre y grasa animal o vegetal.
 se puede utilizar con máquina lavaplatos.
 alto rendimiento.
 fácil enjuague.
 bajo impacto ambiental.
 elimina olores penetrantes (pescado, huevo, etc.).
se usa para lavar todo tipo de cristal y loza donde se requiere y limpieza acción antibacterial exigente.
 diluya p-335 en 1:1, 1:5, 1:10, 1:15, 1:20 partes de agua dependiendo de la grasa y suciedad a remover. para máquinas lavaplatos la dilución de acuerdo a las instrucciones del fabricante del equipo.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.
color según aroma
inflamabilidad no presenta
gravedad específica 1.04 +/- 0.05
ph 9 +/- 0.5
solubilidad en agua 100 %
estabilidad 12 meses en condiciones
normales de almacenamiento

PRECAUCIONES
Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS AVECOM
JABON MANOS

FICHA TÉCNICA DE JABON MANOS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES
EL JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS es un jabón líquido para manos especialmente formulado para su uso en jaboneras dosificadores. Gracias a sus ingredientes suavizantes y glicerina EL JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS deja la piel suave después de cada lavada. Contiene ingredientes limpiadores suaves que ayudan a la eliminación de la mugre y residuos grasos. no Produce abundante espuma. Deja sobre la piel una agradable y suave fragancia. No deja residuos jabonosos ni es abrasivo para las manos.

MODO DE EMPLEO
Humedezca las manos con abundante agua. concentrado sobre la piel y restriegue hasta formar espuma.

Si las manos están muy sucias o engrasadas usted notará que no se genera tanta espuma. En este caso enjuáguese bien las manos y repita la operación.

Séquese las manos preferiblemente con toallas de papel o con secador automático. Las toallas de tela retienen mugre y microorganismos.

IMPORTANTE:
Asegúrese que las jaboneras estén completamente libres de jabón para evitar la contaminación del producto.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.
. Apariencia, Olor y Estado Físico: Líquido viscoso transparente de color verde y de olor característico al patrón de la fragancia.
2. Gravedad Especifica (Agua=1): 0.990 – 1.030 g/cc
3. Valor de pH solución concentrada: 7.00 – 8.00
Solubilidad en Agua: 100% en agua potable y en alcoholes.
Tensioactivos Anicónicos, Cotensioactivos, humectantes, Color, fragancia, viscosantes, preservante,
alcalinizantes y agua

PRECAUCIONES
Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de
ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

FICHA TÉCNICA DETERGENTE GOL



Producto: DETERGENTE EN POLVO Notificación Sanitaria No.: NSOH04176-04COPresentación Comercial: 50 g, 125g, 250g ,500g, 1000g, 3000g, 5000g, 20 Kg

Descripción Física del Producto

Apariencia: Polvo granulado Color: Blanco, Blanco con gránulos azules o Azul. Olor: Según patrón fragancia (Limón, Floral, Sin Aroma)

Composición Cualitativa Proveedor Origen

1. Sulfato de Sodio Transmerquín, Andina de minerales. Sideco China, México2. Dodecilbencenosulfonato de sodio Stepan Colombia3. Agua Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Colombia4. Carbonato de sodio Jadesi Ltda. Colombia5. Silicato de Sodio Manufacturas Silíceas, Jadesi

Colombia6. Copolímero acrílico maléico Andercol, Sigla Colombia7. Tripolifosfato de sodio Dissan Venezuela8. Fragancia Mane Colombia, CPL, Lucta, Symrise México, España, Colombia9. 4,4 Diesteril Difenil Derivado Techodetersa, Ash Pacific AlemaniaConcentración del Principio Activo: 13%Concentración del blanqueador óptico: 0.03%

Función Análisis Fisicoquímicos

Sulfato de Sodio: Aditivo del proceso. NTC 1519

Aspecto: polvo de color blanco

Humedad: 0.10% máx.

Cloruros: 0.50% máx.Tripolifosfato de sodio: Secuestran te de iones calcio y magnesio. Técnica Interna

Aspecto: polvo de color blanco

Pureza: 94% mín.

Humedad: 0.2% máx.Dodecilbencensulfonato de sodio: Reduce la Tensión superficial. NTC 2533

Ingrediente Activo: 96.0% mín. Fragancia: Permite el olor agradable al producto

: 1:2.4 - 1:3.15Carbonato de sodio: Ayuda a neutralizar la suciedad y contribuye al ablandamiento del agua. Copo limero acrílico maléico: Ayuda a la suspensión, dispersión y emulsificación del mugre.

Legislación

Norma Técnica Colombiana

NTC 985: 2000

, Jabones y Detergentes. Detergentes Sintéticos en polvo para uso doméstico. Decisión 721. Regula los regímenes sanitarios, de control de calidad y vigilancia sanitaria en relación con la producción, procesamiento, envase, expendio, importación, exportación y comercialización de los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico. Norma Técnica Colombiana

NTC 3684

: 1995, Contenido Neto de los productos empacados. Norma Técnica Colombiana

NTC 3685:

1995, Información en el rotulado de los productos empacados.



JABON MANOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

EL JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS es un jabón líquido especialmente
formulado para su uso en jaboneras dosificadores. Gracias a sus ingredientes suavizantes y glicerina EL JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS deja la piel suave después de cada lavada. Contiene ingredientes limpiadores suaves que ayudan a la eliminación de la mugre y residuos grasos. no Produce abundante espuma. Deja sobre la piel una agradable y suave fragancia. No deja residuos jabonosos ni es abrasivo para las manos.

MODO DE EMPLEO

Humedezca las manos con abundante agua. Aplique el jabón concentrado sobre la piel y restriegue hasta formar espuma.

Si las manos están muy sucias o engrasadas usted notará que no se genera tanta espuma. En este caso enjuáguese bien las manos y repita la operación.

Séquese las manos preferiblemente con toallas de papel o con secador automático. Las toallas de tela retienen mugre y microorganismos.

IMPORTANTE:

Asegúrese que las jaboneras estén completamente libres de jabón para evitar la contaminación del producto.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.

Apariencia, Olor y Estado Físico: Líquido viscoso transparente de color verde y de olor
característico al patrón de la fragancia.

2. Gravedad Especifica (Agua=1): 0.990 – 1.030 g/cc

3. Valor de pH solución concentrada: 7.00 – 8.00

Solubilidad en Agua: 100% en agua potable y en alcoholes. Tensioactivos Aniónicos, Cotensioactivos, humectantes, Color, fragancia, viscosantes, preservante,
alcalinizantes y agua

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca al vomito, tome bastante agua y acuda al médico. No comestible. No aplique el producto directamente en la prenda, diluya primero en agua.

INDUSTRIAS AVECOM

FICHA TÉCNICA

GEL ANTIBACTERIAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

Elimina las bacterias y gérmenes presentes en las manos, limpia y humecta en una sola operación, dejando en segundos las manos libres de agentes patógenos.

No requiere enjuague, formula diseñada con glicerina para evitar la resequedad y dar suavidad a tu piel

MODO DE EMPLEO

Aplique una pequeña cantidad en la manos y frote, no necesita enjuagar sus manos.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.

Estado: Gel

Color: Transparente sin color.

Olor: Característico.

pH: 6,5 – 7,5.

Viscosidad: 10,000 a 15,000 cps.

Otras:Producto flamable, mantener alejado del fuego.

Sin parabenos**.**Apariencia, Olor y Estado Físico: Líquido viscoso transparente de color verde y de olor característico al patrón de la fragancia.
Gravedad Especifica (Agua=1): 0.990 – 1.030 g/cc
Valor de pH solución concentrada: 7.00 – 8.00
Solubilidad en Agua: 100% en agua potable y en alcoholes. Tensioactivos Aniónicos, Cotensioactivos, humectantes, viscosantes, preservante,
alcalinizantes y agua
PRECAUCIONES
Manténgase fuera del alcance de los niños o bajo supervisión de un adulto, almacénelo en un lugar fresco y seco, evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua, en caso de ingerir no induzca el vómito y consulte inmediatamente a su médico llevando este empaque. En caso de hipersensibilidad al producto suspenda su uso inmediatamente **ELIMINA EL 99.9% DE BACTERIAS*.**

INDUSTRIAS AVECOM
FICHA TÉCNICA

ALCOHOL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES
Los alcoholes suelen ser líquidos incoloros de olor característico, solubles en el agua en proporción variable y menos densos que ella.
Especial desinfectante eliminador de bacterias.
MODO DE EMPLEO
Aplique una pequeña en la zona a tratar
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS Y COMPOSICION.
Estado: Liquido
Color: Transparente sin color.
Olor: Característico.
pH: 7
Viscosidad: 0,012.
Otras: Producto inflamable, mantener alejado del fuego.
Sin parabenos**.** Apariencia, Olor y Estado Físico: Líquido transparente
Gravedad Especifica (Agua=1): 0.990 – 1.030 g/cc
Valor de pH solución concentrada: 7.00
Solubilidad en Agua: 100% en agua potable y en alcoholes. Tensioactivos Aniónicos, Cotensioactivos, humectantes, viscosantes, preservante,
alcalinizantes y agua
PRECAUCIONES
Manténgase fuera del alcance de los niños o bajo supervisión de un adulto, almacénelo en un lugar fresco y seco, evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua, en caso de ingerir no induzca el vómito y consulte inmediatamente a su médico llevando este empaque. En caso de hipersensibilidad al producto suspenda su uso inmediatamente **ELIMINA EL 99.9% DE BACTERIAS*.**
---------- ----------

HÉCTOR AVELLA DAVID AVELLA
(ADMINISTRADOR) (ASESOR COMERCIAL
CORREO ELECTRONICO: HDAVELLA.GSC@GMAIL.COM O INDUSTRIASAVECOM@HOTMAIL.COM

---------- ----------

HÉCTOR AVELLA DAVID AVELLA

(ADMINISTRADOR) (ASESOR COMERCIAL

CORREO ELECTRONICO: HDAVELLA.GSC@GMAIL.COM O INDUSTRIASAVECOM@HOTMAIL.COM

TELEFONOS: SEDE BOGOTA: 3193156501/3167610395/7170856 - SEDE BUCARAMANGA:3102974898