FECHA DE ELABORACIÓN	03 de septiembre de 2024
CONTRATO No.	053 DE 2024 /PROCESO 040 DE 2024
CONTRATISTA	NESTOR BRAVO S.A.
NIT CONTRATISTA	800050903-1
CONTRATANTE	**DEFENSA CIVIL COLOMBIANA**
NIT CONTRATANTE	**899.999.717-1**
OBJETO CONTRACTUAL	**ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE RESCATE, PARA DOTAR LOS EQUIPOS USAR, GRUPOS DE RESCATE Y GRUPOS DE INUNDACIONES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA. (LOTE 1)**
VALOR DEL CONTRATO ***(Incluir adiciones y reducciones)***	$ 88.108.740.00
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDGAR GIOVANNI GONZALEZ ANGEL
NÚMERO Y FECHA DE LA FACTURA	FEBR 767007 FECHA 30 -08- 2024
VALOR BRUTO FACTURA	$ 76.061.899,02
IVA	$ 12.046.840,81
VALOR TOTAL CON IVA	$ 88.108.740,00
FECHA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	03 de septiembre de 2024

Yo EDGAR GIOVANNI GONZALEZ ANGEL, identificado(a) con CC No. 1.070.954.482 de Facatativá, Servidor Público de la Defensa Civil Colombiana, en calidad de Supervisor del Contrato y/o Orden de Compra No. 053 de 2024, por medio del presente documento certifico que he recibido a entera satisfacción el(los) bienes o servicios, objeto del presente contrato a través de la correspondiente **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS** cuyas características se describen a continuación:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÍTEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
1	4	Alicate de Corte Frontal 8" NTC 4329 – Código de aceptación para maquinas herramientas. Precisión geométrica de máquina que operan en condiciones sin carga o en condiciones de terminación. Marca STANLEY	80.000,00	15.200,00	380.800,00
2	4	Alicate de Corte Diagonal / Cortafrío 8" PRO 84-6221NTC 4329 –Código de aceptación para maquinas herramientas. Precisión geométrica de máquina que operan en condiciones sin carga o en condiciones de terminación. NTC 1123 - Máquinas herramienta. Comprobación de la variación de concentricidad Alicate de Corte Diagonal / Cortafrío 8" uso profesional, posee cabo ergonómico de fácil agarre y textura antideslizante en los brazos. Marca STANLEY	105.000,00	19.950,00	499.800,00
3	4	Alicate de Presión / Hombresolo 10" El producto cumple con la NTC 4329 –Código de aceptación para maquinas herramientas. Precisión geométrica de máquina que operan en condiciones sin carga o en condiciones de terminación y con las condiciones y requisitos establecidos en la ficha técnica y NTC 1123. VISE GRIP 10	95.000,00	18.050,00	452.200,00
4	4	Alicate Electricista 8"El producto debe cumplir a cabalidad con al NTC 4329 –Código de aceptación para maquinas herramientas. Precisión geométrica de máquina que operan en condiciones sin carga o en condiciones de terminación y con las condiciones y requisitos establecidos en la presente ficha técnica y NTC 1123. Posee cabo ergonómico de fácil agarre y textura antideslizante en los brazos y aislados perfectamente para realizar trabajos eléctricos. Marca STANLEY	69.000,00	13.110,00	328.440,00

ÍTEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
5	4	Alicate Pelicano 10" pico loro, articulado expansivo.El producto debe cumple con al NTC 4329 –Código de aceptación para maquinas herramientas. Precisión geométrica de máquina que operan en condiciones sin carga o en condiciones de terminación y con las condiciones y requisitos establecidos en la presente ficha técnica y NTC 1123. Posee cabo ergonómico de fácil agarre y textura antideslizante en los brazos. Marca STANLEY	73.000,00	13.870,00	347.480,00
6	4	Alicate Punta Larga 8"cumple con la NTC 4329 – Código de aceptación para maquinas herramientas. Precisión geométrica de máquina que operan en condiciones sin carga o en condiciones de terminación y con las condiciones y requisitos establecidos en la presente ficha técnica y NTC 1123. Pinza punta recta, uso profesional, posee cabo ergonómico de fácil agarre y textura antideslizante en los brazos.	66.000,00	12.540,00	314.160,00
7	12	Barra de acero 18 lb con punta y pala 150 cm x 10 cm NTC 1138 – Herramientas manuales, Barras de punta y pala y patacabra. Es una herramienta manual que consiste en un tubo macizo que termina con un ensanchamiento que contiene un ángulo afilado que permite una mayor penetración en las áreas a trabajar. Su material es de acero al carbono. La superficie de la barra esta libre de rebadas, rigurosidades que afecten el desempeño de la herramienta. El producto es resistente a la flexión tracción, torsión e impacto.	214.000,00	10.700,00	2.696.400,00
8	4	Cincel Plano 3/4" X 8" a 10" con protección de mano.Los extremos del cincel o sus partes laterales estan biselados para evitar riesgos de cortadura para el operador o deformaciones de la herramienta	44.000,00	8.360,00	209.440,00

ÍTEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
9	4	Cincel Punta Aguda / punzón 3/4" X 10"a 12" con protección de mano. .Los extremos del cincel o sus partes laterales estan biselados para evitar riesgos de cortadura para el operador o deformaciones de la herramienta	64.000,00	12.160,00	304.640,00
10	4	Cinta métrica 5m o flexómetro 3/4" con mecanismo de bloqueo, El producto cumple con la NTC 1724 – Metrología. Cintas Métricas comerciales.	39.000,00	7.410,00	185.640,00
11	4	Cinturón para herramienta ajustable y porta martillo. ESTÁNDAR ASME/ANSI B107.16M-Tijeras (corte de metal, banco y mano). Cinturón para herramientas ajustables y porta martillo, de 11 bolsillos. Tejido hidro repelente y resistente, ligero correa ajustable de 90 cm. Enganche rápido, caeacteristicas: • Provee resistencia en condiciones normales de uso. • es ajustable • Contiene los elementos de refuerzo que garantizan su durabilidad. • es lavable • cuenta con los refuerzos necesarios para portar herramientas corto-punzantes. • Presenta colores homogéneos en todas sus piezas. • es confeccionado de manera que las costuras estan completas exentas de fruncidos o pliegues. • Esta provisto de un mecanismo de hebilla de liberación rápida. • Esta provisto en los bolsillos con sistemas de cierres con cintas. • Correa ajustable de 90 cm. • Enganche rápido • Los elementos metálicos no presenta evidencia de corrosión, estan libres de grietas, rebabas, aristas y presenta aspecto liso. Marca STANLEY	112.000,00	21.280,00	533.120,00

ÍTEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
12	4	Cizalla 14" (trabajo pesado) uso profesional, Con la NTC 4329 –Código de aceptación para maquinas herramientas. Precisión geométrica de máquina que operan en condiciones sin carga o en condiciones de terminación y con las condiciones y requisitos establecidos en la presente ficha técnica y NTC 1123. Mango ergonómico encauchetado, Marca STANLEY	232.000,00	44.080,00	1.104.320,00
13	4	Cizalla 24" (trabajo pesado) uso profesional Con la NTC 4329 –Código de aceptación para maquinas herramientas. Precisión geométrica de máquina que operan en condiciones sin carga o en condiciones de terminación y con las condiciones y requisitos establecidos en la ficha técnica y NTC 1123. Mango ergonómico encauchetado, Marca STANLEY	318.000,00	60.420,00	1.513.680,00
14	2	Cizalla 36" (trabajo pesado) uso profesional, Con la NTC 4329 –Código de aceptación para maquinas herramientas. Precisión geométrica de máquina que operan en condiciones sin carga o en condiciones de terminación y con las condiciones y requisitos establecidos en la ficha técnica y NTC 1123. Mango ergonómico encauchetado, Marca STANLEY	373.000,00	70.870,00	887.740,00
15	55	Conos de Señalización reflectivos,Conos viales de color fluorescente de color naranja de excelente visibilidad diurna y cinta reflectiva para visibilidad nocturna. Su base es cuadrada evitando que el cono vial ruede en caso de caer al piso. Su flexibilidad y bajísima ubicación de centro de gravedad garantiza no causar daños. Fabricados en P.V.C, con bandas reflectivos en color blanca en versión flexible con memoria (vuelve a su forma original si es pisado). Apilables, resistentes a los rayos UV, soportan vientos de 70 Km/h, con bandas refractivas en bajo relieve. Parámetros promedio: Altura entre 80 cm Base cuadrada/poligonal entre 30 cm Cinta reflectiva entre 10 cm	133.000,00	25.270,00	8.704.850,00
16	55	Flasher para cono de señalización luminoso solar rojo batería recargable, el Flasher de señalización (el tamaño es de acuerdo a cono de señalización anterior)	130.000,00	24.700,00	8.508.500,00

ÍTEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
17	20	Cubeta o balde utilizado en construcción color negro 12 lt, es Fabricado con polietileno de alta densidad con una resistencia que garantiza su funcionalidad adecuada, que puede soportar el contenido de 12 lt, es uniforme en su color negro y esta libre de impurezas, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. Espesor mínimo de la base es de 2 mm que garantiza una buena resistencia a la fricción continua, sin riesgo de ruptura, posee manija metálica resistente Cubeta utilizada en construcción, para remoción, en material plástico resistente color negro, manija metálica de 12 lt	15.000,00	2.850,00	357.000,00
18	2	Kit de afilado de escofina y lima de 8" de 5 elementos, Mango de fácil agarre y textura antideslizante. El producto cumple con la Normatividad técnica establecida en la NTC 2114 Manuales. Limas y escofinas. Mecánica. Herramientas Las limas se deben fabricar, como mínimo, de acero 1090 (NTC 243). Las escofinas fabricadas, en acero.	50.000,00	9.500,00	119.000,00
19	4	Escuadra 12" metálica tipo pesado, El producto cumple con al Norma Técnica Colombiana NTC 4472. Escuadras de acero de 90 grados. Norma Técnica Colombiana NTC 2304 Herramientas manuales. Escuadras para carpintería. La escuadra es fuerte y rígida con suficiente resistencia para su uso. La superficie es lisa en textura y tiene aspecto limpio, uniforme libre de grumos, huecos, fisuras, ampollas, burbujas o elementos extraños. no desprende material que genere manchas, ni elementos que dañen la superficie donde se utilice. Sus bordes son rectos. Mide en centímetros y pulgadas, Marca STANLEY	62.000,00	11.780,00	295.120,00
20	4	Gato hidráulico 8 Tn.de tamaño pequeño, el gato de botella o el gato de pistón hidráulico de fácil y sencilla la elevación de objetos pesados. fuerte y estable de construcción de acero soldado. Pueden trabajar tanto en horizontal como en vertical idóneo para una gran variedad de trabajo de elevación, extracción y distribución. Se adapta perfectamente a vehículos pesados o cualquier otra máquina agrícola o de construcción, de fácil transporte y almacenamiento. esta fabricado en un material anticorrosivo y resistente. tiene válvula de seguridad. tiene una superficie lisa, sin ninguna	1.309.000,00	248.710,00	6.230.840,00

ÍTEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
		rugosidad, huecos o rebabas. Capacidad de 8 toneladas Carga para descanso 25 kg Altura máxima 40 cm Altura mínima 18 cm Peso 7 kg con accesorios. marca URREA			
21	4	Envase para combustibles por 5-7 gl. (certificados)NTC 5511 Envases plásticos. Uso general El empaque o envase de plástico es un recipiente destinado a contener un producto durante su recolección, transporte, almacenamiento, distribución, venta y consumo, con el fin de protegerlo e identificarlo. Envase resistente, de alta calidad y certificado Mango de fácil agarre. Tapa resistente y segura para evitar derrames y filtraciones. Embudo acoplable. GARAGE BOSCH	214.000,00	40.660,00	1.018.640,00
22	8	Extensión eléctrica encauchada Voltaje de operación: 125V aC / 15a Longitud: 30 Mts 4AWG.cumple con las especificaciones.posee estandares Norteamericanos . Extensión eléctrica encauchada Voltaje de operación: 125V aC / 15 a Longitud: 30 Mts 3 Salidas Polarizadas Color Amarillo Uso Pesado industrial	550.000,00	104.500,00	5.236.000,00
23	8	Hacha 3,5 libras. Ojo plano. Mango en fibra de vidrio. cumple con la Normatividad técnica vigente para herramientas manuales NTC 1123 - Mecánica. Máquinas-herramienta. Comprobación de la variación de la concentricidad. NTC 1002 - HERRAMIENTAS MANUALES. HACHAS Y HACHUELAS. El acero utilizado corresponde al mínimo a la calidad del acero NTC 1045 (NTC 243) . La zona de corte es templada y revenida. La zona de corte posee una dureza igual o superior a 45 Rockell C. esta libres de grietas, pliegues de forjado, rebanadas u otros defectos, estan barnizadas y recubiertas con una protección en el filo.marca UYUSTOOLS.	509.000,00	96.710,00	4.845.680,00

ÍTEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
24	6	Hachuela multiusos Tres herramientas en una sola. - Martillo para golpear y clavar. -hacha para cortes pequeños y exactos. -Uñas y ojal NTC 1123 – Mecánica. Maquinas-herramientas. Comprobación de la variación de la concentricidad. NTC 1002 Herramientas manuales, hachas y hachuelas. Diseño Ergonómico de la herramienta: - Forjado en una sola pieza en acero de alto carbono - Tratada térmicamente con temple y revenido garantizado un menor desgaste - Mango antideslizante. marca HERRAGRO	213.000,00	10.650,00	1.341.900,00
25	2	Juego de Destornilladores x 10 Piezas/ mixto NTC 1563 Mecánica, Herramientas Manuales. Destornilladores El material que compone todo tipo de herramientas suele ser una aleación de acero templado. Concretamente, las llaves son una aleación de acero con cromo y vanadio. Juego de Destornilladores x 7 u 8 Piezas/ Plano y Estrella para trabajo pesado de acuerdo a norma NTC 1563. - Barra en cromo-vanadio - Punta imantada, facilitando el encaje de la punta en el tornillo - Mango con diseño innovador, diferenciándose por la excelente ergonomía y óptimo manejo - Punta endurecida para una vida útil más larga - Identificación de la medida en la parte superior de la herramienta - Orificio en el mango para facilitar el almacenaje ESPECIFICACIONES Plano 3/16 x 6" (5 x 150 mm) Plano 1/4 x 6" (6.5 x 150 mm) Plano 1/4 x 4" (6.5 x 100 mm) Plano 3/16 x 4 " (5 x 100 mm) Plano 1/8 x 3" (3 x 75 mm) Plano 1/4 x 1-1/2" (6.5 x 38 mm) Cruz PH2 x 1-1/2" (PH2 x 38 mm) Cruz PH0 x 3" (PH0 x 75 mm) Cruz PH1 x 4" (PH1 x 100 mm) Cruz PH2 x 4" (PH2 x 100 mm) marca STANLEY	346.000,00	65.740,00	823.480,00

ÍTEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
26	2	Juego Llaves Combinadas 7-24 mm juego de 14 NTC 1123 Mecánica. Máquinas-herramientas. Comprobación de la variación de la concentricidad.NTC 1636 Mecánica. Llaves ajustables para tuercas y tornillos. NTC 1699 Mecánica. Llaves fijas de estrella, planas de dos bocas-series métricas Juego de llaves combinado 7-24 mm (Boca Fija y Estrella) de 14 piezas	284.000,00	53.960,00	675.920,00
27	2	Juego Llaves Hexagonales 1.5 mm a 10 mm 10 piezas. NTC 1123 Mecánica. Máquinas-herramientas. Comprobación de la variación de la concentricidad. NTC 1636 Mecánica. Llaves ajustables para tuercas y tornillos. NTC 1699 Mecánica. Llaves fijas de estrella, planas de dos bocas-series métricas. aleación de acero templado. Bristol para trabajo pesado.	82.000,00	15.580,00	195.160,00
28	37	Llave de Expansión /12" cromada uso profesional NTC 1123 - Mecánica. Máquinas-herramienta. Comprobación de la variación de la concentricidad. NTC 1636 Mecánica. Llaves ajustables para tuercas y tornillos. NTC 1637 Mecánica. Llaves ajustables para tubos. NTC 1699 Mecánica. Llaves fijas y de estrella. planas de dos bocas - serie métrica marca STANLEY	126.000,00	23.940,00	5.547.780,00
29	2	Llave de Expansión / 8", uso profesional NTC 1123 - Mecánica. Máquinas-herramienta. Comprobación de la variación de la concentricidad.NTC 1636 Mecánica. Llaves ajustables para tuercas y tornillos.NTC 1637 Mecánica. Llaves ajustables para tubos. NTC 1699 Mecánica. Llaves fijas y de estrella. planas de dos bocas - serie métrica marca STANLEY	75.000,00	14.250,00	178.500,00
30	2	Llave para Tubo / Inglesa 18" de trabajo pesado, uso profesional, NTC 1123 - Mecánica. Máquinas-herramienta. Comprobación de la variación de la concentricidad. NTC 1636 Mecánica. Llaves ajustables para tuercas y tornillos.NTC 1637 Mecánica. Llaves ajustables para tubos.NTC 1699 Mecánica. Llaves fijas y de estrella. planas de dos bocas - serie métrica NTC 1123 - Mecánica. Máquinas-herramienta. Comprobación de la variación de la concentricidad.Marca STANLEY	257.000,00	48.830,00	611.660,00
31	38	Llave para Tubo 8" para trabajo pesado, NTC 1123 - Mecánica. Máquinas-herramienta. Comprobación de la variación de la concentricidad. NTC 1636 Mecánica. Llaves ajustables para tuercas y	73.076,29	13.884,50	3.304.509,83

ÍTEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
		tornillos. NTC 1637 Mecánica. Llaves ajustables para tubos. NTC 1699 Mecánica. Llaves fijas y de estrella. planas de dos bocas - serie métrica. Marca STANLEY			
32	12	Mandarria (Almádana, Maceta) 4 lb Cabo de fibra de vidrio, uso profesional. De superficie lisa, sin ninguna rugosidad, huecos o rebabas. Mango en fibra de vidrio, cabeza de metal en acero marca HERRAGRO	166.000,00	31.540,00	2.370.480,00
33	4	Mandarria (Almádana, Maceta) 12 lb Cabo de fibra de vidrio uso profesional.De superficie lisa, sin ninguna rugosidad, huecos o rebabas. Mango en fibra de vidrio, cabeza de metal en acero marca PRETUL	431.000,00	81.890,00	2.051.560,00
34	4	Mandarria (Almádana, Maceta) 14 lb Cabo de fibra de vidrio de vidrio uso profesional.De superficie lisa, sin ninguna rugosidad, huecos o rebabas. Mango en fibra de vidrio, cabeza de metal en acero marca TOOLCRAFT	227.000,00	43.130,00	1.080.520,00
35	4	Martillo Carpintero 29 mm cabo en fibra de vidrio , uso profesional. Marca HERRAGRO	61.000,00	11.590,00	290.360,00
36	4	Martillo de bola 32 Oz. Cabo en fibra de vidrio 2LIBRAS SATA	90.000,00	17.100,00	428.400,00
37	4	Multitoma eléctrica industrial de 6 salidas trabajo pesado con supresor de picos 3X14 con NTC 1650. Clavijas y tomacorrientes para uso industrial.	204.000,00	38.760,00	971.040,00
38	2	Nivel 24" en aluminio 3 gotas MARCA STANLEY	82.000,00	15.580,00	195.160,00
39	8	Pala Corta con mango D 71 cms. 20" NTC 1138 – Herramientas manuales, Barras de punta y pala y pate cabra. Pala Corta con mango D 71 cms. Hoja formada de una sola pieza Acabado: La hoja y otras partes metálicas libres de rebanadas, grietas u otros defectos. Borde cortante. Las hojas con borde afilado. TRAMONTINA	163.000,00	8.150,00	1.369.200,00
40	4	Pala cuadrada, No. 2, cabo largo, NTC 1138 – Herramientas manuales, Barras de punta y pala y pate cabra. Pala cuadrada, No. 2, cabo largo La hoja debe ser formada de una sola pieza, debe ser templada y revenida totalmente.	181.000,00	9.050,00	760.200,00

ÍTEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
		Acabado: La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebanadas, grietas u otros defectos. Borde cortante. Las hojas deben tener un borde afilado. Clase b. Mango largo marca HERRAGRO			
41	8	Pala plegable o retráctil tipo militar/camping de 55 cm pegada, NTC 1138 – Herramientas manuales, barras de punta, pala y pate cabra. Material de la herramienta Acero - Tipo de herramienta Pala - Tipo de mango Acero - Doble pala plegable - Borde dentado para el corte La hoja esta formada de una sola pieza, es templada y revenida totalmente. Acabado: La hoja y otras partes metálicas son libres de rebanadas, grietas u otros defectos. Borde cortante. Las hojas tienen un borde afilado.	250.000,00	47.500,00	2.380.000,00
42	4	Pala Redonda, No. 2, cabo largo, Pala Redonda, No. 2, cabo largo NTC 1138 – Herramientas manuales, Barras de punta y pala y pata de cabra. fabricadas bajo normas con lo que se asegura rendimiento, resistencia y reducción de accidentes. Una pala es una herramienta de mano utilizada para excavar o mover materiales con cohesión relativamente pequeña. Pala Tipo A La hoja debe ser formada de una sola pieza, es templada y revenida totalmente. Acabado: La hoja y otras partes metálicas libres de rebanadas, grietas u otros defectos. Borde cortante. Las hojas tienen un borde afilado. marca HERRAGRO	194.000,00	9.700,00	814.800,00
43	4	Palin Hoyador con cabo 2,4 kg, NTC 1138 – Herramientas manuales, Barras de punta y pala y pate abra, hojas de acero templado con cabo de madera. Acabado: La hoja y otras partes metálicas, esta libres de rebanadas, grietas u otros defectos. borde cortante. Las hojas tienen un borde afilado.cabo largo	102.000,00	5.100,00	428.400,00

ÍTEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
44	8	Pata de cabra, barra de acero 24" x ¾" NTC 1138 – Herramientas manuales, Barras de punta y pala y patacabra. Es una herramienta que consistente en una barra metálica con un extremo terminado en forma de uña y el otro en forma de cincel, usada en labores de demolición, que permite una extensión del operario La superficie de la barra esta libre de rebabas, rugosidades, oxido o bordes afilados (excepto los bordes cortantes). El material esta tratado térmicamente con temple y revenido garantizando un menor desgaste. El producto es resistente a la flexión tracción, torsión e impacto marca TTRUPER.	169.000,00	32.110,00	1.608.880,00
45	8	Pata de cabra, barra de acero 36" x ¾ ", NTC 1138 – Herramientas manuales, Barras de punta y pala y patacabra. Es una herramienta que consistente en una barra metálica con un extremo terminado en forma de uña y el otro en forma de cincel, usada en labores de demolición, que permite una extensión del operario La superficie de la barra está libre de rebabas, rugosidades, oxido o bordes afilados (excepto los bordes cortantes). El material esta tratado térmicamente con temple y revenido garantizando un menor desgaste. El producto es resistente a la flexión tracción, torsión e impacto	180.000,00	34.200,00	1.713.600,00
46	39	Pica (Zapapico) 5 lb. Con cabo, NTC 1204-Herramientas manuales. Azadones corresponde a acero como mínimo a la calidad ICONTEC 1045 (ACERO AISI-SAE 1045 (UNS G10450) Cabeza forjada en acero al carbono 5 libras con mango de fibra de vidrio de inyección sencilla con grip antiderrapante cabo entre 1 Mts de largo. Ideal para excavar en suelo duro con su punta talacho y para romper superficies rocosas como grava y tierra seca endurecida con su punta pico. marca COLIMA	185.000,00	9.250,00	7.575.750,00
47	4	Tijera Corta Metal 12" 3/4, Tijera Corta Metal 12" con agarradera acolchada doblemente, construcción durable de acero forjado, corte de alta calidad. MARCA URREA	224.000,00	42.560,00	1.066.240,00
48	2	Carretilla Industrial Plegable 2 En 1, para carga pesada, calidad industrial liviana, resistente, ergonómica. Capacidad mínima de 500 lb, Llantas para trabajo pesado	925.000,00	175.750,00	2.201.500,00

ÍTEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
		Puede ser usado como carretilla vertical de 2 ruedas o carrito horizontal de 4 ruedas marca COSCO			
49	35	Pala redonda de acero, cabo largo, Pala de acero, plato de 21.6 x 29.2 aproximado Mango de madera Puño de pastico Longitud de 1 metro de largo Peso aproximado de 2.0 klg	83.000,00	4.150,00	3.050.250,00
VALOR TOTAL FACTURA			76.061.899,02	12.046.840,81	88.108.739,83

OBSERVACIONES:

El proveedor entrega a la entidad, en calidad de donación, 8 unidades de pala redonda. Cada pala tiene un costo unitario de $83,000, lo que suma un total de $697.200 IVA incluido. La referencia en la factura es T1205300021, correspondiente a la descripción "Pala Redonda 3000-2, Cabo Manija Plástica, marca HERRAGRO.

En consecuencia, el Supervisor del Contrato hace constar que los bienes entregados por el Contratista o Proveedor cumplen con las características técnicas requeridas en cumplimiento del objeto contractual y se reciben a entera satisfacción.

EDGAR GIOVANNI GONZALEZ
FIRMA
Supervisor del Contrato No. 053 de 2024 proceso 040