F-RI-011 ORDEN DE SERVICIOS
Versión: 03 | Fecha de vigencia: 2021-12-03

Consecutivo No: **238710**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SEDE O CENTRO DE COSTOS:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - COMEDORES CONVENIOS
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN
TELÉFONO:	3279797
MAIL:	crodriguezv@sdis.gov.co, facturacion@biotrendslab.com
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
CONTACTO:	SR. CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA
CARGO:	CONTRATISTA

INFORMACIÓN DE TOMA DE ÍTEM DE ENSAYO	
LUGAR DE TOMA DE ÍTEM:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI - SUBA - # DE CONVENIO 6560
RESPONSABLE DE TOMA DE ÍTEM:	BIOTRENDS LABORATORIOS SAS
FECHA DE TOMA DE ÍTEM:	2023-05-04
FECHA DE RECEPCIÓN:	2023-05-04
FECHA DE INGRESO A ANÁLISIS:	2023-05-04
MÉTODO DE TOMA DE ÍTEM:	ALEATORIO SIMPLE

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 1	
NÚMERO:	2342877
IDENTIFICACIÓN:	FROTIS DE MANOS LIMPIAS: LILIBETH ARDILA - OPERARIO DE COCINA - DESINFECTANTE UTILIZADO: JABON ANTIBACTERIAL
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	N.A
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	TUBO DE ENSAYO
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.A
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	AMBIENTE
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	4.0°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE

NORMA DE COMPARACIÓN:	SDIS -Frotis de manipuladores-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Búsqueda de E. coli	ISO 16649-3:2015	Ausente	/2 manos
Búsqueda de Staphylococcus aureus coagulasa positiva	ISO 22718:2015	Ausente	/2 manos
Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L)	Placa deshidratada / AOAC 2014.05 21st Ed. 2019	Máx 10	UFC/2 manos
Recuento de Coliformes Totales	ISO 4832:2006	0	UFC/2 manos

Consecutivo No: 238710

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 2	
NÚMERO:	2342878
IDENTIFICACIÓN:	FROTIS DE SUPERFICIE LIMPIA: CUCHILLO - PORCIONAR CARNE - DESINFECTANTE UTILIZADO: HIPOCLORITO
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	N.A
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	TUBO DE ENSAYO
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.A
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	AMBIENTE
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	4.0°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	SDIS -Frotis de superficies-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Búsqueda de E. coli	ISO 16649-3:2015	Ausente	/100 cm² o unidad
Recuento de Aerobios Mesófilos	ISO 4833-1:2013	Máx . 50	UFC/100 cm² o unidad
Recuento de Coliformes Totales	ISO 4832:2006	0	UFC/100 cm² o unidad

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 3	
NÚMERO:	2342879
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: POLLO EN SALSA CRIOLLA
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA RESELLABLE X 200 g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2023-05-04
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.E
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	95.8°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	4.0°C
OBSERVACIONES:	PREPARADO POR: ESPERANZA AGUIRRE

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Min. Salud y protección social, Resol. 1407/22 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	< 10	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	AOAC 2017.06 21st Ed. 2019	Ausente	/25 g o mL
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021	< 100	UFC/g o mL
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004	< 100	UFC/g o mL

Consecutivo No: 238710

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 4	
NÚMERO:	2342880
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: JUGO DE GUAYABA
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA ESTÉRIL X 200 mL
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2023-05-04
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.E
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	2.9°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	4.0°C
OBSERVACIONES:	PREPARADO POR: LILIBETH ARDILA

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Jugos, zumos de fruta sin tratamiento térmico congelados o no; jugo, zumo y/o pulpa concentrados, clarificados o no sin tratamiento térmico-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	10 - 100	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	AOAC 2017.06 21st Ed. 2019	Ausente	/25 g o mL

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 5	
NÚMERO:	2342881
IDENTIFICACIÓN:	MATERIA PRIMA: PULPA DE FRUTA SABOR MORA
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	FULL FRUTS
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA PLASTICA X 1000 g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E
FECHA DE VENCIMIENTO:	2023-10-25
LOTE:	215
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	-18.1°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	-17.5°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Jugos, zumos de fruta sin tratamiento térmico congelados o no; jugo, zumo y/o pulpa concentrados, clarificados o no sin tratamiento térmico-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	10 - 100	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	AOAC 2017.06 21st Ed. 2019	Ausente	/25 g o mL

Responsable de la Recepcion: ADRIANA PATRICIA CARO RODRIGUEZ
VoBo: Director Tecnico

F-RI-011 ORDEN DE SERVICIOS
Versión: 03 | Fecha de vigencia: 2021-12-03

Consecutivo No: **2311672**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SEDE O CENTRO DE COSTOS:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - COMEDORES CONVENIOS
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN
TELÉFONO:	3279797
MAIL:	crodriguezv@sdis.gov.co, facturacion@biotrendslab.com
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
CONTACTO:	SR. CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA
CARGO:	CONTRATISTA

INFORMACIÓN DE TOMA DE ÍTEM DE ENSAYO	
LUGAR DE TOMA DE ÍTEM:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI - SUBA - # DE CONVENIO 6560
RESPONSABLE DE TOMA DE ÍTEM:	BIOTRENDS LABORATORIOS SAS
FECHA DE TOMA DE ÍTEM:	2023-06-07
FECHA DE RECEPCIÓN:	2023-06-07
FECHA DE INGRESO A ANÁLISIS:	2023-06-07
MÉTODO DE TOMA DE ÍTEM:	ALEATORIO SIMPLE

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 1	
NÚMERO:	2356405
IDENTIFICACIÓN:	AGUA POTABLE GRIFO DE PREPARACION
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	N.A
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA ESTÉRIL CON TIOSULFATO X 300 mL
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.A
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	15.5°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.5°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE

NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol.2115/07 Cap.3 -Agua Potable-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Coliformes Totales	ISO 9308-1:2014	0	UFC/100 mL
Recuento de E. coli	ISO 9308-1:2014.	0	UFC/100 mL
Recuento de Aerobios Mesófilos/Heterótrofos (recomendación)	Standard methods Ed. 23: 2017, 9215D	100	UFC/100 mL

Consecutivo No: 2311672

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 2	
NÚMERO:	2356406
IDENTIFICACIÓN:	SOBREBARRIGA ASADA
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA RESELLABLE x 200 g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2023-06-07
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.A
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	97.8°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.5°C
OBSERVACIONES:	PREPARO:ANA ASPRILLA

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Min. Salud y protección social, Resol. 1407/22 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	< 10	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	AOAC 2017.06 21st Ed. 2019	Ausente	/25 g o mL
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021	< 100	UFC/g o mL
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004	< 100	UFC/g o mL

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 3	
NÚMERO:	2356407
IDENTIFICACIÓN:	ENSALADA COCIDA (ZANAHORIA - CEBOLLA - CALABACIN)
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA RESELLABLE x 200 g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2023-06-07
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.A
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	95.8°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.5°C
OBSERVACIONES:	PREPARO:ANA ASPRILLA

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Min. Salud y protección social, Resol. 1407/22 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	< 10	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	AOAC 2017.06 21st Ed. 2019	Ausente	/25 g o mL
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021	< 100	UFC/g o mL
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004	< 100	UFC/g o mL

Consecutivo No: **2311672**

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 4	
NÚMERO:	2356408
IDENTIFICACIÓN:	LECHE ENTERA UHT
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	LACTEOS VILLA AURA
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA PLASTICA x 1000 ml
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	2
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E
FECHA DE VENCIMIENTO:	2023-08-17
LOTE:	1001A
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	15.5°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.5°C
OBSERVACIONES:	

Responsable de la Recepcion: ADRIANA PATRICIA CARO RODRIGUEZ
VoBo: Director Tecnico

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Decreto 616/06. Cap.5. Art.19. Literal c -Leche UHT envasada en alta higiene-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Crecimiento en aerobiosis a 35°C	NTC 4433: 2015	Ausente	No aplica
Crecimiento en anaerobiosis a 35°C	NTC 4433: 2015	Ausente	No aplica
Crecimiento en aerobiosis a 55°C	NTC 4433: 2015	Ausente	No aplica
Crecimiento en anaerobiosis a 55°C	NTC 4433: 2015	Ausente	No aplica

Consecutivo No: **2314005**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SEDE O CENTRO DE COSTOS:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - COMEDORES CONVENIOS
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN
TELÉFONO:	3279797
MAIL:	crodriguezv@sdis.gov.co, facturacion@biotrendslab.com
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
CONTACTO:	SR. CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA
CARGO:	CONTRATISTA

INFORMACIÓN DE TOMA DE ÍTEM DE ENSAYO	
LUGAR DE TOMA DE ÍTEM:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI - SUBA- # DE CONVENIO 6560
RESPONSABLE DE TOMA DE ÍTEM:	BIOTRENDS LABORATORIOS SAS
FECHA DE TOMA DE ÍTEM:	2023-07-06
FECHA DE RECEPCIÓN:	2023-07-06
FECHA DE INGRESO A ANÁLISIS:	2023-07-07
MÉTODO DE TOMA DE ÍTEM:	ALEATORIO SIMPLE

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 1	
NÚMERO:	2369094
IDENTIFICACIÓN:	FROTIS DE MANOS LIMPIAS: LILIBETH ARDILA - AUXILIAR COCINA - DESINFECTANTE UTILIZADO: JABÓN ANTIBACTERIAL
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	N.A
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	TUBO DE ENSAYO
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.A
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	AMBIENTE
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.3°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE

NORMA DE COMPARACIÓN:	SDIS -Frotis de manipuladores-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Búsqueda de E. coli	ISO 16649-3:2015	Ausente	/2 manos
Búsqueda de Staphylococcus aureus coagulasa positiva	ISO 22718:2015	Ausente	/2 manos
Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L)	Placa deshidratada / AOAC 2014.05 22st Ed. 2023	Máx 10	UFC/2 manos
Recuento de Coliformes Totales	ISO 4832:2006	0	UFC/2 manos

Consecutivo No: **2314005**

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 2	
NÚMERO:	2369095
IDENTIFICACIÓN:	FROTIS DE SUPERFICIE LIMPIA: CUCHILLO COCINA - DESINFECTANTE UTILIZADO: HIPOCLORITO
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	N.A
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	TUBO DE ENSAYO
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.A
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	AMBIENTE
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.3°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	SDIS -Frotis de superficies-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Búsqueda de E. coli	ISO 16649-3:2015	Ausente	/100 cm² o unidad
Recuento de Aerobios Mesófilos	ISO 4833-1:2013	Máx . 50	UFC/100 cm² o unidad
Recuento de Coliformes Totales	ISO 4832:2006	0	UFC/100 cm² o unidad

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 3	
NÚMERO:	2369096
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: PECHUGA GRATINADA
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA RESELLABLE X 200 g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2023-07-06
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.A
LOTE:	N.A
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	87.5°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.3°C
OBSERVACIONES:	PREPARO: ESPERANZA AGUIRRE

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Min. Salud y protección social, Resol. 1407/22 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	< 10	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	Ausente	/25 g o mL
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021	< 100	UFC/g o mL
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004	< 100	UFC/g o mL

Consecutivo No: 2314005

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 4	
NÚMERO:	2369097
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: JUGO DE GUAYABA
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA ESTÉRIL X 300 ml
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2023-07-06
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.A
LOTE:	N.A
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	2.9°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.3°C
OBSERVACIONES:	PREPARO: LILIBETH ARDILA

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Jugos, zumos de fruta sin tratamiento térmico congelados o no; jugo, zumo y/o pulpa concentrados, clarificados o no sin tratamiento térmico-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	10 - 100	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	Ausente	/25 g o mL

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 5	
NÚMERO:	2369098
IDENTIFICACIÓN:	MATERIA PRIMA: PULPA SABOR FEIJOA SIN TRATAMIENTO TERMICO
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	FULL FRUTAS
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA PLASTICA X 1000 g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2023-06-12
FECHA DE VENCIMIENTO:	2023-12-11
LOTE:	004
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	-17.5°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	-16.3°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Bebidas con jugo, zumo, pulpa de fruta, concentrado de fruta, clarificados o no o la mezcla de estos, pasteurizados; jugos, zumos, néctares de fruta pasteurizados, edulcorados o no; pulpa de fruta con tratamiento térmico, congelada o no; pulpas de fruta azucaradas-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Aerobios Mesófilos	P-LM-049:2017. Rev. 3	1000 - 3000	UFC/g o mL
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	< 10	UFC/g o mL
Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L)	Placa deshidratada / AOAC 2014.05 22st Ed. 2023	100 - 200	UFC/g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	Ausente	/25 g o mL

Responsable de la Recepcion: ADRIANA PATRICIA CARO RODRIGUEZ
VoBo: Director Tecnico

F-RI-011 ORDEN DE SERVICIOS
Versión: 03 | Fecha de vigencia: 2021-12-03

Consecutivo No: **2316952**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SEDE O CENTRO DE COSTOS:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - COMEDORES CONVENIOS
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN
TELÉFONO:	3279797
MAIL:	crodriguezv@sdis.gov.co, facturacion@biotrendslab.com
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
CONTACTO:	SR. CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA
CARGO:	CONTRATISTA

INFORMACIÓN DE TOMA DE ÍTEM DE ENSAYO	
LUGAR DE TOMA DE ÍTEM:	COMEDOR COMUNITARIO RINCÓN RUBÍ - SUBA - # DE CONVENIO: 6560
RESPONSABLE DE TOMA DE ÍTEM:	BIOTRENDS LABORATORIOS SAS
FECHA DE TOMA DE ÍTEM:	2023-08-09
FECHA DE RECEPCIÓN:	2023-08-09
FECHA DE INGRESO A ANÁLISIS:	2023-08-09
MÉTODO DE TOMA DE ÍTEM:	ALEATORIO SIMPLE

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 1	
NÚMERO:	2383673
IDENTIFICACIÓN:	AGUA POTABLE - GRIFO COCINA
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	N.A.
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA ESTÉRIL CON TIOSULFATO X 300mL
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.A.
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.A.
LOTE:	N.A.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	17,5°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3,6°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE

NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol.2115/07 Cap.3 -Agua Potable-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Coliformes Totales	ISO 9308-1:2014	0	UFC/100 mL
Recuento de E. coli	ISO 9308-1:2014.	0	UFC/100 mL
Recuento de Aerobios Mesófilos/Heterótrofos (recomendación)	Standard methods Ed. 23: 2017, 9215D	100	UFC/100 mL

Consecutivo No: 2316952

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 2	
NÚMERO:	2383674
IDENTIFICACIÓN:	MATERIA PRIMA: YOGURT ENTERO CON DULCE SABOR ARTIFICIAL A MELOCOTÓN
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	PRODUCTOS LACTEOS COLFRANCE CPS EN C.
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA ESTÉRIL X 300mL
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E.
FECHA DE VENCIMIENTO:	2023-08-20
LOTE:	188
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	1,5°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3,6°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Leche fermentada-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L)	Placa deshidratada / AOAC 2014.05 22st Ed. 2023	200 - 500	UFC/g o mL
Recuento de Coliformes	ISO 4832:2006	10 - 100	UFC/g o mL
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	< 10	NMP/g o mL

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 3	
NÚMERO:	2383675
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: ENSALADA CRUDA (FRESA, LECHUGA, MANZANA, CREMA DE LECHE)
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO RINCÓN RUBÍ
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA RESELLABLE X 200g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2023-08-09
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.A.
LOTE:	N.A.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	1,8°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3,6°C
OBSERVACIONES:	PREPARO: ESPERANZA AGUIRRE

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Min. Salud y protección social, Resol. 1407/22 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	< 10	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	Ausente	/25 g o mL
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021	< 100	UFC/g o mL
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004	< 100	UFC/g o mL

Consecutivo No: **2316952**

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 4	
NÚMERO:	2383676
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: PIERNA DE POLLO EN SALSA DE NARANJA - COCIDO
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO RINCÓN RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA RESELLABLE X 200g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2023-08-09
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.A.
LOTE:	N.A.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	90,4°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3,6°C
OBSERVACIONES:	PREPARO: ANA AFRIYA

Responsable de la Recepcion: ADRIANA PATRICIA CARO RODRIGUEZ
VoBo: Director Tecnico

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Min. Salud y protección social, Resol. 1407/22 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	< 10	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	Ausente	/25 g o mL
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021	< 100	UFC/g o mL
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004	< 100	UFC/g o mL

F-RI-011 ORDEN DE SERVICIOS
Versión: 03 | Fecha de vigencia: 2021-12-03

Consecutivo No: **2319748**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SEDE O CENTRO DE COSTOS:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - COMEDORES CONVENIOS
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN
TELÉFONO:	3279797
MAIL:	crodriguezv@sdis.gov.co, facturacion@biotrendslab.com
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
CONTACTO:	SR. CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA
CARGO:	CONTRATISTA

INFORMACIÓN DE TOMA DE ÍTEM DE ENSAYO	
LUGAR DE TOMA DE ÍTEM:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI - SUBA # CONVENIO 6560
RESPONSABLE DE TOMA DE ÍTEM:	BIOTRENDS LABORATORIOS SAS
FECHA DE TOMA DE ÍTEM:	2023-09-11
FECHA DE RECEPCIÓN:	2023-09-11
FECHA DE INGRESO A ANÁLISIS:	N.A
MÉTODO DE TOMA DE ÍTEM:	ALEATORIO SIMPLE

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 1	
NÚMERO:	2396820
IDENTIFICACIÓN:	FROTIS DE MANOS LIMPIAS: ESPERANZA AGUIRRE - AUXILAR DE COCINA - DESINFECTANTE UTILIZADO: JABON ANTIBACTERIAL - ORION
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	N.E
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	TUBO DE ENSAYO
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.E
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	AMBIENTE
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.0°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE

NORMA DE COMPARACIÓN:	SDIS -Frotis de manipuladores-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Búsqueda de E. coli	ISO 16649-3:2015	Ausente	/2 manos
Búsqueda de Staphylococcus aureus coagulasa positiva	ISO 22718:2015	Ausente	/2 manos
Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L)	Placa deshidratada / AOAC 2014.05 22st Ed. 2023	Máx 10	UFC/2 manos
Recuento de Coliformes Totales	ISO 4832:2006	0	UFC/2 manos

Consecutivo No: **2319748**

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 2	
NÚMERO:	2396821
IDENTIFICACIÓN:	FROTIS DE SUPERFICIE LIMPIA: CUCHILLO CARNES - DESINFECTANTE UTILIZADO: HIPOCLORITO - ARO
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	N.A
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	TUBO DE ENSAYO
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.A
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	AMBIENTE
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.0°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	SDIS -Frotis de superficies-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Búsqueda de E. coli	ISO 16649-3:2015	Ausente	/100 cm² o unidad
Recuento de Aerobios Mesófilos	ISO 4833-1:2013	Máx . 50	UFC/100 cm² o unidad
Recuento de Coliformes Totales	ISO 4832:2006	0	UFC/100 cm² o unidad

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 3	
NÚMERO:	2396822
IDENTIFICACIÓN:	MATERIA PRIMA: PULPA DE MORA NO TRATAMIENTO TERMICO
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	FULL FRUTAS
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA PLASTICA X 1000 g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E
FECHA DE VENCIMIENTO:	2024-02-20
LOTE:	029
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	-16.2°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.0°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Bebidas con jugo, zumo, pulpa de fruta, concentrado de fruta, clarificados o no o la mezcla de estos, pasteurizados; jugos, zumos, néctares de fruta pasteurizados, edulcorados o no; pulpa de fruta con tratamiento térmico, congelada o no; pulpas de fruta azucaradas-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Aerobios Mesófilos	P-LM-049:2017. Rev. 3	1000 - 3000	UFC/g o mL
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	< 10	UFC/g o mL
Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L)	Placa deshidratada / AOAC 2014.05 22st Ed. 2023	100 - 200	UFC/g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	Ausente	/25 g o mL

Consecutivo No: 2319748

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 4	
NÚMERO:	2396823
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: CARNE DE POLLO COCIDO GRATINADO
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA RESELLABLE X 200 g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2023-09-11
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.E
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	77.4°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.0°C
OBSERVACIONES:	PREPARADO POR: OLGA SIERRA

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Min. Salud y protección social, Resol. 1407/22 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	< 10	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	Ausente	/25 g o mL
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021	< 100	UFC/g o mL
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004	< 100	UFC/g o mL

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 5	
NÚMERO:	2396824
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: JUGO DE MARACUYA EN AGUA
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA ESTÉRIL X 300 ml
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2023-09-11
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.A
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	2.5°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.0°C
OBSERVACIONES:	PREPARADO POR: LILIBETH ARDILA

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Jugos, zumos de fruta sin tratamiento térmico congelados o no; jugo, zumo y/o pulpa concentrados, clarificados o no sin tratamiento térmico-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	10 - 100	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	Ausente	/25 g o mL

Responsable de la Recepcion: MARIA ANGELICA FORERO MESA
VoBo: Director Tecnico

F-RI-011 ORDEN DE SERVICIOS
Versión: 03 | Fecha de vigencia: 2021-12-03

Consecutivo No: **2322505**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SEDE O CENTRO DE COSTOS:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - COMEDORES CONVENIOS
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN
TELÉFONO:	3279797
MAIL:	crodriguezv@sdis.gov.co, facturacion@biotrendslab.com
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
CONTACTO:	SR. CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA
CARGO:	CONTRATISTA

INFORMACIÓN DE TOMA DE ÍTEM DE ENSAYO	
LUGAR DE TOMA DE ÍTEM:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI - SUBA - # DE CONVENIO 6560
RESPONSABLE DE TOMA DE ÍTEM:	BIOTRENDS LABORATORIOS SAS
FECHA DE TOMA DE ÍTEM:	2023-10-10
FECHA DE RECEPCIÓN:	2023-10-10
FECHA DE INGRESO A ANÁLISIS:	2023-10-10
MÉTODO DE TOMA DE ÍTEM:	ALEATORIO SIMPLE

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 1	
NÚMERO:	23109977
IDENTIFICACIÓN:	MATERIA PRIMA: LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT (UHT) ENTERA
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	LACTEOS VILLA AURA
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA PLASTICA X 1000 mL
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	2
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E
FECHA DE VENCIMIENTO:	2023-12-11
LOTE:	1018A
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	9.6°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	2.7°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE

NORMA DE COMPARACIÓN:	Decreto 616/06. Cap.5. Art.19. Literal c -Leche UHT envasada en alta higiene-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Crecimiento en aerobiosis a 35°C	NTC 4433: 2015	Ausente	No aplica
Crecimiento en anaerobiosis a 35°C	NTC 4433: 2015	Ausente	No aplica
Crecimiento en aerobiosis a 55°C	NTC 4433: 2015	Ausente	No aplica
Crecimiento en anaerobiosis a 55°C	NTC 4433: 2015	Ausente	No aplica

Consecutivo No: **2322505**

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 2	
NÚMERO:	23109978
IDENTIFICACIÓN:	AGUA POTABLE GRIFO COCINA CALIENTE
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	N.A.
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA ESTÉRIL CON TIOSULFATO X 300 mL
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.A.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	13.6°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	2.7°C
OBSERVACIONES:	

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 3	
NÚMERO:	23109979
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: ALBONDIGAS CON CARNE DE RES, HUEVO Y MIGA DE PAN
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO EL RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA RESELLABLE X 200 g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2023-10-10
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.E.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	90.6°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	2.7°C

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE

NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol.2115/07 Cap.3 -Agua Potable-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Coliformes Totales	ISO 9308-1:2014	0	UFC/100 mL
Recuento de E. coli	ISO 9308-1:2014.	0	UFC/100 mL
Recuento de Aerobios Mesófilos/Heterótrofos (recomendación)	Standard methods Ed. 23: 2017, 9215D	100	UFC/100 mL

F-RI-011 ORDEN DE SERVICIOS
Versión: 03 | Fecha de vigencia: 2021-12-03

Consecutivo No: **2322505**

OBSERVACIONES:	PREPARO: ANA DEL CARMEN ASPRILLA - MATERIA PRIMA - PROVEEDOR CARNE MOLIDA: BEEF MARKER - LOTE: 19092 - FECHA DE FABRICACION: 2023-10-06 - FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-11-05 - HUEVO - PROVEEDOR: AVICOLA TRIPLE A S.A.S. - LOTE: 39115 - FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-10-30

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE

NORMA DE COMPARACIÓN:	Min. Salud y protección social, Resol. 1407/22 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	< 10	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	Ausente	/25 g o mL
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021	< 100	UFC/g o mL
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004	< 100	UFC/g o mL

Consecutivo No: **2322505**

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 4	
NÚMERO:	23109980
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: ENSALADA CRUDA - RODAJAS DE TOMATE CON OREGANO
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA RESELLABLE X 200 g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2023-10-10
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.A.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	3.7°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	2.7°C
OBSERVACIONES:	PREPARO: ESPERANZA AGUIRRE - PROVEEDOR: ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA

Responsable de la Recepcion: ADRIANA PATRICIA CARO RODRIGUEZ
VoBo: Director Tecnico

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Min. Salud y protección social, Resol. 1407/22 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	< 10	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	Ausente	/25 g o mL
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021	< 100	UFC/g o mL
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004	< 100	UFC/g o mL

F-RI-011 ORDEN DE SERVICIOS
Versión: 03 | Fecha de vigencia: 2021-12-03

Consecutivo No: **2324906**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SEDE O CENTRO DE COSTOS:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - COMEDORES CONVENIOS
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN
TELÉFONO:	3279797
MAIL:	crodriguezv@sdis.gov.co, facturacion@biotrendslab.com
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
CONTACTO:	SR. CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA
CARGO:	CONTRATISTA

INFORMACIÓN DE TOMA DE ÍTEM DE ENSAYO	
LUGAR DE TOMA DE ÍTEM:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI - SUBA - # DE CONVENIO 6560
RESPONSABLE DE TOMA DE ÍTEM:	BIOTRENDS LABORATORIOS SAS
FECHA DE TOMA DE ÍTEM:	2023-11-07
FECHA DE RECEPCIÓN:	2023-11-07
FECHA DE INGRESO A ANÁLISIS:	2023-11-08
MÉTODO DE TOMA DE ÍTEM:	ALEATORIO SIMPLE

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 1	
NÚMERO:	23121889
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: SORBETE DE MORA EN LECHE
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA ESTÉRIL X 300 mL
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2023-11-07
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.A.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	1.6°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	2.5°C
OBSERVACIONES:	PREPARO: LILI ARDILA - PULPA DE FRUTA SABOR MORA - FABRICANTE: FULL FRUTA - LOTE: 086 - FECHA DE VENCIMIENTO 2024-04-01 - LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT (UHT) ENTERA PROVEEDOR LACTEOS VILLA AURA - LOTE: 1023BO9:42 FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-01-02

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE

NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Jugos, zumos de fruta sin tratamiento térmico congelados o no; jugo, zumo y/o pulpa concentrados, clarificados o no sin tratamiento térmico-.n		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	10 - 100	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	Ausente	/25 g o mL

Consecutivo No: 2324906

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 2	
NÚMERO:	23121886
IDENTIFICACIÓN:	FROTIS DE SUPERFICIE LIMPIA: CUCHILLO MANGO BLANCO - CORTE DE CARNE - DESINFECTANTE UTILIZADO: HIPOCLORITO - YES
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	N.A.
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	TUBO DE ENSAYO
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.A.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	AMBIENTE
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	2.5°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	SDIS -Frotis de superficies-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Búsqueda de E. coli	ISO 16649-3:2015	Ausente	/100 cm² o unidad
Recuento de Aerobios Mesófilos	ISO 4833-1:2013	Máx . 50	UFC/100 cm² o unidad
Recuento de Coliformes Totales	ISO 4832:2006	0	UFC/100 cm² o unidad

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 3	
NÚMERO:	23121887
IDENTIFICACIÓN:	FROTIS DE MANOS LIMPIAS: LILI BETH - MANIPULADOR - DESINFECTANTE UTILIZADO: JABON ANTIBACTERIAL
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	N.A.
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	TUBO DE ENSAYO
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.A.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	AMBIENTE
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	2.5°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	SDIS -Frotis de manipuladores-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Búsqueda de E. coli	ISO 16649-3:2015	Ausente	/2 manos
Búsqueda de Staphylococcus aureus coagulasa positiva	ISO 22718:2015	Ausente	/2 manos
Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L)	Placa deshidratada / AOAC 2014.05 22st Ed. 2023	Máx 10	UFC/2 manos
Recuento de Coliformes Totales	ISO 4832:2006	0	UFC/2 manos

Consecutivo No: **2324906**

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 4	
NÚMERO:	23121888
IDENTIFICACIÓN:	MATERIA PRIMA: PULPA DE FRUTA SABOR FRESA SIN TRATAMIENTO TERMICO
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	FULL FRUTAS
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA PLASTICA X 1000 g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E
FECHA DE VENCIMIENTO:	2024-04-01
LOTE:	086
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	-23.6°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	-16.6°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Jugos, zumos de fruta sin tratamiento térmico congelados o no; jugo, zumo y/o pulpa concentrados, clarificados o no sin tratamiento térmico-.n		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	10 - 100	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	Ausente	/25 g o mL

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 5	
NÚMERO:	23121890
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: ALBONDIGA CON CARNE DE RES
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA ESTÉRIL X 200 g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2023-11-07
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.A.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	93.1°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	2.5°C
OBSERVACIONES:	PREPARO ESPERANZA AGUIRRE - CARNE MOLIDA - PROVEEDOR: COMERCIALIZADOR NACIONAL DE CARNES - LOTE: 41123 -FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-12-04

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico-.n		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	< 10	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	Ausente	/25 g o mL
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021	< 100	UFC/g o mL
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004	< 100	UFC/g o mL

Consecutivo No: **2324906**

Responsable de la Recepcion: ADRIANA PATRICIA CARO RODRIGUEZ
VoBo: Director Tecnico

F-RI-011 ORDEN DE SERVICIOS
Versión: 03 | Fecha de vigencia: 2021-12-03

Consecutivo No: **2327652**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SEDE O CENTRO DE COSTOS:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - COMEDORES CONVENIOS
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN
TELÉFONO:	3279797
MAIL:	crodriguezv@sdis.gov.co, facturacion@biotrendslab.com
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
CONTACTO:	SR. CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA
CARGO:	CONTRATISTA

INFORMACIÓN DE TOMA DE ÍTEM DE ENSAYO	
LUGAR DE TOMA DE ÍTEM:	COMEDOR COMUNITARIO - RINCON RUBI - SUBA # CONVENIO: 6560
RESPONSABLE DE TOMA DE ÍTEM:	BIOTRENDS LABORATORIOS SAS
FECHA DE TOMA DE ÍTEM:	2023-12-11
FECHA DE RECEPCIÓN:	2023-12-11
FECHA DE INGRESO A ANÁLISIS:	2023-12-11
MÉTODO DE TOMA DE ÍTEM:	ALEATORIO SIMPLE

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 1	
NÚMERO:	23134669
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: CARNE DE CERDO GUISADA
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA RESELLABLE X 200 g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2023-12-11
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.E.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	91.7°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	2.3°C
OBSERVACIONES:	PREPARO: ANA ASPRILLA

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE

NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico-.n		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	< 10	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	Ausente	/25 g o mL
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021	< 100	UFC/g o mL
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004	< 100	UFC/g o mL

Consecutivo No: 2327652

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 2	
NÚMERO:	23134670
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: ENSALADA CRUDA (TOMATE - ZANAHORIA -PEREJIL)
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA RESELLABLE X 200 g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2023-12-11
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.E.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	5.6°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	2.3°C
OBSERVACIONES:	PREPARO: ESPERANZA AGUIRRE

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico-.n		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	< 10	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	Ausente	/25 g o mL
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021	< 100	UFC/g o mL
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004	< 100	UFC/g o mL

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 3	
NÚMERO:	23134671
IDENTIFICACIÓN:	MATERIA PRIMA: LECHE ENTERA UHT
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	LACTEOS VILLA AURA
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA PLASTICA X 1000 mL
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	2
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E.
FECHA DE VENCIMIENTO:	2024-01-24
LOTE:	1128
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	15.7°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	2.3°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Decreto 616/06. Cap.5. Art.19. Literal c -Leche UHT envasada en alta higiene-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Crecimiento en aerobiosis a 35°C	NTC 4433: 2015	Ausente	No aplica
Crecimiento en anaerobiosis a 35°C	NTC 4433: 2015	Ausente	No aplica
Crecimiento en aerobiosis a 55°C	NTC 4433: 2015	Ausente	No aplica
Crecimiento en anaerobiosis a 55°C	NTC 4433: 2015	Ausente	No aplica

Consecutivo No: **2327652**

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 4	
NÚMERO:	23134672
IDENTIFICACIÓN:	AGUA POTABLE - GRIFO - LAVADO
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	N.A.
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA ESTÉRIL CON TIOSULFATO X 300 mL
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.A.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	15.6°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	2.3°C
OBSERVACIONES:	

Responsable de la Recepcion: ADRIANA PATRICIA CARO RODRIGUEZ
VoBo: Director Tecnico

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol.2115/07 Cap.3 -Agua Potable-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Coliformes Totales	ISO 9308-1:2014	0	UFC/100 mL
Recuento de E. coli	ISO 9308-1:2014	0	UFC/100 mL
Recuento de Aerobios Mesófilos/Heterótrofos (recomendación)	Standard methods Ed. 23: 2017, 9215D	100	UFC/100 mL

F-RI-011 ORDEN DE SERVICIOS
Versión: 03 | Fecha de vigencia: 2021-12-03

Consecutivo No: **024450**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SEDE O CENTRO DE COSTOS:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - COMEDORES CONVENIOS
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN
TELÉFONO:	3279797
MAIL:	crodriguezv@sdis.gov.co, facturacion@biotrendslab.com
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
CONTACTO:	SR. CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA
CARGO:	CONTRATISTA

INFORMACIÓN DE TOMA DE ÍTEM DE ENSAYO	
LUGAR DE TOMA DE ÍTEM:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI - SUBA - # DE CONVENIO: 6560
RESPONSABLE DE TOMA DE ÍTEM:	BIOTRENDS LABORATORIOS SAS
FECHA DE TOMA DE ÍTEM:	2024-01-10
FECHA DE RECEPCIÓN:	2024-01-10
FECHA DE INGRESO A ANÁLISIS:	2024-01-10
MÉTODO DE TOMA DE ÍTEM:	ALEATORIO SIMPLE

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 1	
NÚMERO:	242040
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: SOBREBARRIGA - COCIDA
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA RESELLABLE X 200g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2024-01-10
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E.
LOTE:	N.A.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	85.0°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.3°C
OBSERVACIONES:	PREPARO: ESPERANZA AGUIRRE

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE

NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico-.n		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	< 10	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	Ausente	/25 g o mL
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021	< 100	UFC/g o mL
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004	< 100	UFC/g o mL

Consecutivo No: **024450**

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 2	
NÚMERO:	242041
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: JUGO DE LULO
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA ESTÉRIL X 300mL
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2024-01-10
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E.
LOTE:	N.A.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	3.8°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.3°C
OBSERVACIONES:	PREPARO: ELIBIBET ARDILA

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Jugos, zumos de fruta sin tratamiento térmico congelados o no; jugo, zumo y/o pulpa concentrados, clarificados o no sin tratamiento térmico-.n		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	10 - 100	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	Ausente	/25 g o mL

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 3	
NÚMERO:	242042
IDENTIFICACIÓN:	MATERIA PRIMA: PULPA DE GUAYABA
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	FULL FRUTAS
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA PLASTICA X 1000g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2023-08-02
FECHA DE VENCIMIENTO:	2024-02-01
LOTE:	027
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	-14.9°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	-17.6°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Bebidas con jugo, zumo, pulpa de fruta, concentrado de fruta, clarificados o no o la mezcla de estos, pasteurizados; jugos, zumos, néctares de fruta pasteurizados, edulcorados o no; pulpa de fruta con tratamiento térmico, congelada o no; pulpas de fruta azucaradas-.n		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Aerobios Mesófilos	P-LM-049:2017. Rev. 3	1000 - 3000	UFC/g o mL
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	< 10	UFC/g o mL
Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L)	Placa deshidratada / AOAC 2014.05 22st Ed. 2023	100 - 200	UFC/g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	Ausente	/25 g o mL

Consecutivo No: **024450**

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 4	
NÚMERO:	242043
IDENTIFICACIÓN:	FROTIS DE MANOS LIMPIAS: ELIBIBEL ARDILA - AUXILIAR COCINA - DESINFECTANTE UTILIZADO: GEL ANTIBACTERIAL
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	N.A.
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	TUBO DE ENSAYO
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.A.
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.A.
LOTE:	N.A.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	AMBIENTE
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.3°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	SDIS -Frotis de manipuladores-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Búsqueda de E. coli	ISO 16649-3:2015	Ausente	/2 manos
Búsqueda de Staphylococcus aureus coagulasa positiva	ISO 22718:2015	Ausente	/2 manos
Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L)	Placa deshidratada / AOAC 2014.05 22st Ed. 2023	Máx 10	UFC/2 manos
Recuento de Coliformes Totales	ISO 4832:2006	0	UFC/2 manos

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 5	
NÚMERO:	242044
IDENTIFICACIÓN:	FROTIS DE SUPERFICIE LIMPIA: CUCHILLO - PORCIONADO - DESINFECTANTE UTILIZADO: HIPOCLORITO
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	N.A.
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	TUBO DE ENSAYO
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.A.
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.A.
LOTE:	N.A.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	AMBIENTE
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.3°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	SDIS -Frotis de superficies-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Búsqueda de E. coli	ISO 16649-3:2015	Ausente	/100 cm² o unidad
Recuento de Aerobios Mesófilos	ISO 4833-1:2013	Máx . 50	UFC/100 cm² o unidad
Recuento de Coliformes Totales	ISO 4832:2006	0	UFC/100 cm² o unidad

Responsable de la Recepcion: LEIDY MARCELA TOBACIA SOLANO
VoBo: Director Tecnico

F-RI-011 ORDEN DE SERVICIOS
Versión: 03 | Fecha de vigencia: 2021-12-03

Consecutivo No: **244405**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SEDE O CENTRO DE COSTOS:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - COMEDORES CONVENIOS
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN
TELÉFONO:	3279797
MAIL:	OFBELTRAN@SDIS.GOV.CO, doliverosr@sdis.gov.co, facturacion@biotrendslab.com
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
CONTACTO:	SR.DIEGO OLIVEROS
CARGO:	CONTRATISTA

INFORMACIÓN DE TOMA DE ÍTEM DE ENSAYO	
LUGAR DE TOMA DE ÍTEM:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI - SUBA - # CONVENIO 6560
RESPONSABLE DE TOMA DE ÍTEM:	BIOTRENDS LABORATORIOS SAS
FECHA DE TOMA DE ÍTEM:	2024-02-21
FECHA DE RECEPCIÓN:	2024-02-21
FECHA DE INGRESO A ANÁLISIS:	2024-02-22
MÉTODO DE TOMA DE ÍTEM:	ALEATORIO SIMPLE

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 1	
NÚMERO:	2419840
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: ENSALADA CRUDA (LECHUGA, MANZANA ROJA, FRESA Y CREMA DE LECHE)
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA RESELLABLE X 200 g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	24/02/21
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.E.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	3.8°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.3°C
OBSERVACIONES:	PREPARA: MARITZA SANDOVAL

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE

NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico-.n		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	m:<10	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	m: Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	m: Ausente	/25 g o mL
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021	m:<100	UFC/g o mL
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004	m:<100	UFC/g o mL

Responsable de la Recepcion: ADRIANA PATRICIA CARO RODRIGUEZ
VoBo: Director Tecnico

F-RI-011 ORDEN DE SERVICIOS
Versión: 03 | Fecha de vigencia: 2021-12-03

Consecutivo No: **243161**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SEDE O CENTRO DE COSTOS:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - COMEDORES CONVENIOS
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN
TELÉFONO:	3279797
MAIL:	crodriguezv@sdis.gov.co, facturacion@biotrendslab.com
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
CONTACTO:	SR. CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA
CARGO:	CONTRATISTA

INFORMACIÓN DE TOMA DE ÍTEM DE ENSAYO	
LUGAR DE TOMA DE ÍTEM:	COMEDOR COMUNITARIO - RINCON RUBI - SUBA - # CONVENIO 6560
RESPONSABLE DE TOMA DE ÍTEM:	BIOTRENDS LABORATORIOS SAS
FECHA DE TOMA DE ÍTEM:	2024-02-09
FECHA DE RECEPCIÓN:	2024-02-09
FECHA DE INGRESO A ANÁLISIS:	2024-02-09
MÉTODO DE TOMA DE ÍTEM:	ALEATORIO SIMPLE

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 1	
NÚMERO:	2414483
IDENTIFICACIÓN:	MATERIA PRIMA: LECHE LIQUIDA UHT
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	LACTEOS VILLA AURA
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA PLASTICA X 1000 mL
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	2
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E.
FECHA DE VENCIMIENTO:	2024-04-04
LOTE:	1040-A
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	17.9°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.3°C
OBSERVACIONES:	

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE

NORMA DE COMPARACIÓN:	Decreto 616/06. Cap.5. Art.19. Literal c -Leche UHT envasada en alta higiene-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Crecimiento en aerobiosis a 35°C	NTC 4433: 2015	Ausente	No aplica
Crecimiento en anaerobiosis a 35°C	NTC 4433: 2015	Ausente	No aplica
Crecimiento en aerobiosis a 55°C	NTC 4433: 2015	Ausente	No aplica
Crecimiento en anaerobiosis a 55°C	NTC 4433: 2015	Ausente	No aplica

Consecutivo No: 243161

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 2	
NÚMERO:	2414484
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: SOBREBARRIGA DESMECHADA COCIDA
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA RESELLABLE X 200 g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2024-02-09
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.A.
LOTE:	N.A.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	88.9°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.3°C
OBSERVACIONES:	PREPARO OLGA SIERRA

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico-.n		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	m:<10	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	m: Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	m: Ausente	/25 g o mL
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021	m:<100	UFC/g o mL
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004	m:<100	UFC/g o mL

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 3	
NÚMERO:	2414485
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: ENSALADA MIXTA CRUDA DE ESPINACA, UCHUVA, TOMATE, CEBOLLA
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA RESELLABLE X 200g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2024-02-09
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.A.
LOTE:	N.A.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	6.8°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.3°C
OBSERVACIONES:	PREPARO ESPERANZA AGUIRRE

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico-.n		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	m:<10	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	m: Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	m: Ausente	/25 g o mL
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021	m:<100	UFC/g o mL
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004	m:<100	UFC/g o mL

Consecutivo No: **243161**

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 4	
NÚMERO:	2414486
IDENTIFICACIÓN:	AGUA POTABLE LLAVE LAVAPLATOS
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	N.A.
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA ESTÉRIL CON TIOSULFATO X 300 ml
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.A.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	15.4°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.3°C
OBSERVACIONES:	

Responsable de la Recepcion: ADRIANA PATRICIA CARO RODRIGUEZ
VoBo: Director Tecnico

ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol.2115/07 Cap.3 -Agua Potable-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Coliformes Totales	ISO 9308-1:2014	0	UFC/100 mL
Recuento de E. coli	ISO 9308-1:2014	0	UFC/100 mL
Recuento de Aerobios Mesófilos/Heterótrofos (recomendación)	Standard methods Ed. 24: 2023, 9215D	100	UFC/100 mL

F-RI-011 ORDEN DE SERVICIOS
Versión: 03 | Fecha de vigencia: 2021-12-03

Consecutivo No: **247251**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SEDE O CENTRO DE COSTOS:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - COMEDORES CONVENIOS
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN
TELÉFONO:	3279797
MAIL:	OFBELTRAN@SDIS.GOV.CO, doliverosr@sdis.gov.co, facturacion@biotrendslab.com
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
CONTACTO:	SR.DIEGO OLIVEROS
CARGO:	CONTRATISTA

INFORMACIÓN DE TOMA DE ÍTEM DE ENSAYO	
LUGAR DE TOMA DE ÍTEM:	COMEDOR COMUNITARIO - RINCON RUBI - SUBA - #CONVENIO: 6560
RESPONSABLE DE TOMA DE ÍTEM:	BIOTRENDS LABORATORIOS SAS
FECHA DE TOMA DE ÍTEM:	2024-03-18
FECHA DE RECEPCIÓN:	2024-03-18
FECHA DE INGRESO A ANÁLISIS:	2024-03-19
MÉTODO DE TOMA DE ÍTEM:	ALEATORIO SIMPLE

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 1	
NÚMERO:	2432245
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: JUGO DE TOMATE DE ARBOL EN LECHE
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA ESTÉRIL X 300 mL
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2024-03-18
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.E
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	9.9°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.6°C
OBSERVACIONES:	

.ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Jugos, zumos de fruta sin tratamiento térmico congelados o no; jugo, zumo y/o pulpa concentrados, clarificados o no sin tratamiento térmico-.n		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	m:10 - M:100	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	m: Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	m: Ausente	/25 g o mL

Consecutivo No: **247251**

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 2	
NÚMERO:	2432246
IDENTIFICACIÓN:	MATERIA PRIMA: PULPA DE FRUTA MORA
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	CICA
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA PLASTICA X 1000 g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2024-02-27
FECHA DE VENCIMIENTO:	2024-08-26
LOTE:	063
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	°C
OBSERVACIONES:	

.ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Bebidas con jugo, zumo, pulpa de fruta, concentrado de fruta, clarificados o no o la mezcla de estos, pasteurizados; jugos, zumos, néctares de fruta pasteurizados, edulcorados o no; pulpa de fruta con tratamiento térmico, congelada o no; pulpas de fruta azucaradas-.n		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Aerobios Mesófilos	P-LM-049:2017. Rev.3	m:1000 - M:3000	UFC/g o mL
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	m:< 10	UFC/g o mL
Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L)	Placa deshidratada / AOAC 2014.05 22st Ed. 2023	m:100 - M:200	UFC/g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	m: Ausente	/25 g o mL

Responsable de la Recepcion: ERIKA PATRICIA PERILLA SALCEDO
VoBo: Director Tecnico

F-RI-011 ORDEN DE SERVICIOS
Versión: 03 | Fecha de vigencia: 2021-12-03

Consecutivo No: **247237**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SEDE O CENTRO DE COSTOS:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - COMEDORES CONVENIOS
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN
TELÉFONO:	3279797
MAIL:	OFBELTRAN@SDIS.GOV.CO, doliverosr@sdis.gov.co, facturacion@biotrendslab.com
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
CONTACTO:	SR.DIEGO OLIVEROS
CARGO:	CONTRATISTA

INFORMACIÓN DE TOMA DE ÍTEM DE ENSAYO	
LUGAR DE TOMA DE ÍTEM:	COMEDOR COMUNITARIO - RINCON RUBI - SUBA - #CONVENIO:6560
RESPONSABLE DE TOMA DE ÍTEM:	BIOTRENDS LABORATORIOS SAS
FECHA DE TOMA DE ÍTEM:	2024-03-18
FECHA DE RECEPCIÓN:	2024-03-18
FECHA DE INGRESO A ANÁLISIS:	2024-03-19
MÉTODO DE TOMA DE ÍTEM:	ALEATORIO SIMPLE

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 1	
NÚMERO:	2432196
IDENTIFICACIÓN:	FROTIS DE MANOS LIMPIAS: ESPERANZA AGUIRRE - COCINA - DESINFECTANTE UTILIZADO: JABON DE MANOS
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	N.A.
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	TUBO DE ENSAYO
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.A.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	AMBIENTE
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.6°C
OBSERVACIONES:	

.ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE

NORMA DE COMPARACIÓN:	SDIS -Frotis de manipuladores-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Búsqueda de E. coli	ISO 16649-3:2015	Ausente	/2 manos
Búsqueda de Staphylococcus aureus coagulasa positiva	ISO 22718:2015	Ausente	/2 manos
Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L)	Placa deshidratada / AOAC 2014.05 22st Ed. 2023	Máx 10	UFC/2 manos
Recuento de Coliformes Totales	ISO 4832:2006	0	UFC/2 manos

Consecutivo No: 247237

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 2	
NÚMERO:	2432197
IDENTIFICACIÓN:	FROTIS DE SUPERFICIE LIMPIA: CUCHILLO - COCINA - DESINFECTANTE UTILIZADO: HIPOCLORITO
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	N.A.
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	TUBO DE ENSAYO
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	N.E
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E
LOTE:	N.A.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	AMBIENTE
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.6°C
OBSERVACIONES:	

.ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	SDIS -Frotis de superficies-		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Búsqueda de E. coli	ISO 16649-3:2015	Ausente	/100 cm² o unidad
Recuento de Aerobios Mesófilos	ISO 4833-1:2013	Máx . 50	UFC/100 cm² o unidad
Recuento de Coliformes Totales	ISO 4832:2006	0	UFC/100 cm² o unidad

INFORMACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO 3	
NÚMERO:	2432198
IDENTIFICACIÓN:	PRODUCTO TERMINADO: SOBREBARRIGA DESMECHADA
FABRICANTE Y/O PROVEEDOR:	COMEDOR COMUNITARIO RINCON RUBI
PRESENTACIÓN DURANTE LA RECEPCIÓN:	BOLSA RESELLABLE X 200 g
CANTIDAD ENTREGADA SEGÚN LA PRESENTACIÓN:	1
FECHA DE PRODUCCIÓN:	2024-03-18
FECHA DE VENCIMIENTO:	N.E.
LOTE:	N.E.
TEMPERATURA DE TOMA DE ÍTEM:	70.0°C
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:	3.6°C
OBSERVACIONES:	PREPARO: OLGA SIERRA

.ANÁLISIS A REALIZAR SEGÚN OFERTA ENVIADA Y APROBADA PREVIAMENTE			
NORMA DE COMPARACIÓN:	Resol. 1407/22 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico-.n		
ANÁLISIS:	**MÉTODO**	**ESPECIFICACIÓN**	**UNIDADES**
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001	m:<10	UFC/g o mL
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802	m: Ausente	/25 g o mL
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023	m: Ausente	/25 g o mL
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021	m:<100	UFC/g o mL
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004	m:<100	UFC/g o mL

Responsable de la Recepcion: ERIKA PATRICIA PERILLA SALCEDO
VoBo: Director Tecnico

SGS

HEALTH & NUTRITION

CADENA DE CUSTODIA

Código:	HSN-LAB-P-F-02-05
Versión:	7
Fecha:	Septiembre 2021
Elaborado por:	Maria Elena Gutierrez
Revisado por:	Maria Elena Gutierrez
Aprobado por:	Cesar Ramirez

FECHA DE MUESTREO: 29-04-2024
EMPRESA: SDIS COMEDOR RINCON RUDY
CORREO ELECTRÓNICO DEL CLIENTE:
RESPONSABLE DE LA TOMA DE MUESTRA: ALDEMAR CARREÑO

TIPO ESTABLECIMIENTO/ PLANTA: COMEDOR
HORA MUESTREO: 09:20
CIUDAD: BOGOTA

DIRECCIÓN / COMUNA:
SUCURSAL:
*NIT:
TELEFONO:

JOB	Consecutivo	Tipo de muestra	Estado de Frotis LyD	Estado de Frotis En proceso	Nombre de la muestra	Cantidad	Lote	Responsable de la elaboración del producto	Temp. °C	FECHA DE FABRICACIÓN AÑO	FABRICACIÓN MES	FABRICACIÓN DIA	FECHA DE VENCIMIENTO AÑO	VENCIMIENTO MES	VENCIMIENTO DIA	Desinfectante y/o concentración	Observaciones	T° ENVÍO	LABORATORIO T° RECIBO	LABORATORIO OBSERVACIONES
BA24-01499	1	AP			AGUA POTABLE GRIFO SALIDA COCINA CALIENTE	300 ml			18											18°C

Tipo de muestra: PT: Producto Terminado/ FM: Frotis de manos/ FS: Frotis de superficie/ AM/B: Ambiente/ A: Agua: LyD: Limpio y Desinfectado
* NIT: Aplica para proyecto o licitaciones públicas

NIT. 860.049.921-0

29 ABR 2024

Evaluación del servicio de toma de muestra (espacio diligenciado por parte del cliente)
Conforme ☐ No conforme ☐
NA ☐

TRANSPORTE: Terrestre: ☐ Aéreo: ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Jean Alirio Bernal

DATOS DILIGENCIADOS POR EL LABORATORIO
HORA DE RECEPCIÓN: Aldemar C. 14:00
FECHA DE RECEPCIÓN: 2024-04-29
RECIBIDO POR: Vanessa Sánchez

RECIBIDO
RECIBIDO POR:
HORA
SUJETO A VERIFICACIÓN
NO IMPLICA ACEPTACIÓN

OBSERVACIONES: 34824