Memorando para informar Revision de Proceso del Robot Caliber

Gerardo Mauricio Polania Gutierrez <gerardo.polania@scj.gov.co>

Dom 04/08/2024 20:54

Para:Ferney Rodriguez Mendivelso <ferney.rodriguez@scj.gov.co>;Juan David Garcia Castano <juand.garciac@scj.gov.co>; Jennifer Aldana Valero <jennifer.aldana@scj.gov.co>;Lina Maria Berrio Suarez <lina.berrio@scj.gov.co>
CC:Claudia Patricia Almeida Castillo <claudia.almeida@scj.gov.co>

1 archivos adjuntos (97 KB)
Memorando Caliber 04-05-24.docx;

04-08-2024

Buenas noches,

Me permito adjuntar al presentar la proyección del memorando de devolución de los documentos que se soportaron para la revisión del proyecto "Mantenimiento preventivo y correctivo al robot Antiexplosivos, ICOR CALIBER T-5, serie CAL-2309 / SCJ-074806", los cuales vendrían con las respuestas de subsanación sobre la devolución del memorando 3-2024-20720 del 25-06-2025, pero que a la fecha del mismo no se dio contestación acertada a los requeridos.

Agradezco su gentil revisión en espera de la corrección para ubicar la radicación definitiva en SIGA.

Cordialmente,

Gerardo Mauricio Polania Gutierrez
Profesional Contratista.