ACTA

REUNIÓN ■ VISITA ☐ MESA DE TRABAJO ☐

ATENCIÓN A USUARIOS ☐ OTRO ☐ CUAL? _____

LUGAR LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL CORPOBOYACA **FECHA** 08-07-2024
(DD– MM-AAAA)

ASISTENTES

Sandra Patricia Madroñero Paz – Supervisora contrato CDS 2024 348

Cesar Ernesto Forigua – Representante legal QLS

OBJETO

Aprobación del personal que realizara la auditoria Interna

ASUNTOS TRATADOS

PERSONAL


La empresa QLS presenta el siguiente personal:

Perfil	Educación	experiencia	Formación	Personal Propuesto
Auditor Líder	Profesional en Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria o Química en sus diferentes ramas.	Mínimo 500 horas de auditoría en la Norma ISO IEC-17025 (de las cuales 200 horas deben ser versión 2017), en laboratorios ambientales de ensayo	Curso auditor Interno de la Norma ISO IEC-17025:2017	CÉSAR ERNESTO FORIGUA QUICASÁN
Experto técnico Aire	Profesional en áreas de la Química o Núcleo base de conocimiento de las ingenierías	• Mínimo tres años de experiencia en Laboratorios ambientales en la matriz aire. • Mínimo 500 horas de auditoría en la Norma ISO IEC-17025(de las cuales 200 horas deben ser versión 2017), para matriz aire en laboratorios ambientales	Curso auditor Interno de la Norma ISO IEC-17025:2017	GERMAN EDUARDO ARCINIEGAS
Experto técnico Agua	Profesional en Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y /o Sanitaria o Química en sus diferentes ramas	• Mínimo 500 horas de auditoría en la Norma ISO IEC-17025(de las cuales 200 horas deben ser versión 2017), en la matriz de agua en laboratorios ambientales. • Mínimo tres años de experiencia en Laboratorios ambientales de ensayo en la matriz agua y al menos una auditoria de estaciones automáticas de monitoreo de calidad de agua	Curso auditor Interno de la Norma ISO IEC-17025:2017	CÉSAR ERNESTO FORIGUA QUICASÁN
Experto técnico Hidrobiología	Profesional en Biología	• Mínimo 500 horas de auditoría en la Norma ISO IEC-17025 (de las cuales 200 horas deben ser versión 2017), en la matriz de agua en análisis hidrobiológicos (Macroinvertebrados, perifiton y zooplancton) en laboratorios ambientales. • Mínimo tres años de experiencia en Laboratorios ambientales de ensayo en la matriz agua en análisis hidrobiológicos (Macroinvertebrados, perifiton y zooplancton)	Curso auditor Interno de la Norma ISO IEC-17025:2017	JULIAN GUERRERO OTERO

Para lo cual la supervisión realiza la respectiva evaluación que se presenta anexa a la presente acta en
La cual avala cada uno de los perfiles presentados.
COMPROMISOS
Una vez avalado el equipo mínimo se debe concertar el plan de auditoria en donde los auditores cuenten con la disponibilidad acorde a la ejecución del plan de auditoría y que las partes que participan (Personal del laboratorio, equipo auditor, logística para recolección de muestras, insumos y calibraciones) se encuentren disponibles y no afecten el funcionamiento y la prestación de los servicios de laboratorio de calidad ambiental de Corpoboyacá ni el termino de ejecución de definido en el contrato CDS 2024 348
Se debe presentar el plan de auditoria el día 23 de julio de 2024

De ser necesario adicione filas

En constancia firman:

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD	TELÉFONO y CORREO ELECTRÓNICO (OPCIONAL)	FIRMA
Sandra Patricia Madroñero Paz	Supervisora contrato CDS 2024 348	3005463270	Sandra Madroñero
		smadronero@corpoboyaca.gov.co	
Cesar Ernesto Forigua	Representante legal QLS	3117450766	
		comercial@qlsconsultoria.com	

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES
EVALUACION DE EXPERIENCIA EQUIPO DE TRABAJO

Corpoboyaca

MC	016-24
OBJETO:	REALIZAR AUDITORIA INTERNA TECNICA BAJO LA NORMA NTC/ISO/IEC-17025:2017 DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN LAS MATRICES AIRE Y AGUA COMO ACTIVIDAD DEL PROYECTO "REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL_2", DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS

Nombre del Oferente

QLS CONSULTORIA SAS

AUDITOR LIDER			Profesional en Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria o Química en sus diferentes ramas. Mínimo 500 horas de auditoría en la Norma ISO IEC-17025 (de las cuales 200 horas deben ser versión 2017), en laboratorios ambientales de ensayo		FECHA DE INICIACION (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AA)	DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO			CUMPLE EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA		
NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	AUDITOR ISO 17025:2017	CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO			MESES	DIAS	HORAS	SI	NO	OBSERVACION
CÉSAR ERNESTO FORIGUA QUICASÁN	INGENIERIA QUIMICA	PRESENTA	SENA	Prestar servicios profesionales para la planificación, desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión del laboratorio de Calibración y Metrología del CDT de servicios tecnológicos del Ecosistema SENNOVA del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico Regional Santander"	19-mar-21	31-dic-21	9	12	1536		X	No cumple con el objeto del contrato
			CORPOBOYACA	Realizar evaluación con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 del sistema de gestión del laboratorio descrito en el manual de calidad y evaluar la competencia en la realización de los análisis y muestreos de agua, definidos en el alcance de la acreditación.	3-nov-21	15-dic-21	1	12	63	X		
			CORPOBOYACA	Realizar auditoría interna técnica bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 del laboratorio de calidad ambiental de Corpoboyacá en las matrices de aire y agua como actividad del proyecto "redes de monitoreo y calidad ambiental 2" de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo	29-oct-22	16-dic-22	2	-13	68	X		
			QUIRAL CONSULTORES S.A.S.	Laboratorio de calidad de aguas de aguas de Cartagena S.A. E.S.P. -ACUACAR S.A.	12-nov-20	13-nov-20		2	16	X		
			QUIRAL CONSULTORES S.A.S.	Centro de Laboratorios Universidad de Medellín	26-may-21	27-may-21		2	16	X		
			CORNARE	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA BAJO NTC ISO IEC 17025:2017 PARA EL LABORATORIO AMBIENTAL DE CORNARE"".	15-dic-20	17-mar-21	3	2	96	X		
			IDEAM	Auditorias ISO IEC 17025:2005	2015	2017			2232	X		
			QUIMITRONICA	Auditorias ISO IEC 17025:2017	13-jun-19	21-jun-19		8	24	X		
			SINAMCO	Auditorias ISO IEC 17025:2017	6-ago-21	12-ago-21		6	48	X		
			CÉSAR ERNESTO FORIGUA QUICASÁN			MESES	DIAS	ISO 17025:2005	ISO 17025:2017	CUMPLE EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA		
						15,0	31,0	2232	331			

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES
EVALUACION DE EXPERIENCIA EQUIPO DE TRABAJO

Corpoboyaca

MC	016-24
OBJETO:	REALIZAR AUDITORIA INTERNA TECNICA BAJO LA NORMA NTC/ISO/IEC-17025:2017 DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN LAS MATRICES AIRE Y AGUA COMO ACTIVIDAD DEL PROYECTO "REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL_2", DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS

Nombre del Oferente

QLS CONSULTORIA SAS

AUDITOR AIRE			Profesional en áreas de la Química o Núcleo base de conocimiento de las ingenierías Mínimo tres años de experiencia en Laboratorios ambientales en la matriz aire. Mínimo 500 horas de auditoría en la Norma ISO IEC-17025(de las cuales 200 horas deben ser versión 2017), para matriz aire en laboratorios ambientales		FECHA DE INICIACION (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AA)	DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO			CUMPLE EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA		
NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	AUDITOR ISO 17025:2017	CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO			MESES	DIAS	HORAS	SI	NO	OBSERVACION
GERMAN EDUARDO ARCINIEGAS	INGENIERIA QUIMICA	PRESENTA	IDEAM	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR LÍDER, DE ACUERDO CON EL PERFIL DEFINIDO EN LA RESOLUCIÓN 2765 DE 2015, PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS AMBIENTALES U ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD.	5-feb-21	15-dic-21	10	10	1680	X		
			IDEAM	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR LÍDER, DE ACUERDO CON EL PERFIL DEFINIDO EN LA RESOLUCIÓN 2765 DE 2015, PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE EMISIONES DE FUENTES MÓVILES Y DE ACREDITACIÓN DE	4-feb-20	31-dic-20	10	27	1816	X		
			IDEAM	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR LÍDER, DE ACUERDO CON EL PERFIL DEFINIDO EN LA RESOLUCIÓN 2765 DE 2015 PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN	28-ene-19	31-dic-19	11	3	1784	X		
			IDEAM	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR LÍDER, DE ACUERDO CON EL PERFIL DEFINIDO EN LA RESOLUCIÓN 2765 DE 2015 PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN	6-jul-18	31-dic-18	5	2	816	X		
			IDEAM	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR LÍDER, DE ACUERDO CON EL PERFIL DEFINIDO EN LA RESOLUCIÓN 2765 DE 2015 PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN	1-dic-17	30-dic-18	12	2	1936	X		
			IDEAM	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR LÍDER, DE ACUERDO CON EL PERFIL DEFINIDO EN LA RESOLUCIÓN 2765 DE 2015 PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN	18-ene-17	30-nov-17	10	12	1696	X		
			IDEAM	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR LÍDER, DE ACUERDO CON EL PERFIL DEFINIDO EN LA RESOLUCIÓN 2765 DE 2015 PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN	19-feb-16	31-dic-16	10	12	1696	X		
			IDEAM	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR LÍDER, DE ACUERDO CON EL PERFIL DEFINIDO EN LA RESOLUCIÓN 2765 DE 2015 PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN	12-feb-15	31-dic-15	10	19	1752	X		
			IDUANALSIS	Auditorias ISO IEC 17025:2017	6-ago-21	12-ago-21		6	60	X		
			AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	participó en las auditorias internas y realizó una evaluación de la conformidad desde el 28 de junio al 15 de julio del presente año, para establecer el grado de cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de acuerdo a los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 y el estado de la competencia técnica de la Red de Calidad del Aire del Valle de Aburrá	28-jun-22	15-jul-22	1	-13	56			
			GERMAN EDUARDO ARCINIEGAS				MESES	DIAS	ISO 17025:2005	ISO 17025:2017	CUMPLE EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA	
							78,0	93,0	1696	9860		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES
EVALUACION DE EXPERIENCIA EQUIPO DE TRABAJO

Corpoboyaca

MC	016-24
OBJETO:	REALIZAR AUDITORIA INTERNA TECNICA BAJO LA NORMA NTC/ISO/IEC-17025:2017 DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN LAS MATRICES AIRE Y AGUA COMO ACTIVIDAD DEL PROYECTO "REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL_2", DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS

Nombre del Oferente

QLS CONSULTORIA SAS

AUDITOR HIDROBIOLOGIA			Profesional en Biología Mínimo 500 horas de auditoría en la Norma ISO IEC-17025 (de las cuales 200 horas deben ser versión 2017), en la matriz de agua en análisis hidrobiológicos (Macroinvertebrados, perifiton y zooplancton) en laboratorios ambientales. Mínimo tres años de experiencia en Laboratorios ambientales de ensayo en la matriz agua en análisis hidrobiológicos (Macroinvertebrados, perifiton y zooplancton)		FECHA DE INICIACION (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AA)	DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO			CUMPLE EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA		
NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	AUDITOR ISO 17025:2017	CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO			MESES	DIAS	HORAS	SI	NO	OBSERVACION
JULIAN GUERRERO OTERO	BIOLOGO MARINO	PRESENTA	GEA CONSULTORIA	ASESORIA NORMA ISO 17025 GEA CONSULTORIA	3-dic-12	25-ene-13	1	22	270	X		
			IDEAM	REALIZAR AUDITORIAS DE ACREDITACION INICIAL Y/O RENOVACION DE ACREDITACION Y/O SEGUIMIENTO DE AREDITAION Y/O VERIFIAION DE ACCIONES CORRECTIVAS A LABORATORIOS AMBIENTALES EN AGUA SUELO LODOS RESIDUOS PELIGROSOS AIRE	5-feb-13	21-dic-13	10	16	1728	X		
			IDEAM	REALIZAR AUDITORIAS DE ACREDITACION INICIAL Y/O RENOVACION DE ACREDITACION Y/O SEGUIMIENTO DE AREDITAION Y/O VERIFIAION DE ACCIONES CORRECTIVAS A LABORATORIOS AMBIENTALES EN AGUA SUELO LODOS RESIDUOS PELIGROSOS AIRE	23-ene-14	23-dic-14	11		1760	X		
			IDEAM	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR LÍDER, DE ACUERDO CON EL PERFIL DEFINIDO EN LA RESOLUCIÓN 2765 DE 2015, PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS AMBIENTALES U ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD.	4-feb-20	31-dic-20	10	2	1616	X		
			IDEAM	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR LÍDER DEACUERDO CON EL PERFIL DEFINIDO EN LA RESOLUCIÓN 2765 DE 2015,PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DELERVICIO DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS AMBIENTALES UORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD.	5-feb-21	15-dic-21	10	2	1616	X		
			JULIAN GUERRERO OTERO				MESES	DIAS	ISO 17025:2005	ISO 17025:2017	CUMPLE EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA	
							42,0	42,0	3758	3232		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES
EVALUACION DE EXPERIENCIA EQUIPO DE TRABAJO

Corpoboyaca

MC	016-24
OBJETO:	REALIZAR AUDITORIA INTERNA TECNICA BAJO LA NORMA NTC/ISO/IEC-17025:2017 DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN LAS MATRICES AIRE Y AGUA COMO ACTIVIDAD DEL PROYECTO "REDES DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL_2", DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS

Nombre del Oferente

QLS CONSULTORIA SAS

AUDITOR LIDER			• Mínimo 500 horas de auditoría en la Norma ISO IEC-17025(de las cuales 200 horas deben ser versión 2017), en la matriz de agua en laboratorios ambientales. • Mínimo tres años de experiencia en Laboratorios ambientales de ensayo en la matriz agua y al menos una auditoria de estaciones automáticas de monitoreo		FECHA DE INICIACION (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AA)	DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO			CUMPLE EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA		
NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	AUDITOR ISO 17025:2017	CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO			MESES	DIAS	HORAS	SI	NO	OBSERVACION
JANNER OLMEDO ROSALES BENITEZ	QUIMICO	PRESENTA	AGUAS DE CARTAGENA	Auditoria interna del sistema de gestion del laboratorio de calidad de aguas bajo los requisitos de la norma ISO 17025:2017		25-oct-21	28-oct-21		3	32	X		
			CORPOBOYACA	Realizar evaluación con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 del sistema de gestión del laboratorio descrito en el manual de calidad y evaluar la competencia en la realización de los análisis y muestreos de agua, definidos en el alcance de la acreditación		3-nov-21	15-dic-21	1	12	45	X		
			ACUEDUCTO DE BOGOTA	Realizar auditoria interna técnica bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017		-	-	-	-	64	X		
			AGUAS DE CARTAGENA	Auditoría interna del sistema de gestión del laboratorio de calidad bajo los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017. (40 horas auditor) al laboratorio ambiental.		-	-	-	-	40	X		
			JOSE LUIS PEREZ RODRIGUEZ	Auditoría interna del sistema de gestión del laboratorio de calidad bajo los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.		-	-	-	-	16	X		
			DIRECCION GENERAL MARITIMA – DIMAR	evaluar el cumplimiento de los requisitos de la ISO/IEC: 17025.		-	-	-	-	4	X		
			DIRECCION GENERAL MARITIMA – DIMAR	evaluar el cumplimiento de los requisitos de la ISO/IEC: 17025.		-	-	-	-	4	X		
			IDEAM	REALIZAR AUDITORIAS DE ACREDITACION INICIAL Y/O RENOVACION DE ACREDITACION Y/O SEGUIMIENTO DE AREDITAION Y/O VERIFIAION DE ACCIONES CORRECTIVAS A LABORATORIOS AMBIENTALES EN AGUA SUELO LODOS RESIDUOS PELIGROSOS AIRE		-	-	-	-	1016	X		
			JANNER OLMEDO ROSALES BENITEZ				MESES	DIAS	ISO 17025:2005	ISO 17025:2017	CUMPLE EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA		
							1,0	15,0	1020	201			