SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.
3-2024-23559
Fecha: 2024-07-18 16:46:38
Anexos:N/A Folios: 1
Destino:430-DB
Tipo: COMUNICACION INTERNA
Origen: 410-DT

MEMORANDO

Para: **ORLANDO VEGA NAVAS**
Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia

De: **CLARA ALEXANDRA MÉNDEZ CUBILLOS**
Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas
NATALIA ROMÁN DUQUE
Directora Técnica (E)

Asunto: REVISIÓN COMPROMISOS PAA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE SELECCIÓN

Respetado Doctor Vega,

En aras de dar cumplimiento a lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024 versión 21 del 05 de julio del 2024, resulta pertinente solicitar que allegue los requerimientos necesarios para iniciar la estructuración de los procesos a su cargo

Es importante resaltar que una vez la Dirección Técnica estructure los Estudios y Documentos Previos, se radicarán en la Dirección de Operaciones en donde se surtirá el trámite de revisión, solicitud de Comité de Contratación y posterior elaboración de documentos necesarios para el proceso de selección, los cuales cuentan con los términos de ley que se han comunicado previamente, entre los que se destacan el memorando 3-2024-3000 del 23 de enero de 2024, remitido por la Dirección Jurídica y Contractual y el 3-2024-16338 del 10 de mayo de 2024, expedido por la Subsecretaría de Inversiones para el Fortalecimiento de Capacidades Operativas.

Además, es pertinente resaltar que mediante Memorando 3-2024-18268 del 31 de mayo de 2024, la Oficina de Control Interno alertó respecto a la ejecución y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.

Revisado el PAA se encuentran los siguientes ítems de los Proyectos:

PROYECTO 8177

"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS DE VIGILANCIA POLICIAL, FUNCIONES MILITARES Y OTRAS DE APOYO A LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN BOGOTÁ D.C."

Código BPIN: 2024110010290
Gerente del Proyecto: Clara Alexandra Méndez Cubillos.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA ISO 45001:2018 CERTIFICADA
Certificado No. SG-2022006868

ÍTEM	Descripción compromiso	Mes de radicación del proceso en las unidades de contratación	Mes inicio de proceso de selección	Mes presentación de ofertas	Mes Suscripción contrato	Rubro	Modalidad De selección	Valor del Proceso en SECOP
15578	15578-EJECUCIÓN DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS (DECRETO 555 DE 2021) Y LOS DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA CHAPINERO, INCLUYE TRAMITE DE LICENCIAS (DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN, PERMISOS, LICENCIAS AMBIENTALES Y DEMÁS REQUERIDOS).	8	9	10	11	O2301174501202402 90	Concurso de méritos abierto	450.000.000
15580	15580-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	8	9	10	10	O2301174501202402 90	Concurso de méritos abierto	631.800.000
15582	15582-REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	8	9	10	10	O2301174501202402 90	Licitación pública (obra pública)	5.065.241.000
15606	15606-SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL DISTRITO CAPITAL	7	8	8	8	O2301174501202402 90	Selección abreviada subasta inversa	6.000.000.000
15607	15607-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACIÓN, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ	8	9	10	10	O2301174501202402 90	Selección abreviada subasta inversa	134.532.035
15609	15609-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS AL HELICÓPTERO BELL 407 PNC0927	8	8	8	8	O2301174501202402 90	Contratación directa	4.000.000.000
11680	11680-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA TÉCNICA CALIFICADA, A LAS MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	7	7	7	9	O2301174501202402 90	Selección abreviada subasta inversa	2.352.735.697
15619	15619-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA TÉCNICA CALIFICADA, A LOS VEHÍCULOS HINO DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SDSCJ	8	9	9	9	O2301174501202402 90	Selección abreviada - acuerdo marco	10.045.000
15654	15654-REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ACTUALIZACIÓN AL EQUIPO DE DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE EMISIONES 2G, 3G, 4G MARCA IOCOM, DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	8	9	10	10	O2301174501202402 90	Selección abreviada subasta inversa	350.603.000
15655	15655-REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SIMULADOR TÁCTICO Y DE PRÁCTICA DE POLÍGONO DE APOYO DE LOS PROCESOS DE ENTRENAMIENTO DE LA ESCUELA METROPOLITANA DE POLICÍA DE BOGOTÁ – ESMEB.	8	9	9	9	O2301174501202402 90	Contratación directa	259.543.000

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA ISO 45001:2018 CERTIFICADA
Certificado No. SG-2022006868

BOGOTÁ

ÍTEM	Descripción compromiso	Mes de radicación del proceso en las unidades de contratación	Mes inicio de proceso de selección	Mes presentación de ofertas	Mes Suscripción contrato	Rubro	Modalidad De selección	Valor del Proceso en SECOP
15656	15656-REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VIDEOCOMPARADOR ESPECTRAL DE DOCUMENTOS DEL LABORATORIO DE DOCUMENTOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA DE LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (SIJIN) DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.	8	9	9	9	O2301174501202402 90	Contratación directa	98.244.000
15657	15657-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL COMPONENTE TECNOLÓGICO DE UNIDADES MÓVILES DE COMANDO Y CONTROL SIART	8	9	9	9	O2301174501202402 90	Contratación directa	182.639.127
15658	15658-REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ROBOT ANTIEXPLOSIVOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	8	9	9	9	O2301174501202402 90	Contratación directa	197.375.000
15659	15659-REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS CABINAS EXTRACTORAS DE LA UNIDAD DE CRIMINALÍSTICA SIJIN	8	9	9	9	O2301174501202402 90	Selección abreviada - acuerdo marco	36.830.000
15660	15660-REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS AL SISTEMA DE INTEGRACIÓN, COMUNICACIONES Y COMANDO Y CONTROL DE LA DÉCIMA TERCERA BRIGADA DEL EJÉRCITO.	8	9	10	10	O2301174501202402 90	Selección abreviada - acuerdo marco	569.101.000
15661	15661-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA BIENES DE TECNOLOGÍA DE PROPIEDAD A CARGO SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.(COMODATOS 1154 Y 988).	8	9	10	10	O2301174501202402 90	Selección abreviada subasta inversa	285.338.000
15662	15662-MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE TERMINALES MÓVILES GI2 EN LAS DIFERENTES TECNOLOGÍA Y BANDAS COMO SON 2G, 3G, 4G	8	10	11	12	O2301174501202402 90	Selección abreviada subasta inversa	952.000.000
15669	15669-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CÁMARA DE REVELADO CON CIANOACLIRATO MVC 3000/D	8	9	9	9	O2301174501202402 90	Selección abreviada - acuerdo marco	29.110.000
15670	15670-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CAPTURA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE HUELLAS DACTILARES DCS5	8	9	9	9	O2301174501202402 90	Selección abreviada - acuerdo marco	29.110.000
15730	15730-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO	8	9	9	9	O2301174501202402 90	Selección abreviada subasta inversa	43.000.000
15731	15731-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO	8	9	9	9	O2301174501202402 90	Selección abreviada subasta inversa	15.900.000
15732	15732-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA BIOCLIMÁTICA INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO	8	9	9	9	O2301174501202402 90	Selección abreviada subasta inversa	62.120.000

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

>CQR COMPAÑÍA ISO 45001:2018 CERTIFICADA
Certificado No. SG-2022006868

ÍTEM	Descripción compromiso	Mes de radicación del proceso en las unidades de contratación	Mes inicio de proceso de selección	Mes presentación de ofertas	Mes Suscripción contrato	Rubro	Modalidad De selección	Valor del Proceso en SECOP
15733	15733-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO QUE INCLUYE SUBESTACIÓN, TABLEROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN ,TRANSFORMADORES Y RED DE ALIMENTACIÓN ALA SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO	8	9	9	9	O2301174501202402 90	Selección abreviada subasta inversa	9.340.000
15734	15734-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO	8	9	9	9	O2301174501202402 90	Selección abreviada subasta inversa	25.700.000
15746	15746-PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA	7	8	8	8	O2301174501202402 90	Selección abreviada - acuerdo marco	8.496.713.124
15746	15746-PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA	7	8	8	8	O2301174501202402 90	Selección abreviada - acuerdo marco	8.496.713.124

Con relación a los siguientes ítems del PAA se solicita:

Ítem 15578:
Se debe dividir la línea de la consultoría e interventoría, así como revisar los objetos, plazos, modalidad, presupuesto y realizar los ajustes a que haya lugar.

Ítems 15730, 15731, 15732, 15733, 15734:
Revisar si corresponden a un mismo proceso y de ser así, se debe unificar líneas, si por el contrario son procesos separados se debe modificar la modalidad toda vez que por la cuantía corresponde a la modalidad de mínima cuantía. De acuerdo a la modalidad revisar y modificar plazos. Adicionalmente se debe verificar si estos procesos por su especialidad se pueden incluir o no en el proceso de mantenimiento de equipamientos de infraestructura, en el caso de incluirse realizar los ajustes respectivos.

Ítem 15746:
Verificar y unificar criterios en las fechas y el plazo, toda vez que difieren unos de otros.
Por otra parte, ajustar la modalidad del proceso que se adelantará por (Bolsa mercantil) toda vez que la modalidad de selección corresponde a: régimen especial - régimen especial.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA ISO 45001:2018 CERTIFICADA
Certificado No. SG-2022006868

Ítem 15657:
Verificar la modalidad de contratación teniendo en cuenta que en los procesos de las vigencias anteriores no se ha realizado por la modalidad de contratación directa.

Ítem 15659:
Verificar la modalidad de selección toda vez que la modalidad corresponde a una mínima cuantía.

Ítem 15660:
Verificar la modalidad de contratación teniendo en cuenta que en el proceso de la vigencia 2022 se adelantó a través de una contratación directa.

Ítem 15661:
Revisar y ajustar objeto.

Ítems 15673:
Verificar la modalidad de selección.

PROYECTO 8233

"AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE JUSTICIA CON ENFOQUE TERRITORIAL PARA LA GARANTÍA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS EN BOGOTÁ D.C.

Código BPIN: 2024110010304
Gerente del Proyecto: Lina María Toro Tamayo.

ÍTEM	Descripción compromiso	Mes de radicación del proceso en las unidades de contratación	Mes Inicio de proceso de selección	Mes presentación de ofertas	Mes suscripción contrato	Rubro	Modalidad de selección	Valor del Proceso en SECOP
15593	15593-CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA DE LA LOCALIDAD DE SUBA	8	9	9	10	O23011 7450120 240304	Concurso de méritos abierto	1.064.718.666
15633	15633-REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA DE LA LOCALIDAD DE SUBA	8	9	9	10	O23011 7450120 240304	Licitación pública (Obra pública)	8.935.281.334

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA ISO 45001:2018 CERTIFICADA
Certificado No. SG-2022006868

PROYECTO 8230

"FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA EN BOGOTÁ D.C

Código BPIN: 2024110010314
Gerente del Proyecto: Reinaldo Ruiz Solórzano.

ÍTEM	Descripción compromiso	Mes de radicación del proceso en las unidades de contratación	Mes inicio de proceso de selección	Mes presentación de ofertas	Mes suscripción contrato	Rubro	Modalidad de selección	Valor del Proceso en SECOP
15613	15613-REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.	8	9	9	9	O230117459 920240314	Selección abreviada subasta inversa	800.579.000
15580	15580-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	8	9	10	10	O230117459 920240314	Concurso de méritos abierto	631.800.000
15582	15582-REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	8	9	10	10	O230117459 920240314	Licitación pública (Obra pública)	5.065.241.000
15607	15607-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACIÓN, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ	8	9	10	10	O230117459 920240314	Selección abreviada subasta inversa	134.532.035
15746	15746-PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA	8	9	9	9	O230117459 920240314	Selección abreviada - acuerdo marco	8.496.713.124

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA CQR ISO 45001:2018 CERTIFICADA
Certificado No. SG-2022006558

RUBRO FUNCIONAMIENTO

Responsable: Reinaldo Ruiz Solórzano

ITEM	Descripción compromiso	Mes de radicación del proceso en las unidades de contratación	Mes inicio de proceso de selección	Mes presentación De ofertas	Mes suscripción contrato	Rubro	Modalidad de selección	Valor del Proceso en SECOP
15746	15746-PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA	8	9	9	9	Funcionamiento	Selección abreviada acuerdo marco	8.496.713.124
11680	11680-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA TÉCNICA CALIFICADA, A LAS MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	7	7	7	9	Funcionamiento	Selección abreviada subasta inversa	2.352.735.697

Considerando que a la fecha los requerimientos de los procesos anteriormente relacionados no han sido radicados a esta dependencia, se reitera la imperiosa necesidad de radicar sus necesidades oportunamente en aras de dar cumplimiento a lo programado en el PAA y dar continuidad a la prestación de servicios y adquisición de bienes y obras para el fortalecimiento de capacidades operativas de las diferentes autoridades de seguridad, convivencia y justicia y cumplir con las fechas de radicación en la dirección de Operaciones de los procesos identificados en el PAA con el título de: Mes de radicación del proceso en las unidades de contratación.

En este orden de ideas, es necesario que se realice las gestiones necesarias para actualizar las fechas en coherencia con la modalidad de selección, códigos UNSPSC, objetos y demás información que se requiera de los referidos procesos en el PAA. Así mismo, es importante que los recursos financieros que respaldan los procesos se encuentre en los conceptos de gastos correspondientes, toda vez que los traslados generan retrasos y no permiten radicar en oportunidad los mismos a la Dirección de Operaciones.

Finalmente, frente al plazo de los procesos se debe tener en cuenta los lineamientos financieros para la ejecución, seguimiento y cierre de la vigencia fiscal 2024 dados en la circular 0008 de 2024 de la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia frente a las reservas presupuestales y las vigencias futuras, que en especial su trámite impacta en los plazos de la contratación y la ejecución mínima por vigencias.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

>CQR COMPAÑÍA ISO 45001:2018 CERTIFICADA
Certificado No. SG-2022006868

BOGOTÁ

En lo relacionado con la línea PAA 15607 - CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACIÓN, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ.

La cual corresponde a vigencias futuras, manifestamos nuestra preocupación en el sentido de observar que a la fecha no se ha recibido el requerimiento necesario para adelantar el proceso de contratación de la referencia.

Así mismo, se debe tener en cuenta que, la inspección y certificación obligatoria para algunos de los equipos ya vencieron o se encuentran próximas, como se observa a continuación:

	EQUIPAMIENTO	Inspeccion / Certificación	
		Ultima	Proxima
1	CARCEL DISTRITAL	27/09/2023	26/09/2024
2	C4	24/04/2023	23/03/2024
3	C4 VIP	23/05/2023	22/05/2024
4	CASA JUSTICIA CIUDAD BOLIVAR	11/03/2023	10/03/2024
5	CASA JUSTICIA MARTIRES	12/05/2023	11/05/2024
6	CASA JUSTICIA PUENTE ARANDA	18/08/2023	17/08/2024
7	ESTACION POLICIA CIUDAD BOLIVAR	15/04/2023	14/04/2024
8	ESTACION POLICIA PUENTE ARANDA	18/08/2023	17/08/2024
9	ESTACIÓN POLICIA SAN CRISTOBAL	14/10/2023	13/10/2024
10	ESTACION POLICIA USAQUEN	24/04/2023	23/04/2024

En lo relacionado con la línea PAA 15613 - MANTENIMIENTO UPS, PLANTAS ELÉCTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS

El pasado 12 de junio de 2024 se adelantó la mesa técnica donde se realizó las observaciones al requerimiento radicado el pasado 28 de mayo de 2024 con memorando 3-2024-17999. Una vez culminada la mesa técnica se realizó la devolución del mismo con radicado 3-2024-19811 del 14 de junio de 2024.

Por lo anterior, y de acuerdo a la última versión PAA, el proceso está programado para que se radique en la unidad de contratación (Dirección de Operaciones) en el mes de agosto de la presente vigencia; por lo que se hace necesario que se remita en los próximos días el requerimiento con los ajustes solicitados e indicados en dicha mesa y relacionados en el memorando de devolución.

Así mismo y, en función de mis responsabilidades como Directora Técnica (E), me permito presentar los ejercicios adelantados por el grupo asignado para la estructuración y revisión de los procesos tecnológicos de la dependencia.

Adicionalmente, es importante destacar algunas consideraciones relevantes relacionadas con la versión 21 del Plan Anual de Adquisiciones, con el objetivo de precisar la corrección de los datos

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA CQR ISO 45001:2018 CERTIFICADA
Certificado No. SG-2022006868

BOGOTÁ

necesarios y asegurar la coherencia del ejercicio de planeación con las realidades técnicas y legales de cada uno de los proyectos asignados.

Para los efectos previamente indicados, se documentarán las gestiones de los requerimientos asignados por la Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia para la Policía Metropolitana de Bogotá. Con esta entidad hemos adelantado 11 mesas técnicas, estableciendo un espacio de retroalimentación y solicitud de ajustes requeridos en cada caso puntual.

En tal sentido, y considerando que es indispensable dar continuidad a la elaboración de los documentos precontractuales y los insumos necesarios para habilitar los procesos de contratación, se hace necesario ajustar lo pertinente y garantizar la debida oportunidad en la construcción de solicitudes.

En lo relacionado con la línea PAA 15662 - REQUERIMIENTO 3-2024-8914 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO DE RADIOLOCALIZACIÓN.

En respuesta al radicado 3-2024-8914 del 5 de marzo de 2024 y en el marco del nuevo Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá camina segura 2024-2027", se solicitó realizar un proceso de armonización presupuestal conforme a la Ley 152 de 1994 y los Acuerdos Distritales 12 de 1994, 63 de 2002 y 190 de 2005. Se requirió definir en detalle las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo, correctivo y la actualización del equipo de radiolocalización, especificando las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, así como las actividades específicas para la actualización del software y hardware del equipo.

Por último, verificar en el PAA la modalidad de contratación.

En lo relacionado con la línea PAA 15654 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE EMISIONES 2G, 3G, G4 MARCA IOCOM, DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

El 25 de junio de 2024, mediante el memorando 3-2024-20706, se tramitó la devolución del requerimiento relacionado con la solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de detección y localización de emisiones 2G, 3G, 4G marca IOCOM de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En respuesta al memorando 3-2024-9324 del 7 de marzo de 2024, y en el marco de la ejecución del nuevo Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá camina segura 2024-2027", se adelantó el proceso de armonización presupuestal conforme a la Ley 152 de 1994 y los Acuerdos Distritales 12 de 1994, 63 de 2002 y 190 de 2005. Se solicitó definir en detalle las actividades relacionadas con el mantenimiento, especificando las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, así como las actividades específicas para la actualización del software y hardware del equipo.

En lo relacionado con la línea PAA 15656 - MANTENIMIENTO DEL VIDEOCOMPARADOR ESPECTRAL

El 25 de junio de 2024, mediante el memorando 3-2024-20717, Sandra Patricia Castiblanco Monroy de la Dirección Técnica informó a Julio César Castellanos Reyes, Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia (E), sobre la devolución del requerimiento 3-2024-13269 relacionado con el mantenimiento del videocomparador espectral del Laboratorio de Documentología y Grafología de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

>CQR COMPAÑÍA ISO 45001:2018 CERTIFICADA
Certificado No. SG-2022006868

En respuesta al memorando del 14 de abril de 2024, se solicitó definir en detalle las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo del videocomparador espectral, especificando las tareas y las actividades específicas para la actualización del software y hardware del equipo. Además, se requiere anexar la hoja de vida del equipo, incluyendo su historial de elementos consumibles, repuestos recurrentes, horas de uso mínimo y máximo por repuesto, diagnóstico de repuestos para mantenimientos o diagnósticos correctivos, todos debidamente firmados por el técnico autorizado.

En lo relacionado con la línea PAA 15658 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ROBOT ANTIEXPLOSIVOS CALIBER

El 25 de junio de 2024, mediante el memorando 3-2024-20720, Sandra Patricia Castiblanco Monroy de la Dirección Técnica informó a Julio César Castellanos Reyes, Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia (E), sobre la devolución del requerimiento 3-2024-14412 relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo del robot antiexplosivos ICOR Caliber 75, serie CAL-2309/SCJ-074806. En respuesta al memorando del 24 de abril de 2024, se solicitó definir en detalle las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo del robot, especificando las tareas y las actividades específicas para la actualización del software y hardware del equipo.

Sin embargo, la justificación proporcionada no respondió adecuadamente a las preguntas planteadas. No se indicó claramente si el equipo se encuentra en garantía, con soporte, o está en EOL (End Of Life), ni se especificó la periodicidad de los mantenimientos necesarios. Se adjuntaron informes técnicos de varias fechas (13-05-2022, 20-02-2023, y 02-07-2024) con descripciones de acciones realizadas y recomendaciones para intervenciones correctivas, pero no se detalló la periodicidad de los mantenimientos sugeridos por el fabricante.

Además, se solicitó anexar la hoja de vida del equipo con su historial de elementos consumibles, repuestos recurrentes, horas de uso mínimo y máximo por repuesto, diagnóstico de repuestos para mantenimientos o diagnósticos correctivos, todos debidamente firmados por el técnico autorizado. La hoja de vida anexa no tenía el formato o extensión de archivo adecuada para su visualización. También se pidió incluir la ficha técnica del equipo, con las versiones instaladas y seriales, pero no se incluyó dicha ficha y no quedó claro si se realizaron actualizaciones de firmware o software desde 2022 hasta 2024.

Se debía indicar si existía un proveedor exclusivo y allegar la certificación correspondiente, pero no se dio respuesta a esta solicitud. Asimismo, se debía validar si el plazo definido de 7 meses era adecuado o si un tiempo inferior era factible, ya que, según el requerimiento, solo se realizaría un mantenimiento mensual y el cambio de repuestos. En caso de ser necesarios los 7 meses, se debía especificar qué actividades se debían realizar en este periodo. No se dio respuesta a esta solicitud tampoco.

En resumen, se necesita mayor claridad y detalle en la justificación y documentación proporcionada para proceder con el mantenimiento preventivo y correctivo del robot antiexplosivos ICOR Caliber 75, asegurando que se cumplan todos los requisitos técnicos y administrativos necesarios.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA ISO 45001:2018 CERTIFICADA
Certificado No. SG-2022006868

En lo relacionado con la línea PAA 15609 - CONVENIO PROYECTO DEL HELICÓPTERO DESTINADO A BOGOTÁ

El 27 de junio de 2024, mediante el memorando 3-2024-20903, Sandra Patricia Castiblanco Monroy de la Dirección Técnica informó a Julio César Castellanos Reyes, Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia (E), sobre la devolución del requerimiento 3-2024-17752. Este requerimiento, remitido el 24 de mayo de 2024, solicitaba adelantar el proceso de contratación para el "Convenio del Halcón", con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Policía Nacional de Colombia y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá para fortalecer el programa de vigilancia aérea urbana - Halcón.
Se destacó la necesidad de definir detalladamente las actividades técnicas relacionadas con la operación y mantenimiento del helicóptero, especificando los procedimientos para la integración de sistemas avanzados de vigilancia, comunicación y navegación aérea. Además, se requirió un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que incluya el calendario de revisiones técnicas, la lista de piezas de repuesto necesarias y las intervenciones periódicas requeridas para asegurar la operatividad continua del helicóptero.

También se solicitó un diagnóstico técnico exhaustivo del estado actual del helicóptero, incluyendo su historial de mantenimiento, horas de vuelo acumuladas, y las condiciones de los sistemas críticos como motores, rotor, aviónica y fuselaje. Es fundamental incluir una evaluación de la vida útil restante de componentes clave y cualquier recomendación técnica para la actualización o reemplazo de partes obsoletas.

Además, se pidió que se proporcionara una certificación del proveedor exclusivo encargado del mantenimiento y actualización del helicóptero, confirmando su capacidad técnica y experiencia en la gestión de aeronaves similares. Se debe validar la compatibilidad de las actualizaciones tecnológicas propuestas con los sistemas actuales de la Policía Nacional, asegurando que las nuevas integraciones no afecten la funcionalidad existente.

Finalmente, se solicitó una validación de los plazos de ejecución para las tareas técnicas requeridas, asegurando que el helicóptero pueda estar en óptimas condiciones operativas dentro del tiempo estipulado. Esto incluye un cronograma detallado de las actividades de mantenimiento y actualización, así como los procedimientos para pruebas y certificación post-mantenimiento.

En lo relacionado con la línea PAA 15670 - MANTENIMIENTO SISTEMA ED CAPTURA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE HUELLAS DACTILARES DCS5

El 26 de junio de 2024, mediante el memorando 3-2024-20825, Sandra Patricia Castiblanco Monroy de la Dirección Técnica informó a Julio César Castellanos Reyes, Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia (E), sobre la devolución del requerimiento 3-2024-17754 relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de captura para la optimización de huellas dactilares DCS5. Este requerimiento, remitido el 24 de mayo de 2024, solicitaba adelantar el proceso de contratación para asegurar el correcto funcionamiento y optimización del sistema DCS5 utilizado para la captura y análisis de huellas dactilares.

Se pidió definir en detalle las actividades técnicas relacionadas con el mantenimiento del sistema DCS5, incluyendo la calibración de los sensores, la actualización del software de captura y análisis, y la

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

>CQR COMPAÑÍA ISO 45001:2018 CERTIFICADA
Certificado No. SG-2022006558

revisión de los componentes de hardware críticos. Además, se requirió un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que detallara los procedimientos de inspección y ajuste de los sistemas ópticos y electrónicos, así como la limpieza y verificación de los módulos de captura.

También se solicitó un diagnóstico técnico exhaustivo del estado actual del sistema DCS5, incluyendo el historial de mantenimiento, las horas de operación, y la evaluación de la condición de los componentes esenciales. Se incluyó la necesidad de un informe técnico que identificara las necesidades de repuestos y actualizaciones necesarias para asegurar el rendimiento óptimo del sistema.

Adicionalmente, se pidió una certificación del proveedor exclusivo encargado del mantenimiento y actualización del sistema DCS5, confirmando su capacidad técnica y experiencia en la gestión de sistemas similares. También se solicitó la inclusión de la ficha técnica del equipo, con las versiones instaladas y los seriales correspondientes, y la validación de las actualizaciones de firmware y software realizadas desde 2022 hasta 2024.

Finalmente, se pidió validar si el plazo definido de 7 meses era adecuado o si un tiempo inferior era factible, considerando que, según el requerimiento, solo se realizaría un mantenimiento mensual y el cambio de repuestos. En caso de ser necesario el plazo de 7 meses, se pidió especificar qué actividades se debían realizar en este periodo para garantizar que el sistema DCS5 estuviera en óptimas condiciones operativas dentro del tiempo estipulado.

Por último, verificar en el PAA la modalidad de contratación.

En lo relacionado con la línea PAA 15669 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CÁMARA DE REVELADO CON CIANOACLIRATO MVC 3000/D

El 27 de junio de 2024, mediante el memorando 3-2024-20898, Sandra Patricia Castiblanco Monroy de la Dirección Técnica informó a Julio César Castellanos Reyes, Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia (E), sobre la devolución del requerimiento 3-2024-17777. Este requerimiento, remitido el 24 de mayo de 2024, solicitaba adelantar el proceso de contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de la cámara de revelado con cianoacrilato MVC 3000/D.

Se solicitó definir en detalle las actividades técnicas relacionadas con el mantenimiento de la cámara MVC 3000/D, incluyendo la calibración de los sistemas de revelado, la verificación y ajuste de los componentes ópticos y electrónicos, y la limpieza de las superficies internas y externas de la cámara. Además, se requería un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que detallara los procedimientos de inspección y ajuste de los sistemas de control de temperatura y humedad, esenciales para el correcto funcionamiento del equipo.

También se pidió un diagnóstico técnico exhaustivo del estado actual de la cámara MVC 3000/D, incluyendo el historial de mantenimiento, horas de operación, y la evaluación de la condición de los componentes clave como los generadores de vapor de cianoacrilato y los sistemas de ventilación. Es fundamental incluir un informe técnico que identifique las necesidades de repuestos y actualizaciones necesarias para asegurar el rendimiento óptimo de la cámara.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA ISO 45001:2018 CERTIFICADA
Certificado No. SG-2022006868

Adicionalmente, se solicitó una certificación del proveedor exclusivo encargado del mantenimiento y actualización de la cámara MVC 3000/D, confirmando su capacidad técnica y experiencia en la gestión de equipos similares. También se pidió la inclusión de la ficha técnica del equipo, con las versiones instaladas y los seriales correspondientes, y la validación de las actualizaciones de software y firmware realizadas desde 2022 hasta 2024.

Finalmente, se pidió validar si el plazo definido de 7 meses era adecuado o si un tiempo inferior era factible, considerando que, según el requerimiento, solo se realizaría un mantenimiento mensual y el cambio de repuestos. En caso de ser necesario el plazo de 7 meses, se pidió especificar qué actividades se debían realizar en este periodo para garantizar que la cámara MVC 3000/D estuviera en óptimas condiciones operativas dentro del tiempo estipulado.

Por último, verificar en el PAA la modalidad de contratación.

Importante resaltar que para los proyectos tics en su mayoría de las observaciones del trabajo realizado en las mesas técnicas, se solicitó anexar la hoja de vida del equipo, incluyendo su historial de elementos consumibles, repuestos recurrentes, horas de uso mínimo y máximo por repuesto, diagnóstico de repuestos para mantenimientos o diagnósticos correctivos, todos debidamente firmados por el técnico autorizado. Se debe indicar si el equipo se encuentra en garantía, con soporte o está en EOL (End Of Life), e incluir la ficha técnica del equipo, con las versiones instaladas y seriales correspondientes.

También se pidió justificar y certificar al posible proveedor único; y validar si el plazo definido es el adecuado o si un tiempo inferior es factible.

En caso de ser necesarios un plazo superior a la vigencia, se debe especificar qué actividades se deben realizar en este periodo. Asimismo, se solicitó evaluar si los equipos requieren una actualización a la versión del software o del hardware.

En lo relacionado con la línea PAA 15002 - ARRENDAMIENTO CASA DE JUSTICIA CHAPINERO

Se recomienda revisar y ajustar las fechas del trámite del proceso, toda vez que a la fecha no se cuenta con la radicación del requerimiento.

Así mismo, el valor asignado (163.124.709) PAA 21 del 05-07-2024 no es suficiente para el plazo establecido (tres meses), en el entendido que el canon mensual del contrato de arrendamiento vigente asciende a la suma de $75.425.056, el valor total programado correspondería a un plazo de tan solo 2.16 meses.

Por otra parte, debe considerarse la fecha de finalización del contrato actual (14/10/2024), el plazo estimado para el nuevo contrato y el cambio de vigencia, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio.
En consecuencia, es necesario revisar y validar la disponibilidad presupuestal para este proceso de acuerdo con el canon vigente por el plazo estimado.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

>CQR COMPAÑÍA ISO 45001:2018 CERTIFICADA
Certificado No. SG-2022006668

BOGOTÁ

Por lo anterior, la Dirección Técnica se encuentra atenta y con la disposición de gestionar lo pertinente para el cumplimiento de las necesidades de la Dirección y las agencias involucradas. La adecuada planificación y gestión de estos factores críticos permitirá que los proyectos avanzados en el plan anual de adquisiciones se desarrollen sin contratiempos, logrando así los objetivos de seguridad, convivencia y justicia para la ciudadanía de Bogotá.

Cordialmente,

CLARA ALEXANDRA MÉNDEZ CUBILLOS
Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas

NATALIA ROMÁN DUQUE
Directora Técnica (E)

Proyectó: Carolina Fuentes Rodríguez - Profesional Especializado Dirección Técnica
Leidy Lorena Barón Rojas - Profesional Especializado Dirección Técnica
Ricardo Díaz Cifuentes - Contratista Dirección Técnica
Jennifer Aldana Valero - Contratista Dirección Técnica
Juan David García Castaño - Contratista Dirección Técnica
Gerardo Mauricio Polanía - Contratista Dirección Técnica
Ricardo Burgos Bohórquez - Contratista Dirección Técnica

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7 Tel: 3779595
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA ISO 45001:2018 CERTIFICADA
Certificado No. SG-2022006868