Centro de Salud 11 de noviembre

PALMERA JUNIOR
Gestión integrada de plagas
AN ANTICIMEX COMPANY

Controlamos Plagas
Cuidando el Medio Ambiente

IQNet · icontec ISO 9001 SC-CER109028 · icontec ISO 14001 SA-CER109030 · icontec ISO 45001 ST-CER679256 · NORSOK S-006

REPORTE DE SERVICIO
64930

CÓDIGO: F3-PPR0107
PAGINA 1 DE 1

DIA	MES	AÑO	H. LLEGADA	H. INICIO	H. SALIDA

Empresa: _____

Ubicación: _____

◯ **LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES** | Capacidad del tanque:

Estructura: | Ubicación:

PLAGAS A CONTROLAR	NIVEL DE PRESENCIA				PLAGAS A CONTROLAR	GRADO DE INFESTACIÓN			
	NULO	BAJO	MEDIO	ALTO		NULO	BAJO	MEDIO	ALTO
◯ CUCARACHA					◯ RATA				
◯ MOSCA					◯ RATÓN				
◯ ZANCUDO					◯ OTROS				
◯ HORMIGA					◯ OTROS				

PRODUCTO APLICADO, MECANISMO INSTALADO O REVISADO

SUSTANCIA/MECANISMO	DOSIS	CANTIDAD	REGISTRO	LOTE	F. VTO

ACTIVIDAD A REALIZAR
- ◯ DESINSECTACIÓN
- ◯ DESRATIZACIÓN
- ◯ DESINFECCIÓN
- ◯ INMUNIZACIÓN
- ◯ ENCARPADO
- ◯ ARREGLOS LOCATIVOS
- ◯ CONTROL DE AVES
- ◯ OTRO

FORMA DE APLICACIÓN
- ◯ ASPERSIÓN
- ◯ NEBULIZACIÓN
- ◯ TERMONEBULIZACIÓN
- ◯ INYECCIÓN
- ◯ GEL
- ◯ ANJEOS O NEOLITE
- ◯ TRAMPAS CAPTURA
- ◯ CEBOS
- ◯ BROCHADO
- ◯ LÁMPARAS
- ◯ ESPOLVOREO
- ◯ GAS
- ◯ CHOQUE TÉRMICO
- ◯ OTRO
- ◯ OTRO

CEBOS CONSUMIDOS: _____

CEBOS PERDIDOS: _____

OBSERVACIONES: _____

OBSERVACIONES CLIENTE: _____

Nota: En caso de desinsectación se puede volver a ingresar al área tratada después de_____ minutos.

REALIZÓ: _____ RECIBIÓ: Y C.C. _____

Calle 6n Nº 3 - 17 / Tel. (607) 589 6883 · Cels. 316-520 8822 · 317-510 3420
E-mail: cucuta@palmerajunior.com - www.palmerajunior.com

Sassid

Scanned By Scanner App

PALMERA JUNIOR
Gestión integrada de plagas
AN ANTICIMEX COMPANY

Controlamos Plagas
Cuidando el Medio Ambiente

IQNet · icontec ISO 9001 SC-CER109028 · icontec ISO 14001 SA-CER109030 · icontec ISO 45001 ST-CER679256 · NORSOK S-006

REPORTE DE SERVICIO 64929

CÓDIGO: F3-PPR0107
PAGINA 1 DE 1

DIA	MES	AÑO	H. LLEGADA	H. INICIO	H. SALIDA

Empresa:

Ubicación:

◯ **LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES** — Capacidad del tanque:

Estructura: — Ubicación:

PLAGAS A CONTROLAR	NIVEL DE PRESENCIA				PLAGAS A CONTROLAR	GRADO DE INFESTACIÓN			
	NULO	BAJO	MEDIO	ALTO		NULO	BAJO	MEDIO	ALTO
✓ CUCARACHA					✓ RATA				
✓ MOSCA					✓ RATÓN				
◯ ZANCUDO					◯ OTROS				
◯ HORMIGA					◯ OTROS				

ACTIVIDAD A REALIZAR

- ✓ DESINSECTACIÓN
- ✓ DESRATIZACIÓN
- ✓ DESINFECCIÓN
- ◯ INMUNIZACIÓN
- ◯ ENCARPADO
- ◯ ARREGLOS LOCATIVOS
- ◯ CONTROL DE AVES
- ◯ OTRO

PRODUCTO APLICADO, MECANISMO INSTALADO O REVISADO

SUSTANCIA/MECANISMO	DOSIS	CANTIDAD	REGISTRO	LOTE	F. VTO
		1			

FORMA DE APLICACIÓN

- ✓ ASPERSIÓN
- ✓ NEBULIZACIÓN
- ◯ TERMONEBULIZACIÓN
- ◯ INYECCIÓN
- ◯ GEL
- ◯ ANJEOS O NEOLITE
- ✓ TRAMPAS CAPTURA
- ◯ CEBOS
- ◯ BROCHADO
- ◯ LÁMPARAS
- ◯ ESPOLVOREO
- ◯ GAS
- ◯ CHOQUE TÉRMICO
- ◯ OTRO
- ◯ OTRO

CEBOS CONSUMIDOS:

CEBOS PERDIDOS:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES CLIENTE:

Nota: En caso de desinsectación se puede volver a ingresar al área tratada después de _____ minutos.

REALIZÓ: _____ RECIBIÓ: Y C.C.

Calle 6n Nº 3 - 17 / Tel. (607) 589 6883 · Cels. 316-520 8822 · 317-510 3420
E-mail: cucuta@palmerajunior.com - www.palmerajunior.com

Scanned By Scanner App

PALMERA JUNIOR
Gestión integrada de plagas
AN ANTICIMEX COMPANY

Controlamos Plagas Cuidando el Medio Ambiente

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
icontec ISO 9001 SC-CER109028
icontec ISO 14001 SA-CER109030
icontec ISO 45001 ST-CER679256
NORSOK S-006

REPORTE DE SERVICIO 64931

CÓDIGO: F3-PPR0107
PAGINA 1 DE 1

DÍA	MES	AÑO	H. LLEGADA	H. INICIO	H. SALIDA

Empresa:

Ubicación:

◯ LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES — Capacidad del tanque:

Ubicación:

Estructura:

PLAGAS A CONTROLAR	NIVEL DE PRESENCIA NULO	BAJO	MEDIO	ALTO	PLAGAS A CONTROLAR	GRADO DE INFESTACIÓN NULO	BAJO	MEDIO	ALTO
◯ CUCARACHA					◯ RATA				
◯ MOSCA					◯ RATÓN				
◯ ZANCUDO					(✓) OTROS Portales		1		
◯ HORMIGA					(✗) OTROS Hangar		X		

PRODUCTO APLICADO, MECANISMO INSTALADO O REVISADO

SUSTANCIA/MECANISMO	DOSIS	CANTIDAD	REGISTRO	LOTE	F. VTO
Vanda protector	5ml	1/4	NASNO	c63209nx	oct-25

ACTIVIDAD A REALIZAR

- ◯ DESINSECTACIÓN
- ◯ DESRATIZACIÓN
- (✓) DESINFECCIÓN
- ◯ INMUNIZACIÓN
- ◯ ENCARPADO
- ◯ ARREGLOS LOCATIVOS
- ◯ CONTROL DE AVES
- ◯ OTRO

FORMA DE APLICACIÓN

- ◯ ASPERSIÓN
- ◯ NEBULIZACIÓN
- ◯ TERMONEBULIZACIÓN
- ◯ INYECCIÓN
- ◯ GEL
- ◯ ANJEOS O NEOLITE
- ◯ TRAMPAS CAPTURA
- ◯ CEBOS
- ◯ BROCHADO
- ◯ LÁMPARAS
- ◯ ESPOLVOREO
- ◯ GAS
- ◯ CHOQUE TÉRMICO
- ◯ OTRO
- ◯ OTRO

CEBOS CONSUMIDOS:

CEBOS PERDIDOS:

OBSERVACIONES: Cambiando en las portales se encontro desperdicio en bodega de archivo

OBSERVACIONES CLIENTE:

Nota: En caso de desinsectación se puede volver a ingresar al área tratada después de_____ minutos.

REALIZÓ: Jose Vasquez

RECIBIÓ: Y C.C. Edna Medina

Calle 6n N° 3 - 17 / Tel. (607) 589 6883 · Cels. 316-520 8822 · 317-510 3420
E-mail: cucuta@palmerajunior.com - www.palmerajunior.com

Scanned By Scanner App

6gr gel
72ml Biperthrin

PALMERA JUNIOR
Gestión integrada de plagas
AN ANTICIMEX COMPANY

Controlamos Plagas
Cuidando el Medio Ambiente

IQNet SC-CER109028 · icontec ISO 9001 SA-CER109030 · icontec ISO 14001 · icontec ISO 45001 ST-CER679256 · NORSOK S-006

REPORTE DE SERVICIO 65007

CÓDIGO: F3-PPR0107
PAGINA 1 DE 1

05	DIES	2024	04:20 Pm	H. INICIO	05:20 Pm

Empresa: OBA Patio centro - E.S.E Hospital local de los Patios

Ubicación: Calle 32 # 9-99 Patio centro

◯ **LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES** | Capacidad del tanque:

Estructura: | Ubicación:

PLAGAS A CONTROLAR	NIVEL DE PRESENCIA				PLAGAS A CONTROLAR	GRADO DE INFESTACIÓN			
	NULO	BAJO	MEDIO	ALTO		NULO	BAJO	MEDIO	ALTO
⊗ CUCARACHA		X			⊗ RATA	X			
◯ MOSCA					⊗ RATÓN	X			
⊗ ZANCUDO		X			⊗ OTROS (conejos)	X			
◯ HORMIGA					◯ OTROS				

PRODUCTO APLICADO, MECANISMO INSTALADO O REVISADO

SUSTANCIA/MECANISMO	DOSIS	CANTIDAD	REGISTRO	LOTE	F. VTO
Alfacipermetrina	5 ml/L	41.700	RSP-58020	APSC21/002	may-24
Alfacipermetrina	5 ml/L	5.700	RSP-58020	APSC21/002	may-24
Fipronil	0.05 g/p	691	0003046	HPF0105293	jun-26

ACTIVIDAD A REALIZAR

- ⊗ DESINSECTACIÓN
- ⊗ DESRATIZACIÓN
- ◯ DESINFECCIÓN
- ◯ INMUNIZACIÓN
- ◯ ENCARPADO
- ◯ ARREGLOS LOCATIVOS
- ◯ CONTROL DE AVES
- ⊗ OTRO (conejos)

FORMA DE APLICACIÓN

- ⊗ ASPERSIÓN
- ⊗ NEBULIZACIÓN
- ◯ TERMONEBULIZACIÓN
- ◯ INYECCIÓN
- ⊗ GEL
- ◯ ANJEOS O NEOLITE
- ◯ TRAMPAS CAPTURA
- ◯ CEBOS
- ◯ BROCHADO
- ◯ LÁMPARAS
- ◯ ESPOLVOREO
- ◯ GAS
- ◯ CHOQUE TÉRMICO
- ◯ OTRO
- ◯ OTRO

CEBOS CONSUMIDOS:

CEBOS PERDIDOS:

OBSERVACIONES: Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad se realizo desinsectacion en consultorios, salas de espera, baños, pasillos, shut de basuras, oficina, puntos de atencion, sitios, guardascosas.
* se recomienda no permanecer en las areas tratadas, lavar utensilios, limpiar superficies para quitar residuos quimicos

OBSERVACIONES CLIENTE:

Nota: En caso de desinsectación se puede volver a ingresar al área tratada después de 120 ***minutos.***

REALIZÓ: Nelson Rubela

RECIBIÓ: Y C.C.

Calle 6n Nº 3 - 17 / Tel. (607) 589 6883 · Cels. 316-520 8822 · 317-510 3420
E-mail: cucuta@palmerajunior.com - www.palmerajunior.com

Scanned By Scanner App

69r gel 12 (cbos) Hospital Patios

PALMERA JUNIOR
Gestión integrada de plagas
AN ANTICIMEX COMPANY

Controlamos Plagas
Cuidando el Medio Ambiente

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
icontec ISO 9001 SC-CER109028
icontec ISO 14001 SA-CER109030
icontec ISO 45001 ST-CER679256
NORSOK S-006 icontec

REPORTE DE SERVICIO 65008

CÓDIGO: F3-PPR0107
PAGINA 1 DE 1

DIA	MES	AÑO	H. INICIO	H. FINAL
05	04	2024	05:20 Pm	06:30 Pm

Empresa: UBA Patio Centro - E.S.E Hospital Local de los Patios

Ubicación: Calle 32 # 9-99 Patio Centro - ARCHIVO

◯ LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES — Capacidad del tanque:

Estructura: — Ubicación:

PLAGAS A CONTROLAR	NIVEL DE PRESENCIA				PLAGAS A CONTROLAR	GRADO DE INFESTACIÓN			
	NULO	BAJO	MEDIO	ALTO		NULO	BAJO	MEDIO	ALTO
⊘ CUCARACHA		X			⊘ RATA	X			
◯ MOSCA					⊗ RATÓN	X			
⊘ ZANCUDO		X			⊗ OTROS (Comejen)	X			
◯ HORMIGA					◯ OTROS				

ACTIVIDAD A REALIZAR

- ⊘ DESINSECTACIÓN
- ⊘ DESRATIZACIÓN
- ◯ DESINFECCIÓN
- ◯ INMUNIZACIÓN
- ◯ ENCARPADO
- ◯ ARREGLOS LOCATIVOS
- ◯ CONTROL DE AVES
- ⊘ OTRO (Comejen)

PRODUCTO APLICADO, MECANISMO INSTALADO O REVISADO

SUSTANCIA/MECANISMO	DOSIS	CANTIDAD	REGISTRO	LOTE	F. VTO
Alfacipermetrina	5 ml/L	2 litros	RSSP-380-2018	AFSC21J002	may-24
Alfacipermetrina	5 ml/L	3 litros	RSSP-380-2018	AFSC21J002	may-24
Imidacloprid	0.05% p/p	69r	RSSP-380-2018	HRR01062388	jun-26
Trampa adhesiva	-	1	-	-	-
Multicatch	-	1	-	-	-
Betacucaracha	-	1	-	-	-
Biodegradable	10gr	120gr	RM-8540-AV	CMV-2401-01	nov-24

FORMA DE APLICACIÓN

- ⊘ ASPERSIÓN
- ⊘ NEBULIZACIÓN
- ◯ TERMONEBULIZACIÓN
- ◯ INYECCIÓN
- ⊘ GEL
- ◯ ANJEOS O NEOLITE
- ⊘ TRAMPAS CAPTURA
- ⊘ CEBOS
- ◯ BROCHADO
- ◯ LÁMPARAS
- ◯ ESPOLVOREO
- ◯ GAS
- ◯ CHOQUE TÉRMICO
- ◯ OTRO
- ◯ OTRO

CEBOS CONSUMIDOS: ____

CEBOS PERDIDOS: ____

OBSERVACIONES: Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad se realizo desinsectacion en areas de archivo primer y segundo piso, se instalo guia papel archivo primer piso, y se realizo inspeccion de mecanismo sin obtener captura, se aplico cebos en puntos estrategicos.

OBSERVACIONES CLIENTE: Se recomendo no permanecer en las areas tratadas, lavar utensilios, limpiar superficies para quitar residuos quimicos.

***Nota:* En caso de desinsectación se puede volver a ingresar al área tratada después de 120 minutos.**

REALIZÓ: Jeison Rabelo — RECIBIÓ: Y C.C. Martha Ortiz (60.337.151)

Calle 6n Nº 3 - 17 / Tel. (607) 589 6883 · Cels. 316-520 8822 · 317-510 3420
E-mail: cucuta@palmerajunior.com - www.palmerajunior.com

Scanned By Scanner App

PALMERA JUNIOR
Gestión integrada de plagas
AN ANTICIMEX COMPANY

Controlamos Plagas Cuidando el Medio Ambiente

SC-CER109028 SA-CER109030 ST-CER679256

REPORTE DE SERVICIO 65009

CÓDIGO: F3-PPR0107
PAGINA 1 DE 1

DÍA	MES	AÑO	H. FINAL	H. INICIO
05	04	2024	06:30 PM	07:00 PM

Empresa: UBA Patio Contiguo - E.S.E Hospital local de los Patios.

Ubicación: Calle 32 A 9-99 Patio Contiguo.

☐ **LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES** Capacidad del tanque:

Estructura: Ubicación:

PLAGAS A CONTROLAR	NIVEL DE PRESENCIA				PLAGAS A CONTROLAR	GRADO DE INFESTACIÓN			
	NULO	BAJO	MEDIO	ALTO		NULO	BAJO	MEDIO	ALTO
☐ CUCARACHA					☐ RATA				
☐ MOSCA					☐ RATÓN				
☐ ZANCUDO					☒ OTROS Bacterias				
☐ HORMIGA					☒ OTROS Hongos				

PRODUCTO APLICADO, MECANISMO INSTALADO O REVISADO

SUSTANCIA/MECANISMO	DOSIS	CANTIDAD	REGISTRO	LOTE	F. VTO
Acido peracetico	5ml/L	6 litros	PS 04250	EB5709AF	OCT-26

ACTIVIDAD A REALIZAR

- ☐ DESINSECTACIÓN
- ☐ DESRATIZACIÓN
- ☒ DESINFECCIÓN
- ☐ INMUNIZACIÓN
- ☐ ENCARPADO
- ☐ ARREGLOS LOCATIVOS
- ☐ CONTROL DE AVES
- ☐ OTRO

FORMA DE APLICACIÓN

- ☐ ASPERSIÓN
- ☒ NEBULIZACIÓN
- ☐ TERMONEBULIZACIÓN
- ☐ INYECCIÓN
- ☐ GEL
- ☐ ANJEOS O NEOLITE
- ☐ TRAMPAS CAPTURA
- ☐ CEBOS
- ☐ BROCHADO
- ☐ LÁMPARAS
- ☐ ESPOLVOREO
- ☐ GAS
- ☐ CHOQUE TÉRMICO
- ☐ OTRO
- ☐ OTRO

CEBOS CONSUMIDOS:

CEBOS PERDIDOS:

OBSERVACIONES: Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad se realizo desinfeccion de ambientes en consultorios - areas de archivo, salas de espera, puntos de atencion, pasillos, shut de basura, baños, oficina y se recomienda no ingresar en las areas tratadas, lavar utensilios, limpiar superficies para quitar residuos quimicos.

OBSERVACIONES CLIENTE: Ninguna

Nota: En caso de desinsectación se puede volver a ingresar al área tratada después de 30 minutos.

REALIZÓ: Nelson Pabon RECIBIÓ: Y C.C. Maria [illegible]

Calle 6n Nº 3 - 17 / Tel. (607) 589 6883 · Cels. 316-520 8822 · 317-510 3420
E-mail: cucuta@palmerajunior.com - www.palmerajunior.com

Scanned By Scanner App

PALMERA JUNIOR
Gestión integrada de plagas
AN ANTICIMEX COMPANY

Controlamos Plagas
Cuidando
el Medio Ambiente

SC-CER109028 SA-CER109030 ST-CER679256

DIA	MES	AÑO	H/LLEGADA	H/INICIO	H. SALIDA
03	ABRIL	2021	4:55	5:00	5:30

REPORTE DE SERVICIO 64849

CÓDIGO: F3-PPR0107
PAGINA 1 DE 1

Empresa: Hospital Pinalgal - Archivo Central

Ubicación: cll 9 #9-56 Barrio Juvenil

◯ **LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES** Capacidad del tanque:

Estructura: Ubicación:

PLAGAS A CONTROLAR	NIVEL DE PRESENCIA NULO	BAJO	MEDIO	ALTO	PLAGAS A CONTROLAR	GRADO DE INFESTACIÓN NULO	BAJO	MEDIO	ALTO
◯ CUCARACHA					◯ RATA				
◯ MOSCA					◯ RATÓN				
◯ ZANCUDO					⊗ OTROS Baldosines	4			
◯ HORMIGA					⊗ OTROS Huecos	4			

PRODUCTO APLICADO, MECANISMO INSTALADO O REVISADO

SUSTANCIA/MECANISMO	DOSIS	CANTIDAD	REGISTRO	LOTE	F. VTO
Acido Peracetico	5ml/L	2Lts	N°3040	101 53-8143	11/21

ACTIVIDAD A REALIZAR

- ◯ DESINSECTACIÓN
- ◯ DESRATIZACIÓN
- ◯ DESINFECCIÓN
- ◯ INMUNIZACIÓN
- ◯ ENCARPADO
- ◯ ARREGLOS LOCATIVOS
- ◯ CONTROL DE AVES
- ◯ OTRO

FORMA DE APLICACIÓN

- ◯ ASPERSIÓN
- ⊗ NEBULIZACIÓN
- ◯ TERMONEBULIZACIÓN
- ◯ INYECCIÓN
- ◯ GEL
- ◯ ANJEOS O NEOLITE
- ◯ TRAMPAS CAPTURA
- ◯ CEBOS
- ◯ BROCHADO
- ◯ LÁMPARAS
- ◯ ESPOLVOREO
- ◯ GAS
- ◯ CHOQUE TÉRMICO
- ◯ OTRO
- ◯ OTRO

CEBOS CONSUMIDOS:

CEBOS PERDIDOS:

OBSERVACIONES: Completada con limpieza y desinfección de Hospital #18. Se realiza desratización en archivos, área salud. Resultados archivo en Central

OBSERVACIONES CLIENTE:

Nota: En caso de desinsectación se puede volver a ingresar al área tratada después de_____ minutos.

REALIZÓ: Yurdinis Rodriguez RECIBIÓ: Y C.C.

Calle 6n Nº 3 - 17 / Tel. (607) 589 6883 · Cels. 316-520 8822 · 317-510 3420
E-mail: cucuta@palmerajunior.com - www.palmerajunior.com

Scanned By Scanner App

PALMERA JUNIOR
Gestión integrada de plagas
AN ANTICIMEX COMPANY

Controlamos Plagas Cuidando el Medio Ambiente

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
icontec ISO 9001 SC-CER109028 | icontec ISO 14001 SA-CER109030 | icontec ISO 45001 ST-CER679256
NORSOK S-006 icontec

REPORTE DE SERVICIO 64848

CÓDIGO: F3-PPR0107
PAGINA 1 DE 1

DÍA	MES	AÑO	H. LLEGADA	H. INICIO	H. SALIDA
03	ABRIL	2024	4:30	4:35	6:35

Empresa: Hospital Pisacual - Archivo central
Ubicación: Cll 2 #9-59 Pisacual Juradia.

◯ LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES | Capacidad del tanque:
Estructura: | Ubicación:

PLAGAS A CONTROLAR	NIVEL DE PRESENCIA NULO	BAJO	MEDIO	ALTO	PLAGAS A CONTROLAR	GRADO DE INFESTACIÓN NULO	BAJO	MEDIO	ALTO
◯ CUCARACHA	X				◯ RATA	X			
◯ MOSCA		X			◯ RATÓN	X			
◯ ZANCUDO		X			◯ OTROS				
◯ HORMIGA	X				◯ OTROS				

PRODUCTO APLICADO, MECANISMO INSTALADO O REVISADO

SUSTANCIA/MECANISMO	DOSIS	CANTIDAD	REGISTRO	LOTE	F. VTO
Aqua-permetrina	5ml/l	4lts	3726-2017	1336-2022	11/24
Aqua-permetrina	5ml/l	3lts	3726-2017	1336-2022	11/24
Lanzas(o)		2und			
Bolsa cebadera		1und.			
Multicatch		1und.			

ACTIVIDAD A REALIZAR
- ◯ DESINSECTACIÓN
- ◯ DESRATIZACIÓN
- ◯ DESINFECCIÓN
- ◯ INMUNIZACIÓN
- ◯ ENCARPADO
- ◯ ARREGLOS LOCATIVOS
- ◯ CONTROL DE AVES
- ◯ OTRO

FORMA DE APLICACIÓN
- ◯ ASPERSIÓN
- ✓ NEBULIZACIÓN
- ◯ TERMONEBULIZACIÓN
- ◯ INYECCIÓN
- ◯ GEL
- ◯ ANJEOS O NEOLITE
- ◯ TRAMPAS CAPTURA
- ◯ CEBOS
- ◯ BROCHADO
- ◯ LÁMPARAS
- ◯ ESPOLVOREO
- ◯ GAS
- ◯ CHOQUE TÉRMICO
- ◯ OTRO
- ◯ OTRO

CEBOS CONSUMIDOS:
CEBOS PERDIDOS:
OBSERVACIONES: Cumplimiento con Protocolos de Bioseguridad, se Realizo Desinfección con Amonio cuaternario en archivos, Pisos y Escaleras, se instalaron Lanzas Rellenas en archivos, Pasillo y Escaleras, se aplicaron Aqua-permetrina en Puntos de Ingreso.
OBSERVACIONES CLIENTE:

Nota: En caso de desinsectación se puede volver a ingresar al área tratada después de 120 minutos.

REALIZÓ: Yuderis Ruiz
RECIBIÓ: Y C.C.

Calle 6n Nº 3 - 17 / Tel. (607) 589 6883 · Cels. 316-520 8822 · 317-510 3420
E-mail: cucuta@palmerajunior.com - www.palmerajunior.com

Scanned By Scanner App