FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	1
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**24112401**
Nombre Comercial del Producto	**Caja plástica de Herramientas con tapa y broches 53cm**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Recomendaciones: No exceder la capacidad máxima, no lavar con productos abrasivos Capacidad 20 Litros Material Polipropileno Uso Doméstico Incluye Tapa Color Caja Negra, tapa Negra. Largo 53 Cm Ancho 30 CmAlto 23 CmPeso 0.92 Kg.
Empaque y rotulado	Trasnportar conforma a la norma técnica citada. Embalar en cajas de carton o envocer en plàstico. Evitar rayaduras. La caja está rotulada con el nombre del producto, capacidad, dimensiones y material . Anexar especificaciones que relacionen marca con lo demandado en la ficha técnica.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	2
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**24112401**
Nombre Comercial del Producto	**Cajas organizadoras**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Capacidad: 50L Altura mínima: 31 cm Color: Transparente Material: Polipropileno Incluye tapa con sello hermético.
Empaque y rotulado	Caja que asegure la integridad del producto solicitado. La caja está rotulada con el nombre del producto, capacidad, dimensiones y material . Anexar especificaciones que relacionen marca con lo demandado en la ficha técnica.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	3
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**60101700**
Nombre Comercial del Producto	**KIT ARTISTICO STEAM**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	El kit esta compuesto por: - Temperas Metalizadas X 6 Unidades: morado, azul, rojo, plateado, dorado oscuro y dorado claro. -Temperas de colores básicos x 6 unidades: negro, rojo, amarillo, verde, azul. - Temperas de colores pasteles x 6 unidades : peach – baby pink – lavender – aqua – mint – banana. - Barras de silicona delgada para pistola de silicona. Paquete por 24 unidades. - Escarcha en frasco cada frasco x 50 gramos. En 12 colores: Plateado, dorado, blanco, azul, verde, rojo, naranja, rosado, lila, fucsia, negra, café. - Plastilina en barra x 12 unidades en colores surtidos (naranja, purpura, verde, rosado, blanco, rojo, azul, amarillo, piel, azul, cafe y verde). 55 Gramos Por Unidad. - Pinceles por 12 unidades: Pinceles de pelo suave x 12 unidades. Planos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Redondos 2, 4, 6, 8, 10, 12. - Pegante de madera en frasco aplicador por 245 gr. - Cinta de enmascarar multipropósito 12 mm x 40 mts. - Cinta de enmascarar multipropósito 48 mm x 40 mts. - Tijera de 8,5".Hojas en acero inoxidable.Agarre en caucho para mayor comodidad. - Pistola pequeña para silicona de 20 W. - Palitos de bambu para sushi. Paquete por 20 pares.
Empaque y rotulado	Caja que asegure la integridad del producto solicitado. La caja está rotulada con el nombre del producto, capacidad, dimensiones y material . Anexar especificaciones que relacionen marca con lo demandado en la ficha técnica.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	4
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**60101700**
Nombre Comercial del Producto	**KIT DE ROTULACION DE MATERIAL DE LABORATORIO**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	El kit esta compuesto por: - Cartón paja de 1/8 x 20 unidades. - Set de papeles celofan: (5 pliegos de papel celofan rojo, 5 pliegos de papel celofan azul, 5 pliegos de papel celofan amarillo, 5 pliegos de papel celofan verde,5 pliegos de papel celofan morado, 5 pliegos de papel celofan naranja, 5 pliegos de papel celofan rosa). - Cartulina Bristol negra de 1/8 x 20 unidades. - Marcador permanente negro punta fina x 4 unidades. - Rollo adhesivo Contact Transparente, 3 m X 45 cm
Empaque y rotulado	Caja que asegure la integridad del producto solicitado. La caja está rotulada con el nombre del producto, capacidad, dimensiones y material . Anexar especificaciones que relacionen marca con lo demandado en la ficha técnica.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	5
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**60101700**
Nombre Comercial del Producto	**KIT LINKTOR DE MODELO MOLECULAR DE QUÍMICA 444 PIEZAS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Material Plástico Marca LINKTOR Peso del artículo 0.79 Kilogramos Dimensiones del artículo LxWxH 6,69 x 9,06 x 1,76 pulgadas
Empaque y rotulado	Cada kit viene en su propia caja plastica transparente de6,69 x 9,06 x 1,76pulgadas
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	6
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**60101700**
Nombre Comercial del Producto	**KIT ARENA HIDROFOBICA O ARENA MAGICA**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica
Requisitos Específicos (Detalladamente)	6 Frascos de 4.59 oz x 6 colores (rosa, azul, naranja, amarillo, verde, morado).
Empaque y rotulado	Presentación: kit por 6 Frascos Plásticos. Solicitamos Hoja de seguridad en español previa entrega. Se requiere que se indique en el empaque la fecha de caducidad del reactivo.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	7
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**60101700**
Nombre Comercial del Producto	**KIT DE MODELO MOLECULAR DE BUCKYBALL**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Material Plástico Marca Zometool Peso del artículo 0.21 Kilogramos Dimensiones del artículo LxWxH 6.69 x 3.15 x 3.15 pulgadas
Empaque y rotulado	Cada kit viene en su propio frasco transparente de 6.69 x 3.15 x 3.15 pulgadas
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	8
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**60101700**
Nombre Comercial del Producto	**KIT FERROFLUIDO**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	El kit básico de ferrofluido incluye: botella de 2 onzas líquidas de ferrofluido de grado educativo (FerroTec EFH1), un juego de guantes desechables, 1 pipeta, un juego de platos petri
Empaque y rotulado	En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección de los reactivos. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	9
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**60101700**
Nombre Comercial del Producto	**KIT DE MODELOS MOLECULARES**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	El kit incluye 150 átomos trigonales de carbono negro de 9 mm, 225 enlaces transparentes de 32 mm e instrucciones de montaje.
Empaque y rotulado	Dimensiones del paquete : 7.1 x 4.9 x 2.3 pulgadas; 12.32 Onzas. En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección de los reactivos.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	10
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**60101700**
Nombre Comercial del Producto	**KIT DE BURBUJAS GIGANTES**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica
Requisitos Específicos (Detalladamente)	El kit de 4 piezas de WOWmazing contiene todo lo que necesitas para crear burbujas grandes, coloridas y divertidas: un conjunto de varitas de burbujas gigantes, 2 bolsas de concentrado de burbujas de WOWmazing y un folleto de consejos y trucos
Empaque y rotulado	Dimensiones del producto; 17 x 2.76 x 1.46 pulgadas Peso del producto: 0.042 onzas. Caja de carton empacado con papel burbuja. Rotulado con especificaciones del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	11
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**60101700**
Nombre Comercial del Producto	**KIT DE CIENCIA DEL AGUA LIMPIA**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Dimensiones del artículo LxWxH 5,5 x 3,5 x 3,5 pulgadas
Empaque y rotulado	Dimensiones del artículo LxWxH 5,5 x 3,5 x 3,5 pulgadas. En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección de los reactivos.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	12
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**60101700**
Nombre Comercial del Producto	**KIT Juego didáctico UNO**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Juego de Uno versión original, Clásico
Empaque y rotulado	Empaque bien sellado en En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección de los reactivos.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	13
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**60101700**
Nombre Comercial del Producto	**Set de cartas de los elementos químicos**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	The Photographic Card Deck of the Elements: With Big Beautiful Photographs of All 118 Elements in the Periodic Table
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Editorial : Black Dog & Leventhal; Crds edición (27 Octubre 2010) Idioma : Inglés Cartas : 126 páginas ISBN-10 : 1603761985 ISBN-13 : 978-1603761987 Dimensiones : 5.5 x 3 x 5.38 pulgadas
Empaque y rotulado	Empaque bien sellado en En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección de los reactivos.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	14
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**48101800**
Nombre Comercial del Producto	**BATIDORA DE INMERSION**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Dimensiones Alto 4.6 Ancho 5 Largo 38 Especificaciones InalámbricO: No Observaciones: La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. País de Origen: China Garantía Producto: 12 meses Potencia: 200 W Color: Roja o negra o blanca Tipo de licuadora: De inmersión Alimentación: Eléctrica Voltaje: 127 V
Empaque y rotulado	En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	15
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**PINZA PARA BURETA DOBLE**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Pinza para bureta tipo Fisher o mariposa, en aluminio fundido. Soportes con hule negro antideslizante en las orillas para un mejor agarre de las buretas. Tenazas con resortes ajustables para sostener buretas de hasta 30 mm de diámetro y con asegurador de llave. Unidad viene doble.
Empaque y rotulado	Unidad viene doble; Caja de Cartón, empaque individual
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	16
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**BURETA GRADUADA LLAVE TEFLÓN**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Fabricada en vidrio de borosilicato, con llave de PTFE (teflón), graduada en esmalte cerámico blanco de fácil lectura, resistente a químicos y es autolubricada. Para llenado con embudo, viene con tapa cubre polvo KIM-KAP. Cumple los requisitos de la ASTM E287 para clase A.
Empaque y rotulado	Caja de Cartón, empaque individual
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	17
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**ERLENMEYER BOCA ESMERILADA O MATRÁZ ERLENMEYER**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Frasco ideal para mezclar líquidos Fabricado según DIN 12347, ISO 4797 y USP standard - UE Vidrio borosilicato 3.3 Serigrafía blanca con zona para escritura. Capacidad 250 ml Boca NS 29/32 Diámetro Ø base 51 mm Altura 85 mm
Empaque y rotulado	Caja de Cartón, empaque individual
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	18
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**CAJAS DE PETRI EN VIDRIO BOLSA POR 10 UNIDADES**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con la presente ficha técnica
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Dimensiones: entre 75x15 mm y 100x20 mm
Empaque y rotulado	Presentación: Bolsa x 10 unidades. Las cajas de Petri vienen en presentación de 10 x bolsa de polietileno como empaque primario. El empaque final es de cartón corrugado. Las cajas estériles se apilan luego en cantidades de 20 o 25 unidades, dependiendo del tamaño, y se guardan en empaques sellados de plástico estéril resistente.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	19
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**FRASCO LABORATORIO GRADUADO DE 250ml**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 2454 , NTC 2280, NTC 2322
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Capacidad: Doscientos cincuenta (250) mL. Material: Fabricados a partir de BORO 33 conforme a USP Tipo I y ASTM E438 , Tipo I, Clase A . Características: Autoclavables, Graduaciones y señalización de la marca hecha con esmalte químicamente resistente. Accesorios: con taparosca en PP (tapa GL 45). y anillo. Dimesiones: 30 mm apertura ID.
Empaque y rotulado	Debe envasarse en Cajas de cartón conespuma adecuados de forma tal que protejan el producto, y lo conserven durante su transporte y almacenamiento. incluir certificado de graduaciòn y calidad.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	20
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**PINZAS DE DISECCIÓN CON PUNTA FINA DE 200mm**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 2485 Herramientas Manuales - Espatulas;Espatulas - Requisitos;Espatulas – Ensayos.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	En acero inoxidable AISI 304 ; Largo mm: 200mm
Empaque y rotulado	"Deberá estar empacado en caja, en el empaque debe indicar como mínimo: Nombre del producto, marca, fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda."
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	21
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**PAPEL PARAFILM por 38 metros**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con las especificaciones de la presente ficha técnica
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Lámina para laboratorio Parafilm. Dimensiones: 10cm x 38m. Aumenta 200%
Empaque y rotulado	Caja que contiene un rollo de papel. En cada caja se incluye un certificado de calidad.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	22
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**Paños de limpieza multiusos, rollo por 1000 paños.**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Ideales para limpieza de media reutilización, absorción moderada de líquidos y aceites. Tamaño paño: 30.1 x 27.2 cm. Cantidad de paños por rollo: 1000 paños. Color: Blanco. Usos: -Hogar. -Hospitales. -Limpieza general.
Empaque y rotulado	Presentación: Rollo. En cajas de cartón corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	23
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**Paños desechables de limpieza multiusos, rollo por 300 metros.**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Ideal para limpieza general. Rollo con pre-corte Paños descartables o desechables. Tamaño paño: 24.6 x 20.8 cm. Rollo x 300m. Cantidad de paños por rollo: 1.200 paños. Color: Natural.
Empaque y rotulado	Presentación: Rollo. En cajas de cartón corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	24
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**Bolsa plásticas resellables, cierre hermético, Paquete por 1000 unidades.**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Bolsa con cierre resellable hermética transparente en plástico calibre 2 . Presentación: Paquete x 100 und. Color: Transparente. Material: Plástico Calibre 2. Cierre Hemético Resellable.
Empaque y rotulado	Presentación: Paquete por 100 unidades. En cajas de cartón corrugado
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	25
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**Balón aforado 100mL clase A (vidrio) con tapón plástico**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Boro 3.3, DIN EN ISO 1042. Ajustados por contenido 'In'. Un certificado de lote incluido. Tapón de plástico
Empaque y rotulado	En cajas de cartón corrugado, protegidas con plástico de burbujas, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	26
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**Balón aforado Clase A Ámbar 100mLCertificado Con Tapón Plástico**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Boro 3.3. DIN EN ISO 1042. Ajustados por contenido 'In'. Con tapón de PP o con tapón normalizado NS de vidrio, en color marrón. Un certificado de lote incluido. Tapón de plástico
Empaque y rotulado	En cajas de cartón corrugado, protegidas con plástico de burbujas, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	27
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**Tubo De Cultivo Tapa Rosca 30 mL**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Tubos de cultivo para el trabajo de cultivo de tejidos y el uso bacteriológico general. Tubo en vidrio de BORO 33 conforme a ASTM E438 Tipo I Clase A
Empaque y rotulado	En cajas de cartón corrugado, protegidas con plástico de burbujas, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	28
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**Gradilla Plástica Para 40 Tubos De Ensayo**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Capacidad para 40 tubos Fabricada en Polipropileno (PP) Dimensiones: 245x105x65mm Dimensión orificio: 20X20mm Disposición Final: Reciclable 100%
Empaque y rotulado	En cajas de cartón corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	29
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**Frasco Pulverizador Plástico 500 ml**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Frasco atomizador 500mL, elaborado en polipropileno, válvula pulverizadora resitente
Empaque y rotulado	En cajas de cartón corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	30
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**Pipetas Pasteur graduada en plástico 3mL, Caja por 500 unidades**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Pipetas desechables de polietileno dotadas de bomba de aspiración y graduación, la punta fina garantiza una dosificación precisa de la muestra. (3mL)
Empaque y rotulado	Presentación: Caja por 500 unidades. En cajas de cartón corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	31
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**SET DE PROBETAS, CILINDROS GRADUADOS DE PLÁSTICO KIT 10 A 1000ML**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica. Material propileno
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Polipropileno casi transparente Con graduación en alto relieve Reborde y pico Base Hexagonal Esterilizable por vapor a 121°C PRESENTACION/ 1 DE CADA REFERENCIA: Referencia Capacidad/div Dimensiones (ØxA) 6330 10 ml : 0.2ml 15x135 mm 6335 25 ml : 0.5ml 20x175 mm 6340 50 ml : 1ml 25x200 mm 6345 100 ml : 1ml 30x250 mm 6350 250 ml : 2ml 40x310 mm 6355 500 ml : 5ml 57x340 mm 6360 1000 ml : 10ml 70x410 mm
Empaque y rotulado	En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	32
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**Caja Petri Plástica Estéril 94x16mm, Paquete por 20 unidades.**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Recipiente de 90 x 15mm, de uso microbiológico de forma circular de plástico cristalino, consta de dos placas una que funciona de tapa y otra de base. Diseñada para evitar la condensación al llenado y manejarse fácilmente, proveen una sujeción estable para apilarlas sin riesgo. Esterilizadas con rayos gamma. Fabricadas con poliestireno cristal virgen de grado médico.
Empaque y rotulado	Presentación: Paquete por 20 unidades. En cajas de cartón corrugado, protegidas con plástico de burbujas, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	33
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**Papel Filtro Cualitativo Grado 3hw 125mm. Empaque por 100 hojas**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Papel Filtro Cualitativo Grado 3hw 125mm, caja x 100 hojas PAPEL FILTRO TÉCNICO-CUALITATIVO FILTRACIÓN GENERAL. Diámetro: 125MM. Grado/Descripción: hw / Filtros redondos Empaque: 100 HOJAS. Grado 3 hw - filtración moderadamente rápida, alta resistencia en húmedo, liso. Tareas rutinarias de laboratorio, como aclaración, preparación analítica de muestras, análisis de partículas. Gramaje: 65 g/m2. Velocidad de filtración: 10 ml / 20 segundos. Tamaño nominal de poro: 8 - 12 µm
Empaque y rotulado	Presentación: Empaque por 100 hojas. En cajas de cartón corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	34
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**Varilla agitadora de vidrio. Paquete por 10 unidades.**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Varilla Agitadora - Revolvedor De Vidrio 8 x300 mm
Empaque y rotulado	Presentación: Paquete por 10 unidades. En cajas de cartón corrugado, protegidas con plástico de burbujas, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	35
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**VASO DE PRECIPITADO BEAKER DE VIDRIO GRADUADO F. BAJA 600 ML**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO de 3.3 ASTM E 438 estos vasos cumplen la norma ISO3819 - DIN12331 Y USP STANDARD calidad superior y mayor espesor de pared, alta resistencia a ataques químicos, Se usan para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitado
Empaque y rotulado	En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	36
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**ESPÁTULA CUCHARA PLASTICA**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Fabricada en polipropileno autoclavable a 121ºC, útil para tomar pequeñas cantidades de compuestos Reactivos que son básicamente polvo.
Empaque y rotulado	En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	37
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**IMAN NEODIMIO**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Imán Circular de dimensiones. Diametro 4mm y altura 1mm
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Iman NdFeB, es el tipo de imán de tierras raras más extensamente utilizado; se trata de un imán permanente hecho de una aleación de neodimio, hierro y boro, combinados para formar un compuesto que cristaliza en el sistema cristalino tetragonal con la fórmula empírica Nd2Fe14B.
Empaque y rotulado	Presentación: Paquete x 20 Unidades. En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	38
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**LINTERNA LUZ UV MINI**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Tipo: luz LED ultravioleta Material: aleación de aluminio Cantidad: 1pc Color: Negro Cantidad de Led: 9 Uds. Color de la luz: púrpura Vida útil: 50.000 H Interruptor: ON/OFF Alimentado por: 3 pilas AAA (no incluidas) Tamaño del artículo: 2,4*8,4 cm/0,9*3,3 "(D * H) Peso neto: 22g/0,8 oz
Empaque y rotulado	En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección de los reactivos.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	39
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**COLADOR ACERO INOXIDABLE**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Colador de malla en acero inoxidable de tamaño entre 10 y 12 cm (Diametro de la malla).
Empaque y rotulado	En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	40
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**TARGET DE ORO PARA SPUTTERING**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Target de Oro Au 99.99% (Ø57mm x 0.1mm). Target de Oro para recubrir muestras y obsrvar en el SEM (Microscopio electrónico)
Empaque y rotulado	En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	41
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**PROBETA GRADUADA EN VIDRIO 100 ml**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica. Viidrio borosilicato 3.3. Clase A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Probeta fabricada en vidrio borosilicato 3.3, graduación azul con anillo de punto de graduación, clase A. Altamente resistente tanto a los esfuerzos mecánicos como térmicos. Las probetas graduadas sirven para la recepción y medición simultánea de distintas cantidades de líquido. La amplia base hexagonal, con 3 puntos de apoyo, incrementa la estabilidad de la probeta e impide que la base ruede al inclinarla. Presenta un espesor de pared uniforme sobre todo el intervalo de medición, lo cual evita los errores de medición.
Empaque y rotulado	En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	42
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**PERA PIPETEADORA 3 VIAS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	3 Vías Uso Universal Para pipetas graduadas y volumétricas hasta de 100ml Fabricada en caucho natural
Empaque y rotulado	En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	43
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**RAYADOR METALICO DE COCINA**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Rallador en acero inoxidable de 4 caras. Dimensiones: 27x11x8,5 cm. Acero inoxidable de alta calidad
Empaque y rotulado	En bolsa plástica
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	44
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**CUCHARA GRAMERA DIGITAL MEDIDORA DE PESO**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Peso entre: 0,1 a 500gr Batería: CR2032L Resolución de precisión 0.1g 0.01oz Material: Plastico ABS Pantalla: LCD Bajo consumo de energía Indicador de batería baja
Empaque y rotulado	En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	45
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**TABLETAS EFERVESCENTES DE BICARBONATO,DE SODIO, ACIDO CITRICO Y ACIDO ACETALSALICILICO. CAJA POR 72 TABLETAS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Comprimidos efervescentes, redondos y de color blanco. Caja Con 72 Tabletas Efervescentes - Antiácido
Empaque y rotulado	Presentación: Caja con 72 tabletas de tabletas efervescentes de antiacido.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	46
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**VINIPEL. ROLLO POR 500 METROS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Rollo Vinipel industrial transparente 50 cm X 500 mts
Empaque y rotulado	Presentación: Rollo por 500 m. protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	METROS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	47
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**PAPEL ALUMINIO. ROLLO POR 13 METROS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Rollo de papel aluminio x 13 metros
Empaque y rotulado	Presentación: Rollo por 13 m en caja de carton.
Unidad de medida	METROS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	48
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**COLORANTE EN POLVO PARA ALIMENTOS ROJO. SOBRE POR 25 GRAMOS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Colorante en polvo de color rojo Fresa en sobre por 25 gramos
Empaque y rotulado	Presentación: Sobre de 25 gramos. En sobre con cierre ziploc. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	49
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**COLORANTE EN POLVO PARA ALIMENTOS AZUL. SOBRE POR 25 GRAMOS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Colorante en polvo de color azul en sobre por 25 gramos
Empaque y rotulado	Presentación: Sobre de 25 gramos. En sobre con cierre ziploc. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	50
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**COLORANTE EN POLVO PARA ALIMENTOS AMARILLO. SOBRE POR 25 GRAMOS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Colorante en polvo de color amarillo para pastas en sobre por 25 gramos
Empaque y rotulado	Presentación: Sobre de 25 gramos. En sobre con cierre ziploc. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	51
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**COLORANTE EN POLVO PARA ALIMENTOS VERDE. SOBRE POR 25 GRAMOS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Colorante en polvo de color verde limón en sobre por 25 gramos
Empaque y rotulado	Presentación: Sobre de 25 gramos. En sobre con cierre ziploc. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	52
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**COLORANTE EN POLVO PARA ALIMENTOS MORADO. SOBRE POR 25 GRAMOS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Colorante en polvo de color uva en sobre por 25 gramos
Empaque y rotulado	Presentación: Sobre de 25 gramos. En sobre con cierre ziploc. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	53
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**COLORANTE EN POLVO PARA ALIMENTOS ROSA. SOBRE POR 25 GRAMOS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Colorante en polvo de color rosa en sobre por 25 gramos
Empaque y rotulado	Presentación: Sobre de 25 gramos. En sobre con cierre ziploc. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	54
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**COLORANTE EN POLVO PARA ALIMENTOS NARANJA. SOBRE POR 25 GRAMOS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Colorante en polvo de color naranja en sobre por 25 gramos
Empaque y rotulado	Presentación: Sobre de 25 gramos. En sobre con cierre ziploc. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	55
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**JABON LAVALOZA LIQUIDO. FRASCO 4 LITROS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Jabon lavavajillas verde en frasco de 4L.
Empaque y rotulado	Presentación: Frasco plastico de 4 L. En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	LITROS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	56
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**ANTIEMPAÑANTE DE VIDRIOS. FRASCO POR 120 mL**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Antiempañante líquido con nanotecnología para vidrios. Frasco x 120 ml
Empaque y rotulado	Presentación: Frasco plastico de 120ml . En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	MILILITROS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	57
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**PAPEL INDICADOR DE pH. Rollo por 5 m**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 848
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Tira de papel, desechable.
Empaque y rotulado	Presentación: Rollo x 5 m. Caja con indicador de escala de pH, marcada además con nombre del producto, marca, fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.
Unidad de medida	METROS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	58
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**Kit de 7 piezas de PTFE agitador magnético mezclador agitador barra de agitación y recuperador**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Vienen en diferentes amaños desde: 1 barra de agitación de 0.394 in de largo x 0.197 in de diámetro. 1 barra de agitación de 0.591 in de largo x 0.295 in de diámetro. 1 barra de agitación de 0.787 in de largo x 0.315 in de diámetro. 1 barra de agitación de 0.984 in de largo x 0.315 in de diámetro. 1 barra de agitación de 1.102 in de largo x 0.315 in de diámetro. 1 barra de agitación de 1.181 in de largo x 0.315 in de diámetro. 1 barra de agitación de 1.378 in de largo x 0.354 in de diámetro. Y el recuperador de 11,8 pulgadas.
Empaque y rotulado	Presentación: Kit. Incluye empaque tipo estuche. En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	59
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41121800**
Nombre Comercial del Producto	**KIT paquete de tres moldes de silicona para jabón.**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnida.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Set de 3 moldes de silicona con seis cavidades. Dimensiones del artículo: 8.66 x 7.87 x 1.18 pulgadas.
Empaque y rotulado	Presentación: KIT. En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	60
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**MANTECA DE KARITE BLANCA ORGANICA Y SIN REFINAR POR 500 GRAMOS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Prensada en Frío de Uso Cosmético o Alimentario Presentación: 500 Gr
Empaque y rotulado	Bolsa Plástica. Debe estar envasado en un recipiente inerte que no altere la calidad del producto, y que asegure su conservación y calidad en el transporte y almacenamiento. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	61
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**SPRAY IMPERMEBILIZANTE PARA TEXTILES Y CALZADO CON TECNOLOGIA NANO**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Caja con dos spray Paso 1 y Paso 2 para hacer recubrimiento superhidrofóbico de superficies. Total net WT 18 OZ . 510 g
Empaque y rotulado	Presentación: 2 unidades de Spray Caja de Cartón que contiene dos spray: Spray base y spray capa superior.En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	62
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352300**
Nombre Comercial del Producto	**CLORURO DE CALCIO ANHIDRO**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Grado: Técnico Alimenticio
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Numero CAS: 10043-52-4 Peso molecular: 110,98 g/mol
Empaque y rotulado	Botella Plástica. Solicitamos Hoja de seguridad en español previa entrega. Se requiere que se indique en el empaque la fecha de caducidad del reactivo. Fecha de caducidad superior a 4 años. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	63
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352300**
Nombre Comercial del Producto	**LIMADURA DE HIERRO. PAR DE FRASCOS DE 12 ONZAS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Limaduras finas de hierro. 2 frascos de12 onzas de polvo de hierro magnético para proyectos educativos y escolares sobre imanes.
Empaque y rotulado	Tarro plástico. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	64
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352300**
Nombre Comercial del Producto	**BICARBONATO DE SODIO POR 1 Kg**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Grado reactivo. Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Sólido blanco de formula NaHCO3
Empaque y rotulado	Cada paquete de libra en bolsa plástica. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español.
Unidad de medida	KILOGRAMO

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	65
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352300**
Nombre Comercial del Producto	**SAL GRADO ALIMENTICIO POR 1 Kg**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Sal de grado alimenticio.
Empaque y rotulado	Cada Unidad de 1 kg en bolsa plástica.
Unidad de medida	KILOGRAMO

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	66
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352300**
Nombre Comercial del Producto	**ALUMBRE DE POTASIO POR 500g**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Alumbre de potasio en polvo.
Empaque y rotulado	Presentación: Bolsa 500g. En bolsa Ziploc. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	67
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352300**
Nombre Comercial del Producto	**ACIDO CLOROAURICO POR 5g**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Pureza: 99.995% basado en el análisis de metales de rastreo.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Numero CAS: 27988-77-8. Peso molecular: 339,79 g/mol (Base anhidra) Pureza: 99.995% basado en el análisis de metales de rastreo. Grado de hidratación: 3
Empaque y rotulado	Presentación 5g. Botella de vidrio protegidas con plástico de burbujas, corrugado o antigolpesque garanticen la protección de los reactivos. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español. Fecha de caducidad superior a 4 años.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	68
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352300**
Nombre Comercial del Producto	**AZUL DE PRUSIA SOLUBLE POR 25g**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Grado: ACS
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Numero CAS: 12240-15-2 Peso molecular: 306.89 g/mol (Base Anhidra)
Empaque y rotulado	Presentación: 25 gramos. Botella Vidrio ámbar. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español. Fecha de caducidad superior a 4 años.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	69
CODIGO ELEMENTO GRAMOS UNSPSC	**12352300**
Nombre Comercial del Producto	**SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO POR 500g**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	GRADO: Laboratorio.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	CAS: 7758-99-8 Peso molecular: 159,6 g/mol
Empaque y rotulado	Envas plástico.Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español. Fecha de caducidad superior a 4 años.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	70
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352300**
Nombre Comercial del Producto	**COBRE METALICO EN LAMINAS POR 100g**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Numero CAS: 7440-50-8
Empaque y rotulado	Frasco Plástico. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español. Fecha de caducidad superior a 4 años.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	71
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352300**
Nombre Comercial del Producto	**ALAMBRE DE COBRE DE 2 mm DE DIAMETRO POR 2 METROS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Alambre de cobre de 2 mm de diámetro.
Empaque y rotulado	Rollo por 2m, con plástico de burbujas, corrugado o antigolpesque garanticen la protección de los reactivos.
Unidad de medida	METROS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	72
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352300**
Nombre Comercial del Producto	**Hidróxido de sodio (granulado) por 500 g**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnida.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Presentación sólido granulado
Empaque y rotulado	Solicitamos Hoja de seguridad en español previa entrega. Se requiere que se indique en el empaque la fecha de caducidad del reactivo. Fecha de caducidad superior a 4 años.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	73
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352300**
Nombre Comercial del Producto	**Peróxido de hidrógeno al 30% por 500mL**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnida.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Presentación líquido al 30% (500 mL). Marca Chemí
Empaque y rotulado	Solicitamos Hoja de seguridad en español previa entrega. Se requiere que se indique en el empaque la fecha de caducidad del reactivo. Fecha de caducidad superior a 4 años.
Unidad de medida	MILILITROS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

LITRO	74
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**LUGOL DE GRAM POR 1 LITRO**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Apto para microscopía. Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Componentes: Potasio Yoduro Fórmula: KI M.= 166,01 CAS [7681-11-0]. Número CE (EINECS): 231-659-4 . Contenido: 0,60g/100ml . Yodo resublimado perlas Fórmula: I2 M.= 253,81 CAS [7553-56-2]. Número CE (EINECS): 231-442-4. Número de índice CE: 053-001-00-3. Nº de Registro REACH: 01-2119485285-30-XXXX
Empaque y rotulado	Presentación: Frasco por 1 litro. Empaque en frasco de plástico. Fecha de caducidad superior a 3 años. Ficha de seguridad en español. Almacenar entre +15°C y +25°C." Anexar hoja de seguridad en Español, Digital. Rotulado debe contrar con SGA vigente en español y fecha de vencimiento.
Unidad de medida	LITRO

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	75
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**AZUL DE METILENO POR 2 LITROS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Apto para microscopía. Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Masa molar: 319,85 g/mol Densidad: 1.757 g/cm³ CAS: 61-73-4
Empaque y rotulado	Presentación: Botella Vidrio ámbar por 2 Litros. Solicitamos Hoja de seguridad en español previa entrega. Se requiere que se indique en el empaque la fecha de caducidad del reactivo.Anexar hoja de seguridad en Español, Digital. Rotulado debe contrar con SGA vigente en español y fecha de vencimiento.
Unidad de medida	LITROS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	76
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**FUCSINA O SAFRANINA POR 500mL**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Apto para microscopía. Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Fucsina Para microscopía CAS 632-99-5, pH 5 - 6 (1 g/l, H_2O, 25 °C).
Empaque y rotulado	Presentación: Empaque en frasco de plástico por 500ml. Fecha de caducidad superior a 3 años. Ficha de seguridad en español. Anexar hoja de seguridad en Español, Digital. Rotulado debe contrar con SGA vigente en español y fecha de vencimiento.
Unidad de medida	MILILITROS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	77
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**CALDO DE CULTIVO PARA ALGAS (Algae Culture Broth) por 500 gramos**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Grado reactivo para microbiología. Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica
Requisitos Específicos (Detalladamente)	pH 7.0±0.2 (25 °C). Composición** Ingredientes Gms / Litro: Nitrato de sodio 1.000, Fosfato dipotásico 0,250, Sulfato de magnesio 0,513, Cloruro de amonio 0,050, Cloruro de calcio 0,058, Cloruro férrico 0,003, pH final (a 25°C) 7,0±
Empaque y rotulado	Presentación: Frasco por 500 ml. Fecha de caducidad en la etiqueta. Solicitamos Hoja de seguridad en español previa entrega. Anexar hoja de seguridad en Español, Digital. Rotulado debe contrar con SGA vigente en español y fecha de vencimiento.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	78
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**ALCOHOL ETILICO 70% INDUSTRIAL POR GALON DE 4 LITROS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Grado Reactivo. Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica
Requisitos Específicos (Detalladamente)	IMPORTANTE: No es alcohol antiséptico de grado quirúrgico, ya que requiere una notificación sanitaria debido a que es una sustancia antimicrobiana que se aplican a un tejido vivo o sobre la piel para reducir la posibilidad de infección, sepsis o putrefacción. NO APTO PARA ALIMENTOS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS O CONSUMO HUMANO
Empaque y rotulado	Frasco plástico por Galón (4 litros). Fecha de caducidad en la etiqueta. Solicitamos Hoja de seguridad en español previa entrega. Anexar hoja de seguridad en Español, Digital. Rotulado debe contrar con SGA vigente en español y fecha de vencimiento.
Unidad de medida	LITROS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	79
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**Reactivo de benedict por 100mL**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Apto para análisis bioquímicos; Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	(CAS 63126-89-6) Componentes: Sodio carbonato anhidroSulfato de cobreSodio citrato Excipientes. Almacenamiento
Empaque y rotulado	Presentación: Botella plástica por 100ml , cierre hermético. Almacenar a temperatura de 5 a 30°C, en recipiente bien cerrado, en sitio seco, protegido de la luz y de los rayos del sol. Fecha de caducidad en etiqueta Hoja de seguridad en español previa entrega. Anexar hoja de seguridad en Español, Digital. Rotulado debe contrar con SGA vigente en español y fecha de vencimiento.
Unidad de medida	MILILITROS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	80
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**ACEITE DE INMERSIÓN PARA MICROSCOPIOS POR 500ML**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Apto para microscopía; Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Composición: Alcanos, C10-13, cloro; parafinas cloradas, C10-13 (Nº CAS) 85535-84-8 (Nº CE) 287-476-5; Ftalato de dibutilo (Nº CAS) 84-74-2 (Nº CE) 201-557-4; BENZOATO DE BENCILO Extra puro (CAS-No.) 120-51-4 (Nº CE) 204-402-9
Empaque y rotulado	Presentación: Botella en vidrio por 500 ml, esmerilado opaco oscuro; taparosca cierre hermético. Almacenar a temperatura de 5 a 30°C, en recipiente bien cerrado, en sitio seco, protegido de la luz y de los rayos del sol. Fecha de caducidad en etiqueta Hoja de seguridad en español previa entrega. Anexar hoja de seguridad en Español, Digital. Rotulado debe contrar con SGA vigente en español y fecha de vencimiento.
Unidad de medida	MILILITROS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	81
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**REACTIVO DE FEHLING PARA DETERMINACION DE AZUCARES REDUCTORES POR 500mL**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Apto para análisis bioquímicos. Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Cobre(II) sulfato pentahidrato No CAS 7758-99-8 No CE 616-477-9
Empaque y rotulado	Presentación: Frasco por 100 mL. Envase o empaque o embalaje de primer uso. Almacenado higienicamente. El etiquetado deberá cumplir resolución 5109 del 2005 para materias primas. Anexar hoja de seguridad en Español, Digital. Rotulado debe contrar con SGA vigente en español y fecha de vencimiento.
Unidad de medida	MILILITROS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	82
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**ALGINATO DE SODIO POR 500 GRAMOS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Grado: Técnico Alimenticio
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Numero CAS: 9005- 38-3
Empaque y rotulado	Presentación: Botella Plástica o vidrio por 500 gramos. Solicitamos Hoja de seguridad en español previa entrega. Se requiere que se indique en el empaque la fecha de caducidad del reactivo. Fecha de caducidad superior a 4 años. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	83
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**AZUCAR GRADO ALIMENTICIO POR 2,5Kg**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Azucar de grado alimenticio.
Empaque y rotulado	Presentación: Unidad de 2,5 kg en bolsa plástica. Con Registro invima o marca autorizada para comercializar el producto.
Unidad de medida	KILOGRAMO

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	84
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**QUEROSENO POR 500mL**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Liquido transparente combustible usado en lampara y estufas.
Empaque y rotulado	Presentación: Botella en vidrio por 500 mL. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español.
Unidad de medida	MILILITRO

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

LITRO	85
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**ACEITE VEGETAL DE COCINA POR 1 LITRO**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Aceite vegetal para uso en cocina. Botella plástica de 1000 ml.
Empaque y rotulado	Presentación: Botella plástica por 1000 mL. Con Registro invima o marca autorizada para comercializar el producto.
Unidad de medida	LITRO

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	86
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**MIEL DE ABEJAS POR 310 GRAMOS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Miel de abejas. Frasco en vidrio por 310 gramos.
Empaque y rotulado	Frasco en vidrio x 310 g. Con Registro invima o marca autorizada para comercializar el producto.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	87
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**CITRATO DE SODIO POR 500 GRAMOS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Grado: Anhidro Pureza: ≥98%
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Numero CAS: 68-04-2 Peso molecular: 258.07 g/mol Grado Hidratación: Anhidro
Empaque y rotulado	Presentación: Botella Plástica por 500g. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español. Fecha de caducidad superior a 4 años.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	88
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**ACIDO ACETICO GRADO ALIMENTICIO POR 1 LITRO**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Con registro INVIMA
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Vinagre de Cocina
Empaque y rotulado	Presentación: Botella Plástica transparente por 1 litro . Con Registro invima o marca autorizada para comercializar el producto.
Unidad de medida	LITRO

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	89
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**LUMINOL (5-amino-2,3-dihidroftalazina-1,4-diona) por 5 gramos.**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Numero CAS: 521-31-3. Formula: C8H7N3O2 Formula Weight: 177.16 g/mol Estado: Polvo o trozos. Pureza 97%
Empaque y rotulado	Botella Plástica. Fecha de caducidad superior a 4 años. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	90
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**ACEITE DE COCO POR 500g**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 252 Esta norma establece los requisitos que debe cumplir y los métodos de ensayo a los cuales debe someterse el aceite comestible de coco (Cocos nucifera L.), refinado, blanqueado y desodorizado (RBD)
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Número CAS: 8001-31-8 Aceite de coco de máxima pureza y calidad. Líquido oleoso de color amarillo-pajizo (fundido), con ligerísimo olor. Prácticamente insoluble en agua, my poco soluble en alcohol, soluble en cloruro de metileno y éter de petróleo. Densidad: 0,905 – 0,925 g/ml.
Empaque y rotulado	Debe estar envasado en un recipiente inerte que no altere la calidad del producto, y que asegure su conservación y calidad en el transporte y almacenamiento.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	91
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**ACEITE ESENCAL DE LAVANDA POR 10mL**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Aceite esencial de lavanda (Lavandula angustifolia oil). ES ACEITE ESENCIAL NO FRAGANCIA.
Empaque y rotulado	Presentación: Botella Vidrio por 10 ml. Se requiere que se indique en el empaque la fecha de caducidad del reactivo. Fecha de caducidad superior a 4 años. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español.
Unidad de medida	MILILITROS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	92
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**Quitosano Oligosacáridos Solubles En Agua por 1Kg**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnida.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Presentación en polvo, empaques de 35,3 oz
Empaque y rotulado	Presentación: Frásco Plástico por 35,3 onzas o 1 Kilogramo. Solicitamos Hoja de seguridad en español previa entrega. Se requiere que se indique en el empaque la fecha de caducidad del reactivo. Fecha de caducidad superior a 4 años.
Unidad de medida	KILOGRAMO

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	93
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**Alcohol Polivinilico Alta por 1Kg**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnida.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Presentación en polvo, empaques de 1 Kg
Empaque y rotulado	Solicitamos Hoja de seguridad en español previa entrega. Se requiere que se indique en el empaque la fecha de caducidad del reactivo. Fecha de caducidad superior a 4 años.
Unidad de medida	KILOGRAMO

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	94
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**Glicerina para derretir y verter en moldes (base de jabón) por 2 libras.**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Glicerina transparenre Peso: 2 lb Dimensiones 9.41 x 6.57 x 2.72 pulgadas
Empaque y rotulado	Presentación: Bolsa plástica por 2 libras, cierre hermético. Dimensiones del artículo 9.41 x 6.57 x 2.72 pulgadas. Solicitamos Hoja de seguridad en español previa entrega. Se requiere que se indique en el empaque la fecha de caducidad del reactivo. Fecha de caducidad superior a 4 años.
Unidad de medida	LIBRAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	95
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**Aceite de almendras por 500 mL**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnida.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Aceite de almendras 500 mL, estado líquido.
Empaque y rotulado	Presentación: Botella plástica o vidrio ambar por 500 mL. Con Registro invima o marca autorizada para comercializar el producto. Solicitamos Hoja de seguridad en español previa entrega. Se requiere que se indique en el empaque la fecha de caducidad del reactivo. Fecha de caducidad superior a 4 años.
Unidad de medida	MILILITROS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	96
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**Aceite de coco crudo sólido 490mL**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnida.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Aceite de coco 490 mL, estado sólido
Empaque y rotulado	Presentación: Botella plástica por 490 mL.Con Registro invima o marca autorizada para comercializar el producto. Solicitamos Hoja de seguridad en español previa entrega. Se requiere que se indique en el empaque la fecha de caducidad del reactivo. Fecha de caducidad superior a 4 años.
Unidad de medida	MILILITROS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	97
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**Aceite de Oliva puro por 250 mL**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnida.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Aceite esencial de Oliva propicio para fabricación de velas y jabones.
Empaque y rotulado	Presentación: Botella plástica por 250 mL.Con Registro invima o marca autorizada para comercializar el producto. Solicitamos Hoja de seguridad en español previa entrega. Se requiere que se indique en el empaque la fecha de caducidad del reactivo. Fecha de caducidad superior a 4 años.
Unidad de medida	MILILITROS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	98
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352100**
Nombre Comercial del Producto	**Aceite Escencial de Vainilla por 30ml**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnida.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Aceite esencial de Vainilla propicio como aditivo en la fabricación de velas y jabones.
Empaque y rotulado	Solicitamos Hoja de seguridad en español previa entrega. Se requiere que se indique en el empaque la fecha de caducidad del reactivo. Fecha de caducidad superior a 4 años.
Unidad de medida	MILILITROS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	99
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41102500**
Nombre Comercial del Producto	**Lupa con lente de 75 mmde Diámetro.**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	PRESENTACIÓN: Cuerpo plástico y lupa de vidrio. TAMAÑO: La unidad de medida es de 75 milímetros del diámetro de su lente
Empaque y rotulado	En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	100
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41102500**
Nombre Comercial del Producto	**KIT Estuche de Disección x 9 Piezas + 1 Pad de Suturas**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con lo requerido en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Cada unidad onsta de un kit que debe contener: * Pinza de disección de 14 cm para separación de tejidos en el proceso de Suturación. * Pinza de disección con garra de 14 cm para separación de tejidos con un menor traumatismo gracias a sus dientes de agarre. * Pinza mosquito de 14 cm utilizada para los tejidos más delicados; en las cirugías de control de sangrado de vasos finos o en la compresión del sangrado vascular. * Tijera de operación recta para cortar suturas, gasas y otro tipo de materiales. * Tijera de operación curva 14 cm para realizar cortes en ángulos diversos. * Mangos para bisturí 3 y 4, aptos para diversas hojas de bisturí. * Sonda acanalada para conducir la diéresis y separar vasos y nervios en los tejidos. *Indicador para mostrar profundidad y dirección de la herida PAD de Suturas: Pad de silicona con 3 capas que simula la piel, grasa y músculo, ideal para practicar el proceso de sutura por estudiantes del área de la salud.
Empaque y rotulado	En cajas de cartón, protegidas con plástico de burbujas, corrugado, antigolpes que garanticen la protección del producto.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	101
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41106200**
Nombre Comercial del Producto	**Extracto de levadura en polvo por 100 gramos**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Grado microbiología; Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Número de CAS 8013-01-2
Empaque y rotulado	Presentación: Botella plástica por 100 gramos , cierre hermético. Almacenar a temperatura de 5 a 30°C, en recipiente bien cerrado, en sitio seco, protegido de la luz y de los rayos del sol. Fecha de caducidad en etiqueta Hoja de seguridad en español previa entrega. Anexar hoja de seguridad en Español, Digital. Rotulado debe contrar con SGA vigente en español y fecha de vencimiento.
Unidad de medida	GRAMOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	102
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41106200**
Nombre Comercial del Producto	**ASA BACTERIOLÓGICA AZUL paquete por 1000 unidades**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 2485 Herramientas Manuales - Espatulas;Espatulas - Requisitos;Espatulas – Ensayos.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Bucle de inoculación con aguja, desechable Volumen 10 µL, material : poliestireno Azules sterilitdad: esteril; γ-irradiada packaging pacquete de 1000 ea
Empaque y rotulado	Presentación: caja por 1000 unidades. Cierre hermético y esteril. Deberá estar empacado en caja, en el empaque debe indicar como mínimo: Nombre del producto, marca, fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda."
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	103
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41106200**
Nombre Comercial del Producto	**ASA BACTERIOLÓGICA METALICA paquete por 10 unidades**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 2485 Herramientas Manuales - Espatulas;Espatulas - Requisitos;Espatulas – Ensayos.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Descripción: metàlica Embalaje: pkg de 1 ea
Empaque y rotulado	Presentación: paquete por 10 unidades. Deberá estar empacado en caja, en el empaque debe indicar como mínimo: Nombre del producto, marca, fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	104
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41106200**
Nombre Comercial del Producto	**Gaza en Rollo por 100 yardas.**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 4458
Requisitos Específicos (Detalladamente)	91 cm de ancho X 91metros de largo Gasa absorbente no estéril, fabricada con hilo 100% algodón. Evita deshilachamientos. Ideal para uso en el sector médico y hospitalario. Ideal para elaborar apósitos, esponjas y compresas quirúrgicas. No estéril quirúrgica, 12 capas tejido 20 X 12
Empaque y rotulado	Presentación: rollo 100 yardas. El empaque debe indicar como mínimo: Nombre del producto, marca, fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda." Caducidad mayor a un año.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	105
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41106200**
Nombre Comercial del Producto	**Cinta control de esterilización por 3 metros**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 4458
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Cinta control vapor para esterilizar, poder de Adhesión: 3 Horas, control de exposición con alta adherencia que identifica los paquetes procesados de los no procesados confirmando aquellos que están disponibles para el proceso quirúrgico. COMPONENTES: Pegante acrílico. USOS O MODO DE EMPLEO: Como testigo químico de esterilización. Se requiere registro INVIMA del producto.
Empaque y rotulado	"El empaque debe indicar como mínimo: Nombre del producto, marca, fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda." Caducidad mayor a un año.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	106
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**41106200**
Nombre Comercial del Producto	**AGAR NUTRITIVO POR 500 GRAMOS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con los requisitos exigidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Valor de pH 7.1 - 7.5 (40 g/l, H_2O, 37 °C) (tras autoclave) Densidad aparente 560 kg/m3 Solubilidad 40 g/l
Empaque y rotulado	Presentación: Botella Plástica por 500g. Cierre hermético. Fecha de caducidad superior a 4 años. Debe traer MSDS en español, Digital y rotulado de acuerdo con el sistema globalmente armonizado en español.
Unidad de medida	500 g

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	107
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**24121800**
Nombre Comercial del Producto	**FRASCO PLASTICO BOCA ANCHA CON TAPAROSCA DE 250 ML**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con las especificaciones de la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Frasco de polietileno de boca ancha con taparosca de 250 ml
Empaque y rotulado	Empacado en caja.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	108
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**24121800**
Nombre Comercial del Producto	**FRASCO PLASTICO BOCA ANCHA CON TAPAROSCA DE 500 ML**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con las especificaciones de la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Frasco de polietileno de boca ancha con taparosca de 500 ml
Empaque y rotulado	Empacado en caja.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	109
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**24121800**
Nombre Comercial del Producto	**FRASCO PLASTICO BOCA ANCHA CON TAPAROSCA DE 1000 ML**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con las especificaciones de la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Frasco de polietileno de boca ancha con taparosca de 1000 ml
Empaque y rotulado	Empacado en caja.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	110
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**24122000**
Nombre Comercial del Producto	**FRASCO EN VIDIRO COLOR AMBAR DE 500 ML**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con las especificaciones de la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Botella de vidrio en color ámbar de 500 ml para envasar residuos orgánicos e inorgánicos de laboratorio.
Empaque y rotulado	Empacado en caja con plástico de burbujas de protección.
Unidad de medida	UNIDAD

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	111
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**24122000**
Nombre Comercial del Producto	**FRASCO EN VIDRIO COLOR AMBAR DE 1000 ML**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Cumplir con las especificaciones de la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Botella de vidrio en color ámbar de 1000 ml para envasar residuos orgánicos e inorgánicos de laboratorio.
Empaque y rotulado	Empacado en caja con plástico de burbujas de protección.
Unidad de medida	UNIDAD