ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA | Página_____ de_____

MUNICIPIO: BECERRIL | **LUGAR:** Vereda el tucoy. | **Fecha: D:** 15 **M:** 07 **A:** 2024 | **Hora:** 9:00am

ACTIVIDAD: Realizar (10) talleres (10 en zona urbana y 10 zona rural) y entrega de material educativo a padres de familia y cuidadores sobre explique sobre la importancia de la aplicación de biológicos.

META DEL PRODUCTO PTS: implementar en su 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en su territorio.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN							TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Maritza Navarro D	33.223.264	cc		x		56	Ama de casa				x		x												x			Maritza N.
2	Carlos Molina Bonilla	1126127056	cc			x	32	of Varios				x		x												x			Carlos
3	Ana Murillo Marquez	1077420348	cc	314507 9368	x		29	Ama de casa				x							x							x			Ana Murillo
4	Andrea Perez Avendaño	1062811531	cc	304616 0756	x		29	Ama de casa				x		x												x			Andrea Perez A.
5	Kelly Beleño Acuña	1062804724	cc	311430 2632	x		36	Ama de casa				x							x							x			Kelly Beleño
6	Carlos Pineda Contrera	1062812053	cc	324256 8129		x	29	of Varios				x		x												x			Carlos P.
7	Rafael Perez Torres	12.400774	cc	311606 3968		x	47	of Varios				x							x							x			Rafael
8	Amparo Orozco Tapias	1064758406	cc		x		51	Ama de casa				x							x							x			AMPARO OROZCO
9	Yesenia Arias Chamusquero	1003039574	cc		x		30	Ama de casa				x		x												x			yesenia Arias.
10	Agudelo Torres Villafañe	1062806350	cc	322543 4406		x	36	of Varios				x							x							x			Agudelo Torres.

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA | Página_____ de_____

MUNICIPIO: BECERRIL | **LUGAR:** Vereda el tocuy | **Fecha: D:** 15 **M:** 07 **A:** 2024 | **Hora:** 9 Am.

ACTIVIDAD: Realizar Veint (20) talleres (10 en zona Urbana 10 en zona Rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicacion de biologicos y esquema de vacunacion segun la edad.

META PRODUCTO PTS: implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Mayerlis Aguilar Gil	1062810137	cc		x		31	Ama de casa				x		x												x		Mayerlis
2	Ana Milena Mena Garcia	55235691	cc	3215080829	x		40	3215080829				x		x					x							x		
3	Yelson tovar	1081905030	cc			x	32	Oficios Varios				x		x												x		Yelson Tovar
4	Ailin Perez Barreto	1062815263	cc		x		26	Ama de casa				x		x												x		Ailin Perez
5	Yulianis linares Martinez	1007115625	cc	3207702276	x		23	Ama de casa				x							x	x						x		yulianis linares
6	Ney Ramos Gil	1063039760	c			x	22	Oficia Varia				x		x												x		NEY RAMOS
7	Yanitis Acosta Lagarma	1062512818	cc	3157861933	x		29	Ama de casa				x							x	x						x		yanitis Acosta
8	Mailen Vega Gutierrez	1062811405	cc	3016696269	x		30	Ama de casa				x		x												x		Mailen VEGA.
9	Fanoy Quintero Gil	42401228	cc	3108251009	x		44	Ama de casa				x								x						x		fanoy Quintero
10	Marleny Martinez	33218233	cc	3223418009	x		51	Ama de casa				x		x												x		Marleny Martinez

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA | Página____ de____

MUNICIPIO: BECERRIL | **LUGAR:** Verado el tuyu. | **Fecha: D:** 15 **M:** 01 **A:** 2024 | **Hora:** 9:00am

ACTIVIDAD: Realizar Veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de materiales educativos a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de biologicos y esquemas de Vacunación Segùn la edad.

META DEL PRODUCTO PTS: Implementar en su 100% dos estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de salud en su territorio.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indigena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Jaiober Villa Osorio	12568903	cc	3013521779		X	44	of Barios				x		x												x			Jaiober V
2	Rafael Rojas Rodriguez	1062807438	cc			X	36	of Barios				x		x												x			Rafael Rojas.
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE POBLACIÓN INTERVENIDA

EJE ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	AREA		LUGAR	ENTORNO				TOTAL de personas intervenidas	SEXO		CICLO DE VIDA						CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						aseguramiento		
		URBANA	RURAL		LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		Masculino	Femenino	PRIMERA INFANCIA (0-5 años)	INFANCIA (6-11 años)	ADOLESCENCIA (12-18 años)	JUVENTUD (19-26 años)	ADULTEZ (27-59 años)	ADULTO MAYOR (> 60 años)	DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.
DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD	Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicacion de biologicos y esquema de vacunacion segun la edad.	X		BARRIO 6 DE ENERO				X	20	1	19	0	0	1	3	16	0	8	0	0	0	0	12	0	1	0	1	0	0	0	17	3

META PRODUCTO

implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

ACTIVIDAD

Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación según la edad.

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Becerril - Cesar, 21 de Julio de 2024

Doctora:
SILVIA PIZZARO
Secretaria de Salud Municipal
Becerril – Cesar

Asunto: Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural)

Cordial saludo,
En el marco del inicio del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), nos complace invitarlos a participar en el desarrollo de la siguiente actividad: Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación según la edad.

Lugar: BARRIO 6 DE ENERO
Horario: 03:00Pm
Dia:24/07/2024

Agradecemos su atención y esperamos contar con su apoyo para el exitoso desarrollo de la Jornada de Salud.

De usted,

YINARI MENDOZA OCHOA
Enfermera PIC

21 de 2024

Becerril - Cesar, 21 de Julio de 2024

Doctora:
LICETH CHINCHILLA
Referente de vida saludable y condición trasmisible
Becerril – Cesar

Recibido Liceth Chinchilla 21 Jul 2024

Asunto: Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural)

Cordial saludo,
En el marco del inicio del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), nos complace invitarlos a participar en el desarrollo de la siguiente actividad: Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación según la edad.

Lugar: BARRIO 6 DE ENERO
Horario: 03:00Pm
Dia:24/07/2024

Agradecemos su atención y esperamos contar con su apoyo para el exitoso desarrollo de la Jornada de Salud.

De usted,

YINARI MENDOZA OCHOA
Enfermera PIC

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2024
ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL
HOSPITAL SAN JOSE

EJE ESTRATEGICO	DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD				
META DEL PRODUCTO ANUAL	Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.				
ESTRATEGIA PTS:	Incrementar acciones para reducir enfermedades transmitidas por vía aérea y de contacto directo, las inmunoprevenibles y las transmitidas por vectores				
LUGAR:	Barrio 6 de enero	**FECHA**	24/Julio/2024	**HORA INICIO**	03: 00 p.m.
				HORA FINAL	04:30 p.m
TIPO DE ACTIVIDAD:	**JORNADAS**		**REUNION** X	**CONCERTACION**	**CARACTERIZACION**
	Reunión		**Capacitación**	**Otra/cual:**	
ACTIVIDAD	Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación según la edad.				
ENTORNO	COMUNITARIO				
OBJETIVOS:	Disminuir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunas en la población menor de cinco años, con énfasis en la población menor de dos años, mujeres en edad fértil.				
POBLACIÓN OBJETIVO:	Toda la población.				
LOGROS:	Disminuir la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunas incorporadas en el programa.				
DIFICULTADES:	Asistieron pocas personas a la actividad.				

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PLANEACION

Para la realización de la actividad como primera medida se informó por medio de oficios enviados al presidente del Barrio 6 de enero, para la realización de la actividad y a los entes goburnamentales como secretaria de salud municipal (Silvia Pizarro) y referente de la dimensión enfermedades transmisibles (Liceth

Chinchilla) para la realización de los talleres sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación.

INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El esquema de vacunación es una guía de inmunización, técnicamente diseñada, que indica, la vía de aplicación y cantidad de vacuna por dosis. Las vacunas incluidas en el esquema nacional de vacunación de Colombia, son gratuitas para todos los niños menores de 6 años de edad. Y para tener acceso a ellas, solo es necesario dirigirse al punto de vacunación más cercanos. Para destacar que Colombia cuenta con uno del esquema de vacunación más completos en la región de las américas y a nivel mundial. Dicho esquema ofrece completamente gratis 22 vacunas que protegen contra 26 enfermedades altamente transmisibles, entre las cuales están: la poliomielitis, tuberculosis, hepatitis b y a, difteria, tétanos, tos ferina, e infecciones causadas por haemophilus influenza tipo b, neumococo; sarampión, rubeola, papera, influenza estacional, varicela, fiebre amarilla, diarrea causada por rotavirus y COVID. Se hace necesario resaltar en estos centros a los cuidadores y padres de familia a la importancia de vacunar a los menores como estrategia de prevención de enfermedades.

DESCRIPCIÓN O DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El dia 24 de julio del 2024 siendo las 03:00 p.m, se da inicio a la actividad dando la bienvenida a los presentes donde contamos con la presencia de 20 personas, para esta actividad realizamos principalmente un taller la cual fue verbalmente para saber el nivel de conocimiento sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación. Seguido se dio una charla breve sobre el tema a tratar:

LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE BIOLOGICOS Y ESQUEMA DE VACUNACION

La aplicación de biológicos y el seguimiento de un esquema de vacunación son fundamentales para la salud pública por varias razones clave:

1. Prevención de Enfermedades: Las vacunas están diseñadas para prevenir enfermedades infecciosas que pueden ser graves o incluso mortales. Al vacunarse, se protege al individuo y a la comunidad al reducir la incidencia de enfermedades.
2. Inmunidad de Grupo (Inmunidad Colectiva): Cuando una alta proporción de la población está vacunada, se crea una barrera de protección que dificulta la propagación de enfermedades. Esto protege incluso a quienes no pueden vacunarse, como los recién nacidos, personas con sistemas inmunitarios comprometidos o alérgicos a componentes de las vacunas.
3. Reducción de Complicaciones y Mortalidad: Las vacunas reducen la incidencia de complicaciones graves asociadas con enfermedades infecciosas. Por ejemplo, las vacunas contra la varicela y el sarampión disminuyen la probabilidad de complicaciones como neumonía o encefalitis.
4. Control de Brotes: Las vacunas son cruciales para controlar y erradicar brotes de enfermedades. En el pasado, enfermedades como la viruela han sido erradicadas gracias a campañas de vacunación masiva.
5. Costos de Atención Médica: Prevenir enfermedades a través de la vacunación puede reducir los costos asociados con el tratamiento de enfermedades, hospitalizaciones y cuidados prolongados. Esto tiene un impacto positivo tanto en los individuos como en los sistemas de salud pública.

6. Mejora de la Calidad de Vida: Al reducir la incidencia de enfermedades infecciosas, las vacunas contribuyen a una mejor calidad de vida, evitando sufrimiento y discapacidad relacionados con enfermedades prevenibles.
7. Actualización y Adaptación: El esquema de vacunación se adapta a las necesidades epidemiológicas y a los avances científicos. Las actualizaciones periódicas aseguran que las vacunas sean efectivas contra cepas emergentes de virus y enfermedades nuevas.

La aplicación de biológicos y el cumplimiento del esquema de vacunación no solo protegen a los individuos, sino que también juegan un papel crucial en la promoción de la salud pública y la prevención de epidemias.

EL ESQUEMA DE VACUNACION

El esquema de vacunación es un calendario que detalla qué vacunas deben administrarse en qué momentos a lo largo de la vida para proporcionar protección contra diversas enfermedades infecciosas. Estos esquemas pueden variar según el país, pero suelen seguir un patrón general. Aquí te presento un ejemplo típico del esquema de vacunación para diferentes grupos de edad:

Esquema de Vacunación Infantil (hasta los 6 años)

1. **Al Nacimiento:**
   - **Vacuna contra la Hepatitis B (HBV): Primera dosis.**
2. **2 Meses:**
   - **Vacuna DTPa: Contra Difteria, Tétanos y Tos Ferina.**
   - **Vacuna VIP (VPI): Contra la Poliomielitis.**
   - **Vacuna Hib: Contra Haemophilus influenzae tipo b.**
   - **Vacuna PCV: Contra Neumococo.**
   - **Vacuna contra el Rotavirus: Para prevenir diarrea por rotavirus.**
3. **4 Meses:**
   - **Vacuna DTPa: Segunda dosis.**
   - **Vacuna VIP (VPI): Segunda dosis.**
   - **Vacuna Hib: Segunda dosis.**
   - **Vacuna PCV: Segunda dosis.**
   - **Vacuna contra el Rotavirus: Segunda dosis.**
4. **6 Meses:**
   - **Vacuna DTPa: Tercera dosis.**
   - **Vacuna VIP (VPI): Tercera dosis.**
   - **Vacuna Hib: Tercera dosis.**

1. **Vacunas Adicionales: Dependiendo de condiciones específicas de salud, exposiciones ocupacionales o viajes internacionales.**

Este esquema puede variar dependiendo de la región, los cambios en las recomendaciones de salud pública y las características individuales del paciente. Es importante consultar con un profesional de salud para obtener el esquema más actualizado y adaptado a tus necesidades específicas.

¿QUE REACCIONES ADVERSAS TIENEN LAS VACUNAS?

Las reacciones adversas a las vacunas son efectos no deseados que pueden ocurrir después de la vacunación. Las más comunes incluyen:

1. Reacciones Locales: Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el sitio de la inyección.
2. Reacciones Sistémicas Leves: Fiebre baja, cansancio o malestar general, que suelen desaparecer en pocos días.
3. Reacciones Alérgicas: Raramente, reacciones alérgicas graves como la anafilaxis, que requieren atención médica inmediata.
4. Reacciones Específicas: Algunos efectos específicos pueden ocurrir con ciertas vacunas, como el llanto persistente en bebés tras la vacuna contra la tos ferina.

La mayoría de las reacciones son leves y temporales. Los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos potenciales, y las reacciones graves son extremadamente raras.

¿CUANDO NO DEBO VACUANAR A NUESTROS HIJOS?


No debes vacunar a tu hijo en los siguientes casos:

1. **Enfermedad Grave Aguda**: Si el niño tiene fiebre alta o está gravemente enfermo, es mejor esperar hasta que se recupere.
2. **Reacciones Alérgicas Graves**: Si ha tenido una reacción alérgica severa a una vacuna previa o a algún componente de la vacuna.
3. **Sistema Inmunitario Comprometido**: Si el niño está inmunodeprimido debido a una enfermedad o tratamiento, consulta con el médico para ajustar el calendario de vacunación.
4. **Condiciones Médicas Específicas**: Algunas condiciones médicas específicas pueden requerir ajustes en el esquema de vacunación, por lo que se debe consultar al pediatra.

Siempre es mejor hablar con el pediatra para evaluar las circunstancias y decidir el mejor momento para vacunar.

Se realiza un taller de 4 preguntas, para saber el nivel de aprendizaje durante la educación para darle finalidad a la actividad, se hizo entrega de folleto educativo, se culminó la actividad siendo a las 04:30 p.m.


TABULACION DEL TALLER PRETEST



Se puede concluir que en la pregunta 1. ¿Qué es la vacunación?, las 20 personas contestaron de esta manera: el 15% (3 personas) contestaron la opción correcta la A, 35% (7 personas) contestaron la opción B y 50% (10 persona) contesto la opción C.



Se puede concluir que en la pregunta 2. ¿Cuáles son las vacunas que se deben aplicar a los 2 meses? las 20 personas contestaron de esta manera: el 50% (10 personas) contestaron la opción correcta la A, 40% (8 personas) contestaron la opción B y 10% (2 personas) contesto la opción C.




Se puede concluir que en la pregunta 3. ¿Cuándo no debo vacunar a nuestros hijos? las 20 personas contestaron de esta manera: el 20% (4 personas) contestaron la opción correcta la A, 30% (6personas) contestaron la opción B, 35% (7 personas) contesto la opción C y 15% (3 personas) contestaron la opción D




Se puede concluir que en la pregunta 4. ¿Qué reacción puede presentar un niño vacunado? Las 20 personas contestaron de esta manera: el 35% (7 personas) contestaron la opción correcta la A, 40% (8 personas) contestaron la opción B y 25% (5 persona) contesto la opción C.


TABULACION DEL TALLER POSTEST



Se puede concluir que en la pregunta 1. ¿Qué es la vacunación?, las 20 personas contestaron de esta manera: el 85% (17 personas) contestaron la opción correcta la A, 10% (2 personas) contestaron la opción B y 5% (1 persona) contesto la opción C.



Se puede concluir que en la pregunta 2. ¿Cuáles son las vacunas que se deben aplicar a los 2 meses? las 20 personas contestaron de esta manera: el 75% (15 personas) contestaron la opción correcta la A, 25% (5 personas) contestaron la opción B y 0% (ninguno) contesto la opción C.




Se puede concluir que en la pregunta 3. ¿Cuándo no debo vacunar a nuestros hijos? las 20 personas contestaron de esta manera: el 70% (14 personas) contestaron la opción correcta la A, 15% (3 personas) contestaron la opción B, 0% (ninguna) contesto la opción C y 15% (3 personas) contestaron la opción D.




Se puede concluir que en la pregunta 4. ¿Qué reacción puede presentar un niño vacunado? Las 20 personas contestaron de esta manera: el 85% (17 personas) contestaron la opción correcta la A, 10% (2 personas) contestaron la opción B y 5% (1 persona) contesto la opción C.


CARACTERIZACION: Se abordaron en total 20 personas.




INTERPRETACION: Se abordaron en total 20 personas, la cual la mayor parte 19 personas son de sexo FEMENINO y la menor parte 1 persona pertenecen al sexo MASCULINO.




INTERPRETACION: Se abordaron en total 20 personas, la cual la mayor parte 16 personas pertenece al rango de edad ADULTEZ (entre 27-59 años), seguido 3 personas pertenecen al rango de edad JUVENTUD (entre 19-26 años) y la menor parte 1 persona pertenece al rango de edad ADOLESCENCIA (entre 12-18 años).



INTERPRETACION: Se abordaron en total 20 personas, la cual la mayor parte 12 personas pertenecen a OTRAS CONDICIONES y la menor parte 8 personas pertenece a CONDICION DESPLAZADO.



INTERPRETACION: Se abordaron en total 20 personas, donde 1 persona se considera AFRODESCENDIENTE y 1 persona ROM.



INTERPRETACION: Se abordaron en total 20 personas, donde la mayor parte 17 personas son de REGIMEN SUBSIDIADO y la menor parte 3 personas pertenece al REGIMEN CONTRIBUTIVO.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

ACTIVIDAD

Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación según la edad.

FECHA: 24/JULIO/2024

LUGAR: BARRIO 6 DE ENERO









ANEXOS:	LISTADO DE ASISTENCIA		
RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL ACTA	**Firma:**		
	Nombre:		
VALIDADORES DEL ACTA	**NOMBRE**	**Número de Cédula**	**Firma**

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Adel caballero

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yaireth Payares

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Angelica Nieto

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yesica Argote.

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Eliza Solano

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Ana Quintero

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yenifer

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Adriana Medina

Fecha 24-07-2024.

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yeliza DAZA

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yeraldin · Barbosa

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Deisi Viña

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Sharol Garcia

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Hugo Gil

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yanelin Velarco.

Fecha 24-07-2024.

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Kelly Bata

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. ✓ Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. ✓ Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. ✓ Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. ✓ Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Daverly Pereira

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre MAIRA OSORIO

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre YAIRIS ROBLES

Fecha 24-07-2024.

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Sorleidi Solano.

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yinela Perez

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Hugo Gil

Fecha 24 - 07 - 2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Sharol Michell García.

Fecha 24-07-2024

1. ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

TALLES DE IMPORTANCIA DE VACUNACIÓN

Nombre Yarelin Velazco

Fecha 24-julio-2024.

1. ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Aldel caballero.

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yaretth Payares.

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Angelica nieto

Fecha 24-07-2024

1. ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

   a. x es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

   a. x Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. x Ningunas de las anteriores es correctas.

4. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

   a. x Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yesica Argote.

Fecha 24-07-2024.

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Elisa Sobano

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Ana C Gomtero.

Fecha 24-07-2024

1. ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

   (a.) es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   (b.) Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

   (a.) Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

   (a.) Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yenifer Cobidez

Fecha 24-07-2024

1. ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

   a) es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

   a) Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

   a) Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

   a) Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación.
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Adriana Medina

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Valerin Velazco

Fecha 24-07-2024

1. ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Kelly Baza.

Fecha 24-07-2024

1. ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Daniosly Pereira.

Fecha 24-07-2024.

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Maira Soto

Fecha 24-07-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a) es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a) Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a) Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a) Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yairis Robles.

Fecha 24-07-2024.

1. ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

   a) es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

   a) Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

   a) Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Sorleidi Solano

Fecha 24-07-2024.

1. ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yilena Perez.

Fecha 24-07-2024.

1. ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yeraldin Barbosa

Fecha 24-07-2024

1. ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre DEISI URINA.

Fecha 24-07-2024.

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

TOSFERINA

Es una enfermedad infecto – contagiosa causada por el bacilo Bordetella pertussis, que afecta el aparato respiratorio y cuyo síntoma típico es la tos.



TÉTANOS ACCIDENTAL Y TÉTANOS NEONATAL

Es una enfermedad infecciosa producida por un bacilo llamado Clostridium tetani, muy resistente en el ambiente, que puede sobrevivir sin oxígeno y sin luz durante muchos años en la tierra.

INFECCIÓN POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (HIB)

Es una de las causas más importantes de infección bacteriana grave en niños pequeños. El Hib puede causar variedad de enfermedades, como la meningitis (inflamación de las capas que envuelven el cerebro y la médula espinal).

DIARREA POR ROTAVIRUS

Es una infección intestinal producida por el virus del rotavirus, que causa diarreas severas, con mayor frecuencia en bebés, niños y niñas pequeños.



NEUMONÍA, MENINGITIS Y OTITIS CAUSADAS POR NEUMOCOCO

El neumococo es un bacteria que se disemina a través del contacto con personas que están infectadas o con personas que no están enfermas pero que portan la bacteria en la parte posterior de la nariz.

INFLUENZA

Es una enfermedad respiratoria transmisible causada por el virus de la influenza. Se habla de influenza estacional, ya que se presenta todos los años, principalmente en los meses de lluvia.

SARAMPIÓN

Es una enfermedad muy contagiosa que se transmite a través del contacto directo con una persona infectada, o bien por el aire, con las gotitas o diminutas secreciones expulsadas al hablar, estornudar o toser, y que tienen capacidad para transmitir determinadas infecciones.

PAROTIDITIS O PAPERAS

Es una infección contagiosa que causa un agrandamiento doloroso de las glándulas salivales.



"Las vacunas son seguras y salvan vidas" #Vacúnate

RUBEOLA Y SÍNDROME DE RUBEOLA CONGÉNITA

Es una infección contagiosa que produce síntomas leves, como malestar general, fiebre, enrojecimiento de los ojos, dolor de garganta, inflamación de los ganglios del cuello, dolor en las articulaciones y erupciones de color rosáceo en la piel que se inician en la cabeza y progresan hacia los pies.

FIEBRE AMARILLA

Es una infección transmitida por el mosquito *Aedes aegypti*, que al picar, si se encuentra infectado,transmite el virus a los humanos. Esta enfermedad es muy letal; solo se han conocido pocos casos de personas que han padecido esta enfermedad y han sobrevivido.

HEPATITIS A

Es una enfermedad muy contagiosa, que produce la irritación e hinchazón (inflamación) del hígado debido a infección con el virus de la hepatitis A.

INFECCIÓN POR VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) Y CÁNCER DE CUELLO UTERINO

Son virus comunes que pueden causar verrugas. Existen más de 100 tipos de VPH. La mayoría son inofensivos, pero aproximadamente 30 se asocian con un mayor riesgo de tener cáncer de cuello uterino.

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página_____ de_____

.....**MUNICIPIO:** BECERRIL | **LUGAR:** Barrio 6 de enero | **Fecha:** **D:** 24 **M:** 07 **A:** 2024 | **Hora:** 3:00 pm

ACTIVIDAD: Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega material educativo a padres de cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de toda la esquema de vacunación según la edad

META PRODUCTO: Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de salud en sus territorios

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Yanelin Velazco	PPT 553738	C	3234432357	X		33	Ama de Casa				X	San Luis						P							X		
2	Kelly Bayo M	1062809691	CC	3008774789	X		32	Ama de Casa				X	San Martin	X													X		Kelly Bayo
3	Daisy Pereira	PPT 5438692		3225215888	X		29	Ama d casa				X	Alto Prado						P				X			X		
4	Maira Osorio	1062807554	cc	3229148457	X		34	Ama de casa				X	Carmen.	P					.		X					X		Maira Osorio
5	Yairis Robles	1066000140	cc	3[illegible]308142	X		27	Ama de casa				X	El Surdy	X												X		Yairis Robles
6	Sorleidi Solano	1062810192	cc	3107061021	X		31	ama de casa				X	Villainé						P							X		Sorleidi Solano
7	Yilena Perez Campo	1098800693	cc	304597 3819	X		26	Ama de casa				X	Santo Tomas	X												X		Yilena
8	Yerlys Tatiana Da	1062811668		3107326944	X		29	Ama de Casa				X	13 Febero	X					.							X		Yerlys
9	Geraldin Barbosa	1.062808070	cc	3046145890	X		33	Ama de casa				X	Centro	X												X		
10	Deisi urina Hur	1128173123		3012997454	X		32	Ama de casa				X	Marilis hinojosa	X												X		Deisi urina

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página_____ de_____

.....**MUNICIPIO:** BECERRIL | **LUGAR:** Barrio 6 de enero | **Fecha: D:** 24 **M:** 07 **A:** 2024 | **Hora:** 3:00 pm

ACTIVIDAD: Realizar visita domiciliaria, (los barrios urbanos (o en zona rural) a la entrega de material educativo a padres y/o acudientes donde se explique sobre la importancia de la aplicación de la vacuna de vacunación, según la edad.
META PRODUCTO: implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de salud en su territorio.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN							Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Yarol Michel Garcia G.	1063595992		3126102109	X		18	Amadecasa				X	Brisas del norte						X									X	Michel Garcia.
2	HUGO GIC	1067373825		—		X	34	Of. Varios				X	6 de Enero						X								X		HUGO GIC
3	Aldy Caballero	60439013		3145102716	X		39	Amadecasa				X	San martin						X									X	AMC.
4	Yaireth Pallares	1062804248		3146613722	X		24	Amadecasa				X	santo tomas						X								X		Yaireth P
5	Angelica Nieto	1062813268	CC	3024286267	X		28	Ama de casa				X	Martires Heroicos	X													X		Angelica N
6	Yesica Leyva	30875363	CC	3163993342	X		43	Ama de casa				X	Sur						X								X		Yesica Leyva
7	Elisa Solano	1005570266	CC	3122366641	X		22	Ama de casa				X	Villa Ines						X								X		Elisa Solano
8	Ana C. Quintero	1062804522	CC	3108390140	X		28	Amadecasa				X	San Martin						X								X		Ana Quintero
9	Yenifer Gudiño	26727560		3117897860	X		28	Amadecasa				X	Olainvernal						X								X		Yenifer Gudiño
10	Adriana Medina	1064791890		3002058836	X		30	Oficios varios				X	marylis						X								X		Adriana Medina

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO

TECER TRIMESTRE

Responsable	EJE ESTRATEGICO	ENTORNO	CANTIDAD PROGRAMADA POR MES	FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE JUNIO 2024	MES	JULIO																							
					SEMANA	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4						SEMANA 5				
				ACTIVIDADES	DIA	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V
						1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	27	29	30	31		
YINARI MENDOZA	DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD	COMUNITARIO	1	Realizar la planeación y la logística para el desarrollo de dos (2) jornadas nacionales de carácter lúdico, recreativo y cultural orientadas a la prevención del riesgo, acatando las medidas de bioseguridad ordenadas por el Ministerio de Salud.																											

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE POBLACIÓN INTERVENIDA

EJE ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	AREA		LUGAR	ENTORNO				TOTAL de personas intervenidas	SEXO		CICLO DE VIDA						CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						aseguramiento		
		URBANA	RURAL		LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		Masculino	Femenino	PRIMERA INFANCIA 0-5 años	INFANCIA 6-11 años	ADOLESCENCIA 12-18 años	JUVENTUD 19-26 años	ADULTEZ 27-59 años	ADULTO MAYOR > 60 años	DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.
DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD	Realizar la planeación y la logística para el desarrollo de dos (2) jornadas nacionales de carácter lúdico, recreativo y cultural orientadas a la prevención del riesgo, acatando las medidas de bioseguridad ordenadas por el Ministerio de Salu	X	x	PLAZA MUNICIPAL Y CORREGIMIENTO E.E.U.U.				X	50	15	35	0	5	7	10	27	1	20	0	0	2	13	29	7	2	0	0	0	0	0	28	2

META PRODUCTO

implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

ACTIVIDAD

Realizar la planeación y la logística para el desarrollo de dos (2) jornadas nacionales de carácter lúdico, recreativo y cultural orientadas a la prevención del riesgo, acatando las medidas de bioseguridad ordenadas por el Ministerio de Salud.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

Becerril, 22 de julio del 2024

Señores:
Cajapi -EPS

Cordial saludo

Para darle cumplimiento al lineamiento nacional, hace extensiva la invitación al acompañamiento de la tercera jornada nacional de vacunación, **"Las vacunas son seguras y salvan vidas" #Vacúnate "El 27 de julio de 2024,** se debe alcanzar el 20% de la meta asignada, garantizando la oferta máxima de servicios de vacunación. en jornada extendida de 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., plaza del estadio municipal pacho rojas becerril-cesar, esta jornada se llevará a cabo, con el fin de iniciar, continuar y terminar los esquemas de vacunación del programa permanente y covid-19 y así disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por medio de las vacunas.

Nuestra población objeto son:

- Población infantil menor de 6 años.
- Población objetivo de Influenza
- Niñas de 9 a 17 años.
- Niños de 9 a 14 años
- Mujeres gestantes.
- Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años (MEF)
- Población susceptible para fiebre amarilla. Ver nota técnica.
- Población susceptible para COVID-19.
- Población mayor de 60 años

Agradecemos una pronta y positiva respuesta al respecto y confiamos que su gestión beneficiara a toda la comunidad de becerril.

Respetuosamente.

Yinari Mendoza O

YINARI A. MENDOZA OCHOA
ENFERMERA

Adriana Rodriguez
Recibido
22-7-2024
9:28 am
Gestor Salud

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

Becerril, 22 de julio del 2024

Señores:
Nueva EPS

Cordial saludo

Para darle cumplimiento al lineamiento nacional, hace extensiva la invitación al acompañamiento de la tercera jornada nacional de vacunación, **"Las vacunas son seguras y salvan vidas" #Vacúnate "El 27 de julio de 2024**, se debe alcanzar el 20% de la meta asignada, garantizando la oferta máxima de servicios de vacunación. en jornada extendida de 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., plaza del estadio municipal pacho rojas becerril-cesar, esta jornada se llevará a cabo, con el fin de iniciar, continuar y terminar los esquemas de vacunación del programa permanente y covid-19 y así disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por medio de las vacunas.

Nuestra población objeto son:

- Población infantil menor de 6 años.
- Población objetivo de Influenza
- Niñas de 9 a 17 años.
- Niños de 9 a 14 años
- Mujeres gestantes.
- Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años (MEF)
- Población susceptible para fiebre amarilla. Ver nota técnica.
- Población susceptible para COVID-19.
- Población mayor de 60 años

Agradecemos una pronta y positiva respuesta al respecto y confiamos que su gestión beneficiara a toda la comunidad de becerril.

Respetuosamente.

Yinari Mendoza O

YINARI A. MENDOZA OCHOA
ENFERMERA

Recibido
22-07-24
H: 9:36AM
Madeleine Payares
Asesora Nueva EPS

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

Becerril, 22 de julio del 2024

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BECERRIL
CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Número Radicado: 23361
Fecha: 22-07-2024
Hora: 9:55 AM
Número: 01F
Folios:
Firma:

Señores:

FAMILIA EN ACCION

Cordial saludo

Para darle cumplimiento al lineamiento nacional, hace extensiva la invitación al acompañamiento de la tercera jornada nacional de vacunación, **"Las vacunas son seguras y salvan vidas" #Vacúnate "El 27 de julio de 2024**, se debe alcanzar el 20% de la meta asignada, garantizando la oferta máxima de servicios de vacunación. en jornada extendida de 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., plaza del estadio municipal pacho rojas becerril-cesar, esta jornada se llevará a cabo, con el fin de iniciar, continuar y terminar los esquemas de vacunación del programa permanente y covid-19 y así disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por medio de las vacunas.

Nuestra población objeto son:

- Población infantil menor de 6 años.
- Población objetivo de Influenza
- Niñas de 9 a 17 años.
- Niños de 9 a 14 años
- Mujeres gestantes.
- Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años (MEF)
- Población susceptible para fiebre amarilla. Ver nota técnica.
- Población susceptible para COVID-19.
- Población mayor de 60 años

Agradecemos una pronta y positiva respuesta al respecto y confiamos que su gestión beneficiara a toda la comunidad de becerril.

Respetuosamente.

Yinari Mendoza O

YINARI A. MENDOZA OCHOA
ENFERMERA

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

Becerril, 22 de julio del 2024

Señores:
DUSAKAWI
Miguel Ávila – Agente Educativo

Cordial saludo

Para darle cumplimiento al lineamiento nacional, hace extensiva la invitación al acompañamiento de la tercera jornada nacional de vacunación, **"Las vacunas son seguras y salvan vidas" #Vacúnate "El 27 de julio de 2024,** se debe alcanzar el 20% de la meta asignada, garantizando la oferta máxima de servicios de vacunación. en jornada extendida de 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., plaza del estadio municipal pacho rojas becerril-cesar**,** esta jornada se llevará a cabo, con el fin de iniciar, continuar y terminar los esquemas de vacunación del programa permanente y covid-19 y así disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por medio de las vacunas.

Nuestra población objeto son:

- Población infantil menor de 6 años.
- Población objetivo de Influenza
- Niñas de 9 a 17 años.
- Niños de 9 a 14 años
- Mujeres gestantes.
- Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años (MEF)
- Población susceptible para fiebre amarilla. Ver nota técnica.
- Población susceptible para COVID-19.
- Población mayor de 60 años

Agradecemos una pronta y positiva respuesta al respecto y confiamos que su gestión beneficiara a toda la comunidad de becerril.

Respetuosamente.

Yinari Mendoza O

YINARI A. MENDOZA OCHOA
ENFERMERA

Recibido
22-07-2024
Miguel Avila
Dusakawi EPSI

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

Becerril, 22 de julio del 2024

Recib.
HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E.
Becerril - Cesar
SECRETARIA DE GERENCIA
DIA 22 MES 07 AÑO 24
10:09 am

Señora
SANDRA ARZUAGA VEGA
GERENTE E.S.E

Cordial saludo

Para darle cumplimiento al lineamiento nacional, hace extensiva la invitación al acompañamiento de la tercera jornada nacional de vacunación, **"Las vacunas son seguras y salvan vidas" #Vacúnate "El 27 de julio de 2024**, se debe alcanzar el 20% de la meta asignada, garantizando la oferta máxima de servicios de vacunación. en jornada extendida de 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., plaza del estadio municipal pacho rojas becerril-cesar, esta jornada se llevará a cabo, con el fin de iniciar, continuar y terminar los esquemas de vacunación del programa permanente y covid-19 y así disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por medio de las vacunas.

Nuestra población objeto son:

- Población infantil menor de 6 años.
- Población objetivo de Influenza
- Niñas de 9 a 17 años.
- Niños de 9 a 14 años
- Mujeres gestantes.
- Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años (MEF)
- Población susceptible para fiebre amarilla. Ver nota técnica.
- Población susceptible para COVID-19.
- Población mayor de 60 años

Agradecemos una pronta y positiva respuesta al respecto y confiamos que su gestión beneficiara a toda la comunidad de becerril.

Respetuosamente.

Yinari Mendoza O

YINARI A. MENDOZA OCHOA
ENFERMERA

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

Becerril, 22 de julio del 2024

SANDRA ARZUAGA VEGA
GERENTE E.S.E

Municipio de Becerril
Hospital San José E.S.E
Programa Ampliado de Inmunización

Cordial saludo.

Con el fin de darle cumplimiento a los lineamientos nacionales del programa ampliado de inmunización, **este sábado 27 de julio** del presente año se estará realizando la apertura de la Tercera jornada nacional de vacunación.

Por este medio me permito solicitarle lo siguiente:

1. Flayer.
2. Perifoneo.
3. Almuerzo.
4. Refrigerio.
5. Hidratación.
6. Transporte.
7. Chupetas.
8. Decoración.
9. Carpa #2

Agradecemos una pronta y positiva respuesta al respecto y confiamos que su gestión beneficiara a toda la comunidad de becerril.

Respetuosamente.

Yinari Mendoza O

YINARI A. MENDOZA OCHOA

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

Becerril, 22 de julio del 2024

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BECERRIL
CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Número Radicado: 2335R
Fecha: 22-07-2024
Hora: 9:07 AM.
Número: 017
Folios:
Firma:

Señora
SILVIA PIZARRO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Cordial saludo

Para darle cumplimiento al lineamiento nacional, hace extensiva la invitación al acompañamiento de la tercera jornada nacional de vacunación, **"Las vacunas son seguras y salvan vidas" #Vacúnate "El 27 de julio de 2024**, se debe alcanzar el 20% de la meta asignada, garantizando la oferta máxima de servicios de vacunación. en jornada extendida de 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., plaza del estadio municipal pacho rojas becerril-cesar, esta jornada se llevará a cabo, con el fin de iniciar, continuar y terminar los esquemas de vacunación del programa permanente y covid-19 y así disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por medio de las vacunas.

Nuestra población objeto son:

- Población infantil menor de 6 años.
- Población objetivo de Influenza
- Niñas de 9 a 17 años.
- Niños de 9 a 14 años
- Mujeres gestantes.
- Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años (MEF)
- Población susceptible para fiebre amarilla. Ver nota técnica.
- Población susceptible para COVID-19.
- Población mayor de 60 años

Agradecemos una pronta y positiva respuesta al respecto y confiamos que su gestión beneficiara a toda la comunidad de becerril.

Respetuosamente.

Yinari Mendoza O

YINARI A. MENDOZA OCHOA
ENFERMERA

	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2024 **ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL** **HOSPITAL SAN JOSE**				

EJE ESTRATEGICO	DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD				
META DEL PRODUCTO ANUAL	implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.				
ESTRATEGIA PTS:	Incrementar acciones para reducir enfermedades transmitidas por vía aérea y de contacto directo, las inmunoprevenibles y las transmitidas por vectores				
LUGAR:	PLAZA MUNICIPAL Y CORREGIMIENTO E.E.U.U	**FECHA**	27 DE JULIO 2024	**HORA INICIO**	8: 00 a.m.
				HORA FINAL	3:00 P.m

TIPO DE ACTIVIDAD:	**JORNADAS**	x	**REUNION**		**CONCERTACION**		**CARACTERIZACION**				
	Reunión		**Capacitación**		**Otra/cual:**						

ACTIVIDAD	Realizar la planeación y la logística para el desarrollo de dos (2) jornadas nacionales de carácter lúdico, recreativo y cultural orientadas a la prevención del riesgo, acatando las medidas de bioseguridad ordenadas por el Ministerio de Salud.
ENTORNO:____ **MICROTERRITORIO:__**	Comunidad
OBJETIVOS:	Disminuir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por población menor de cinco años, mujeres de edad fértil y toda población susceptible.
POBLACIÓN OBJETIVO:	Toda la población
LOGROS:	Disminuir la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunas incorporadas en el programa.
DIFICULTADES:	ningunas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

- **PLANEACION:**

Para el desarrollo de la jornada nacional de la 3ra Jornada Nacional de Vacunación en el mes de julio 2024 se convocó un equipo de logística, para la organización de dicha jornada, se envió oficios a secretaria de salud municipal, demás entes como: Sisbén, Cajacopi, nueva EPS, Dusakawi, familia en acción,

entre otros, para la participación de cada uno de ellos.
Es importante resaltar que la jornada se llevó a cabo en zona urbana y zona rural por cumplimiento de

NOMBRE Y APELLIDO	INSTITUCION O ENTIDAD	CARGO
GRUPO PAI	HOSPITAL SAN JOSE	VACUNADORAS
YINARI ALEXANDRA MENDOZA OCHOA	HOSPITAL SAN JOSE	COOR. PAI
LICETH CHINCHILLA	ALCALDÍA MUNICIPAL	REFERENTE PAI
MIGUEL AVILA	EAPB DUSAKAWI	AGENTE EDUCATIVO
ISAURA NIETO	EAPB NUEVA EPS	AGENTE EDUCATIVO
DANIS ACOSTA	EAPB CAJACOPI	AGENTE EDUCATIVO
SANDRA ARZUAGA	HOSPITAL SAN JOSE	GERENTE DE LA ESE
SILVIA PIZARRO	ALCALDÍA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

lineamiento nacional, se desarrolló en la plaza del estadio Municipal y zona rural en corregimiento de estados unidos. A 20 minutos del casco urbano, extendiendo la invitación a la jornada a las demás veredas aledañas.

El día 19 de julio a las 9:00am se realizó comité PAI con el fin de socializar los lineamientos de 3ra Jornada Nacional de Vacunación julio de 2024.

A los asistentes anteriormente mencionados se les dio a conocer a la prioridad del proceso de vacunación para este 27 de julio del 2024 donde el Municipio realizará la 3ra Jornada Nacional de Vacunación julio de 2024 introduciendo las jornadas VACUNATON CON VPH, fiebre amarilla, Tdap, influenza y COVID- 19 la cual busca la vacunación de toda la población susceptible.
Se explica una breve introducción y los objetivos los cuales se deben tener en cuenta en la jornada.
Recordamos nuestra población objetivo.

- ✓ Población infantil menor de 6 años.
- ✓ Población objetivo de Influenza
- ✓ Niñas de 9 a 17 años.
- ✓ Niños de 9 a 14 años

- ✓ Mujeres gestantes.
- ✓ Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años (MEF)
- ✓ Población susceptible para fiebre amarilla.
- ✓ Población susceptible para COVID-19.
- ✓ Población mayor de 60 años

Las estrategias emitidas por el Departamento y que en nuestro Municipio se vienen realizando son:

- ✓ Vacunación casa a casa.
- ✓ Desplazamiento a zonas de difícil acceso y rurales dispersas.
- ✓ Vacunación con puestos fijos en zonas de concentración poblacional (parques, iglesias, guarderías, centros educativos, hogares geriátricos y centros recreativos,entre otros).
- ✓ Libre demanda a los servicios de vacunación.
- ✓ Vacunación con puestos móviles.
- ✓ Barridos documentados

Para el éxito de esta jornada se debe aplicar la movilización social iniciando con el comité PAI Para Que divulgue la información y en los diferentes medios de comunicación perifoneo, Facebook, folletos y demanda inducida.

Se explica claramente las metas.

ESQUEMA REGULAR

Población	Meta Programática 2022	Meta Programática Mensual 2022
Menor de 1 año	501	42
De 1 año	554	46
De 5 años	476	39

Se requiere de todos los entes y apoyo para que la jornada tenga resultados positivos. En este comité también se realizó el plan estratégico para la tercera jornada lo que incluye el cronograma, estrategia para la búsqueda y cumplimiento de las coberturas en el mes de julio, cronograma de vacunador por zonas y apoyo logístico. quedando de la siguiente manera.

ESTRATEGIA PARA BÚSQUEDA Y CUMPLIMIENTO DE LAS CUBERTURAS EN EL MESDE JULIO EN LA 3RA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN DE 2024

- Informar sobre el programa, los horarios de atención, las vacunas que están disponible mediante. publicidad por redes sociales, punto con buena visibilidad, canal tv del municipio, emisora, charlas, CDI y FAMI.
- Concretar apoyo con la madre comunitaria, FAMI – CDI mediante la revisión de carnet.
- Realizar barrido casa a casa con las medidas de bioseguridad tanto en zonas, invasión y veredas.
- Se realiza divulgación del programa con consulta externa, control prenatal, crecimiento y desarrollo.
- Concretar mediante llamadas las citas previas para cumplimiento.
- Ubicar un punto accesible en la vía centra promocionando los susceptibles en colaboración, con comisaria de familia, familia en acción, infancia y adolescencia, personero, alcaldía, secretariade salud municipal, primera dama y Apoyo con perifoneo.
- Vacunación extramural: De acuerdo a la particularidad de cada territorio, se deben implementaractividades, tales como:
  - ✓ VACUNACION casa a casa.
  - ✓ Desplazamiento a zonas de difícil acceso y rurales dispersas.
  - ✓ Vacunación con puestos fijos en zonas de concentración poblacional (parques, guarderías, centros educativos, hogares geriátricos, centros recreativos, entre otros).

- **INTRODUCCION DE LA ACTIVIDAD:**

Acto protocolario, se presenta la secretaria de salud municipal dando la bienvenida seguida de la gerente del hospital San José, luego la presentación de la jornada a cargo de la coordinadora PAI y referente inmunoprevenible del Municipio.

- **DESCRIPCION O DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD**

A las 8:00am se inició el desplazamiento hacia el punto donde se realizaría la jornada, se da inicio a la jornada según lo programado,instalando 2 puestos de vacunación uno a nivel estratégico en zona urbana (plaza municipal) y en zona rural (Estados Unidos) con las alianzas estratégicas y la activa participación de los diferentes actores sociales como, NUEVA EPS, CAJACOPI, DUSAKAWI, SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, VIGILANCIA DE INMUNOPREVENIBLE Y LA GERENTE DE DEL HOSPITAL
SAN JOSÉ E.S.E, dirigida a la población:

- ✓ Población infantil menor de 6 años.
- ✓ Población objetivo de Influenza
- ✓ Niñas de 9 a 17 años.
- ✓ Niños de 9 a 14 años
- ✓ Mujeres gestantes.

- ✓ Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años (MEF)
- ✓ Población susceptible para fiebre amarilla.
- ✓ Población susceptible para COVID-19.
- ✓ Población mayor de 60 años

Periodo previo al día de jornada, definido entre el 1 y el 26 de julio de 2024; se debe alcanzar el 80% de la meta propuesta para el mes, Jornada: El día central de jornada se define el 27 de julio de 2024, se debe alcanzar el 20% de la meta asignada, garantizando la oferta máxima de servicios de vacunación y Pos - jornada: Se desarrollará entre el 28 y 31 de julio fortaleciendo la búsqueda de susceptibles que no fueron captados en las fases de pre y post jornada.
se distribuyen los puntos de vacunación a las auxiliares asignadas de igual forma se hace entrega de la logística tales como: kit de bioseguridad, folletos, biológicos, entre otros.
Quedando de la siguiente forma: En el punto estratégico ubicado en zona urbana plaza municipal y en la zona rural estados unidos, con la presencia de dos vacunadora, la EAPB (Nueva Eps, Cajacopi y Dusakawi), secretaria de salud Municipal, Vigilante Inmunoprevenibles, Gerente del ESE y la coordinadora de vacunación del Hospital San José, 3 vacunadoras punto estratégico en zona urbana y dos vacunadoras en la zona rural, 4 cubrimiento de municipio por zonas y 2 casa a casa en zona urbana.

Se realizó vacunación a (37 niños), de esquema regular dentro del rango de edad de 0 a 5años, (13 niñas) con la aplicación de la vacuna VPH dentro del rango de edad 9-17, (47 niños) con la aplicación de la vacuna VPH dentro del rango de edad años de 9- 14 años y se aplicaron dosis de covid-19 (12) personas abarcando los rangos de edad de infancia hasta adulto mayor. Para incentivar la participación y el apoyo de los usuarios al evento se brindaron charlas psicoeducativas acerca de la importancia que tienen las vacunas y además se hace entrega de algunos obsequios.