Pagada

Espacio para
Logo Corporativo

C.I. LA FLORIDA S.A.S.
NIT 900.236.639-4
CALLE 35 # 12 31 OFC 404
Tel: (037) 6459422
Bucaramanga - Colombia
Laflorida1983@hotmail.Com

Factura electronica de venta
No. FEV 2033

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(601) 5461500 - Ext. 000
Dirección	CL 57 8 69 TORRES SUR PISO 8	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/07/2024, 07:51
Expedición	12/07/2024, 07:51
Vencimiento	12/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Penetrómetro para suelos, proporciona mediciones precisas de la resistencia del suelo a la compresión. Esta unidad de 6-1/4 pulgadas funciona con resorte y mide la fuerza en toneladas/cuadrados. pies o kg/sq. cm empujando un pistón de carga de 1/4 pulgadas de diámetro en el suelo a una profundidad de 0,25 pulgadas. El área final es de 0.05 in. La carga compresiva se indica leyendo una escala en el cañón del pistón. Un anillo de fricción indica la máxima lectura. Hecho de aluminio anodizado. Incluye una llave Allen y una funda de transporte de plástico con trabilla para cinturón. Un pie adaptador especial de 1 en diámetro está disponible como opción para su uso en suelos muy sensibles	1.00	415,966.39	415,966.39	19 %	79,033.61	495,000.00
2	Sensor de humedad del suelo, Rango de pH: 3.5 - 8 pH (3.5- 6.5 ácido, 7-8 alcalinos). Rango de humedad: 1-10 (1-3 seco, 4-7 Nor, 8-10 húmedos). Luz relativa: 0-2000 lux (0-200 bajo, 200-500 bajo, 500-1000 Nor, 1000-2000 Hgh) Tamaño: 10.2 x 2.3 x 1.5 in. Diámetro de la sonda de cobre: 0.2 in. Diámetro de la sonda de aluminio: 0.2 in. Longitud de la sonda: 6.9 in Distancia entre sondas: 0.5 in. Peso del producto: 2.12 oz	1.00	46,218.49	46,218.49	19 %	8,781.51	55,000.00
3	Medidor de ph/Conductividad Rango de medición: pH: 0,00- 14,00 ph; TDS: 0-19990 ppm; EC: 0-19990 us/cm Resolución: 0,01 ph; 1 ppm; 1 us/cm; 32.2 °F; 0,1 °F Precisión: ph: +/- 0,01 ph; TDS/EC: +/- 2%; temperatura: 32.9 °F Temperatura: 32.2-140.0 °F; 32.0-140.0 °F	1.00	155,462.18	155,462.18	19 %	29,537.82	185,000.00
4	Herramienta aforo de caudales: Correntímetro: Medición: Corriente y oleaje Palanca de la hélice mide 107 cm de largo, más 1 m de cable antes de llegar al medidor Presiscion 0- 5%	1.00	1,218,487.39	1,218,487.39	19 %	231,512.61	1,450,000.00
5	Pluviómetro, ESPECIFICACIONES DEL RELOJ RADIOCONTROLADO/ATÓMICO Sincronización Automático o deshabilitado Visualización del reloj HH: MM/día laborable Formato de hora 12 horas (AM/PM) o 24 horas Calendario DD/MM/AÑO o MM/DD/AÑO Día laborable en 7 idiomas EN/FR/DE/ES/IT/NL/RU señal horaria RCC WWVB Zona horaria PST, MST, CST, EST, AST, NST horario de verano Apagado automático PANTALLA DE TEMPERATURA INTERIOR Y ESPECIFICACIONES DE FUNCIONES Unidad de temperatura °C o °F Rango de visualización -40 °F - 158 °F (- 40 °C - 70 °C) (< -40 °F: BAJO; > 158 °F: ALTO) Rango de operación 14 °F - 122 °F (-10 °C - 50 °C) Exactitud +/- 2 °F o 1 °C a 77 °F (25 °C) Resolución 0,1 °F/0,1 °C Modos de visualización Datos actuales, MAX/MIN e históricos de las últimas 24 horas Modos de memoria MAX y MIN desde el último reinicio de memoria Alarma Alerta de temperatura ALTA/BAJA ESPECIFICACIONES DE FUNCIONES Y PANTALLA DE HUMEDAD INTERIOR Rango de visualización 20% - 90% HR (< 20%: LO; > 90%: ALTO) Rango de operación 20 % - 90 % humedad relativa Exactitud 20% - 39% HR +- 8% HR a 77 °F (25 °C) 40% - 70% HR +- 5% HR a 77 °F (25 °C) 71% - 90% HR +- 8% HR a 77 °F (25 °C) Resolución 1% Modos de visualización Datos actuales, MAX/MIN e históricos de las últimas 24 horas Modos de memoria MAX y MIN desde el último reinicio de memoria Alarma Alerta de temperatura ALTA/BAJA	5.00	334,453.78	1,672,268.91	19 %	317,731.09	1,990,000.00
6	Termómetro suelo: Iluminación: Low -, Low, Low+, Nor -, Nor, Nor+, -Hgh, Hgh, Hgh+ Humedad del suelo . Dry+ Dry , Nor, Wet,Wet+ Temperatura del suelo: rango - 9 a 50°C , Precisión 1°C Rango de Ph : 3.5 a 9.0 Resolución 0.5 Medida de la Humedad Relativa del ambiente	1.00	71,428.57	71,428.57	19 %	13,571.43	85,000.00
7	Detector de gases, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del estudio previo.	1.00	1,218,487.39	1,218,487.39	19 %	231,512.61	1,450,000.00
8	Binoculares: Tamaño: 20 x 50 Características especiales: Waterproof Diámetro de lente de objetivo 5 0 Milímetros Ampliación máxima 20.00 Estuche: Incluir Foco: Ajustable	1.00	84,033.61	84,033.61	19 %	15,966.39	100,000.00
9	Sonómetros, Precisión: +-1,5dB (estándar de presión sonora, 94dB a 1KHz). Respuesta de frecuencia depresión de sonido: 30Hz-8 kHz. Rango de medición:30-130 dBA, 35-130 dBC. Frecuencia de ponderación de presión sonora: características A y C. Características dinámicas de la presión sonora: FAST 125 ms, SLOW 1 seg. Micrófono: micrófono capacitivo polarizado. Pantalla:	1.00	411,764.71	411,764.71	19 %	78,235.29	490,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	barra de análisis y doble pantalla digital. Rango de medición automático: sí. Velocidad de respuesta: selección rápida y lenta. Almacenamiento de datos máximo: sí. Indicación de bajo voltaje: sí. Retroiluminación: sí. Índice de seguridad: EN61010-1, EN61326-1. Color: naranja. Batería: 4 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas).						
10	luxometro mide la luminosidad de 0 200.000 Lux y la temperatura ambiente Alta precisión de+-3 % rdg +- 8dgts (<10.000 Lux), +-4% rdg+- 10 dgts (>10.000 Lux) Pantalla LCD digital a color, lecturas mínimas/máximas, retención de datos, apagado automático e indicación de batería baja	1.00	210,084.03	210,084.03	19 %	39,915.97	250,000.00
11	MALETIN DE TRANSPORTE PARA LOS ELEMENTOS DEL KIT, Morral confeccionado en lona morral nacional, slider y cremallera #6, consta de 3 bolsillos, 1 al frente, 1 en división y 1 principal, manijas y espalda acolchados, Logo bordado SENA Impermeable, con refuerzos y protecciones para los dispositivos. Elementos de identificación con logo SENA Brazalete: En lona nacional 4- 50 impermeable. Medida 25 x 10 centímetros Cinta reflectiva parte superior y parte inferior. Con velcro para ajustar. Bordado en frente, logo -SENA- Chaqueta rompevientos: Chaqueta en tela nylon de excelente calidad. Sin forro interno. Cuello alto con capucha. Cremallera plástica y dos bolsillos laterales. Enresortado en puños. Gorra: En tela dril nacional de excelente calidad. - Modelo seis cascos con refuerzo en el frente suave. - Banda interna en la misma tela, sesgado y fileteado interno para mayor durabilidad. - Visera prehormada con cuatro costuras. - Botón forrado y regulador trasero con velcro adhesivo. - Bordado frente logo -Sena-.	1.00	252,100.84	252,100.84	19 %	47,899.16	300,000.00
12	FONENDOSCOPIO VETERINARIO, Hecho de material de acero inoxidable de primera calidad, resistente y duradero, no se deforma fácilmente. Pulido fino, tubo de oído suave, medición portátil de múltiples partes, liviano, fácil de transportar. Tapones para los oídos cerrados, tapones de goma, transmisión de sonido clara sin dañar los oídos. Eliminación de ruido de rango múltiple, reduce el sonido producido por el contacto con la mano. Este es un estetoscopio veterinario muy profesional, adecuado para gatos, perros, ovejas, cerdos, vacas, etc	3.00	71,428.57	214,285.71	19 %	40,714.29	255,000.00
13	ESPECULO VAGINAL ILUMINADO, Material: aleación. Longitud: 13.0 in. Apertura máxima: 3.9 in. Color: plateado. Adecuado para: ganado Incluye: 1 dilatador vaginal de ganado	3.00	210,084.03	630,252.10	19 %	119,747.90	750,000.00
14	Lactodensímetro Lactómetro (refractómetro), Material: Aluminio, Caucho y Plástico Peso del artículo: 8.8 onzas Dimensiones del artículo: 6,92 x 1,57 x 1,57 pulgadas ATC: 0 - 30 ºc Rango de medición: 0- 20 % de leche; División: 0,2% Leche; Precisión: 0,2% de leche.	3.00	239,495.80	718,487.39	19 %	136,512.61	855,000.00
15	Termómetro Veterinario termómetro digital Pitidos que indican Pantalla: LCD y memoria Temperatura: Fahrenheit o Celsius. Apagado automático: Si Adecuado para medir tipos de animales,. Rango de medición: 32.00 - 42,9 °C batería Tiempo de Lectura: 20 seg	3.00	42,016.81	126,050.42	19 %	23,949.58	150,000.00
16	PHmetro Digital, Rango de medición: 0.00 - 14.00 pH Resolución: 0.01 pH Precisión: 0.01 pH Compensación automática de temperatura: 32-122°F (32.0-122.0 °F) Dimensiones: 6 x 1.1 x 0.5 pulgadas Peso neto: 1.83 onzas	1.00	105,042.02	105,042.02	19 %	19,957.98	125,000.00
17	Bascula Dinamómetro Pantalla LCD retro iluminada con dígitos de 18mm, Display: Digital Capacidad: 300 Kg Modo de pesaje: Kg, Libras, N Permite baterías recargables: si Tipo: De gancho Movilidad: Portable Precisión: +/- 0,1% Apagado automático: Después de 3 min Batería: 3x AAA	1.00	294,117.65	294,117.65	19 %	55,882.35	350,000.00
18	Extensión para Jeringa Manilla conectada a una manguera para tener fácil acceso al animal en la aplicación. Especificaciones técnicas Medidas: Largo: 11.7 cm. Materiales: polipropileno, Bronce latón. PVC, acero. Facilita la aplicación masiva de productos veterinarios a nivel intraluminal, Oral o intramuscular.	1.00	46,218.49	46,218.49	19 %	8,781.51	55,000.00
19	jeringa dosificadora × 30 ml. Uso: veterinario Uso : vermifugación de animales, oral e intraruminal Medidas: Largo: 22.0 cm. Ancho: 18.0 cm. (dosificador) largo: 7.3 c m. (aguja intraruminal) largo 13.9 cm. (cánula oral) Materiales: Nylon reforzado, Acero cromado, Bronce latón, polipropileno.	1.00	294,117.65	294,117.65	19 %	55,882.35	350,000.00
20	Vasos selladores de pezones, Material: plástico. Capacidad: 10.1 fl oz / 300 ml Tamaño: aprox. 8.7 x 2.8 in.	1.00	336,134.45	336,134.45	19 %	63,865.55	400,000.00
21	Escofina Mango Madera, Material: acero Uso: Veterinario Dimensión: 8	1.00	155,462.18	155,462.18	19 %	29,537.82	185,000.00
22	Martillo sencillo, Tipo de martillo: bola 12 onzas Mango: madera Longitud de mango: 30cm Cara: 27 mm	1.00	21,008.40	21,008.40	19 %	3,991.60	25,000.00
23	Gubia de herrería, Mango: Madera Lámina: Acero Inoxidable Medidas: 21,5 cm x 3,7 cm Proporciona un corte preciso y limpio de pesuñas, ganado, ovejas, cabllos.	1.00	71,428.57	71,428.57	19 %	13,571.43	85,000.00
24	Tijera para balonar, Hechas en materiales de alta calidad De peso ligero y portables Diseño ergonómico	1.00	46,218.49	46,218.49	19 %	8,781.51	55,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	Longitud: 25 cm Tipo de unión: remcache						
25	Topizador 1-Descornador: diámetro de copa de 1 en eje redondo de 1 1/4 Pieza fija elaborada en acero inoxidable con extensión de 30cm en eje redondo de 3/8 con mango de madera para mayor comodidad y seguridad. 2-Topizador en T: Punta en eje redondo de 7/8 con extensión de 40 cm en eje redondo de 3/8 elaborada en acero inoxidable con mango de madera para mayor comida y seguridad.	1.00	336,134.45	336,134.45	19 %	63,865.55	400,000.00
26	Cinta Bovino métrica, Contiene datos para pesar cuatro tipos de ganado Por una cara puede pesar ganado cebú y criollo obteniendo el peso en kilos, libras y arrobas, además de obtener el perímetro torácico del animal dado en cm. Por la otra cara obtendrá el peso del ganado doble propósito y lechero dado en kilos libras y arrobas con el perímetro torácico en pulgadas	1.00	58,823.53	58,823.53	19 %	11,176.47	70,000.00
27	MALETIN DE TRANSPORTE PARA LOS ELEMENTOS DEL KIT, Morral confeccionado en lona morral nacional, slider y cremallera #6, consta de 3 bolsillos, 1 al frente, 1 en división y 1 principal, manijas y espalda acolchados, Logo bordado SENA Impermeable, con refuerzos y protecciones para los dispositivos. Elementos de identificación con logo SENA Brazalete: En lona nacional 4- 50 impermeable. Medida 25 x 10 centímetros Cinta reflectiva parte superior y parte inferior. Con velcro para ajustar. Bordado en frente, logo -SENA- Chaqueta rompevientos: Chaqueta en tela nylon de excelente calidad. Sin forro interno. Cuello alto con capucha. Cremallera plástica y dos bolsillos laterales. Enresortado en puños. Gorra: En tela dril nacional de excelente calidad. - Modelo seis cascos con refuerzo en el frente suave. - Banda interna en la misma tela, sesgado y fileteado interno para mayor durabilidad. - Visera prehormada con cuatro costuras. - Botón forrado y regulador trasero con velcro adhesivo. - Bordado frente logo -Sena-	1.00	210,084.03	210,084.03	19 %	39,915.97	250,000.00
28	Despicadora eléctrica para aves, Voltaje: 110V Potencia: 220-250W Dimensiones del paquete: 18.1* 14.6* 9.4 in Peso: 33.0 lbs Rango de temperatura de la cuchilla móvil: 1,112.0-1,472.0 °F Tarifa de recorte de pico: 1500-1800pcs/h Tiempo de parada de la cuchilla 0-4seconds ajustable Tiempo rojizo menos de 30 segundos	1.00	714,285.71	714,285.71	19 %	135,714.29	850,000.00
29	pinza descolmilladora para cerdos, Material: En acero inoxidable Longitud: 12 a 15 cm	1.00	46,218.49	46,218.49	19 %	8,781.51	55,000.00
30	cortador de colas y cauterizador eléctrico para cerdos, Pinza que corta y cauteriza al instante, evitando infecciones y sangrados. Fabricada para ser usada en energía 110 V.	1.00	294,117.65	294,117.65	19 %	55,882.35	350,000.00
31	Juego de agujas rectas y curva para sutura veterinaria, Agujas juego por 10 und: 3/8 1/2 Recta	1.00	37,815.13	37,815.13	19 %	7,184.87	45,000.00

Total items: 31

Total Bruto	10,512,605.02
IVA 19%	1,997,394.98
Total a Pagar	12,510,000.00

Valor en Letras:
Doce millones quinientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 12,510,000.00

Observaciones:
#$36-02-00-005-950410;5600877;jaberriom@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067558020 aprobado en 20240318 prefijo FEV desde el número 2029 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8020 Actividades de servicios de sistemas de seguridad Tarifa

CUFE: 4c7e364f1d12aac15ff6f0ae03716eeccbdaf86d6da1e6a313a00d0dcb175366cec0cd0493490f45bea18df205413637

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 16 Levantamiento suspensión RUT

4. Número de formulario 14949987082

(415)7707212489984(8020) 000001494998708 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900236639	4	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
C.I. LA FLORIDA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Santander 68	Bucaramanga 001

41. Dirección principal
CR 27 A 42 16 AP 701

42. Correo electrónico salas1900@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3225974478	3114455640

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4651	20080802	3530	20080802		4652	8020		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 10 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 22 / 14 : 11: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LANDAZABAL SUAREZ MYRIAM
985. Cargo Gestor II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14949987082

(415)7707212489984(8020) **000001494998708 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 3 6 6 3 9	4	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0	1
73. Fecha	2 0 0 8 0 8 0 2	2 0 1 2 0 8 1 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 8 2 5	2 0 1 2 0 9 1 0
77. No. Matrícula mercantil	0 5 1 5 5 1 2 8 1 6	0 5 1 5 5 1 2 8 1 6
78. Departamento	6 8	6 8
79. Ciudad/Municipio	5	5

Vigencia

80. Desde	2 0 0 8 0 8 0 2
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14949987082

(415)7707212489984(8020) **000001494998708 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 3 6 6 3 9	4	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 9 0 2		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 1 0 3 9 0 6		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SILVESTRE	RUEDA	GERMAN	ALFONSO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14949987082

(415)7707212489984(8020) **000001494998708 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 3 6 6 3 9	4	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	6 3 4 8 9 3 5 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARAMBULA	MARTINEZ	SANDRA	PATRICIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
500,000	5 0	2 0 0 8 0 8 0 2	2 0 1 2 0 8 1 0

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 1 2 0 6 9 0 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SALAS	MEJIA	ORLANDO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,000,000	1 0 0	2 0 0 8 0 8 0 2	2 0 1 2 0 8 1 0

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14949987082

(415)7707212489984(8020) **000001494998708 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 3 6 6 3 9	4	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de i 4 6 5 1

162. Nombre del establecimiento: C.I. LA FLORIDA LTDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

165. Dirección: CR 27 A 42 16 AP 701

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 5 5 1 2 9	2 0 0 8 0 8 2 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 2 2 5 9 7 4 4 7 8	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900236639 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-05	230301	800224808	PORVENIR	1	25	208.000	4.100	212.100
Período salud:	2024-06	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	25	52.000	1.100	53.100
Planilla Nro.:	8631435561 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	25	6.800	200	7.000
Clase de aportante:	B	CCF39	890200106	CAJASAN	1	25	52.000	1.100	53.100
Fecha transacción:	2024-07-08	PASENA	899999034	SENA	0	25	0	0	0
Banco:	AV VILLAS	PAICBF	899999239	ICBF	0	25	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	25	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	25	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 325.300

PAGADO

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860035827 - 5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que C.I LA FLORIDA SAS identificado con el documento No. 900.236.639

posee en la oficina B MANGA PRINCIPAL (901) una cuenta corriente

No. 901012872 desde el 11 de febrero de 2010

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 28 días del mes de junio de 2024

Atentamente,

P/P

Gerente Oficina 940

Esta certificación tiene un costo de $ 0,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

Yo, German Alfonso silvestre rueda en calidad de representante legal de la Compañía c.i. la florida sas , con Nit: 900236639-4 , identificado con céduladeciudadaníaNo_91.103.906 de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo la gravedad de juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar,, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos mis empleados, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607de 2012. No estamos obligados a cancelar Sena y icbf debido a que ninguno de los empleados devenga un salario mayor a 10 millones de pesos y la empresa no tiene más de 10 empleados Lo anterior en cumplimiento de artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dado en Bucaramanga a los 12 días del julio del 2024



_____
Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: çc.i. la florida sas
Identificación (NIT ☐ C.C x C.E ☐): 91.103.906
Nombre Representante Legal: German Alfonso silvestre rueda
Dirección: calle 35 n. 12-31 bucaramanga
Teléfono: 3114455640
Email: salas1900@hotmail.com