INFORME DE SERVICIOS No. 2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CONTRATO No.: **3258 DE 2024**

CONTRATISTA: **ORGANIZACIÓN HAR SAS**

CONTRATANTE: **MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.**

OBJETO: **PRESTAR EL SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LAS SEDES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.**

VALOR CONTRATO **$ 39.925.200,00**

En el presente informe daremos a conocer el desarrollo de las actividades de control de plagas y desinfección ambiental en las sedes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el mes de agosto de 2024.

El día 3 de agosto de 2024 se presentaron en las dependencias el coordinador Diego Fernando Aristizábal Urrutia identificado con cedula No. 80.842.614 y los Técnicos Nidio Gonzaga Martínez cc. 80.746.535 y José Agustín Vanegas cc. 5.657.916, para realizar las actividades programadas de refuerzo de rodenticida:

EDIFICIO SAN AGUSTIN:

1. **Desratización y control de roedores.**

En esta visita se realizó la revisión de las trampas de captura, cajas cebadero y laminas adherentes instaladas encontrando consumo de rodenticida especialmente en el area del sótano y no se encontraron roedores atrapados en las trampas. El hecho que los cadáveres de roedores encontrados han sido y estos han sido retirados y desechados por el personal de seguridad del ministerio, no quiere decir que el tratamiento no este dando resultados dado que el rodenticida actúa de manera retardada con el objetivo de no despertar aversión en los demás integrantes de la manada y que el cebo siga siendo consumido. De esta manera las muertes suceden en sitios alejados donde los roedores tienen sus madrigueras.

El mayor indicador de la disminución de la población de roedores en las areas es la disminución de los avistamientos por el personal que labora en las areas.

Se continua el control con la combinación de los métodos implementados inicialmente haciendo recarga de las cajas cebadero, la renovación de carnada de las trampas de impacto y adherentes para seguir disminuyendo la población paulatinamente.

El control de roedores se llevó a cabo con la recarga y reactivación de:

-30 cajas cebaderos con cebos de ingrediente activo brodifacouma, (según plano).

-3 trampas de impacto (según plano).

- 5 trampas adherentes (según plano).

CASAS DE SANTA BARBARA.

1. **Desratización y control de roedores.**

En esta sede se utilizó el mismo método de control obteniendo captura en el area de caniles y consumo de cebos en la parte externa. Igualmente, de acuerdo a la información recopilada por el personal de acompañamiento se han disminuido los avistamientos de roedores en las areas.

En el control de roedores se realizó con la recarga y reactivación de:

-6 cajas cebaderos con cebos de ingrediente activo brodifacouma, (según plano).

-2 trampas de impacto (según plano).

El día 17 de agosto de 2024 se presentaron en las dependencias el coordinador Diego Fernando Aristizábal Urrutia identificado con cedula No. 80.842.614 y los Técnicos Héctor Julio Sánchez cc. 5.658.640, Nidio Gonzaga Martínez cc. 80.746.535 y José Agustín Vanegas cc. 5.657.916, para realizar las actividades programadas del segundo servicio de control de plagas y desinfección ambiental.

EDIFICIO SAN AGUSTIN:

1. **Desinfección ambiental.**

Se realizo aplicación por aspersion con motomochila, utilizando desinfectante a base de amonios cuaternarios con el objetivo de reducir la carga bacteriana presente en los ambientes a tratar.

Se continua el control con la aplicación por aspersion teniendo en cuenta que este método es la más adecuado en estas areas porque se tiene más control de la dirección de la aplicación y por tanto el producto es aplicado en las areas susceptibles a ser desinfectados como superficies, pasamanos, perillas y demás sitios que por ser manipulados constantemente concentran las bacterias, virus y hongos presentes en el ambiente.

Esta aplicación se realizó en las siguientes areas:

-Pisos 1, 2,3, 5, 7, 8.

2. **Desinsectación.**

De acuerdo al cuadro de rotación de productos se realizó el control insecticida con la aplicación por aspersion de insecticida de ingrediente activo Ciflutrin para el control de insectos rastreros y voladores.

Para este control se mantiene el método seleccionado anteriormente teniendo en cuenta que las areas que se trataron son en su mayoría abiertas y con la aspersion manual se correo menos riesgo de contaminación tanto del personal aplicador como de las areas cercanas que no son objeto de desinsectación.

La desinsectación se realizó en las siguientes areas:

-Sótano

-Terrazas piso 2.

3. **Desratización y control de roedores.**

Se continua con el control con la revisión de las cajas cebadero y trampas instaladas observando el mismo patrón de consumo enfatizado en el sótano, eso se debe a que estas areas son mas frecuentadas por tener mas lugares para ocultarse y obtener alimento. Se mantiene el tratamiento dado que se han visto resultados en la disminución de la población de roedores pues los avistamientos son menos frecuentes.

El control de roedores se llevó a cabo con la recarga y reactivación de:

-30 cajas cebaderos con cebos de ingrediente activo brodifacouma, (según plano).

-3 trampas de impacto (según plano).

- 5 trampas adherentes (según plano).

CASAS DE SANTA BARBARA.

1. **Desinfección ambiental.**

En esta sede se realizó aspersion con motomochila, aplicando desinfectante a base de amonios cuaternarios ideal para el control de virus, bacterias y hongos.

Se mantiene el método de control implementado, este método nos permite dirigir el producto a los sitios más propensos a la acumulación de estos patógenos por ser los más utilizados por el personal como barandas, pasamanos, perillas, sanitarios, sillas, entre otros.

Esta aspersion se hizo en:

-Edificio tecnología pisos 1 y 2.

-Casas.

-Auditorio.

-Comedores.

2. **Desinsectación.**

El control de insectos rastreros y voladores se realizó con la aplicación de insecticida de ingrediente activo Cyflutrin, esta aplicación se ejecutó con motomochila con el fin de abarcar más area de aplicación del producto.

La aplicación de insecticida se hizo en las siguientes zonas:

-Puerta de carga, recepción, shut de basuras.

-Zonas verdes internas.

-Patios interiores.

3. **Desratización y control de roedores.**

En el control de roedores se utilizó el mismo método que en la sede San Agustín, recargando y reactivando:

-6 cajas cebaderos con cebos de ingrediente activo brodifacouma, (según plano).

-2 trampas de impacto (según plano).

Para el control en esta sede al igual que en San Agustín se mantiene la misma metodología ya que se ha evidenciado disminución de los avistamientos de roedores en las areas.

El día 31 de agosto de 2024 se presentaron en las dependencias el coordinador Diego Fernando Aristizábal Urrutia identificado con cedula No. 80.842.614 y los Técnicos Héctor Julio Sánchez cc. 5.658.640 y José Agustín Vanegas cc. 5.657.916, para realizar las actividades programadas de refuerzo de rodenticida.

EDIFICIO SAN AGUSTIN:

1. **Desratización y control de roedores.**

En esta visita de refuerzo se observa la constante de consumo en las areas críticas del sótano, por esta razón se mantiene el procedimiento de recarga de cebos y reactivación de las trampas con el objetivo de seguir disminuyendo la proliferacion de roedores en las areas.

Se tenía programada la reubicación de las dos cajas retiradas de la terraza, pero el personal acompañante no tenia conocimiento del paradero de estas cajas, en cuanto sean ubicadas se procederá a su respectiva reubicación.

El control de roedores se llevó a cabo con la recarga y reactivación de:

-30 cajas cebaderos con cebos de ingrediente activo brodifacouma, (según plano).

-3 trampas de impacto (según plano).

- 5 trampas adherentes (según plano).

CASAS DE SANTA BARBARA.

1. **Desratización y control de roedores.**

En esta visita se detectó disminución de consumo de rodenticida en las cajas instaladas, esto puede obedecer a la misma disminución de la población por tanto se continua con el procedimiento de recarga de cebo y reactivación de trampas.


En el control de roedores se realizó con la recarga y reactivación de:


-6 cajas cebaderos con cebos de ingrediente activo brodifacouma, (según plano).

-2 trampas de impacto (según plano).

REGISTRO FOTOGRAFICO SEDE SAN AGUSTIN.

Desratización 3 de agosto















ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
No. 07
RASTOP


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
No. 08


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
No. 09


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
No. 10


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
No. 11


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
No. 12


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES



PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
No. 14


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
No. 15


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 16
RASTOP


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 17
RASTOP


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
RASTOP


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 19
RASTOP


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 20
RASTOP


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
RASTOP


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 22
RASTOP


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
RASTOP


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 24
RASTOP




















Desinfección ambiental 17 de agosto














Desinsectación 17 de agosto



Desratización 17 de agosto



















Desratización 31 de agosto














PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 10


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
saneamiento ambiental
No. 11


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
saneamiento ambiental
No. 12


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 13


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 14


PELIGRO


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 16


NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 17


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 18


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 19


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 20


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 21


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 22


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 23


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 24


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
saneamiento ambiental
No. 25


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
CEBO QUÍMICO
TRAMPA ADHERENTE
TRAMPA MECÁNICA
saneamiento ambiental
No. 26


PELIGRO
NO MANIPULAR
ESTACIÓN CONTROL DE ROEDORES
saneamiento ambiental
No. 27





REGISTRO FOTOGRAFICO CASAS DE SANTA BARBARA.


Desratización 3 de agosto














Desinfección ambiental 17 de agosto.

















Desinsectación 17 de agosto





Desratización 17 de agosto













Desratización 31 de agosto.













CONCLUSIONES.

Se ejecutaron las actividades de control de plagas para el mes de agosto evidenciando una disminución en la presencia de roedores que es la plaga que representa más riesgo de afectación al personal. Se continuará en el mes de septiembre con los respectivos controles esperando que los niveles de infestación sigan en descenso y se responderá de manera oportuna ante cualquier eventualidad que se presente.

Por parte del Ministerio se deben tener en cuenta las recomendaciones dadas en el informe de diagnóstico especialmente lo relacionado con los escombros que se encuentran acumulados en el sótano de la sede San Agustín.

HENRY ACERO ROMERO- CC 19.216.558
REPRESENTANTE LEGAL ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT. 900.545.202-5

Anexo planos de ubicación de trampas y cajas cebadero.

Bogotá, D.C., agosto 31 de 2024.

Señores
SECRETARIA DE SALUD
Dirección de Saneamiento Ambiental
Ciudad.

Respetados señores:

Con la presente certificamos que, **EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SEDE SAN AGUSTIN**, recibió tratamiento tipo insecticida, rodenticida y desinfección ambiental en las áreas de la CRA 8 No. 6C-38**,** en el mes de AGOSTO de 2024**.**

Los productos utilizados son:

- Piretroide de tipo sintético cuyo ingrediente activo es CYFLUTHRIN, Ciano–(4-Fluoro-3Fenoxi-Fenil)-Metil-3- (2,2diclooetil)-2,2-Dimetil iclopropanoca Boxilato. De baja toxicidad, de alto nivel para el control de insectos siendo especialmente efectivo contra cucaracha, pulga, zancudo, moscas, hormiga y cualquier tipo de vector en salud pública.
- Rodenticida anticoagulante, ingrediente activo BROMADIOLONA, raticida de tercera generación que actúa por ingestión, altamente atrayente, tiene una poderosa actividad antivitamínica K, lo cual causa una disminución de las concentraciones de plasma en la protrombina y en los factores VII, IX, X. La coagulación sanguínea deja de funcionar normalmente lo que conduce a múltiples hemorragias internas y a la muerte. Antídoto VITAMINA K1.
- Bactericida, fungicida, viricida, y germicida que abarca todo tipo de microorganismos, presentación liquida concentrada cuyo ingrediente es 2.0 G CLORURO DE DIMETIL BENCIL AMONIO, 1.5 G CLORURO DE OCTILDECIL DIMETIL AMONIO, 0.75 G CLORURO DE DIOCTILDIMETIL AMONIO, 0.75 G CLORURO DE DIDECILDIMETIL AMONIO. de baja toxicidad, es biodegradable y ofrece control preventivo y curativo de bacterias, hongos, virus, algas y protozoos. Su mecanismo de acción multifocal asegura la destrucción completa de microorganismos no permitiendo crear resistencia, ya que destruye la memoria vital del germen.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los **TREINTA Y UN (31)** días del mes de **AGOSTO de 2024.**

Atentamente,

HENRY ACERO ROMERO
Gerente

Bogotá, D.C., agosto 31 de 2024.

Señores
SECRETARIA DE SALUD
Dirección de Saneamiento Ambiental
Ciudad.

Respetados señores:

Con la presente certificamos que, **EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SEDE SANTA BARBARA**, recibió tratamiento tipo insecticida, rodenticida y desinfección ambiental en las áreas de la CRA 7 No. 6B-80**,** en el mes de AGOSTO de 2024**.**

Los productos utilizados son:

- Piretroide de tipo sintético cuyo ingrediente activo es CYFLUTHRIN, Ciano–(4-Fluoro-3Fenoxi-Fenil)-Metil-3- (2,2diclooetil)-2,2-Dimetil iclopropanoca Boxilato. De baja toxicidad, de alto nivel para el control de insectos siendo especialmente efectivo contra cucaracha, pulga, zancudo, moscas, hormiga y cualquier tipo de vector en salud pública.
- Rodenticida anticoagulante, ingrediente activo BROMADIOLONA, raticida de tercera generación que actúa por ingestión, altamente atrayente, tiene una poderosa actividad antivitamínica K, lo cual causa una disminución de las concentraciones de plasma en la protrombina y en los factores VII, IX, X. La coagulación sanguínea deja de funcionar normalmente lo que conduce a múltiples hemorragias internas y a la muerte. Antídoto VITAMINA K1.
- Bactericida, fungicida, viricida, y germicida que abarca todo tipo de microorganismos, presentación liquida concentrada cuyo ingrediente es 2.0 G CLORURO DE DIMETIL BENCIL AMONIO, 1.5 G CLORURO DE OCTILDECIL DIMETIL AMONIO, 0.75 G CLORURO DE DIOCTILDIMETIL AMONIO, 0.75 G CLORURO DE DIDECILDIMETIL AMONIO. de baja toxicidad, es biodegradable y ofrece control preventivo y curativo de bacterias, hongos, virus, algas y protozoos. Su mecanismo de acción multifocal asegura la destrucción completa de microorganismos no permitiendo crear resistencia, ya que destruye la memoria vital del germen.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los **TREINTA Y UN (31)** días del mes de **AGOSTO de 2024.**

Atentamente,

HENRY ACERO ROMERO
Gerente

saneamiento® ambiental

ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

Concepto Sanitario Favorable
Secretaria de Salud - Bogotá, D.C.
Secretaria de Salud Cundinamarca

ORDEN DE SERVICIO No. F 15571

FECHA sábado, 3 de agosto de 2024 (DIA MES AÑO)

CLIENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ATN: ATN: Sra: CATALINA ANGEL
DIRECCIÓN: SEDE SAN AGUSTIN CARRERA 8 #6C-38
TELÉFONO: 3132872778
NIT / C.C. 899999090-2

CÓDIGO: SA - FT - 002
VERSIÓN: 5
FECHA: 30 / 06 / 2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CONTROL PLAGAS	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
INSECTICIDA				
RODENTICIDA	BROMADIOLONA		INSTALACION DE CEBOS	
INMUNIZANTE			INSTALACION DE TRAMPAS DE IMPACTO	
			INSTALACION DE TRAMPAS ADHERENTES	

PLAGA: ☐ ARAÑAS ☐ CUCARACHAS ☐ GORGOJOS ☐ HORMIGAS ☐ MOSQUITOS ☐ PULGAS ☐ ROEDORES ☐ OTRO

DESINFECCIÓN	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES (CARACTERÍSTICAS)

☐ AGUA POTABLE ☐ AGUAS LLUVIAS ☐ DESARENADERO

AÉREO	SUBTERRÁNEO	PRODUCTO	SOLUCIÓN

☐ ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO ☐ ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ☐ OTRO

TENGA PRESENTE: Si usted ha contratado un servicio para el control de: cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches y/o roedores, es importante que programe 1 ó 2 aplicaciones más, dependiendo del grado de infestación del lugar, dentro de los 15 a 20 días siguientes a cada aplicación. Solo así es eficaz el control.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MOMENTO DE RECIBIR EL SERVICIO (Ver al respaldo)

PARA SER DILIGENCIADO POR EL OPERARIO

NIVEL DE INFESTACIÓN
ALTA ◯
MEDIA ◯
BAJA ◯

SOPORTES
CERTIFICADO ◯
FICHA TÉCNICA ◯
HOJA DE SEGURIDAD ◯
CONCEPTO SANITARIO ◯

MATRIZ EPP Y EQUIPOS
SI ◯
NO ◯

SENSIBILIZACIÓN
SI ◯
NO ◯ 9:00AM

ASEO DEL LUGAR
BUENO (B)
REGULAR (R)
DEFICIENTE (D)

HORA DEL SERVICIO:	
OPERARIO RESPONSABLE:	NIDIO MARTINEZ
HORA DE LLEGADA OPERARIO:	DIEGO ARISTIZABAL
HORA DE SALIDA OPERARIO:	AGUSTIN VANEGAS
PROGRAMÓ:	ADRIANA CANCINO

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO

ATENCIÓN TELEFÓNICA	B	R	D
ATENCIÓN OPERARIO	B	R	D
PUNTUALIDAD	B	R	D
PRESENTACIÓN	B	R	D

SUGERENCIAS:

saneamiento ambiental
ORGANIZACION HAR SAS
NIT: 900545202-5

Recibo las instalaciones del predio en el mismo estado en que se encontraban en el momento de realizar el servicio, sin que se haya ocasionado ningún daño.
Recibí Conforme:

FIRMA CLIENTE

saneamiento® ambiental

ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

Concepto Sanitario Favorable
Secretaría de Salud - Bogotá, D.C.
Secretaría de Salud Cundinamarca

ORDEN DE SERVICIO No. F 15572

FECHA sábado, 3 de agosto de 2024 (DÍA / MES / AÑO)

CLIENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ATN: ATN: Sra: CATALINA ANGEL
DIRECCIÓN: CASAS DE SANTA BARBARA CARRERA 7 #6B-80
TELÉFONO: 3132872778 NIT / C.C. 899999090-2

CÓDIGO: SA - FT - 002
VERSIÓN: 5
FECHA: 30 / 06 / 2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CONTROL PLAGAS	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
INSECTICIDA				
RODENTICIDA	BROMADIOLONA		INSTALACION DE CEBOS	
INMUNIZANTE			INSTALACION DE TRAMPAS DE IMPACTO	
			INSTALACION DE TRAMPAS ADHERENTES	

PLAGA: ☐ ARAÑAS ☐ CUCARACHAS ☐ GORGOJOS ☐ HORMIGAS ☐ MOSQUITOS ☐ PULGAS ☐ ROEDORES ☐ OTRO

DESINFECCIÓN	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES (CARACTERÍSTICAS)

☐ AGUA POTABLE ☐ AGUAS LLUVIAS ☐ DESARENADERO

AÉREO	SUBTERRÁNEO	PRODUCTO	SOLUCIÓN

☐ ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO ☐ ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ☐ OTRO

TENGA PRESENTE: Si usted ha contratado un servicio para el control de: cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches y/o roedores, es importante que programe 1 ó 2 aplicaciones más, dependiendo del grado de infestación del lugar, dentro de los 15 a 20 días siguientes a cada aplicación. Solo así es eficaz el control.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MOMENTO DE RECIBIR EL SERVICIO (Ver al respaldo)

PARA SER DILIGENCIADO POR EL OPERARIO

NIVEL DE INFESTACIÓN
ALTA ○
MEDIA ○
BAJA ○

SOPORTES
CERTIFICADO ○
FICHA TÉCNICA ○
HOJA DE SEGURIDAD ○
CONCEPTO SANITARIO ○

MATRIZ EPP Y EQUIPOS
SI ○
NO ○

SENSIBILIZACIÓN
SI ○
NO ○

ASEO DEL LUGAR
BUENO (B)
REGULAR (R)
DEFICIENTE (D)

HORA DEL SERVICIO: 9:00AM
OPERARIO RESPONSABLE: NIDIO MARTINEZ
HORA DE LLEGADA OPERARIO: DIEGO RISTIZABAL
HORA DE SALIDA OPERARIO: AGUSTIN VANEGAS
PROGRAMÓ: ADRIANA CANCINO

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO

ATENCIÓN TELEFÓNICA	B	R	D
ATENCIÓN OPERARIO	B	R	D
PUNTUALIDAD	B	R	D
PRESENTACIÓN	B	R	D

SUGERENCIAS:

saneamiento ambiental
ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

Recibo las instalaciones del predio en el mismo estado en que se encontraban en el momento de realizar el servicio, sin que se haya ocasionado ningún daño.
Recibí Conforme:

FIRMA CLIENTE

saneamiento® ambiental

ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

Concepto Sanitario Favorable
Secretaría de Salud - Bogotá, D.C.
Secretaría de Salud Cundinamarca

ORDEN DE SERVICIO No. F 15673

FECHA sábado, 17 de agosto de 202

CLIENTE:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ATN:	ATN: Sra: CATALINA ANGEL
DIRECCIÓN:	SEDE SAN AGUSTIN CARRERA 8 #6C-38
TELÉFONO:	3132872778 — NIT / C.C. 899999090-2

CÓDIGO: SA - FT - 002
VERSIÓN: 5
FECHA: 30 / 06 / 2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CONTROL PLAGAS	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
INSECTICIDA	CIPERMETRINA		ASPERSION/NEBULIZACION	
RODENTICIDA	BRODIFACOUMA		INSTALACION DE CEBOS	
INMUNIZANTE			INSTALACION DE CAJAS CEBADERO	
			INSTALACION DE TRAMPAS DE IMPACTO	
			INSTALACION DE TRAMPAS ADHERENTES	

PLAGA: ☐ ARAÑAS ☐ CUCARACHAS ☐ GORGOJOS ☐ HORMIGAS ☐ MOSCOJOS ☐ PULGAS ☐ ROEDORES ☐ OTRO

DESINFECCIÓN	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
	AMONIOS CUATERNARIOS		ASPERSION	

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES (CARACTERÍSTICAS)

☐ AGUA POTABLE ☐ AGUAS LLUVIAS ☐ DESARENADERO

AÉREO	SUBTERRÁNEO	PRODUCTO	SOLUCIÓN

☐ ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO ☐ ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ☐ OTRO

TENGA PRESENTE: Si usted ha contratado un servicio para el control de: cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches y/o roedores, es importante que programe 1 ó 2 aplicaciones más, dependiendo del grado de infestación del lugar, dentro de los 15 a 20 días siguientes a cada aplicación. Solo así es eficaz el control.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MOMENTO DE RECIBIR EL SERVICIO (Ver al respaldo)

PARA SER DILIGENCIADO POR EL OPERARIO

NIVEL DE INFESTACIÓN	SOPORTES	MATRIZ EPP Y EQUIPOS	ASEO DEL LUGAR
ALTA ◯	CERTIFICADO ◯	SI ◯	BUENO (B)
MEDIA ◯	FICHA TÉCNICA ◯	NO ◯	REGULAR (R)
BAJA ◯	HOJA DE SEGURIDAD ◯	SENSIBILIZACIÓN SI ◯	DEFICIENTE (D)
	CONCEPTO SANITARIO ◯	NO ◯	

HORA DEL SERVICIO:	9:00AM
OPERARIO RESPONSABLE:	HECTOR JULIO SANCHEZ
HORA DE LLEGADA OPERARIO:	NIDIO MARTINEZ
HORA DE SALIDA OPERARIO:	DIEGO ARISTIZABAL
PROGRAMÓ:	AGUSTIN VANEGAS
	ADRIANA CANCINO

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO

ATENCIÓN TELEFÓNICA	(B)	(R)	(D)
ATENCIÓN OPERARIO	(B)	(R)	(D)
PUNTUALIDAD	(B)	(R)	(D)
PRESENTACIÓN	(B)	(R)	(D)

SUGERENCIAS:

Recibo las instalaciones del predio en el mismo estado en que se encontraban en el momento de realizar el servicio, sin que se haya ocasionado ningún daño.
Recibí Conforme:

FIRMA CLIENTE

saneamiento® ambiental

ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

Concepto Sanitario Favorable
Secretaria de Salud - Bogotá, D.C.
Secretaria de Salud Cundinamarca

ORDEN DE SERVICIO No. F 15672

FECHA sábado, 17 de agosto de 2024 (DÍA / MES / AÑO)

CLIENTE:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ATN:	ATN: Sra: CATALINA ANGEL
DIRECCIÓN:	CASAS DE SANTA BARBARA CARRERA 7 #6B-80
TELÉFONO:	3132872778 NIT / C.C. 899999090-2

CÓDIGO: SA - FT - 002
VERSIÓN: 5
FECHA: 30 / 06 / 2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CONTROL PLAGAS	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
INSECTICIDA	CYFLUTRIN		ASPERSION/NEBULIZACION	
RODENTICIDA	BROMADIOLONA		INSTALACION DE CEBOS	
INMUNIZANTE			INSTALACION DE TRAMPAS ADHERENTES	
			INSTALACION DE TRAMPAS DE IMPACTO	

PLAGA: ☐ ARAÑAS ☐ CUCARACHAS ☐ GORGOJOS ☐ HORMIGAS ☐ MOSQUITOS ☐ PULGAS ☐ ROEDORES ☐ OTRO

DESINFECCIÓN	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
	AMONIOS CUATERNARIOS		ASPERSION	

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES (CARACTERÍSTICAS)

☐ AGUA POTABLE ☐ AGUAS LLUVIAS ☐ DESARENADERO

AÉREO	SUBTERRÁNEO	PRODUCTO	SOLUCIÓN

☐ ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO ☐ ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ☐ OTRO

TENGA PRESENTE: Si usted ha contratado un servicio para el control de: cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches y/o roedores, es importante que programe 1 ó 2 aplicaciones más, dependiendo del grado de infestación del lugar, dentro de los 15 a 20 días siguientes a cada aplicación. Solo así es eficaz el control.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MOMENTO DE RECIBIR EL SERVICIO (Ver al respaldo)

PARA SER DILIGENCIADO POR EL OPERARIO

NIVEL DE INFESTACIÓN	SOPORTES	MATRIZ EPP Y EQUIPOS	ASEO DEL LUGAR
ALTA ○	CERTIFICADO ○	SI ○	BUENO (B)
MEDIA ○	FICHA TÉCNICA ○	NO ○	
	HOJA DE SEGURIDAD ○	SENSIBILIZACIÓN	REGULAR (R)
BAJA ○	CONCEPTO SANITARIO ○	SI ○	
		NO ○	DEFICIENTE (D)

saneamiento ambiental
ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

HORA DEL SERVICIO:	9:00AM
OPERARIO RESPONSABLE:	NIDIO MARTINEZ
HORA DE LLEGADA OPERARIO:	HECTOR SANCHEZ
HORA DE SALIDA OPERARIO:	AGUSTIN VANEGAS
PROGRAMÓ:	ADRIANA CANCINO

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO

ATENCIÓN TELEFÓNICA	(B)	(R)	(D)
ATENCIÓN OPERARIO	(B)	(R)	(D)
PUNTUALIDAD	(B)	(R)	(D)
PRESENTACIÓN	(B)	(R)	(D)

SUGERENCIAS:

Recibo las instalaciones del predio en el mismo estado en que se encontraban en el momento de realizar el servicio, sin que se haya ocasionado ningún daño.
Recibí Conforme:

FIRMA CLIENTE

saneamiento® ambiental

ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

Concepto Sanitario Favorable
Secretaria de Salud - Bogotá, D.C.
Secretaria de Salud Cundinamarca

ORDEN DE SERVICIO No. F 15746

FECHA sábado, 31 de agosto de 2024 (DIA / MES / AÑO)

CLIENTE: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ATN: ATN: Sra: CATALINA ANGEL
DIRECCIÓN: SEDE SAN AGUSTIN CARRERA 8 #6C-38
TELÉFONO: 3132872778 — NIT / C.C. 899999090-2

CÓDIGO: SA - FT - 002
VERSIÓN: 5
FECHA: 30 / 06 / 2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CONTROL PLAGAS	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
INSECTICIDA				
RODENTICIDA	BRODIFACOUMA		INSTALACION DE CEBOS	
INMUNIZANTE				

PLAGA: ☐ ARAÑAS ☐ CUCARACHAS ☐ GORGOJOS ☐ HORMIGAS ☐ MOSQUITOS ☐ PULGAS ☐ ROEDORES ☐ OTRO

INSTALACION DE TRAMPAS DE IMPACTO
INSTALACION DE TRAMPAS ADHERENTES

DESINFECCIÓN	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES (CARACTERÍSTICAS)

☐ AGUA POTABLE ☐ AGUAS LLUVIAS ☐ DESARENADERO

AÉREO	SUBTERRÁNEO	PRODUCTO	SOLUCIÓN

☐ ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO ☐ ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ☐ OTRO

TENGA PRESENTE: Si usted ha contratado un servicio para el control de: cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches y/o roedores, es importante que programe 1 ó 2 aplicaciones más, dependiendo del grado de infestación del lugar, dentro de los 15 a 20 días siguientes a cada aplicación. Solo así es eficaz el control.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MOMENTO DE RECIBIR EL SERVICIO (Ver al respaldo)

PARA SER DILIGENCIADO POR EL OPERARIO

NIVEL DE INFESTACIÓN: ALTA ◯ MEDIA ◯ BAJA ◯

SOPORTES: CERTIFICADO ◯ FICHA TÉCNICA ◯ HOJA DE SEGURIDAD ◯ CONCEPTO SANITARIO ◯

MATRIZ EPP Y EQUIPOS: SI ◯ NO ◯

SENSIBILIZACIÓN: SI ◯ NO ◯

ASEO DEL LUGAR: BUENO (B) REGULAR (R) DEFICIENTE (D)

saneamiento ambiental ORGANIZACIÓN HAR SAS NIT: 900545202-5

HORA DEL SERVICIO: 9:00AM
OPERARIO RESPONSABLE: HECTOR JULIO SANCHEZ
HORA DE LLEGADA OPERARIO:
HORA DE SALIDA OPERARIO: DIEGO ARISTIZABAL
PROGRAMÓ: ADRIANA CANCINO

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO

ATENCIÓN TELEFÓNICA	(B)	(R)	(D)
ATENCIÓN OPERARIO	(B)	(R)	(D)
PUNTUALIDAD	(B)	(R)	(D)
PRESENTACIÓN	(B)	(R)	(D)

SUGERENCIAS:

Recibo las instalaciones del predio en el mismo estado en que se encontraban en el momento de realizar el servicio, sin que se haya ocasionado ningún daño.
Recibí Conforme:

FIRMA CLIENTE

saneamiento® ambiental

ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

Concepto Sanitario Favorable
Secretaria de Salud - Bogotá, D.C.
Secretaria de Salud Cundinamarca

ORDEN DE SERVICIO No. F 15745

FECHA sábado, 31 de agosto de 2024
DIA MES AÑO

CLIENTE: **MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**
ATN: **ATN: Sra: CATALINA ANGEL**
DIRECCIÓN: **CASAS DE SANTA BARBARA CARRERA 7 #6B-80**
TELÉFONO: **3132872778** NIT / C.C. **899999090-2**

CÓDIGO: SA - FT - 002
VERSIÓN: 5
FECHA: 30 / 06 / 2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CONTROL PLAGAS	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN
INSECTICIDA	**BROMADIOLONA**		**INSTALACION DE CEBOS**	
RODENTICIDA			**INSTALACION DE TRAMPAS ADHERENTES**	
INMUNIZANTE			**INSTALACION DE TRAMPAS DE IMPACTO**	

PLAGA: ☐ ARAÑAS ☐ CUCARACHAS ☐ GORGOJOS ☐ HORMIGAS ☐ MOSQUITOS ☐ PULGAS ☐ ROEDORES ☐ OTRO

DESINFECCIÓN	PRODUCTO / ING. ACTIVO	ÁREAS A TRATAR	TÉCNICA DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES (CARACTERÍSTICAS)

☐ AGUA POTABLE ☐ AGUAS LLUVIAS ☐ DESARENADERO

AÉREO	SUBTERRÁNEO	PRODUCTO	SOLUCIÓN

☐ ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO ☐ ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ☐ OTRO

TENGA PRESENTE: Si usted ha contratado un servicio para el control de: cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches y/o roedores, es importante que programe 1 ó 2 aplicaciones más, dependiendo del grado de infestación del lugar, dentro de los 15 a 20 días siguientes a cada aplicación. Solo así es eficaz el control.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MOMENTO DE RECIBIR EL SERVICIO (Ver al respaldo)

PARA SER DILIGENCIADO POR EL OPERARIO

NIVEL DE INFESTACIÓN
ALTA ◯
MEDIA ◯
BAJA ◯

SOPORTES
CERTIFICADO ◯
FICHA TÉCNICA ◯
HOJA DE SEGURIDAD ◯
CONCEPTO SANITARIO ◯

MATRIZ EPP Y EQUIPOS
SI ◯
NO ◯

SENSIBILIZACIÓN
NO ◯

ASEO DEL LUGAR
BUENO (B)
REGULAR (R)
DEFICIENTE (D)

saneamiento ambiental
ORGANIZACIÓN HAR SAS
NIT: 900545202-5

HORA DEL SERVICIO: **9:00AM**
OPERARIO RESPONSABLE: **HECTOR JULIO SANCHEZ**
HORA DE LLEGADA OPERARIO: **DIEGO ARISTIZABAL**
HORA DE SALIDA OPERARIO:
PROGRAMÓ: **ADRIANA CANCINO**

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE
POR FAVOR CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO

ATENCIÓN TELEFÓNICA	(B)	(R)	(D)
ATENCIÓN OPERARIO	(B)	(R)	(D)
PUNTUALIDAD	(B)	(R)	(D)
PRESENTACIÓN	(B)	(R)	(D)

SUGERENCIAS:

Recibo las instalaciones del predio en el mismo estado en que se encontraban en el momento de realizar el servicio, sin que se haya ocasionado ningún daño.
Recibí Conforme:

FIRMA CLIENTE