VERIFICACION/ EVALUACION

INVITACION PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA
No. 1.220.02-17.15-572-2024

MODALIDAD SELECCIÓN
MINIMA CUANTIA

Marco Legal:	Ley 1150 de 2007 ,Artículo 94 Ley 1474 de 2011 , Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015

OBJETO CONTRACTUAL

Contratar el Suministro de reactivos y elementos de protección personal para el Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca, a fin de cumplir con los objetivos misionales en la vigilancia y control de calidad de eventos de interés en salud pública; de acuerdo con los lineamientos técnicos emitidos por el Instituto Nacional de Salud, e INVIMA.

CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS:
La prestación de servicios que se va a contratar se encuentra clasificada en:

Grupo 1,2 3 Reactivos Químicos para la vigilancia de la calidad del agua del consumo humano, vigilancia de residuos y contaminantes químicos en alimentos y aguas

Grupo	Segmento	Familia	Clase	Productos
D	12 Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gas	1235 Compuestos y mezclas	123520 Compuestos aromáticos y alifáticos	12352001 Alcanos 12352003 Alquinos
D	12 Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gas	1235 Compuestos y mezclas	123521 Derivados orgánicos y compuestos sustituidos	12352102 Compuestos orgánicos nitro o nitroso 12352103 Compuestos órgano-metálicos 12352104 Alcoholes o sus sustitutos 12352105 Alcoholes tio (mercaptanos) 12352117 Cianuros o isocianuros 12352119 Óxidos orgánicos 12352120 Peróxidos orgánicos 12352121 Hidróxidos orgánicos
D	12 Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gas	1235 Compuestos y mezclas	123523 Compuestos Inorgánicos	12352301 Ácidos inorgánicos 12352303 Óxidos inorgánicos

				12352304 Peróxidos inorgánicos 12352305 Hidróxidos inorgánicos 12352312 Permanganato de potasio 12352313 Acido trifluoroacético 12352314 Sulfato de Amonio 12352316 Hidróxido de sodio 12352319 Hidróxido de Calcio 12352320 Hidróxido de potasio
B	12 Material Químico incluyendo bioquímicos y materiales de gases	1216 Aditivos	121615 Indicadores y reactivos	12161503 Kit de Reactivos

Grupo 4 y 5 : Reactivos para Arbovirus Y Chikunguya para la vigilancia en Exámenes de Interés en Salud Pública.

Grupo	Segmento	Familia	Clase	Productos
B	12 Material Químico incluyendo bioquímicos y materiales de gases	1216 Aditivos	121615 Indicadores y reactivos	12161503 Kit de Reactivos
D	41 Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	4111 Instrumentos de medida, observación y ensayo	411161 Kits de ensayos manuales, controles de calidad, calibradores y normativas	41116134 Reactivos o soluciones o tinturas para biología molecular
D	41 Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	4110 Equipo de Laboratorio y Científico	411055 Kits o componentes de extracción, purificación y cuantificación de ácidos nucleicos	41105501 Kits de extracción de gel o limpiadores de ácido desoxirribonucleico DNA
D	41 Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	4110 Equipo de Laboratorio y Científico	411055 Kits o componentes de extracción, purificación y cuantificación de ácidos nucleicos	41105509 Reactivos para extracción o precipitación o re suspensión de ácido nucleico
D	41 Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	4110 Equipo de Laboratorio y Científico	411055 Kits o componentes de extracción, purificación y cuantificación de ácidos nucleicos	41105519 Kits de purificación de ácido desoxirribonucleico DNA viral

Grupo 6: Elementos de protección personal

Grupo	Segmento	Familia	Clase	Producto
E	46 Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad	4618 Seguridad y protección personal	461815 Ropa de seguridad	46181503 Overoles de protección
E	46 Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad	4618 Seguridad y protección personal	461815 Ropa de seguridad	46181509 Ropa de protección contra materiales peligrosos Ropa de protección contra materiales peligrosos.
E	46 Equipos y Suministro de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad.	4618 Seguridad y Protección personal	461820 Protección de la Respiración	46182007 sistema de respirador accionado purificador de aire PAPR o accesorios
E	46 Equipos y Suministro de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad.	4618 Seguridad y Protección personal	461815 Ropa de seguridad	46181504 Guantes de protección.
E	46 Equipos y Suministro de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad.	4618 Seguridad y Protección personal	461820. Protección de respiración	46182005. Filtros o accesorios para mascaras o respiradores.

REGISTRADO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2. *Procedimiento para la contratación de mínima cuantía, se procedió a determinar el orden de verificación de requisitos habilitantes, teniendo como base el valor de presentación de la oferta económica, como lo establece el numeral* 6. "La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía..."

PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial se estima en la suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS ($129.999.185) M/CTE., incluido IVA y todos los costos directos, e indirectos, deducciones, tributos inherentes, estampillas que conlleven la ejecución y liquidación del contrato.

Para garantizar el pago del objeto del presente proceso de selección el Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Salud Departamental, cuenta con los siguientes Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

GRUPOS		VALOR POR GRUPO	CDP
Grupo 1:	Reactivos para residuos y contaminantes.	$ 42.379.994	350009517
Grupo 2:	Insumos para fisicoquímico de alimentos.	$ 18.117.170	350009519
Grupo 3:	Reactivos Químicos para la Vigilancia de la Calidad del Agua del Consumo Humano.	$ 14.957.110	350009517
Grupo 4:	Reactivos para arbovirus para la vigilancia en Exámenes de Interés en Salud Pública.	$ 20.936.000	350009517
Grupo 5:	Reactivos para Chikunguya para la vigilancia en Exámenes de Interés en Salud Pública.	$ 4.945.500	350009517
Grupo 6:	Elementos De Protección Personal	$ 28.663.411	350009519
TOTAL		$ 129.999.185	

Para efectos del presente proceso de mínima cuantía se empezará con la evaluación del menor precio ofertado, el siguiente cuadro muestra el orden en que serán verificados los requisitos habilitantes de los oferentes por valor de la propuesta económica presentada y como medida de desempate por el orden de presentación de oferta mediante la plataforma SECOP II.

No.	GRUPO	PROPONENTE	TOTAL OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL OFERENTE
1	1	SCIENTIFIC PRODUCTS	$ 34.295.800
2	1	FILTRACION Y ANALISIS	$ 35.314.830
3	2	DESIERTO	
4	3	PROFINAS	$ 13.089.450
5	3	QUIMITRONICA	$ 14.557.920
6	4	CAHOZ INVERSIONES	$ 3.498.100
7	4	SCIENTIFIC PRODUCTS	$ 3.569.443
8	4	ANNAR	$ 8.200.000
9	4	ISLA	$ 10.838.200
10	5	DESIERTO	
11	6	FILTRACION Y ANALISIS	$ 20.201.770
12	6	AESTHETICS	$ 27.410.650
13	6	KAF FACTORY	$ 27.933.750
14	6	VADEL	$ 28.625.807

Se evidencia ofertas presentadas por la plataforma SECOP II

OFERTAS (10)

Nombre de la oferta	Proveedor	Fecha de entrega	Valor glob
1 220 02-17.15-572-2024	KAF FACTORY	27/08/2024 9:52 AM	27 933 750 C
1 220 02-17.15-572-2024 / ISLA SAS	ISLA SAS	27/08/2024 9:48 AM	10.838.200 C
1.220.02-17.15-572-2024	NVP LAB	27/08/2024 9:41 AM	3.498.100 C
OFERTA QUIMITRONICA SAS 1.220.02-17.15-572-2024	QUIMITRONICA SAS	27/08/2024 9:23 AM	14.557 920 C
1.220 02-17.15-572-2024 - ANNAR DIAGNOSTICA	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	27/08/2024 9:16 AM	8.200 000 C
Oferta Scientific Products para proceso 1.220.02-17.15-572-202 4	Scientific Products SAS	27/08/2024 8:51 AM	37.865 243 C
PROFINAS SAS / 572 2024	PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SI MPLIFICADA	27/08/2024 8:50 AM	13 089.450 C
Filtración y Análisis SAS - Gobernación	Filia SAS	27/08/2024 8:49 AM	55.516 600 C
Vadel S A.S. 1 220.02-17.15-572-2024	VADEL SAS	27/08/2024 8:38 AM	28 625 807 C
1.220 02-17.15-572-2024 SECRETARIA DE SALUD VALLE	AMS	26/08/2024 8:25 PM	27 410 650 C

Se procede a realizar evaluación económica del oferente con menor valor presentado para el grupo 1.

1.1. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA SCIENTIFIC PRODUCTS GRUPO 1

El oferente carga en la plataforma archivo PDF nombrado "ANEXO 2 ECONOMICO FINAL GRUPO 1" soportados por la firma del representante legal por un valor de $34.295.800, los valores ofertados se muestran a continuación

Santiago de Cali, 27 de agosto de 2024

Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI

Asunto: Proceso de contratación 1.220.02-17.16-572-2024 GRUPO : 1

Ítem	DESCRIPCION (NOMBRE)	CONCENTRACION	PRESENTACION CANTIDAD	PRESENTACION UNIDADES	Cantidad	Valor unitario	Iva	Valor total
1	Solución TISAB II (solucion tampon de ajuste de fuerza ionica total) CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD	Grado reactivo	3950	mililitros (mL)	4	$ 1.300.000	247.000	6.198.000
2	Acido Clorhidrico CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD	1N	1000	mililitros (mL)	2	$ 70.800	13.452	168.504
3	Cloruro de sodio libre de fluor CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD	Grado reactivo	1000	gramos (g)	2	$ 60.000	11.400	142.800
4	Ácido Sulfúrico solución valorada CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD	0,5 mol/l (1N)	1000	mililitros (mL)	1	$ 124.000	23.560	147.560
5	SULFANILAMIDA	Grado Reactivo	500	gramos (g)	1	$ 344.000	65.360	409.360
6	Hidróxido sodio CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD	0.1 N	1000	mililitros (mL)	4	$ 62.000	11.780	295.120
7	Oxalato de potasio monohidrato para analisis CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD	Grado reactivo	500	gramos (g)	1	$ 620.000	117.800	737.800
8	silicagel con indicador de humedad para desecadores de analisis de humedad CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD	N/A	1000	gramos (g)	1	$ 420.000	79.800	499.800
9	Acido Clorhidrico CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD	0,1N	1000	mililitros (mL)	1	$ 90.000	17.100	107.100
10	Acetato de sodio de trihidratado con certificado de análisis y/o ficha de seguridad.	>= 99%	500	gramos (g)	1	$ 158.000	30.020	188.020
11	NITRATO DE PLATA SOLUCION 0,1N	0,1N (NORMAL)	1000	mililitros (mL)	1	$ 333.000	63.270	396.270

12	EDTA 0,1M (ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO, SAL DISODICA 1 mol/L)	0,1M (Molar)	1000	mililitros (mL)	1	$	145.000	27.550	172.550
13	Bromo, +99,5 %, reactivo ACS	> 99,5%	100	gramos (g)	1	$	710.000	134.900	844.900
14	Solución de llenado de electrodos KCl 3M	3 molar	250	mililitros (mL)	1	$	97.000	18.430	115.430
15	Potasio hidrogenoftalato	> = 99,5%	250	gramos (g)	1	$	496.400	94.316	590.716
16	Potasio permanganato	> = 99%	250	gramos (g)	1	$	350.000	66.500	416.500
17	Ácido tricloroacético	> = 99%	1000	gramos (g)	1	$	556.000	106.020	664.020
18	Hidróxido de Amonio concentrado (NH4OH)- amoniaco	>= 25%	1	litros (L)	1	$	118.000	22.420	140.420
19	Guayacol	> = 99%	250	mililitros (mL)	1	$	460.000	87.400	547.400
20	Sal disódica 4-nitrofenil fosfato hexahorato, 98 %	> = 98%	5	gramos (g)	1	$	1.900.000	361.000	2.261.000
21	Estándar de calibración a 0,403°C	-	250	mililitros (mL)	1	$	129.000	24.510	153.510
22	Estándar de calibración a 0,800°C	-	250	mililitros (mL)	1	$	129.000	24.510	153.510
23	Estándar de calibración a 0,512°C	-	250	mililitros (mL)	1	$	129.000	24.510	153.510
24	Fluido de baño refrigerante para cryostar	-	500	mililitros (mL)	1	$	154.000	29.260	183.260
25	Metanol HPLC	≥ 99,9%	4000	mililitros (mL)	4	$	180.000	34.200	856.800
26	Acetonitrilo HPLC, ≥99,9%	≥ 99,9%	4000	mililitros (mL)	2	$	325.000	61.750	773.500
27	Acetato de Amonio cristalino HPLC	≥ 98%	500	gramos (g)	1	$	190.000	36.100	226.100
28	Etanol absoluto HPLC,GC	≥ 99,8%	5000	mililitros (mL)	10	$	450.000	85.500	5.355.000
29	Acido Acético Glacial, HPLC	≥ 99,8%	1000	mililitros (mL)	1	$	320.000	60.800	380.800
30	Hexano HPLC, GC, Para análisis de residuos	≥ 95%	1000	mililitros (mL)	1	$	280.000	53.200	333.200

31	Acetona HPLC, GC Para análisis de residuos	≥ 99,0	1000	mililitros (mL)	1	$	220.000	41.800	261.800
32	Acetato de Etilo HPLC, GC Para análisis de residuos	≥ 99,0%	1000	mililitros (mL)	1	$	300.000	57.000	357.000
33	Acido Trifluoroacetico HPLC	≥99,6%	100	mililitros (mL)	2	$	770.000	146.300	1.832.600
34	Acido Perclorico G.R, ACS	70%	1000	mililitros (mL)	4	$	929.000	176.510	4.422.040
35	Acetato de Sodio Trihidrato HPLC	≥99,0%	1000	gramos (g)	1	$	220.000	41.800	261.800
36	Acido Borico A.C.S	≥99,5%	500	gramos (g)	1	$	160.000	30.400	190.400
37	O-phtaldehido HPLC	≥ 99,5%	5	gramos (g)	1	$	560.000	110.200	670.200
38	Estándar analítico HPLC Ponceau 4R	≥ 99%	25	miligramos	1	$	700.000	133.000	833.000
39	Estándar analítico HPLC Azorrubina/Carmoisina	≥ 98%	25	miligramos	1	$	900.000	171.000	1.071.000
40	Estándar analítico HPLC Rojo Allura	≥ 98%	25	miligramos	1	$	650.000	123.500	773.500

34.295.8

El suscrito German Velez Guevara de acuerdo con las condiciones que se estipulan en el pliego de condiciones, requerimiento técnico y sus anexos, hacemos la siguiente oferta y en caso de que la Secretaria Departamental de Salud nos adjudique el contrato objeto del presente proceso de selección nos comprometemos a suscribir el contrato correspondiente. Declaramos así mismo:

1 Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los aquí firmantes.

2 Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen interés comercial en esta oferta ni en el contrato que de ella se derive.

3 Que conocemos la información general y especial y demás documentos del pliego de condiciones y sus adendas y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

4 Que nos comprometemos a cumplir los plazos del contrato, de conformidad con lo solicitado en el pliego de condiciones.

5 Que si somos adjudicatarios, nos comprometemos a suscribir el contrato y a realizar todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización en los plazos señalados en el mismo

6 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Ley y la Constitución Política y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

7 Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60 de la Ley 610 de 2000).

8 Que si somos adjudicatarios aceptamos y nos comprometemos a cumplir el contenido de las obligaciones generales y especificas del contratista estipulado en el pliego de condiciones

Atentamente,

Nombre o Razón Social del OFERENTE: Scientific Products SAS

Nombre del Representante Legal: German Velez Guevara

NIT 805 014 013-0 de Cali

Dirección Cra 4B No 36a-71

Ciudad: Santiago de Cali

Teléfono. (602) 041.11.00

Fax. N/A

Correo electrónico Coordinacion@spfda.com

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

La entidad procede a realizar análisis de los precios unitarios a fin de verificar que se encuentre dentro de los precios establecidos durante el estudio de mercado.

GRUPO 1 : REACTIVOS PARA RESIDUOS Y CONTAMINANTES								ESTUDIO DE MERCADO	SP			
ITEM	DESCRIPCION (NOMBRE)	CONCENTRACION	UNIDADES SOLICITADAS	PRESENTACION MACRO	PRESENTACION CANTIDAD	PRESENTACION UNIDADES	TIEMPO DE VENCIMIENTO (MESES)		VALOR INITARIO	IVA	VALOR TOTAL	DIREFENCIA
1	Solución TISAB II (solucion tampon de ajuste de fuerza ionica total) CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD	Grado reactivo	4	FRASCO	3950	mililitros (mL)	24	6.880.104	1.300.000	247.000	6.188.000	692.104
2	Acido Clorhidrico CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD	1N	2	FRASCO	1000	mililitros (mL)	24	168.980	70.800	13.452	168.504	476
3	Cloruro de sodio libre de fluor CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD	Grado reactivo	2	FRASCO	1000	gramos (g)	24	168.980	60.000	11.400	142.800	26.180
4	Ácido Sulfúnco solución valorada CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD	0,5 mol/l (1N)	1	FRASCO	1000	mililitros (mL)	24	198.135	124.000	23.560	147.560	50.575
5	SULFANILAMIDA	Grado Reactivo	1	FRASCO	500	gramos (g)	24	1.823.675	344.000	65.360	409.360	1.414.315
6	Hidóxido sodio CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD	0.1 N	4	FRASCO	1000	mililitros (mL)	24	323.680	62.000	11.760	295.120	28.560
7	Oxalato de potasio monohidrato para analisis CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD	Grado reactivo	1	FRASCO	500	gramos (g)	24	753.865	620.000	117.800	737.800	16.065
8	silicagel con indicador de humead para desecadores de analisis de humedad CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD	N/A	1	FRASCO	1000	gramos (g)	N/A	504.560	420.000	79.800	499.800	4 760
9	Acido Clorhidrico CON CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA DE SEGURIDAD	0,1N	1	FRASCO	1000	mililitros (mL)	24	110.075	90.000	17.100	107.100	2.975
10	Acetato de sodio de trihidratado con certificado de análisis y/o ficha de seguridad.	>= 99%	1	FRASCO	500	gramos (g)	24	190.400	158.000	30.020	188.020	2.380
11	NITRATO DE PLATA SOLUCION 0,1N	0,1N (NORMAL)	1	FRASCO	1000	mililitros (mL)	24	426.020	333.000	63.270	396.270	29.750
12	EDTA 0,1M (ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO, SAL DISODICA 1 mol/L)	0,1M (Molar)	1	FRASCO	1000	mililitros (mL)	24	174.930	145.000	27.550	172.550	2.380
13	Bromo, +99,5 %, reactivo ACS	> 99,5%	1	FRASCO	100	gramos (g)	24	1.378.020	710.000	134.900	844.900	533.120
14	Solución de llenado de electrodos KCl 3M	3 molar	1	FRASCO	250	mililitros (mL)	24	117.810	97.000	18.430	115.430	2.380
15	Potasio hidrogenoftalato	> = 99,5%	1	FRASCO	250	gramos (g)	24	770.525	496.400	94.316	590.716	179.809
16	Potasio permanganato	> = 99%	1	FRASCO	250	gramos (g)	24	417.095	350.000	66.500	416.500	595
17	Ácido tricloroacético	> = 99%	1	FRASCO	1000	gramos (g)	24	827.645	558.000	106.020	664.020	163.625
18	Hidróxido de Amonio concentrado (NH4OH)-amoniaco	>= 25%	1	FRASCO	1	litros (L)	24	245.140	118.000	22.420	140.420	104.720
19	Guayacol	> = 99%	1	FRASCO	250	mililitros (mL)	24	548.590	460.000	87.400	547.400	1.190
20	Sal disódica 4-nitrofenil fosfato hexahidrato, 98 %	> = 98%	1	FRASCO	5	gramos (g)	24	3.694.950	1.900.000	361.000	2 261.000	1.433.950
21	Estándar de calibración a -0.408°C	-	1	FRASCO	250	mililitros (mL)	12	154.700	129.000	24.510	153.510	1.190

22	Estándar de calibración a -0,600°C	-	1	FRASCO	250	mililitros (mL)	12	154.700	129.000	24.510	153.510	1.190
23	Estándar de calibración a -0,512°C	-	1	FRASCO	250	mililitros (mL)	12	154.700	129.000	24.510	153.510	1.190
24	Fluido de baño refrigerante para cryostar	-	1	FRASCO	500	mililitros (mL)	12	185.640	154.000	29.260	183.260	2.380
25	Metanol HPLC	≥ 99,9%	4	FRASCO	4000	mililitros (mL)	24	859.180	180.000	34.200	856.800	2.380
26	Acetonitrilo HPLC. ≥99,9%	≥ 99,9%	2	FRASCO	4000	mililitros (mL)	24	816.340	325.000	61.750	773.500	42.840
27	Acetato de Amonio cristalino HPLC	≥ 98%	1	FRASCO	500	gramos (g)	24	952.000	190.000	36.100	226.100	725.900
28	Etanol absoluto HPLC,GC	≥ 99,8%	10	FRASCO	5000	mililitros (mL)	24	5.551.350	450.000	85.500	5 355.000	196 350
29	Acido Acético Glacial, HPLC	≥ 99,8%	1	FRASCO	1000	mililitros (mL)	24	384.370	320.000	60.800	380.800	3.570
30	Hexano HPLC, GC, Para análisis de residuos	≥ 95%	1	FRASCO	1000	mililitros (mL)	24	767.550	280.000	53.200	333.200	434 350
31	Acetona HPLC, GC Para análisis de residuos	≥ 99,9	1	FRASCO	1000	mililitros (mL)	24	500.395	220.000	41.800	261.800	238.595
32	Acetato de Etilo HPLC, GC Para análisis de residuos	≥ 99,9%	1	FRASCO	1000	mililitros (mL)	24	515.270	300.000	57.000	357.000	158 270
33	Acido Trifluoroacetico HPLC	≥99,6 %	2	FRASCO	100	mililitros (mL)	24	1.842.120	770.000	146.300	1.832.600	9.520
34	Acido Perclorico G.R, ACS	70%	4	FRASCO	1000	mililitros (mL)	24	4.426.800	929.000	176.510	4.422.040	4.760
35	Acetato de Sodio Trihidrato HPLC	≥99,0 %	1	FRASCO	1000	gramos (g)	24	1.683.850	220.000	41.800	261.800	1.422.050
36	Acido Bonco A.C.S	≥99,5 %	1	FRASCO	500	gramos (g)	24	196.350	160.000	30.400	190.400	5.950
37	O-phtaldehido HPLC	≥ 99,5%	1	FRASCO	5	gramos (g)	24	809.010	580.000	110.200	690.200	118.810
38	Estándar analitico HPLC Ponceau 4R	≥ 99%	1	FRASCO	25	miligramos	24	837.760	700.000	133.000	833.000	4.760
39	Estándar analitico HPLC Azorrubina/Carmoisina	≥ 98%	1	FRASCO	25	miligramos	24	1.080.520	900.000	171.000	1.071.000	9.520
40	Estándar analitico HPLC Rojo Allura	≥ 98%	1	Ampolla	25	miligramos	24	784.210	650.000	123.500	773.500	10.710
			TOTAL					**42.379.994**				34.295.800

En atención a la oferta económica, la entidad realiza análisis de valor ofertado a fin que se encuentre dentro del resultado obtenido en el estudio de mercado, la oferta presentada por **SCIENTIFIC PRODUCTS** es considerada la oferta que CUMPLE EN TERMINOS ECONOMICOS, se procede a realizar evaluación técnica.

1.2 VERIFICACIÓN TÉCNICA OFERENTE SCIENTIFIC PRODUCTS GRUPO 1

CRITERIO	Cumple / No Cumple
El proponente debe anexar junto con la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada reactivo que se mencionan en los Grupo 1 AL 5 dando cumplimiento a las especificaciones técnicas (Es importante especificar que debido a la necesidad de importación de algunos reactivos se permitirá anexar fichas técnicas de los cuales son expedidos por los fabricantes en idioma español y/o ingles)	Se Solicita subsanación mediante plataforma SECOP II 28-08-2024
El proponente debe anexar junto con la propuesta evidencias y/o fotografías e información relevante como marca, referencia, medidas que permitan verificar que los ítems ofertados garantizan con las especificaciones solicitadas para el Grupo 6	NA

OBSERVACIONES. Se Solicita subsanación mediante plataforma SECOP II el 28-08-2024 a fin de dar cumplimiento al numeral 5.4 REQUISITOS TECNICOS para los ítems 27,30,31,32,33,35 Y 37
El oferente carga mediante plataforma SECOP II el 29-08-2024 dando cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas

Una vez revisados los documentos que soportan la evaluación técnica el oferente **SCIENTIFIC PRODUCTS GRUPO** CUMPLE TECNICAMENTE

1.3 VERIFICACIÓN EXPERIENCIA OFERENTE SCIENTIFIC PRODUCTS GRUPO 1

CRITERIO	OBSERVACIONES
Los proponentes para poder participar en el presente procesos deberán acreditar experiencia a través de mínimo dos (2) contratos ejecutados y liquidados con objeto igual o similar al objeto a contratar y cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial del proceso. Para los consorcios y uniones temporales la experiencia deberá ser acreditada por cada uno de los miembros. La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.- Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. Las certificaciones de terminación o liquidación de contratos deben reunir los siguientes requisitos y condiciones: 1. Nombre o razón social de la entidad que certifica o contratante, NIT del contratante, dirección, teléfono y nombre de la persona que expide la certificación, el cumplimiento del mismo. 2. Fecha de suscripción 3. Fecha de terminación: las certificaciones deberán dar constancia de que, a la fecha de apertura del presente proceso, el contrato se encuentra terminado. 4. Objeto: para el presente proceso, el contrato certificado debe ser relacionado con el objeto de la presente contratación. 5. Valor. NOTA: Las actas de terminación o de liquidación de contratos para acreditar el requisito habilitante de experiencia, deben corresponder a los contratos que el proponente relaciona como experiencia en el Formato Único de Función Pública.	PRIMER CONTRATO NOMBRE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONTRATO No 388 de 2017 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26 de julio de 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2017 VALOR: $ 161.923.079 OBJETO: Suministro de reactivos de uso regular / para la Oficina de Laboratorios v Control de Calidad del Invima. El presente contrato CUMPLE con las características solicitadas, ya que el objeto de la certificación se relaciona con el objeto del proceso. SEGUNDA CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA: NOMBRE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA CONTRATO No - 766-2021 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Septiembre 27 de 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2021 VALOR: $ 894.772.725 "OBJETO: Adquirir reactivos e insumos requeridos para el laboratorio de salud pública de Cundinamarca" El presente contrato CUMPLE con las características solicitadas, ya que el objeto de la certificación se relaciona con el objeto del proceso.

Una vez revisados los documentos la experiencia el oferente **SCIENTIFIC PRODUCTS** CUMPLE EN TÉRMINOS DE EXPERIENCIA

Así las cosas, y de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el comité evaluador del proceso recomienda aceptar la oferta del proponente **SCIENTIFIC PRODUCTS** Por cumplir con los requisitos habilitantes y condiciones técnicas del proceso de Mínima Cuantía, presentar el menor valor de los ofertantes y no superar el presupuesto oficial.

Se procede a realizar evaluación económica del oferente con menor valor presentado para el grupo 2

2.1 GRUPO 2: Se declara desierto ya que no se realiza presentación de ofertas.

Se procede a realizar evaluación económica del oferente con menor valor presentado para el grupo 3.

3.1 **EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA PROFINAS GRUPO 3**

El oferente carga en la plataforma archivo PDF nombrado "Oferta Economica Lote 3 Profinas S.A" por un valor de $13.089.450, los valores ofertados se muestran a continuación.

ANEXO N° 2
OFERTA ECONOMICA

Yumbo, agosto 27 2024

Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI

Asunto: Proceso de contratación 1.220.02-17.15-572-2024 GRUPO : 3

Ítem	DESCRIPCION (NOMBRE)	PRESENTACION UNIDADES	Cantidad	Valor unitario	Iva	Valor total
1	ACIDO NITRICO 65% O MAYOR	1 litros (L)	1	$ 210.000,00	$ 39.900,00	$ 249.900,00
2	ACIDO SULFURICO 0.5 mol/l (1N)	1 litros (L)	1	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00
3	Cloruro de Bario (molido y tamizado Mesh 20-30)	500 gramos (g)	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
4	CLORURO DE POTASIO EN POLVO. GRADO REACTIVO	500 gramos (g)	1	$ 189.000,00	$ 0,00	$ 189.000,00
5	CLORURO DE SODIO	500 gramos (g)	2	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 120.000,00
6	Dionex AS4A Eluente concentrado en agua desionizada. Producto no 039513	250 mililitros (mL)	3	$ 1.650.000,00	$ 313.500,00	$ 5.263.500,00
7	FOSATO DE SODIO DIBASICO ANHIDRO (Na2HPO4) GRADO REACTIVO	500 gramos (g)	1	$ 390.000,00	$ 74.100,00	$ 464.100,00
8	FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO (KH2PO4) GRADO REACTIVO EN POLVO	500 gramos (g)	1	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 416.500,00
9	HIDROXIDO DE SODIO 1M (1 N)	1 litros (L)	14	$ 60.000,00	$ 11.400,00	$ 851.400,00
10	Glicerol grado reactivo	1000 mililitros (mL)	1	$ 130.000,00	$ 24.700,00	$ 154.700,00
11	Tiras de Oxidasa	50 TIRAS	2	$ 75.000,00	$ 14.250,00	$ 164.250,00
12	ACETONA GRADO REACTIVO	500 mililitros (mL)	1	$ 440.000,00	$ 83.600,00	$ 523.600,00
13	ALCOHOL ETILICO 96% -ETANOL (ABSOLUTO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR)	2500 mililitros (mL)	3	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 319.000,00
14	INDICADOR BIOLOGICO DE ESTERILIZACION	100 UNIDADES	3	$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 3.600.000,00
15	Glucosa grado reactivo	100 gramos (g)	1	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA						$ 13.089.450,00

La entidad procede a realizar análisis de los precios unitarios a fin de verificar que se encuentre dentro de los precios establecidos durante el estudio de mercado.

GRUPO 3 : REACTIVOS QUÍMICOS PARA LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL CONSUMO HUMANO							ESTUDIO DE MERCADO	PROFINAS			
ITEM	DESCRIPCION (NOMBRE)	CONCENTRACION	UNIDADES SOLICITADAS	PRESENTACION		TIEMPO DE VENCIMIENTO (MESES)		VALOR INITARIO	IVA	VALOR TOTAL	DIREFENCIA
1	ACIDO NITRICO 65% O MAYOR	65% O MAYOR	1	FRASCO	1 litros (L)	12	249.900	210.000	39.900	249.900	-
2	ACIDO SULFURICO 0.5 mol/l (1N)	0.5 mol/l (1N)	1	FRASCO	1 litros (L)	12	83.300	70.000	13.300	83.300	-
3	Cloruro de Bario (molido y tamizado Mesh 20-30)	NA	1	FRASCO	500 gramos (g)	24	773.500	400.000	76.000	476.000	297.500
4	CLORURO DE POTASIO EN POLVO. GRADO REACTIVO	NA	1	FRASCO	500 gramos (g)	24	224.910	189.000	-	189.000	35.910
5	CLORURO DE SODIO	NA	2	FRASCO	500 gramos (g)	25	142.800	60.000	-	120.000	22.800
6	Dionex AS4A Eluente concentrado en agua desionizada. Producto no 039513	0.18M carbonate and0.17M bicarbonate	3	FRASCO	250 mililitros (mL)	24	5.890.500	1.650.000	313.500	5.263.500	-
7	FOSATO DE SODIO DIBASICO ANHIDRO (Na2HPO4) GRADO REACTIVO	NA	1	FRASCO	500 gramos (g)	24	464.100	390.000	74.100	464.100	-
8	FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO (KH2PO4) GRADO REACTIVO EN POLVO	NA	1	FRASCO	500 gramos (g)	24	416.500	350.000	66.500	416.500	-
9	HIDROXIDO DE SODIO 1M (1 N)	1M (1 N)	14	FRASCO	1 litros (L)	24	999.600	60.000	11.400	851.400	-
10	Glicerol grado reactivo	FRASCO	1	1000 mililitros (mL)	18	AMBIENTE HASTA 25°C	154.700	130.000	24.700	154.700	-
11	Tiras de Oxidasa	VIALES	2	50 TIRAS	12	REFRIGERADO 2 A 8°C	178.500	75.000	14.250	164.250	-
12	ACETONA GRADO REACTIVO	FRASCO	1	500 mililitros (mL)	MAYOR A UN AÑO DESDE EL MOMENTO DE LA ENTREGA	AMBIENTE 15-25°C	523.600	440.000	83.600	523.600	-
13	ALCOHOL ETILICO 96% -ETANOL (ABSOLUTO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR)	BIDON	3	25000 mililitros (mL)	MAYOR A UN AÑO DESDE EL MOMENTO DE LA ENTREGA	AMBIENTE 15-25°C	357.000	100.000	19.000	319000	-
14	INDICADOR BIOLOGICO DE ESTERILIZACION	CAJA	3	100 UNIDADES	12	REFRIGERADO 2 A 8°C	4.284.000	1.200.000	-	3.600.000	684.000
15	Glucosa grado reactivo	FRASCO	1	100 gramos (g)	18	AMBIENTE HASTA 25°C	214.200	180.000	34.200	214.200	-
TOTAL							14.957.110			13.089.450	

En atención a la oferta económica, la entidad realiza análisis de valor ofertado a fin que se encuentre dentro del resultado obtenido en el estudio de mercado, la oferta presentada por **PROFINAS** es considerada la oferta que CUMPLE EN TERMINOS ECONOMICOS, se procede a realizar evaluación técnica.

2.2 VERIFICACIÓN TÉCNICA OFERENTE PROFINAS GRUPO 3

CRITERIO	Cumple / No Cumple
El proponente debe anexar junto con la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada reactivo que se mencionan en los Grupo 1 AL 5 dando cumplimiento a las especificaciones técnicas (Es importante especificar que debido a la necesidad de importación de algunos reactivos se permitirá anexar fichas técnicas de los cuales son expedidos por los fabricantes en idioma español y/o ingles)	Se Solicita subsanación mediante plataforma SECOP II 28-08-2024 a fin de dar cumplimiento en términos de presentación y fecha de vencimiento

El proponente debe anexar junto con la propuesta evidencias y/o fotografías e información relevante como marca, referencia, medidas que permitan verificar que los ítems ofertados garantizan con las especificaciones solicitadas para el Grupo 6	NA

OBSERVACIONES. Se Solicita subsanación mediante plataforma SECOP II el 28-08-2024 a fin de dar cumplimiento al numeral 5.4 REQUISITOS TECNICOS se solicita indicar la presentación y fecha de vencimiento conforme las especificaciones técnicas por ítem.

El oferente carga mediante plataforma SECOP II el 29-08-2024 dando cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas

2.3 **VERIFICACIÓN EXPERIENCIA OFERENTE PROFINAS GRUPO 3**

CRITERIO	OBSERVACIONES
Los proponentes para poder participar en el presente procesos deberán acreditar experiencia a través de mínimo dos (2) contratos ejecutados y liquidados con objeto igual o similar al objeto a contratar y cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial del proceso. Para los consorcios y uniones temporales la experiencia deberá ser acreditada por cada uno de los miembros. La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.- Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. Las certificaciones de terminación o liquidación de contratos deben reunir los siguientes requisitos y condiciones: 1. Nombre o razón social de la entidad que certifica o contratante, NIT del contratante, dirección, teléfono y nombre de la persona que expide la certificación, el cumplimiento del mismo. 2. Fecha de suscripción 3. Fecha de terminación: las certificaciones deberán dar constancia de que, a la fecha de apertura del presente proceso, el contrato se encuentra terminado. 4. Objeto: para el presente proceso, el contrato certificado debe ser relacionado con el objeto de la presente contratación. 5. Valor. NOTA: Las actas de terminación o de liquidación de contratos para acreditar el requisito habilitante de experiencia, deben corresponder a los contratos que el proponente relaciona como experiencia en el Formato Único de Función Pública.	PRIMER CONTRATO NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA CONTRATO No 645 DE 2020 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 20 de octubre de 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de diciembre de 2020 VALOR: $ 131.439.300 OBJETO: SUMINISTRAR LOS INSUMOS, REACTIVOS, MATERIALES Y ELEMENTOS DE USO REGULAR PARA LOS LABORATORIOS DE LA OFICINA DE LABORATORIOS Y CONTROL DE CALIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. El presente contrato CUMPLE con las características solicitadas, ya que el objeto de la certificación se relaciona con el objeto del proceso. SEGUNDA CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA: NOMBRE: GOBERNACION DEL QUINDIO CONTRATO No 027 DEL 2017 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29 DE SEPTIEMBRE 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE DICIEMBRE 2017 VALOR: $126.014.794 OBJETO: Compra de Reactivos, Medios de Cultivos y Cepas necesarios para el funcionamiento del Laboratorio de Salud Pública" El presente contrato CUMPLE con las características solicitadas, ya que el objeto de la certificación se relaciona con el objeto del proceso.

Una vez revisados los documentos la experiencia el oferente **PROFINAS** CUMPLE EN TÉRMINOS DE EXPERIENCIA

Así las cosas, y de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el comité evaluador del proceso recomienda aceptar la oferta del proponente **PROFINAS** Por cumplir con los requisitos habilitantes y condiciones técnicas del proceso de Mínima Cuantía, presentar el menor valor de los ofertantes y no superar el presupuesto oficial.

Se procede a realizar evaluación económica del oferente con menor valor presentado para el grupo 4

4.1 EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA CAHOZ INVERSIONES GRUPO 4

El oferente carga en la plataforma archivo PDF nombrado "ANEXO 2 ECONOMICO_NVP LOTE 4" por un valor de $3.498.100, los valores ofertados se muestran a continuación:

ANEXO Nº 2
OFERTA ECONOMICA

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2024

Señores:
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI

Asunto: Proceso de contratación 1.220.02-17.15-672-2024 GRUPO : 4

Ítem	DESCRIPCION (NOMBRE)	PRESENTACION UNIDADES	Cantidad	Valor unitario	Iva	Valor total
1	Kit de extraccion diseñado para aislar acidos nucleicos DNA/RNA de alta calidad, a partir de una variedad de muestras(Hisopados y/o aspirados), utilizando un volumen bajo de elucion apartir de ≤100 uL. El kit debe ser un sistema para realizar la extraccion manualmente, incluir tubos colectores y tubos eppendorf de 1.5ml, Kit o sistema de purificación de ácidos nucleicos diseñado para un fácil y rápido aislamiento de DNA/RNA . El kit debe permitir la extraccion del DNA/RNAen la misma reacción a partir de muestras de diferentes tipos de muestras como aspirados y/o hisopados nasofaríngeos. Los volúmenes de inicio de la muestra puede ser menores o iguales a 200 uL. Reactivos que requieran alcoholes para su resuspensión deben utilizar etanol grado biología molecular	100 REACCIONES	1	1.658.800	0	1.658.800
2	KIT EXTRACCION DNA DISEÑADO PARA AISLAR ÁCIDOS NUCLEICOS DNA. KIT DE EXTRACCIÓN DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA AISLAR ÁCIDOS NUCLEICOS DNA DE ALTA CALIDAD, A PARTIR DE UNA VARIEDAD DE MUESTRAS. EL KIT DEBE PERMITIR LA EXTRACCIÓN DEL DNA EN LA MISMA REACCIÓN A PARTIR DE MUESTRAS CON CÉLULAS Y OTRAS TALES COMO SANGRE, SUERO, PLASMA, ASPIRADO (Y/O HISOPADO) NASOFARÍNGEO Y/O ORO FARÍNGEO. EL VOLUMEN DE INICIO DE LA MUESTRA DEBE SER MENOR O IGUAL A 200 MICROLITROS. LA ELUCIÓN DEL DNA PUEDE SER EN VOLÚMENES ENTRE 30 MICROLITROS A 250 MICROLITROS EN PERLAS O COLUMNAS. EN EL CASO DE REQUERIR ALGÚN TIPO DE ALCOHOL PARA SU RE SUSPENSIÓN DEBE SER ETANOL ABSOLUTO GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR ESTO DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD DE ESTE REACTIVO EN EL LSPD	100 REACCIONES	1	1.839.300	0	1.839.300
						3.498.100

La entidad procede a realizar análisis de los precios unitarios a fin de verificar que se encuentre dentro de los precios establecidos durante el estudio de mercado.

GRUPO 4 : REACTIVOS PARA ARBOVIRUS PARA LA VIGILANCIA EN EXÁMENES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA							ESTUDIO DE MERCADO	CAHOZ INVERSIONES			
ITEM	DESCRIPCION (NOMBRE)	UNIDADES SOLICITADAS	PRESENTACION		TIEMPO DE VENCIMIENTO (MESES)	ALMACENAMIENTO		VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	DIREFENCIA
1	Kit de extraccion diseñado para aislar acidos nucleicos DNA/RNA de alta calidad, a partir de una variedad de muestras(Hisopados y/o aspirados), utilizando un volumen bajo de elucion apartir de ≤100 uL. El Kit debe ser un sistema para realizar la extraccion manualmente, incluir tubos colectores y tubos eppendorf de 1.5ml, Kit o sistema de purificación de ácidos nucleicos diseñado para un fácil y rápido aislamiento de DNA/RNA . El kit debe permitir la extraccion del DNA/RNAen la misma reacción a partir de muestras de diferentes tipos de muestras como aspirados y/o hisopados nasofaringeos. Los volúmenes de inicio de la muestra puede ser menores o iguales a 200 uL. Reactivos que requieran alcoholes para su resuspensión deben utilizar etanol grado biologia molecular	1	KIT	100 REACCIONES	MAYOR A UN AÑO DESDE EL MOMENTO DE LA ENTREGA	AMBIENTE 20°C EN ADELANTE	16.295.000	1.658.800	-	1.658.800	14.636.200
2	KIT EXTRACCION DNA DISEÑADO PARA AISLAR ÁCIDOS NUCLEICOS DNA. KIT DE EXTRACCIÓN DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA AISLAR ÁCIDOS NUCLEICOS DNA DE ALTA CALIDAD, A PARTIR DE UNA VARIEDAD DE MUESTRAS, EL KIT DEBE PERMITIR LA EXTRACCIÓN DEL DNA EN LA MISMA REACCIÓN A PARTIR DE MUESTRAS CON CÉLULAS Y OTRAS TALES COMO SANGRE, SUERO, PLASMA, ASPIRADO (Y/O HISOPADO) NASOFARÍNGEO Y/O ORO FARÍNGEO. EL VOLUMEN DE INICIO DE LA MUESTRA DEBE SER MENOR O IGUAL A 200 MICROLITROS. LA ELUCIÓN DEL DNA PUEDE SER EN VOLÚMENES ENTRE 30 MICROLITROS A 250 MICROLITROS EN PERLAS O COLUMNAS. EN EL CASO DE REQUERIR ALGÚN TIPO DE ALCOHOL PARA SU RE SUSPENSIÓN DEBE SER ETANOL ABSOLUTO GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR ESTO DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD DE ESTE REACTIVO EN EL LSPD	1	KIT	100 REACCIONES	MAYOR A UN AÑO DESDE EL MOMENTO DE LA ENTREGA	AMBIENTE 20°C EN ADELANTE	4.641.000	1.839.300	-	1.839.300	2.801.700
TOTAL							$ 20.936.000				3.498.100

En atención a la oferta económica, la entidad realiza análisis de valor ofertado a fin que se encuentre dentro del resultado obtenido en el estudio de mercado, la oferta presentada por **CAHOZ INVERSIONES** es considerada la oferta que CUMPLE EN TERMINOS ECONOMICOS, se procede a realizar evaluación técnica.

4.2 VERIFICACIÓN TÉCNICA OFERENTE CAHOZ INVERSIONES GRUPO 4

CRITERIO	Cumple / No Cumple
El proponente debe anexar junto con la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada reactivo que se mencionan en los Grupo 1 AL 5 dando cumplimiento a las especificaciones técnicas (Es importante especificar que debido a la necesidad de importación de algunos reactivos se permitirá anexar fichas técnicas de los cuales son expedidos por los fabricantes en idioma español y/o ingles)	Revisada las fichas técnicas aportadas se evidencia que los kits de ROCHE indica en el numeral 1.3 Equipo adicional y reactivos necesarios para uso –Etanol absoluto –Isopropanol absoluto –Microcentrifuga estándar –Tubos de microcentrifuga esteril 1.5 m –Buffer (opcional) Lo cual generaria un sobre costo a la entidad por adquirir una compra de reactivos adicional para el uso de los kits ofrecidos por lo tanto NO CUMPLE
El proponente debe anexar junto con la propuesta evidencias y/o fotografias e información relevante como marca, referencia, medidas que permitan verificar que los Items ofertados garantizan con las especificaciones solicitadas para el Grupo 6	NA

Una vez revisados los documentos que soportan la evaluación técnica el oferente **CAHOZ INVERSIONES NO** CUMPLE TECNICAMENTE

Se procede a evaluar la segunda oferta con menor precio en el grupo 4.

4.3 EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA SCIENTIFIC PRODUCTS GRUPO 4

El oferente carga en la plataforma archivo PDF nombrado "ANEXO 2 ECONOMICO FINAL GRUPO 4" por un valor de $ 3.569.443, los valores ofertados se muestran a continuación:

ANEXO Nº 2
OFERTA ECONOMICA

Santiago de Cali, 27 de agosto de 2024

Señores:
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI

Asunto: Proceso de contratación 1.220.02-17.16-873-2024 GRUPO : 4

Item	DESCRIPCION (NOMBRE)	PRESENTACION UNIDADES	Cantidad	Valor unitario	Iva	Valor total
1	Kit de extraccion diseñado para aislar acidos nucleicos DNA/RNA de alta calidad, a partir de una variedad de muestras(Hisopados y/o aspirados), utilizando un volumen bajo de elucion a partir de 5100 uL. El Kit debe ser un sistema para realizar la extraccion manualmente, incluir tubos colectores y tubos eppendorf de 1.5ml. Kit o sistema de purificación de ácidos nucleicos diseñado para un fácil y rápido aislamiento de DNA/RNA . El kit debe permitir la extraccion del DNA/RNAen la misma reacción a partir de muestras de diferentes tipos de muestras como aspirados y/o hisopados nasofaríngeos. Los volúmenes de inicio de la muestra puede ser menores o iguales a 200 uL. Reactivos que requieran alcoholes para su resuspensión deben utilizar etanol grado biologia molecular	100 REACCIONES	1	$ 1.877.857	$ 51.300	$ 2.029.157
2	KIT EXTRACCION DNA DISEÑADO PARA AISLAR ÁCIDOS NUCLEICOS DNA. KIT DE EXTRACCIÓN DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA AISLAR ÁCIDOS NUCLEICOS DNA DE ALTA CALIDAD, A PARTIR DE UNA VARIEDAD DE MUESTRAS, EL KIT DEBE PERMITIR LA EXTRACCIÓN DEL DNA EN LA MISMA REACCIÓN A PARTIR DE MUESTRAS CON CÉLULAS Y OTRAS TALES COMO SANGRE, SUERO, PLASMA, ASPIRADO (Y/O HISOPADO) NASOFARÍNGEO Y/O ORO FARÍNGEO. EL VOLUMEN DE INICIO DE LA MUESTRA DEBE SER MENOR O IGUAL A 200 MICROLITROS. LA ELUCIÓN DEL DNA PUEDE SER EN VOLÚMENES ENTRE 30 MICROLITROS A 250 MICROLITROS EN PERLAS O COLUMNAS. EN EL CASO DE REQUERIR ALGÚN TIPO DE ALCOHOL PARA SU RS SUSPENSIÓN DEBE SER ETANOL ABSOLUTO GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR ESTO DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD DE ESTE REACTIVO EN EL L3PD	100 REACCIONES	1	$ 1.540.286	$ 0	$ 1.540.286
						3.569.443

La entidad procede a realizar análisis de los precios unitarios a fin de verificar que se encuentre dentro de los precios establecidos durante el estudio de mercado.

GRUPO 4 : REACTIVOS PARA ARBOVIRUS PARA LA VIGILANCIA EN EXÁMENES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA							ESTUDIO DE MERCADO	SCIENTIFIC PRODUCTS			
ITEM	DESCRIPCION (NOMBRE)	UNIDADES SOLICITADAS	PRESENTACION		TIEMPO DE VENCIMIENTO (MESES)	ALMACENAMIENTO		VALOR INITARIO	IVA	VALOR TOTAL	DIREFENCIA
1	Kit de extraccion diseñado para aislar acidos nucleicos DNA/RNA de alta calidad, a partir de una variedad de muestras(Hisopados y/o aspirados), utilizando un volumen bajo de elucion apartir de ≤100 uL. El Kit debe ser un sistema para realizar la extraccion manualmente, incluir tubos colectores y tubos eppendorf de 1.5ml, Kit o sistema de purificación de ácidos nucleicos diseñado para un fácil y rápido aislamiento de DNA/RNA . El kit debe permitir la extraccion del DNA/RNAen la misma reacción a partir de muestras de diferentes tipos de muestras como aspirados y/o hisopados nasofaringeos. Los volúmenes de inicio de la muestra puede ser menores o iguales a 200 uL. Reactivos que requieran alcoholes para su resuspensión deben utilizar etanol grado biologia molecular	1	KIT	100 REACCIONES	MAYOR A UN AÑO DESDE EL MOMENTO DE LA ENTREGA	AMBIENTE 20°C EN ADELANTE	16.295.000	1.977.857	375.793	2.353.650	13.941.350

2	KIT EXTRACCION DNA DISEÑADO PARA AISLAR ÁCIDOS NUCLEICOS DNA. KIT DE EXTRACCIÓN DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA AISLAR ÁCIDOS NUCLEICOS DNA DE ALTA CALIDAD, A PARTIR DE UNA VARIEDAD DE MUESTRAS, EL KIT DEBE PERMITIR LA EXTRACCIÓN DEL DNA EN LA MISMA REACCIÓN A PARTIR DE MUESTRAS CON CÉLULAS Y OTRAS TALES COMO SANGRE, SUERO, PLASMA, ASPIRADO (Y/O HISOPADO) NASOFARÍNGEO Y/O ORO FARÍNGEO. EL VOLUMEN DE INICIO DE LA MUESTRA DEBE SER MENOR O IGUAL A 200 MICROLITROS. LA ELUCIÓN DEL DNA PUEDE SER EN VOLÚMENES ENTRE 30 MICROLITROS A 250 MICROLITROS EN PERLAS O COLUMNAS. EN EL CASO DE REQUERIR ALGÚN TIPO DE ALCOHOL PARA SU RE SUSPENSIÓN DEBE SER ETANOL ABSOLUTO GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR ESTO DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD DE ESTE	1	KIT	100 REACCIONES	MAYOR A UN AÑO DESDE EL MOMENTO DE LA ENTREGA	AMBIENTE 20°C EN ADELANTE	4.641.000	1.540.286	-	1.540.286	3.100.714

	REACTIVO EN EL LSPD										
TOTAL							20.936.000			3.893.936	

En atención a la oferta económica, la entidad realiza análisis de valor ofertado, la oferta presentada por **SCIENTIFIC PRODUCTS** presenta inconsistencia en el valor del IVA (19%) y por lo tanto genera discrepancia entre la oferta total presentada por el oferente, por lo tanto, NO CUMPLE EN TERMINOS ECONOMICOS.

Se procede a evaluar la tercera oferta con menor precio en el grupo 4.

4.4 **EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA ANNAR GRUPO 4**

El oferente carga en la plataforma archivo PDF nombrado "ANEXO 2 ANEXO ECONOMICO" por un valor de $ 8.200.000, los valores ofertados se muestran a continuación:

ANNAR Health Technologies

ANEXO Nº 2
OFERTA ECONOMICA

Bogota D.C., 27 Agosto del 2024

Señores:
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI

Asunto: Proceso de contratación XXX-XX GRUPO :

Item	DESCRIPCION (NOMBRE)	PRESENTACION UNIDADES	Cantidad	Valor unitario	Iva	Valor total
1	Kit de extraccion diseñado para aislar acidos nucleicos DNA/RNA de alta calidad, a partir de una variedad de muestras(Hisopados y/o aspirados), utilizando un volumen bajo de elucion apartir de ≤100 uL. El Kit debe ser un sistema para realizar la extraccion manualmente, incluir tubos colectores y tubos eppendorf de 1.5ml, Kit o sistema de purificación de ácidos nucleicos diseñado para un fácil y rápido aislamiento de DNA/RNA . El kit debe permitir la extraccion del DNA/RNAen la misma reacción a partir de muestras de diferentes tipos de muestras como aspirados y/o hisopados nasofaríngeos. Los volúmenes de inicio de la muestra puede ser menores o iguales a 200 uL. Reactivos que requieran alcoholes para su resuspensión deben utilizar etanol grado biología molecular	100 REACCIONES	1	4.100.000	0	4.100.000
2	KIT EXTRACCION DNA DISEÑADO PARA AISLAR ÁCIDOS NUCLEICOS DNA. KIT DE EXTRACCIÓN DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA AISLAR ÁCIDOS NUCLEICOS DNA DE ALTA CALIDAD, A PARTIR DE UNA VARIEDAD DE MUESTRAS, EL KIT DEBE PERMITIR LA EXTRACCIÓN DEL DNA EN LA MISMA REACCIÓN A PARTIR DE MUESTRAS CON CÉLULAS Y OTRAS TALES COMO SANGRE, SUERO, PLASMA, ASPIRADO (Y/O HISOPADO) NASOFARÍNGEO Y/O ORO FARÍNGEO. EL VOLUMEN DE INICIO DE LA MUESTRA DEBE SER MENOR O IGUAL A 200 MICROLITROS. LA ELUCIÓN DEL DNA PUEDE SER EN VOLÚMENES ENTRE 30 MICROLITROS A 150 MICROLITROS EN PERLAS O COLUMNAS. EN EL CASO DE REQUERIR ALGÚN TIPO DE ALCOHOL PARA SU RE SUSPENSIÓN DEBE SER ETANOL ABSOLUTO GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR ESTO DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD DE ESTE REACTIVO EN EL LSPD	100 REACCIONES	1	4.100.000	0	4.100.000
						8.200.000

El suscrito _____Michael Hümmer_____ de acuerdo con las condiciones que se estipulan en el pliego de condiciones, requerimiento técnico y sus anexos, hacemos la siguiente oferta y en caso de que la Secretaria Departamental de Salud nos adjudique el contrato objeto del presente proceso de selección nos comprometemos a suscribir el contrato correspondiente. Declaramos así mismo:

La entidad procede a realizar análisis de los precios unitarios a fin de verificar que se encuentre dentro de los precios establecidos durante el estudio de mercado.

GRUPO 4 : REACTIVOS PARA ARBOVIRUS PARA LA VIGILANCIA EN EXÁMENES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA						ESTUDIO DE MERCADO	ANNAR			
ITEM	DESCRIPCION (NOMBRE)	UNIDADES SOLICITADAS	PRESENTACION	TIEMPO DE VENCIMIENTO (MESES)	ALMACENAMIENTO		VALOR INITARIO	IVA	VALOR TOTAL	DIREFENCIA

1	Kit de extraccion diseñado para aislar acidos nucleicos DNA/RNA de alta calidad, a partir de una variedad de muestras(Hisopados y/o aspirados), utilizando un volumen bajo de elucion apartir de ≤100 uL. El Kit debe ser un sistema para realizar la extraccion manualmente, incluir tubos colectores y tubos eppendorf de 1.5ml, Kit o sistema de purificación de ácidos nucleicos diseñado para un fácil y rápido aislamiento de DNA/RNA . El kit debe permitir la extraccion del DNA/RNAen la misma reacción a partir de muestras de diferentes tipos de muestras como aspirados y/o hisopados nasofaríngeos. Los volúmenes de inicio de la muestra puede ser menores o iguales a 200 uL. Reactivos que requieran alcoholes para su resuspensión deben utilizar etanol grado biología molecular	1	KIT	100 REACCIONES	MAYOR A UN AÑO DESDE EL MOMENTO DE LA ENTREGA	AMBIENTE 20°C EN ADELANTE	16.295.000	4.100.000	-	4.100.000	12.195.000

2	KIT EXTRACCION DNA DISEÑADO PARA AISLAR ÁCIDOS NUCLEICOS DNA. KIT DE EXTRACCIÓN DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA AISLAR ÁCIDOS NUCLEICOS DNA DE ALTA CALIDAD, A PARTIR DE UNA VARIEDAD DE MUESTRAS, EL KIT DEBE PERMITIR LA EXTRACCIÓN DEL DNA EN LA MISMA REACCIÓN A PARTIR DE MUESTRAS CON CÉLULAS Y OTRAS TALES COMO SANGRE, SUERO, PLASMA, ASPIRADO (Y/O HISOPADO) NASOFARÍNGEO Y/O ORO FARÍNGEO. EL VOLUMEN DE INICIO DE LA MUESTRA DEBE SER MENOR O IGUAL A 200 MICROLITROS. LA ELUCIÓN DEL DNA PUEDE SER EN VOLÚMENES ENTRE 30 MICROLITROS A 250 MICROLITROS EN PERLAS O COLUMNAS. EN EL CASO DE REQUERIR ALGÚN TIPO DE ALCOHOL PARA SU RE SUSPENSIÓN DEBE SER ETANOL	1	KIT	100 REACCIONES	MAYOR A UN AÑO DESDE EL MOMENTO DE LA ENTREGA	AMBIENTE 20°C EN ADELANTE	4.641.000	4.100.000	-	4.100.000	541.000

	ABSOLUTO GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR ESTO DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD DE ESTE REACTIVO EN EL LSPD										
TOTAL							**20.936.000**			8.200.000	

4.5 VERIFICACIÓN TÉCNICA OFERENTE ANNAR GRUPO 4

CRITERIO	Cumple / No Cumple
El proponente debe anexar junto con la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada reactivo que se mencionan en los Grupo 1 AL 5 dando cumplimiento a las especificaciones técnicas (Es importante especificar que debido a la necesidad de importación de algunos reactivos se permitirá anexar fichas técnicas de los cuales son expedidos por los fabricantes en idioma español y/o ingles)	CUMPLE con las especificaciones técnicas solicitadas
El proponente debe anexar junto con la propuesta evidencias y/o fotografías e información relevante como marca, referencia, medidas que permitan verificar que los items ofertados garantizan con las especificaciones solicitadas para el Grupo 6	NA

Una vez revisados los documentos que soportan la evaluación técnica el oferente **ANNAR** CUMPLE TECNICAMENTE.

4.6 VERIFICACIÓN EXPERIENCIA OFERENTE ANNAR GRUPO 4

CRITERIO	OBSERVACIONES
Los proponentes para poder participar en el presente procesos deberán acreditar experiencia a través de mínimo dos (2) contratos ejecutados y liquidados con objeto igual o similar al objeto a contratar y cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial del proceso. Para los consorcios y uniones temporales la experiencia deberá ser acreditada por cada uno de los miembros. La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.- Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación.	PRIMER CONTRATO NOMBRE: LABORATORIO CLINICO COLCAN CONTRATO No FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 01 DE ENERO 2021 FECHA DE TERMINACIÓN:31 DE DICIEMBRE 2021 VALOR: $ 57.581.371.704 OBJETO: Suministro de reactivos, insumos y equipos para laboratorio en las áreas de coagulación,uroanálisis,tomo de muestra hematología,química,nmunología, autoinmunidad, biología molecular, patología, gases y electrolitos, microbiología,electroforesis,citometría,citología líquida,citogenética, amplificación, extracción, blot, life science, plásticos, pruebas rápidas, medios preparados, medios de transporte, hisopos, reactivos químicos, asesoría en consultoría y control de calidad.

Las certificaciones de terminación o liquidación de contratos deben reunir los siguientes requisitos y condiciones: 1. Nombre o razón social de la entidad que certifica o contratante, NIT del contratante, dirección, teléfono y nombre de la persona que expide la certificación, el cumplimiento del mismo. 2. Fecha de suscripción 3. Fecha de terminación: las certificaciones deberán dar constancia de que, a la fecha de apertura del presente proceso, el contrato se encuentra terminado. 4. Objeto: para el presente proceso, el contrato certificado debe ser relacionado con el objeto de la presente contratación. 5. Valor. NOTA: Las actas de terminación o de liquidación de contratos para acreditar el requisito habilitante de experiencia, deben corresponder a los contratos que el proponente relaciona como experiencia en el Formato Único de Función Pública.	El presente contrato CUMPLE con las características solicitadas, ya que el objeto de la certificación se relaciona con el objeto del proceso. SEGUNDA CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA: NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CONTRATO No 222 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 27 DE AGOSTO 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE OCTUBRE 2019 VALOR: $ 104.127.651 OBJETO: Suministrar reactivos y elementos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública. El presente contrato CUMPLE con las características solicitadas, ya que el objeto de la certificación se relaciona con el objeto del proceso.

Una vez revisados los documentos la experiencia el oferente **ANNAR CUMPLE** EN TÉRMINOS DE EXPERIENCIA

Así las cosas, y de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el comité evaluador del proceso recomienda aceptar la oferta del proponente **ANNAR** Por cumplir con los requisitos habilitantes y condiciones técnicas del proceso de Mínima Cuantía, presentar el menor valor de los ofertantes y no superar el presupuesto oficial.

5.1 GRUPO 5: Se declara desierto ya que no se realiza presentación de ofertas.

Se procede a realizar evaluación económica del oferente con menor valor presentado para el grupo 6.

6.1 EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA FILTRACION Y ANALISIS GRUPO 6

En la plataforma SECOP II fue cargada la debida INVITACION PUBLICA en la cual se indica en el numeral 7.1. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA. "El proponente presentará su propuesta de acuerdo con el ANEXO No. 2 OFERTA ECONOMICA. En la Propuesta no se podrán presentar valores con decimales. Su ***omisión de aportar este anexo*** No.2, impedirá que se tenga en cuenta su oferta para la adjudicación del contrato, por tratarse de un factor de escogencia establecido por el ENTE TERRITORIAL y la propuesta será ***RECHAZADA"***

Una vez revisados los documentos cargados por el oferente FILTRACION Y ANALISIS se evidencia la falta del ANEXO No. 2 OFERTA ECONOMICA por lo tanto la entidad procede conforme al numeral 15. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS." En caso de que el proponente que se ubique en el primer puesto por presentar la oferta con el precio más bajo NO CUMPLA con los requisitos habilitantes, se procederá la verificación de los mismos, al proponente ubicado en el segundo lugar y así sucesivamente" por lo tanto se procede a evaluar la segunda oferta con mejor precio.

6.2 EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA AESTHETICS Y MEDICAL SOLUTIONS GRUPO 6

El oferente carga en la plataforma archivo PDF nombrado "ANEXO 2 ECONOMICO (1) (2)" por un valor de $27.410.650, los valores ofertados se muestran a continuación.

ANEXO N° 2
OFERTA ECONOMICA

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2024

Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI

Asunto: Proceso de contratación No. 1.220.02-17.15-572-2024 GRUPO : 6

Ítem	DESCRIPCION (NOMBRE)	PRESENTACION UNIDADES	Cantidad	Valor unitario	Iva	Valor total
1	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%	BIDON * 20L	9	140.400		1.263.600
2	ALGODÓN	PAQUETE * 500g	6	19.045		114.270
3	BATA DESECHABLE MANGA LARGA desechables, manga larga puño resorte, aislante de liquidos, no esteril	UNIDAD	1.000	4.790	910	5.700.000
4	Batas: desechable antifluido , manga larga, puño resortado	UNIDAD	1.000	4.790	910	5.700.000
5	FILTRO PARA VAPORES DE MERCURIO, GAS CLORO E DIOXIDO DE ENXOFRE - CLASE 1	PAQUETE * 2	2	84.034	15.966	200.000
6	FILTRO PARA VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	PAQUETE * 2	6	52.437	9.963	374.400
7	GEL ANTIBACTERIAL (ALCOHOL GLICERINADO)	FRASCO * 1L	8	12.563	2.387	119.600
8	GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA	PAQUETE POR 50 UNIDADES	8	10.378	1.972	98.600
9	GUANTE AUTOCLAVE NARANJA	PAQUETE * PAR	2	336.134	63.866	800.000
10	GUANTE LATEX TALLA M	CAJA * 100 UNIDADES	4	12.563	2.387	59.800
11	Guante Látex talla S	Caja x 100 unidades	5	12.563	2.387	74.750
12	Guantes de caucho para aseo talla 7 1/2	Paquete x par	5	3.824	726	22.750
13	Guantes de Nitrilo manga larga libres de polvo , certificación EN 46002 talla S	caja x 100 unidades	15	5.200	988	92.820
14	Guantes multicapa de nitrilo y neopreno: Tiene 3 capas que resisten variedad de químicos máxima protección contra diversos solventes químicos y protección contra ácidos y bases. Probados contra riesgos de microorganismos. con certificación de Categoría III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (JKLMPT) contra EN ISO 374-1:2016. Talla M PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	CAJA X 90 UNIDADES	3	327.731	62.269	1.170.000
15	Guantes multicapa de nitrilo y neopreno: Tiene 3 capas que resisten variedad de químicos máxima protección contra diversos solventes químicos y protección contra ácidos y bases. Probados contra riesgos de microorganismos. con certificación de Categoría III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (JKLMPT) contra EN ISO 374-1:2016. Talla L PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	CAJA X 90 UNIDADES	3	327.731	62.269	1.170.000

Página 1

16	Guantes multicapa de nitrilo y neopreno: Tiene 3 capas que resisten variedad de químicos máxima protección contra diversos solventes químicos y protección contra ácidos y bases. Probados contra riesgos de microorganismos. con certificación de Categoría III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (JKLMPT) contra EN ISO 374-1:2016. Talla S PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	CAJA X 90 UNIDADES	3	327.731	62.269	1.170.000
17	GUANTES NITRILO TALLA L	CAJA * 100 UNIDADES	5	18.487	3.513	110.000
18	GUANTES NITRILO TALLA M	CAJA * 100 UNIDADES	5	18.487	3.513	110.000
19	GUANTES NITRILO TALLA M	CAJA * 100 UNIDADES	5	16.807	3.193	100.000
20	GUANTES NITRILO TALLA S	Caja x 100 unidades	5	16.807	3.193	100.000
21	Polainas tipo bota , elaborada en telaquirurgica o similares, de larga duración. Con tirilla de ajuste a los tobillos Tamaño universal.	paquete x 100	8	43.697	8.303	416.000
22	Respirador con capacidad de filtración del 95% de las particulas o superior. VFE 99% (Eficiencia de Filtración Viral) , BFE 98%(Eficiencia de filtración bacteriana) , suave con la piel ,ajuste comodo, 5 capas para mayor protección, con certificación en la última versión dE EN 149 y cuente con registro INVIMA	paquete x 25 unidades	8	66.000	12.540	528.320
23	RESPIRADOR FACIAL MEDIA CARA	UNIDAD	8	57.983	11.017	552.000
24	Tapabocas desechable N95 (con eficiencia para micobacterias)	Caja X 25 unidades	8	67.227	12.773	640.000
25	Traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Antifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla M	unidad	20	50.600	9.614	1.204.280
26	Traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Antifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla S	unidad	20	50.600	9.614	1.204.280
27	Traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Antifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla L	unidad	20	50.600	9.614	1.204.280
28	traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Antifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla XL	unidad	20	50.600	9.614	1.204.280
30	Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto con una capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con menos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en última versión de EN 14325, . EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN 14605 , EN1073-2 , EN1149-5, EN 14126 Talla M PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	UNIDAD	10	50.600	9.614	602.140
31	Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto con una capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con menos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima versión de EN 14325, . EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN 14605 , EN1073-2 , EN1149-5, EN 14126 Talla XL PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	UNIDAD	10	50.600	9.614	602.140
						27.410.650

Página 2

La entidad procede a realizar análisis de los precios unitarios a fin de verificar que se encuentre dentro de los precios establecidos durante el estudio de mercado.

GRUPO 6 : ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				ESTUDIO DE MERCADO	AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.			
ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	TOTAL		VALOR INITARIO	IVA	VALOR TOTAL	DIREFENCIA
1	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%	BIDON * 20L	9	1.499.400	140.400	0	1.263.600	235.800
2	ALGODÓN	PAQUETE * 500g	6	224.196	19.045	0	114.270	109.926
3	BATA DESECHABLE MANGA LARGA desechables, manga larga puño resorte, aislante de líquidos, no esteril	UNIDAD	1.000	5.712.000	4.790	910	5.700.000	12.000
4	Batas: desechable antifluido , manga larga, puño resortado	UNIDAD	1.000	5.712.000	4.790	910	5.700.000	12.000
5	FILTRO PARA VAPORES DE MERCURIO, GAS CLORO E DIOXIDO DE ENXOFRE - CLASE 1	PAQUETE * 2	2	208.250	84.034	15.966	200.000	8.250
6	FILTRO PARA VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	PAQUETE * 2	6	444.822	52.437	9.963	374.400	70.422
7	GEL ANTIBACTERIAL (ALCOHOL GLICERINADO)	FRASCO * 1L	8	212.296	12.563	2.387	119.600	92.696
8	GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA	PAQUETE POR 50 UNIDADES	8	203.728	10.378	1.972	98.800	104.928
9	GUANTE AUTOCLAVE NARANJA	PAQUETE * PAR	2	811.580	336.134	63.866	800.000	11.580
10	GUANTE LATEX TALLA M	CAJA * 100 UNIDADES	4	89.964	12.563	2.387	59.800	30.164
11	Guante Látex talla S	Caja x 100 unidades	5	112.455	12.563	2.387	74.750	37.705
12	Guantes de caucho para aseo talla 7 1/2	Paquete x par	5	30.940	3.824	726	22.750	8.190
13	Guantes de Nitrilo manga larga libres de polvo , certificación EN 46002 talla S	caja x 100 unidades	15	92.820	5.200	988	92.820	-
14	Guantes multicapa de nitrilo y neopreno: Tiene 3 capas que resisten variedad de químicos máxima protección contra diversos solventes químicos y protección contra ácidos y bases. Probados contra riesgos de microorganismos. con certificación de Categoría III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (JKLMPT) contra EN ISO 374-1:2016. Talla M PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA.	CAJA X 90 UNIDADES	3	1.220.940	327.731	62.269	1.170.000	50.940
15	Guantes multicapa de nitrilo y neopreno: Tiene 3 capas que resisten variedad de químicos máxima protección contra diversos solventes químicos y protección	CAJA X 90 UNIDADES	3	1.220.940	327.731	62.269	1.170.000	50.940

	contra ácidos y bases. Probados contra riesgos de microorganismos. con certificación de Categoría III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (JKLMPT) contra EN ISO 374-1:2016. Talla L PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA							
16	Guantes multicapa de nitrilo y neopreno: Tiene 3 capas que resisten variedad de químicos máxima protección contra diversos solventes químicos y protección contra ácidos y bases. Probados contra riesgos de microorganismos. con certificación de Categoría III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (JKLMPT) contra EN ISO 374-1:2016. Talla S PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	CAJA X 90 UNIDADES	3	1.220.940	327.731	62.269	1.170.000	50.940
17	GUANTES NITRILO TALLA L	CAJA * 100 UNIDADES	5	182.070	18.487	3.513	110.000	72.070
18	GUANTES NITRILO TALLA M	CAJA * 100 UNIDADES	5	182.070	18.487	3.513	110.000	72.070
19	GUANTES NITRILO TALLA M	CAJA * 100 UNIDADES	5	182.070	16.807	3.193	100.000	82.070
20	GUANTES NITRILO TALLA S	Caja x 100 unidades	5	182.070	16.807	3.193	100.000	82.070
21	Polainas tipo bota , elaborada en telaquirurgica o similares, de larga duración. Con tirilla de ajuste a los tobillos Tamaño universal.	paquete x 100	8	466.480	43.697	8.303	416.000	50.480
22	Respirador con capacidad de filtración del 95% de las particulas o superior. VFE 99% (Eficiencia de Filtración Viral) , BFE 98%(Eficiencia de filtración bacteriana) , suave con la piel ,ajuste comodo, 5 capas para mayor protección, con certificación en la última versión dE EN 149 y cuente con registro INVIMA	paquete x 25 unidades	8	628.320	66.000	12.540	628.320	-
23	RESPIRADOR FACIAL MEDIA CARA	UNIDAD	8	552.160	57.983	11.017	552.000	160
24	Tapabocas desechable N95 (con eficiencia para micobacterias)	Caja X 25 unidades	8	647.360	67.227	12.773	640.000	7.360
25	Traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Anfifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla M	unidad	20	1.204.280	50.600	9.614	1.204.280	-
26	Traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Anfifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla S	unidad	20	1.204.280	50.600	9.614	1.204.280	-
27	Traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Anfifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla L	unidad	20	1.204.280	50.600	9.614	1.204.280	-

28	traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Anfifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla XL	unidad	20	1.204.280	50.600	9.6 14	1.204.280	-
29	Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto con una capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Estó reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con m enos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima veresión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN 14605 , EN1073-2 , EN1149-3, EN 14126 Talla L PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	UNIDAD	10	602.140	50.600	9.6 14	602.140	-
30	Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto con una capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con m enos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima veresión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN 14605 , EN1073-2 , EN1149-3, EN 14126 Talla M PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	UNIDAD	10	602.140	50.600	9.6 14	602.140	-

31	Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto con una capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con m enos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima veresión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN 14605 , EN1073-2 , EN1149-3, EN 14126 Talla XL PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	UNIDAD	10	602.140	50.600	9.614	602.140	-
TOTAL				**28.663.411**	27.410.650			

En atención a la oferta económica, la entidad realiza análisis de valor ofertado a fin que se encuentre dentro del resultado obtenido en el estudio de mercado, la oferta presentada por **AESTHETICS Y MEDICAL SOLUTIONS es** considerada la oferta que CUMPLE EN TERMINOS ECONOMICOS, se procede a realizar evaluación técnica.

6.3 VERIFICACIÓN TÉCNICA OFERENTE AESTHETICS Y MEDICAL SOLUTIONS GRUPO 6

CRITERIO	Cumple / No Cumple
El proponente debe anexar junto con la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada reactivo que se mencionan en los Grupo 1 AL 5 dando cumplimiento a las especificaciones técnicas (Es importante especificar que debido a la necesidad de importación de algunos reactivos se permitirá anexar fichas técnicas de los cuales son expedidos por los fabricantes en idioma español y/o ingles)	NA
El proponente debe anexar junto con la propuesta evidencias y/o fotografías e información relevante como marca, referencia, medidas que permitan verificar que los ítems ofertados garantizan con las especificaciones solicitadas para el Grupo 6	NO CUMPLE con la normatividad requerida, uno es en tela y se requiere desechable y el desechable no tiene la normatividad requerida en los ítems 25,27,27,28,29,30 y 31, además de esto en el ítem 4 Las batas se requieren con puño para realización de análisis.

Observación: Se le solicita al oferente subsanar fichas técnicas en los ítems 25,27,27,28,29,30 y 31 el 29.08.2024 a fin de brindar cumplimiento a las especificaciones técnicas.
El oferente subsana el 29.8.2024 mediante plataforma SECOP II con fichas técnicas sin incumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.

Una vez revisados los documentos que soportan la evaluación técnica el oferente **AESTHETICS Y MEDICAL SOLUTIONS** NO CUMPLE TECNICAMENTE

Se procede a evaluar la tercera oferta con mejor precio.

6.4 EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA KAF FACTORY GRUPO 6

		ANEXO N° 2				
		OFERTA ECONOMICA				
PALMIRA AGOSTO 27 DEL 2024						
Señores:						
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD						
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA						
SANTIAGO DE CALI						
Asunto: Proceso de contratación 1.220.02-17 15-572-2024			GRUPO :			
Item	DESCRIPCION (NOMBRE)	PRESENTACION UNIDADES	Cantidad	Valor unitario	Iva	Valor total
1	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%	BIDON * 20L	9	142.017	26.983	1.521.000
2	ALGODÓN	PAQUETE * 500g	6	24.034	4.566	171.600
3	BATA DESECHABLE MANGA LARGA desechables, manga larga puño resorte, aislante de líquidos, no esteril	UNIDAD	1.000	3.824	726	4.550.000
4	Batas: desechable antifluido , manga larga, puño resortado	UNIDAD	1.000	3.824	726	4.550.000
5	FILTRO PARA VAPORES DE MERCURIO, GAS CLORO E DIOXIDO DE ENXOFRE - CLASE 1	PAQUETE * 2	2	109.244	20.756	260.000
6	FILTRO PARA VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	PAQUETE * 2	6	60.084	11.416	429.000
7	GEL ANTIBACTERIAL (ALCOHOL GLICERINADO)	FRASCO * 1L	8	8.739	1.661	83.200
8	GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA	PAQUETE POR 50 UNIDADES	8	8.739	1.661	83.200
9	GUANTE AUTOCLAVE NARANJA.	PAQUETE * PAR	2	983.193	186.807	2.340.000
10	GUANTE LATEX TALLA M	CAJA * 100 UNIDADES	4	25.126	4.774	119.600
11	Guante Látex talla S	Caja x 100 unidades	5	25.126	4.774	149.500
12	Guantes de caucho para aseo talla 7 1/2	Paquete x par	5	3.824	726	22.750
13	Guantes de Nitrilo manga larga libres de polvo , certificación EN 46002 talla S	caja x 100 unidades	15	54.622	10.378	975.000
14	Guantes multicapa de nitrilo y neopreno: Tiene 3 capas que resisten variedad de químicos máxima protección contra diversos solventes químicos y protección contra ácidos y bases. Probados contra riesgos de microorganismos. con certificación de Categoría III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (JKLMPT) contra EN ISO 374-1:2016. Talla M PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	CAJA X 90 UNIDADES	3	455.546	86.554	1.626.300
15	Guantes multicapa de nitrilo y neopreno: Tiene 3 capas que resisten variedad de químicos máxima protección contra diversos solventes químicos y protección contra ácidos y bases. Probados contra riesgos de microorganismos. con certificación de Categoría III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (JKLMPT) contra EN ISO 374-1:2016. Talla L PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	CAJA X 90 UNIDADES	3	455.546	86.554	1.626.300
16	Guantes multicapa de nitrilo y neopreno: Tiene 3 capas que resisten variedad de químicos máxima protección contra diversos solventes químicos y protección contra ácidos y bases. Probados contra riesgos de microorganismos. con certificación de Categoría III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (JKLMPT) contra EN ISO 374-1:2016. Talla S PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	CAJA X 90 UNIDADES	3	455.546	86.554	1.626.300
17	GUANTES NITRILO TALLA L	CAJA * 100 UNIDADES	5	25.126	4.774	149.500
18	GUANTES NITRILO TALLA M	CAJA * 100 UNIDADES	5	25.126	4.774	149.500
19	GUANTES NITRILO TALLA M	CAJA * 100 UNIDADES	5	25.126	4.774	149.500

20	GUANTES NITRILO TALLA S	Caja x 100 unidades	5	25.126	4.774	149.500
21	Polainas tipo bota , elaborada en telaquirurgica o similares, de larga duración. Con tirilla de ajuste a los tobillos Tamaño universal.	paquete x 100	8	109.244	20.756	1.040.000
22	Respirador con capacidad de filtración del 95% de las particulas o superior. VFE 99% (Eficiencia de Filtración Viral) , BFE 98%(Eficiencia de filtración bacteriana) , suave con la piel ,ajuste comodo, 5 capas para mayor protección, con certificación en la última versión dE EN 149 y cuente con registro INVIMA	paquete x 25 unidades	8	147.479	28.021	1.404.000
23	RESPIRADOR FACIAL MEDIA CARA	UNIDAD	8	65.546	12.454	624.000
24	Tapabocas desechable N95 (con eficiencia para micobacterias)	Caja X 25 unidades	8	43.697	8.303	416.000
25	Traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Anfifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla M	unidad	20	28.403	5.397	676.000
26	Traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Anfifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla S	unidad	20	28.403	5.397	676.000
27	Traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Anfifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla L	unidad	20	28.403	5.397	676.000
28	traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Anfifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla XL	unidad	20	28.403	5.397	676.000
29	Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metrocuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto conuna capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con m enos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima veresión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN 14605 , EN1073-2 , EN1149-3, EN 14126 Talla L PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	UNIDAD	10	28.403	5.397	338.000
30	Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto con una capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con m enos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima veresión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN 14605 , EN1073-2 , EN1149-3, EN 14126 Talla M PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	UNIDAD	10	28.403	5.397	338.000
31	Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto con una capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con m enos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima veresión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN 14605 , EN1073-2 , EN1149-3, EN 14126 Talla XL PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	UNIDAD	10	28.403	5.397	338.000
						27.933.750

La entidad procede a realizar análisis de los precios unitarios.

GRUPO 6 : ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				ESTUDIO DE MERCADO	KAF FACTORY-PERSONA NATURAL			
ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	TOTAL		VALOR INITARIO	IVA	VALOR TOTAL	DIREFENCIA
1	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%	BIDON * 20L	9	1.499.400	142.017	26.983	1.521.002	- 21.602
2	ALGODÓN	PAQUETE * 500g	6	224.196	24.034	4.566	171.603	52.593
3	BATA DESECHABLE MANGA LARGA desechables, manga larga puño resorte, aislante de liquidos, no esteril	UNIDAD	1.000	5.712.000	3.824	727	4.550.560	1.161.440
4	Batas: desechable antifluido , manga larga, puño resortado	UNIDAD	1.000	5.712.000	3.824	727	4.550.560	1.161.440
5	FILTRO PARA VAPORES DE MERCURIO, GAS CLORO E DIOXIDO DE ENXOFRE - CLASE 1	PAQUETE * 2	2	208.250	109.244	20.756	260.001	- 51.751
6	FILTRO PARA VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	PAQUETE * 2	6	444.822	60.084	11.416	429.000	15.822
7	GEL ANTIBACTERIAL (ALCOHOL GLICERINADO)	FRASCO * 1L	8	212.296	8.739	1.660	83.195	129.101
8	GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA	PAQUETE POR 50 UNIDADES	8	203.728	8.739	1.660	83.195	120.533
9	GUANTE AUTOCLAVE NARANJA	PAQUETE * PAR	2	811.580	983.193	186.807	2.339.999	- 1.528.419
10	GUANTE LATEX TALLA M	CAJA * 100 UNIDADES	4	89.964	25.126	4.774	119.600	- 29.636
11	Guante Látex talla S	Caja x 100 unidades	5	112.455	25.126	4.774	149.500	- 37.045
12	Guantes de caucho para aseo talla 7 1/2	Paquete x par	5	30.940	3.824	727	22.753	8.187
13	Guantes de Nitrilo manga larga libres de polvo , certificación EN 46002 talla S	caja x 100 unidades	15	92.820	54.622	10.378	975.003	- 882.183
14	Guantes multicapa de nitrilo y neopreno: Tiene 3 capas que resisten variedad de quimicos máxima protección contra diversos solventes químicos y protección contra ácidos y bases. Probados contra riesgos de microorganismos. con certificación de Categoria III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (JKLMPT) contra EN ISO 374-1:2016. Talla M PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	CAJA X 90 UNIDADES	3	1.220.940	455.546	86.554	1.626.299	- 405.359
15	Guantes multicapa de nitrilo y neopreno: Tiene 3 capas que resisten variedad de quimicos máxima protección contra diversos solventes químicos y protección contra ácidos y bases. Probados contra riesgos de microorganismos. con certificación de Categoria III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (JKLMPT) contra EN ISO 374-1:2016. Talla L PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	CAJA X 90 UNIDADES	3	1.220.940	455.546	86.554	1.626.299	- 405.359
16	Guantes multicapa de nitrilo y neopreno: Tiene 3 capas que resisten variedad de químicos	CAJA X 90 UNIDADES	3	1.220.940	455.546	86.554	1.626.299	- 405.359

	máxima protección contra diversos solventes químicos y protección contra ácidos y bases. Probados contra riesgos de microorganismos. con certificación de Categoria III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (JKLMPT) contra EN ISO 374-1:2016. Talla S PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA							
17	GUANTES NITRILO TALLA L	CAJA * 100 UNIDADES	5	182.070	25.126	4.774	149.500	32.570
18	GUANTES NITRILO TALLA M	CAJA * 100 UNIDADES	5	182.070	25.126	4.774	149.500	32.570
19	GUANTES NITRILO TALLA M	CAJA * 100 UNIDADES	5	182.070	25.126	4.774	149.500	32.570
20	GUANTES NITRILO TALLA S	Caja x 100 unidades	5	182.070	25.126	4.774	149.500	32.570
21	Polainas tipo bota , elaborada en telaquirurgica o similares, de larga duración. Con tirilla de ajuste a los tobillos Tamaño universal.	paquete x 100	8	466.480	109.244	20.756	1.040.003	- 573.523
22	Respirador con capacidad de filtración del 95% de las particulas o superior. VFE 99% (Eficiencia de Filtración Viral) , BFE 98%(Eficiencia de filtración bacteriana) , suave con la piel ,ajuste comodo, 5 capas para mayor protección, con certificación en la última versión dE EN 149 y cuente con registro INVIMA	paquete x 25 unidades	8	628.320	147.479	28.021	1.404.000	- 775.680
23	RESPIRADOR FACIAL MEDIA CARA	UNIDAD	8	552.160	65.546	12.454	623.998	- 71.838
24	Tapabocas desechable N95 (con eficiencia para micobacterias)	Caja X 25 unidades	8	647.360	43.697	8.302	415.995	231.365
25	Traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Anfifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla M	unidad	20	1.204.280	28.403	5.397	675.991	528.289
26	Traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Anfifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla S	unidad	20	1.204.280	28.403	5.397	675.991	528.289
27	Traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Anfifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla L	unidad	20	1.204.280	28.403	5.397	675.991	528.289
28	traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Anfifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla XL	unidad	20	1.204.280	28.403	5.397	675.991	528.289
29	Traje de contención construido con una pelicula de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a quimicos liquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está	UNIDAD	10	602.140	28.403	5.397	337.996	264.144

	recubierto con una capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con m enos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima veresión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN 14605 , EN1073-2 , EN1149-3, EN 14126 Talla L PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA							
30	Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto con una capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con m enos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima veresión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN 14605 , EN1073-2 , EN1149-3, EN 14126 Talla M PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	UNIDAD	10	602.140	28.403	5.397	337.996	264.144
31	Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto con una capa disipadora de	UNIDAD	10	602.140	28.403	5.397	337.996	264.144

	electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con m enos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima veresión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN 14605 , EN1073-2 , EN1149-3, EN 14126 Talla XL PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA							
TOTAL				**$ 28.663.411**			27.934.816	

Una vez revisada la oferta económica se evidencia que en los ítems 1,5,9,10,11,13,14,15,16,21,22,23 se presenta una oferta por mayor valor al estudio de mercado por lo tanto NO CUMPLE con la oferta económica.

6.4 EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA VADEL S.A.S GRUPO 6

El oferente carga en la plataforma archivo PDF nombrado "Anexo 2 Economico Vadel SAS_firmado" por un valor de $28.625.807, los valores ofertados se muestran a continuación.

ANEXO Nº 3
OFERTA ECONOMICA

Ciudad y fecha: Bogotá Agosto 27 De 2024

Señores,
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI

Proceso de contratación 1.220.02-17.15-572-2024

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	TOTAL	DESCRIPCION OFERTA VADEL SAS	PRESENTACION	Total	Valor Unitario	IVA 19%	Valor Uni con IVA	Valor Total con IVA
1	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%	BIDON * 20L	9	Alcohol Antiseptico al 70%20 litros por Bidón	Bidon de 20 Litros	9	$ 140.000	$ 26.600	$ 166.600	$ 1.499.400
2	ALGODÓN	PAQUETE * 500g	6	Algodón 500 gr	Presenta de 500 gr	6	$ 51.400	$ 9.766	$ 61.166	$ 367.146
3	BATA DESECHABLE MANGA LARGA desechable, manga larga puño resorte, abierta de atrás, no estéril	UNIDAD	1.000	Bata Desechable con Puño CM En tela no tejida en polipropileno 25g x 2g SMS. Producto desechable, no estéril de alta impermeabilidad. Abierta posterior en cuello y cintura. Color Verde Quirurgico. Dimensiones 115 x 140 cm. NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO	Unidad	1.000	$ 3.470	$ 659	$ 4.129	$ 4.129.300
4	Bata desechable antifluido , manga larga, puño resorteado	UNIDAD	1.000	Bata Desechable con Puño CM En tela no tejida en polipropileno 25g x 2g SMS. Producto desechable, no estéril de alta impermeabilidad. Abierta posterior en cuello y cintura. Color Verde Quirurgico. Dimensiones 115 x 140 cm. NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO	Unidad	1.000	$ 3.470	$ 659	$ 4.129	$ 4.129.300
5	FILTRO PARA VAPORES DE MERCURIO, GAS CLORO & OXIDO DE ENOFRE - CLASE I	PAQUETE * 2	2	Filtro para Vaporera - Ref: 6006 - Marca: 3M - De mercado - Gas Cloro e Dioxido de Enofre	Paquete x 2	2	$ 87.500	$ 16.625	$ 104.125	$ 208.250
6	FILTRO PARA VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	PAQUETE * 2	6	Filtro 6063 - Marca 3M - Contenido filtrante: Carbón activado - Rosca facial: Pulmero Sintetico - Color: Amarillo	Paquete x 2	6	$ 62.300	$ 11.837	$ 74.137	$ 444.822
7	GEL ANTIBACTERIAL (ALCOHOL GLICERINADO)	FRASCO * 1L	8	Gel Antibacterial - Glicerinado	Botella de 1 Litro	8	$ 22.300	$ 4.237	$ 26.537	$ 212.296
8	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUGIA	PAQUETE POR 25 UNIDADES	8	Gorro Desechable - Tipo: Cirugia	Paquete x 50 Unidades	8	$ 21.400	$ 4.066	$ 25.466	$ 203.728
9	GUANTE AUTOCLAVE NARANJA	PAQUETE * PAR	2	Guante Autoclave - Naranja	Paquete por par	2	$ 341.000	$ 64.790	$ 405.790	$ 811.580
10	GUANTE LATEX TALLA M	CAJA * 100 UNIDADES	4	Guantes de Latex, Ligeramente empolvados, Guantes EPI Categoria III (Regulacion EU 2016/425) Diseño ambidiestro para a riesgos mortales o irreversibles. Almacenados 24 meses a 11mm. Riesgo biológico (ISO374-5.2016VIRUS). Resistente a Microorganismos AQL<1.5	Dispensador x 100 guantes Talla M	4	$ 18.900	$ 3.591	$ 22.491	$ 89.964

11	Guante Latex talla 8	Caja x 100 unidades	5	**AuroSHIELD® LPS Latex 240.** Guantes de látex, ligeramente empolvados, Guantes EPI Categoría III (Regulación EU 2016/425). Diseño complejo para riesgos mortales e irreversibles. Antideslizantes.240mm/0.11mm. Riesgo biológico (ISO374-5:2016/VIRUS). Resistencia a Microorganismos-AQL<1.5	Dispensador x 100 guantes Talla S	5	$ 18.900	$ 3.591	$ 22.491	$ 112.455
12	Guantes de caucho para aseo talla 7 1/2	Paquete x par	8	**Guante Bicolor** - Material: Látex Natural - Calibre 25 - Talla: 7 1/2 - Largo: 30 cm	Paquete por par	5	$ 5.200	$ 988	$ 6.188	$ 30.940
13	Guantes de Nitrilo manga larga libres de polvo , certificación EN 4002 talla 8	caja x 100 unidades	15	**Semperguard® Sapphire Blue** Guante de nitrilo libre de polvo (EN 455-3), libre de proteínas de látex, desechable y de un solo uso. Color: violeta azulado. Antideslizante. Ligero y texturizado en puntas de dedos para un mejor agarre y una mayor sensibilidad táctil. EPI Categoría III (Regulación (EU) 2016/425). Dispositivo Médico Clase I (Regulación (EU) 2017/745). Apropiado para entrar en contacto con alimentos (Regulación (EC) 1935/2004). No estéril. Longitud de manga ≥ 240 mm (EN 455-2). Grosor en palmas 0.10 mm. Resistente a la sangre y otros fluidos corporales, y otorga protección contra bacterias, hongos y virus, incluidos el SARS-CoV-2, la hepatitis B y C y el VIH (AQL ≤ 1.5, EN 455-1 muestreo de acuerdo con ISO 2859-1, G-I). Fuerza de rotura ≥ 6 Newton (EN 455-7). Fuerza de tracción ≥ 14 MPa (ASTM D6319). Elongación de rotura ≥ 400% (ASTM D6319). Certificación de calidad ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001.	Dispensador x 100 guantes Talla S	15	$ 28.000	$ 4.940	$ 30.940	$ 464.100
14	Guantes multicapa de nitrilo y neopreno. Tiene 3 capas que resisten variedad de químicos. máxima protección contra diversos solventes químicos y protección contra ácidos y bases. Protección contra riesgos de microorganismos con certificación de Categoría 3 de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (ASLAPT) contra EN ISO 374-1.2016. Talla M PARA PROCESAR VIRUELA BMCA	CAJA X 80 UNIDADES	3	**SHIELDSkin CHEM™NEONITRILE™300.** Guantes de policloropreno (neopreno)/nitrilo libres de polvo. Color: Rojo (exterior) y blanco (interior). Guantes EPI categoría III (Regulación EU 2016/425). Diseño complejo contra riesgos mortales e irreversibles. Guantes Clase 1 MDD (Directiva del Consejo 93/42/EEC). Tecnología twinSHIELD™ para una doble barrera de protección. Antideslizantes. Manga larga (300 mm) y mayor grosor (0.31 mm) (EN 420:2003+A1:2009). Riesgo biológico (ISO 374-5:2016 VIRUS). Protección contra microorganismos - AQL < 0.25 (EN 374-2:2019 Nivel 3). Prueba de penetración VIH (ISO 16604 Procedimiento B). Riesgo químico (ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo A (ASLAPT)). Prueba de permeación química (EN 16523-1:2015+A1:2018). Hipersensibilidad tipo I eliminada-Hipersensibilidad tipo IV reducida.	Dispensador x 40 guantes Talla M	7	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 2.415.700

15	Guantes multidedo de nitrilo y neopreno. Tipo 3 calibre del material variables en guantes, mismas protección contra diversos solventes químicos y protección contra ácidos y bases. Protección contra riesgos de microorganismos con certificación de Categoría III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (AQL≤4PT) según EN ISO 374-1:2016. Tabla 1. PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	CAJA X 50 UNIDADES			Dispensador x 40 guantes Talla L	7	$ 290.000	$ 53.100	$ 345.100	$ 2.415.700
16	Guantes multidedo de nitrilo y neopreno. Tipo 3 calibre del material variables en guantes. mismas protección contra diversos solventes 3. ARTICULO DE PROTECCIÓN CONTRA ACIDOS Y BASES. Protección contra riesgos de microorganismos con certificación de Categoría III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (AQL≤4PT) según EN ISO 374-1:2016. Tabla 1. PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	CAJA X 50 UNIDADES			Dispensador x 40 guantes Talla S	7	$ 290.000	$ 53.100	$ 345.100	$ 2.415.700
17	GUANTES NITRILO TALLA L	CAJA * 100 UNIDADES			Dispensador x 100 guantes Talla L	5	$ 26.000	$ 4.940	$ 30.940	$ 154.700
18	GUANTES NITRILO TALLA M	CAJA * 100 UNIDADES			Dispensador x 100 guantes Talla M	5	$ 26.000	$ 4.940	$ 30.940	$ 154.700
19	GUANTES NITRILO TALLA M	CAJA * 100 UNIDADES			Dispensador x 100 guantes Talla M	5	$ 26.000	$ 4.940	$ 30.940	$ 154.700
20	GUANTES NITRILO TALLA S	Caja x 100 unidades			Dispensador x 100 guantes Talla S	5	$ 26.000	$ 4.940	$ 30.940	$ 154.700

9	Traje de contención constituido con una película de barrera de polietileno microporoso pegado a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibras de PP se fijan a un bajo calor, produciendo una tela laminada de fibras finas por poros diminutos, creando un material ligero y fuerte, para transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes patógenos es excelente. Este material está resistente con una capa dispersora de electricidad. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esta reduce cualquier respaldo a ensayos durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas de viaje. • Además, todo el aislado genera que trae este tema elementos unidos y encerrados, y combinados con el cierre de película externa proporciona un mecanismo en cinta para cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en última versión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13934 EN 14605, EN1073-2, EN1149-5, EN 14126 Talla L PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	UNIDAD	10	Traje de Bioseguridad Traje de contención con costuras selladas, unido con un material de barrera de polipropileno. Tiene una tecnología bicapa con una lámina externa microporosa de polietileno pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP), que es una capa interna no tejida. Es un overol con capucha de 3 piezas y calcetines unidos. Las muñecas, tobillos y cintura son elásticos. Tiene una cremallera frontal bidireccional con solapa convenientes resellable. También tiene presillas elásticas para los pulgares. Color: blanco. Peso de la tela: 60 g. Ofrece protección contra agentes infecciosos y riesgos biológicos (EN 14126:2003). Resistente a virus (ISO 16604). Resistencia a la penetración de la sangre y otros fluidos corporales (ISO 16603). Alta repelencia y baja penetración a líquidos (EN 368, EN ISO 6530). Las uniones herméticas protegen contra productos químicos líquidos y pulverizados (EN 14605+A1:2009 Tipo 3 y 4). Protege contra partículas secas suspendidas en el aire (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5). Ofrece protección limitada contra pequeñas cantidades de productos químicos líquidos en aerosol (EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6). También protege contra contaminación radioactiva (EN 1073-2:2002) y tiene propiedades disipadoras electrostáticas (EN 1149-5:2018). El material cumple el desempeño físico y mecánico de la norma EN 14325:2018.	Unidad Talla L	10	$ 43.000	$ 8.170	$ 51.170	$ 511.700
10	Traje de contención constituido con una película de barrera de polietileno microporoso pegado a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibras de PP se fijan a un bajo calor, produciendo una tela laminada de fibras finas por medio diminutos, creando un material ligero y fuerte, para transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes patógenos es excelente. Este material está resistente con una capa dispersora de electricidad. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esta reduce cualquier respaldo a ensayos durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas de viaje. • Además, todo el aislado genera que trae este tema elementos unidos y encerrados, y combinados con el cierre de película externa proporciona un mecanismo en cinta para cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en última versión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13934 EN 14605, EN1073-2, EN1149-5, EN 14126 Talla M PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	UNIDAD	10	Traje de Bioseguridad Traje de contención con costuras selladas, unido con un material de barrera de polipropileno. Tiene una tecnología bicapa con una lámina externa microporosa de polietileno pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP), que es una capa interna no tejida. Es un overol con capucha de 3 piezas y calcetines unidos. Las muñecas, tobillos y cintura son elásticos. Tiene una cremallera frontal bidireccional con solapa convenientes resellable. También tiene presillas elásticas para los pulgares. Color: blanco. Peso de la tela: 60 g. Ofrece protección contra agentes infecciosos y riesgos biológicos (EN 14126:2003). Resistente a virus (ISO 16604). Resistencia a la penetración de la sangre y otros fluidos corporales (ISO 16603). Alta repelencia y baja penetración a líquidos (EN 368, EN ISO 6530). Las uniones herméticas protegen contra productos químicos líquidos y pulverizados (EN 14605+A1:2009 Tipo 3 y 4). Protege contra partículas secas suspendidas en el aire (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5). Ofrece protección limitada contra pequeñas cantidades de productos químicos líquidos en aerosol (EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6). También protege contra contaminación radioactiva (EN 1073-2:2002) y tiene propiedades disipadoras electrostáticas (EN 1149-5:2018). El material cumple el desempeño físico y mecánico de la norma EN 14325:2018.	Unidad Talla M	10	$ 43.000	$ 8.170	$ 51.170	$ 511.700
11	Traje de contención constituido con una película de barrera de polietileno microporoso pegado a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibras de PP se fijan a un bajo calor, produciendo una tela laminada de fibras finas por medio diminutos, creando un material ligero y fuerte, para transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes patógenos es excelente. Este material está resistente con una capa dispersora de electricidad. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esta reduce cualquier respaldo a ensayos durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas de viaje. • Además, todo el aislado genera que trae este tema elementos unidos y encerrados, y combinados con el cierre de película externa proporciona un mecanismo en cinta para cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en última versión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13934 EN 14605, EN1073-2, EN1149-5, EN 14126 Talla XL PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	UNIDAD	10	Traje de Bioseguridad Traje de contención con costuras selladas, unido con un material de barrera de polipropileno. Tiene una tecnología bicapa con una lámina externa microporosa de polietileno pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP), que es una capa interna no tejida. Es un overol con capucha de 3 piezas y calcetines unidos. Las muñecas, tobillos y cintura son elásticos. Tiene una cremallera frontal bidireccional con solapa convenientes resellable. También tiene presillas elásticas para los pulgares. Color: blanco. Peso de la tela: 60 g. Ofrece protección contra agentes infecciosos y riesgos biológicos (EN 14126:2003). Resistente a virus (ISO 16604). Resistencia a la penetración de la sangre y otros fluidos corporales (ISO 16603). Alta repelencia y baja penetración a líquidos (EN 368, EN ISO 6530). Las uniones herméticas protegen contra productos químicos líquidos y pulverizados (EN 14605+A1:2009 Tipo 3 y 4). Protege contra partículas secas suspendidas en el aire (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5). Ofrece protección limitada contra pequeñas cantidades de productos químicos líquidos en aerosol (EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6). También protege contra contaminación radioactiva (EN 1073-2:2002) y tiene propiedades disipadoras electrostáticas (EN 1149-5:2018). El material cumple el desempeño físico y mecánico de la norma EN 14325:2018.	Unidad Talla XL	10	$ 43.000	$ 8.170	$ 51.170	$ 511.700
TOTAL								Valor Total Propuesta Vadel SAS		$ 28.625.807

VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA)	$	$ 24.455.300,00
VALOR IVA (SI APLICA)	$	$ 4.170.507,00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA)	$	$ 28.625.807,00

Veintiocho millones seiscientos veinticinco mil ochocientos siete pesos m/c $ 28.625.807

La entidad procede a realizar análisis de los precios unitarios.

GRUPO 6 : ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				ESTUDIO DE MERCADO	VADEL		
ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	TOTAL		VALOR INITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%	BIDON * 20L	9	1.499.400	140.000	26.600	1.499.400
2	ALGODÓN	PAQUETE * 500g	6	224.196	31.400	5.966	224.196
3	BATA DESECHABLE MANGA LARGA desechables, manga larga puño resorte, aislante de líquidos, no esteril	UNIDAD	1.000	5.712.000	3.470	659	4.129.300
4	Batas: desechable antifluido , manga larga, puño resortado	UNIDAD	1.000	5.712.000	3.470	659	4.129.300
5	FILTRO PARA VAPORES DE MERCURIO, GAS CLORO E DIOXIDO DE ENXOFRE - CLASE 1	PAQUETE * 2	2	208.250	87.500	16.625	208.250
6	FILTRO PARA VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	PAQUETE * 2	6	444.822	62.300	11.837	444.822
7	GEL ANTIBACTERIAL (ALCOHOL GLICERINADO)	FRASCO * 1L	8	212.296	22.300	4.237	212.296
8	GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA	PAQUETE POR 50 UNIDADES	8	203.728	21.400	4.066	203.728

9	GUANTE AUTOCLAVE NARANJA	PAQUETE * PAR	2	811.580	341.000	64.790	811.580
10	GUANTE LATEX TALLA M	CAJA * 100 UNIDADES	4	89.964	18.900	3.591	89.964
11	Guante Látex talla S	Caja x 100 unidades	5	112.455	18.900	3.591	112.455
12	Guantes de caucho para aseo talla 7 1/2	Paquete x par	5	30.940	5.200	988	30.940
13	Guantes de Nitrilo manga larga libres de polvo , certificación EN 46002 talla S	caja x 100 unidades	15	92.820	26.000	4.940	464.100
14	Guantes multicapa de nitrilo y neopreno: Tiene 3 capas que resisten variedad de químicos máxima protección contra diversos solventes químicos y protección contra ácidos y bases. Probados contra riesgos de microorganismos. con certificación de Categoría III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (JKLMPT) contra EN ISO 374-1:2016. Talla M PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	CAJA X 90 UNIDADES	3	1.220.940	676.667	128.567	2.415.701
15	Guantes multicapa de nitrilo y neopreno: Tiene 3 capas que resisten variedad de químicos máxima protección contra diversos solventes químicos y protección contra ácidos y bases. Probados contra riesgos de microorganismos. con certificación de Categoría III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (JKLMPT) contra EN ISO 374-1:2016. Talla L PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	CAJA X 90 UNIDADES	3	1.220.940	676.666	128.567	2.415.698
16	Guantes multicapa de nitrilo y neopreno: Tiene 3 capas que resisten variedad de químicos máxima protección contra diversos solventes químicos y protección contra ácidos y bases. Probados contra riesgos de microorganismos. con certificación de Categoría III de acuerdo con el Reglamento sobre EPI 2016/425 (UE) y certificación Tipo A (JKLMPT) contra EN ISO 374-1:2016. Talla S PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	CAJA X 90 UNIDADES	3	1.220.940	676.667	128.567	2.415.701
17	GUANTES NITRILO TALLA L	CAJA * 100 UNIDADES	5	182.070	26.000	4.940	154.700
18	GUANTES NITRILO TALLA M	CAJA * 100 UNIDADES	5	182.070	26.000	4.940	154.700
19	GUANTES NITRILO TALLA M	CAJA * 100 UNIDADES	5	182.070	26.000	4.940	154.700
20	GUANTES NITRILO TALLA S	Caja x 100 unidades	5	182.070	26.000	4.940	154.700
21	Polainas tipo bota , elaborada en telaquirurgica o similares, de larga duración. Con tirilla de ajuste a los tobillos Tamaño universal.	paquete x 100	8	466.480	49.000	9.310	466.480
22	Respirador con capacidad de filtración del 95% de las particulas o superior. VFE 99% (Eficiencia de Filtración Viral) , BFE 98%(Eficiencia de filtración bacteriana) , suave con la piel ,ajuste comodo, 5 capas para mayor protección, con certificación en la última versión dE EN 149 y cuente con registro INVIMA	paquete x 25 unidades	8	628.320	66.000	12.540	628.320
23	RESPIRADOR FACIAL MEDIA CARA	UNIDAD	8	552.160	58.000	11.020	552.160
24	Tapabocas desechable N95 (con eficiencia para micobacterias)	Caja X 25 unidades	8	647.360	97.050	18.440	923.916
25	Traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Anfifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla M	unidad	20	1.204.280	43.000	8.170	1.023.400
26	Traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Anfifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla S	unidad	20	1.204.280	43.000	8.170	1.023.400
27	Traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Anfifluido, con	unidad	20	1.204.280	43.000	8.170	1.023.400

	certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla L						
28	traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Anfifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla XL	unidad	20	1.204.280	43.000	8.170	1.023.400
29	Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto con una capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con m enos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima veresión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN 14605 , EN1073-2 , EN1149-3, EN 14126 Talla L PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	UNIDAD	10	602.140	43.000	8.170	511.700
30	Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto con una capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con m enos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima veresión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN 14605 , EN1073-2 , EN1149-3, EN 14126 Talla M PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	UNIDAD	10	602.140	43.000	8.170	511.700
31	Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto con una capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con m enos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima veresión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN	UNIDAD	10	602.140	43.000	8.170	511.700

	certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla L						
28	traje de contención con capucha, costura termosellada, desechable, Anfifluido, con certificación en la última versión de UNE-EN 14126, . Talla XL	unidad	20	1.204.280	43.000	8.170	1.023.400
29	Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto con una capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con m enos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima veresión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN 14605 , EN1073-2 , EN1149-3, EN 14126 Talla L PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA	UNIDAD	10	602.140	43.000	8.170	511.700
30	Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto con una capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con m enos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima veresión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN 14605 , EN1073-2 , EN1149-3, EN 14126 Talla M PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA .	UNIDAD	10	602.140	43.000	8.170	511.700
31	Traje de contención construido con una película de barrera de polietileno microporoso pegada a la última generación de polipropilenohilado (SBPP). Las fibrasde PP se hilan a un bajo dtex produciendo una alta densidad de fibras finas por metro cuadrado, creando un material ligero y fuerte, pero transpirable. La barrera y repelencia a químicos líquidos y agentes biológicos es excelente. Este material está recubierto con una capa disipadora de electrostática. • La prenda utiliza una costura sellada, unida con un material de barrera para maximizar la resistencia de la costura. Esto reduce cualquier rajadura o desgarro durante el uso y mejora la barrera de líquido y partículas del traje. • Además, toda la elástica dentro del traje está completamente unida y encerrada, y combinada con la capa de película exterior proporciona un mono con m enos pelusa de cualquier contaminante de fibra. Tipo 5 y Tipo 6 Certificación en Ultima veresión de EN 14325, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034 EN	UNIDAD	10	602.140	43.000	8.170	511.700

	14605 , EN1073-2 , EN1149-3, EN 14126 Talla XL PARA PROCESAR VIRUELA SIMICA						
	TOTAL			**$ 28.663.411**			28.625.807

En atención a la oferta económica, la entidad realiza análisis de valor ofertado a fin que se encuentre dentro del resultado obtenido en el estudio de mercado, la oferta presentada por **VADEL SAS es** considerada la oferta que CUMPLE EN TERMINOS ECONOMICOS, se procede a realizar evaluación técnica.

6.4 VERIFICACIÓN TÉCNICA OFERENTE VADEL GRUPO 6

CRITERIO	Cumple / No Cumple
El proponente debe anexar junto con la propuesta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de cada reactivo que se mencionan en los Grupo 1 AL 5 dando cumplimiento a las especificaciones técnicas (Es importante especificar que debido a la necesidad de importación de algunos reactivos se permitirá anexar fichas técnicas de los cuales son expedidos por los fabricantes en idioma español y/o ingles)	NA
El proponente debe anexar junto con la propuesta evidencias y/o fotografías e información relevante como marca, referencia, medidas que permitan verificar que los ítems ofertados garantizan con las especificaciones solicitadas para el Grupo 6	CUMPLE

Observación: Se le solicita al oferente subsanar fichas técnicas en los ítems 14,15 y 16 el 02.09.2024 a fin de brindar cumplimiento a las especificaciones técnicas.
El oferente subsana el 02.09.2024 mediante plataforma SECOP II con fichas técnicas sin incumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.

6.5 VERIFICACIÓN EXPERIENCIA VADEL SAS GRUPO 6

CRITERIO	OBSERVACIONES
Los proponentes para poder participar en el presente procesos deberán acreditar experiencia a través de mínimo dos (2) contratos ejecutados y liquidados con objeto igual o similar al objeto a contratar y cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial del proceso. Para los consorcios y uniones temporales la experiencia deberá ser acreditada por cada uno de los miembros. La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.- Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. Las certificaciones de terminación o liquidación de contratos deben reunir los siguientes requisitos y condiciones: 1. Nombre o razón social de la entidad que certifica o contratante, NIT del contratante, dirección, teléfono y nombre de la persona que expide la certificación, el cumplimiento del mismo.	PRIMER CONTRATO NOMBRE:INSTITUTO NACIONAL DE SALUD CONTRATO No- INS-CYT-598-2020 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2020-12-04 FECHA DE TERMINACIÓN: 2020-12-11 VALOR: $ 107.761.800 OBJETO: Adquirir elementos de bioseguridad y proteccion personal,necesarios para la realizacion de los proyectos y actividades misionales llevadas a cabo por los diferentes grupos INS El presente contrato CUMPLE con las características solicitadas, ya que el objeto de la certificación se relaciona con el objeto del proceso, SEGUNDA CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA: NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION CONTRATO No 170 DE 2020 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de agosto de 2020 VALOR: $ 1.195.128.300 OBJETO: Adquisición de elementos para la protección de trabajadores y/o agentes del área de la salud para la atención de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19.

2. Fecha de suscripción 3. Fecha de terminación: las certificaciones deberán dar constancia de que, a la fecha de apertura del presente proceso, el contrato se encuentra terminado. 4. Objeto: para el presente proceso, el contrato certificado debe ser relacionado con el objeto de la presente contratación. 5. Valor. NOTA: Las actas de terminación o de liquidación de contratos para acreditar el requisito habilitante de experiencia, deben corresponder a los contratos que el proponente relaciona como experiencia en el Formato Único de Función Pública.	El presente contrato CUMPLE con las características solicitadas, ya que el objeto de la certificación se relaciona con el objeto del proceso,

Una vez revisados los documentos la experiencia el oferente **VADEL SAS** CUMPLE EN TÉRMINOS DE EXPERIENCIA

Así las cosas, y de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el comité evaluador del proceso recomienda aceptar la oferta del proponente **VADEL SAS** Por cumplir con los requisitos habilitantes y condiciones técnicas del proceso de Mínima Cuantía, presentar el menor valor de los ofertantes y no superar el presupuesto oficial.

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 el Comité Evaluador una vez concluida la verificación de requisitos habilitantes y la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso recomienda lo siguiente:

- Adjudicar el proceso de mínima cuantía No. 1.220.02-17-15-572-2024 a los siguientes oferentes por grupo:

GRUPO	PROPONENTE	TOTAL OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL OFERENTE
1	SCIENTIFIC PRODUCTS	$ 34.295.800
2	DESIERTO	
3	PROFINAS	$ 13.089.450
4	ANNAR	$ 8.200.000
5	DESIERTO	
6	VADEL	$ 28.625.807

Igualmente, el presente Informe de Verificación de los Requisitos Habilitantes y de Evaluación de las propuestas presentadas en el presente proceso de mínima cuantía se publicará en el SECOP.

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali el 2 de septiembre de 2024

VERIFICÓ/ EVALUÓ

ROL TÉCNICO

GUSTAVO ADOLFO CASTILLO
ING. QUIMICO CONTRATISTA LSPD

ROSA ANA ANGARITA
BACTERIOLOGA

LAURA ROJAS
QUIMICA

ALBA PATRICIA MENA
BACTERIOLOGA CONTRATISTA LSPD

ISABEL CRISTINA HURTADO
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA

ROL ECONOMICO

MADELEIN ALEJANDRA LONDOÑO
CONTADORA PUBLICA CONTRATISTA.

XIMENA SAYARHI

AUX CONTABLE.CONTRATISTA