FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

SOLICITUD DE PRE-COTIZACION

Fecha: 18 de Mayo 2020

Señores:

- FUSANTO.
- Hidrosystems SAS
- Bioambiente Ingenieria
- GOMD
- SGI SAS
- Aminco Ingeniería
- Oschem

ADVERTENCIA	La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente no obliga a las partes.	
OBJETO	Realizar los estudios ambientales, procesos, procedimientos, recolección y análisis de información, monitoreo, diligenciamientos de formatos, documentos y todas las actividades requeridas y necesarias que conlleven al otorgamiento de permisos ambientales ocupación de cauce, concesión de aguas superficiales, permiso de vertimientos y licencia ambiental para relleno sanitario de la Base Aérea "CR. Luis Arturo Rodríguez Meneses" por parte de la autoridad ambiental de la Región "CORPORINOQUIA".	
FIRMA COTIZANTE (Se debe indicar la calidad en la que se presenta, si es como persona natural, jurídica o en consorcio, promesa de sociedad futura o unión temporal)		
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	Hasta 90 días después de presentación de la misma.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	De acuerdo a la ficha técnica.	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO**	El contratista cumplirá con el plazo fijado dentro del estudio de conveniencia y oportunidad para el periodo 2020 en el cual se propone con fecha 04 de septiembre de 2020 la culminación y recibo a satisfacción de los servicios por parte de la empresa prestadora del servicio.

<table>
<tr><td></td><td>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</td><td>

Garantía de seriedad del ofrecimiento.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.
El transporte de los elementos y de personal de CATAM A al Grupo Aéreo del Oriente, ubicado en Marandúa-Vichada corren por cuenta del contratista, se pondrá un avión de apoyo el cual transporte los elementos de acuerdo a disponibilidad de vuelos hacia Marandúa y previa coordinación con el supervisor del contrato. Se debe tener en cuenta que el contratista o la empresa ofertante deberá tener una disponibilidad de 24 horas los 07 días de la semana, para la entrega de los elementos en el Comando Aéreo de Transporte CATAM – ubicado en la ciudad de Bogotá.

</td></tr>
<tr><td></td><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>No.</th><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE CORTE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Noviembre, (máximo el día 30 de noviembre del 2020)</td><td>Total Adjudicado</td><td>Dentro de los cinco (05) primero días de septiembre de 2020</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION</td><td>
1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio.
2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato.
3. Fotocopia cedula de ciudadanía del representante legal
4. Situación militar.
5. Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales para personas jurídicas y naturales nacionales.
6. Constitución de la garantía de seriedad. (SI APLICA).
7. Certificación de exclusividad a nivel nacional por parte de la entidad.
</td></tr>
<tr><td></td><td>REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION</td><td>
El Cotizante deberá cumplir con los indicadores Financieros anexos a la presente Solicitud de Cotización a exigir en la Futura Contratación por parte de EL MINISTERIO-FUEREZA AEREA COLOMBIANA. Para lo anterior el Representante Legal o quien haga sus veces deberá enviar junto con la Cotización una Certificación en donde manifiesta el cumplimiento de dichos indicadores Financieros.

Así mismo se deberá anexar para la futura contratación:
- RUT
- Certificación cuenta bancaria.
</td></tr>
</table>

	REQUISITOS TECNICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION.	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE El Proponente debe acreditar experiencia así: Con el fin de asegurar el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá demostrar experiencia en el servicio de estudios ambientales, procesos, procedimientos, recolección y análisis de información, monitoreo de aspectos ambientales y/o recursos naturales como agua, suelo y/o aire, para lo cual anexara mínimo una (1) certificación de contratos ejecutados con personas naturales o jurídicas (públicas o privadas) de esta índole, que sumados sean iguales o superiores al presupuesto oficial asignado.
VALOR OFRECIDO (Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, alimentación, transporte, operarios, etc.)		
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	Plazo de entrega de la cotización es el miércoles 26 de mayo del 2020.	

FICHA TÉCNICA

ITEM	SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	Diseño del manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo descripción del sistema y equipos y cada uno de sus componentes, mecanismo de descarga y sus elementos estructurales que permiten el tratamiento y disposición y/o vertimiento del agua residual tratada al suelo. El manual debe incluir el análisis de los resultados que arrojen los numerales 2, 3, 4, 5 y 6.	1			
2	Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo en cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo.	1			

3	Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la cuenca hidrográfica del Orinoco. A partir de dicho análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación conforme a la capacidad de infiltración y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas del año, verificando que el Agua Residual No Doméstica no presentará escurrimiento superficial sobre áreas que no se hayan proyectado para la disposición del vertimiento.	1			
4	Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e hidrogeológicas.	1			
5	Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método utilizado.	1			
ITEM	**AREA DE DISPOSICIÓN DEL VERTIMIENTO**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**TOTAL**
6	Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas geográficas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada mediante un estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000	1			
7	Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos de planificación del territorio e información primaria y secundaria, identificando los usos actuales y conflictos de uso del suelo y del territorio.	1			

ST. CARDONA GALEANO NARLY
Comité Estructurador Técnico

TE. LEIVA MIRANDA LUIS ALFONSO
Gerente del Proyecto

HIDROSYSTEMS S.A.S.

COTIZACION C.C. 2020CC052

Empresa	**Grupo Aéreo del Oriente GAORI**	Fecha	28 de mayo de 2020
Contacto	**Teniente Narly Cardona**	Asesor	Diana Milena Lozano Santiago
Telefono	312 322 9137	Telefono	350 228 45 31

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS				
1	Diseño del manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo descripción del sistema y equipos y cada uno de sus componentes, mecanismo de descarga y sus elementos estructurales que permiten el tratamiento y disposición y/o vertimiento del agua residual tratada al suelo. El manual debe incluir el análisis de los resultados que arrojen los numerales 2, 3, 4, 5 y 6.	1	$ 5.340.000	$ 1.014.600	$ 6.354.600
2	Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo en cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo.	1	$ 3.200.000	$ 608.000	$ 3.808.000
3	Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la cuenca hidrográfica del Orinoco. A partir de dicho análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación conforme a la capacidad de infiltración y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas del año, verificando que el Agua Residual No Doméstica no presentará escurrimiento superficial sobre áreas que no se hayan proyectado para la disposición del vertimiento.	1	$ 1.840.000	$ 349.600	$ 2.189.600
4	Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e hidrogeológicas.	1	$ 5.700.000	$ 1.083.000	$ 6.783.000
5	Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método utilizado.	1	$ 2.345.000	$ 445.550	$ 2.790.550
	AREA DE DISPOSICIÓN DEL VERTIMIENTO				
6	Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas geográficas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada mediante un estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000	1	$ 2.685.000	$ 510.150	$ 3.195.150
7	Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos de planificación del territorio e información primaria y secundaria, identificando los usos actuales y conflictos de uso del suelo y del territorio.	1	$ 2.838.000	$ 539.220	$ 3.377.220
	SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTO DE AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA AL SUELO				
	VALOR TOTAL				$28.498.120

Condiciones Comerciales:

Validez de la Oferta: 30 días
Tiempo de ejecución: 4 meses

Cordialmente

Diana Lozano
Coordinadora Tècnica
ventas@hidrosystems-sd@gmail.com
Tel: 3502284531
Carrera 46 No. 167-21 Oficina 402
PBX: 4767629

S.G.I. S.A.S.	SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS. COTIZACIÓN SOLICITADA	FECHA	2017-10-17
		PAGINA	1/1
		VERSIÓN	V6
		CÓDIGO	FO-GRL-005

Cliente:	FUERZA AEREA COLOMBIANA	NIT:	-
Contacto:	NARLY CARDONA	Teléfono:	-
Dirección:	-	E-mail:	narly.cardona@fac.mil.co
Ciudad:	LA PRIMAVERA	Fecha de Emisión	26/05/2020
Departamento:	VICHADA	Código de Cotizacion:	CT-20-0163-V2

Proyecto:	SERVICIO DE CONSULTORIA VERTIMIENTOS - VICHADA	Elaboró:	LILIAN CONDE	Revisó:	Claudia Meneses

SISTEMA DE DISPOSICION DE VERTIMIENTO DE AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA AL SUELO				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Diseño del manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo descripción del sistema y equipos y cada uno de sus componentes, mecanismo de descarga y sus elementos estructurales que permiten el tratamiento y disposición y/o vertimiento del agua residual tratada al suelo. El manual debe incluir el análisis de los resultados que arrojen los numerales 2, 3, 4, 5 y 6.	1	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
2	Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo en cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo.	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
3	Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la cuenca hidrográfica del Orinoco. A partir de dicho análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación conforme a la capacidad de infiltración y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas del año, verificando que el Agua Residual No Doméstica no presentará escurrimiento superficial sobre áreas que no se hayan proyectado para la disposición del vertimiento.	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
4	Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e hidrogeológicas.	1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00
5	Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad intrinseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método utilizado.	1	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
	VALOR DEL PROYECTO			$ 22.800.000

AREA DE DISPOSICIÓN DEL VERTIMIENTO DE AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA AL SUELO				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas geográficas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada mediante un estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000	1	$ 11.000.000,00	$ 11.000.000,00
7	Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos de planificación del territorio e información primaria y secundaria, identificando los usos actuales y conflictos de uso del suelo y del territorio.	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
	VALOR DEL PROYECTO			$ 14.500.000

	SubTotal Análisis	$ 37.300.000
19%	de IVA	$ 7.087.000
	Total	$ 44.387.000

(Cuarenta y cuatro millones trecientos ochenta y siete mil pesos)

CONVENCIONES
a.parámetro acreditado en S.G.I SAS. b.parámetros subcontratados con laboratorio acreditado. c.parámetro No acreditado por el IDEAM. d.Parámetro validado No acreditado a nivel nacional.
CONDICIONES TECNICAS Y COMERCIALES

La presente oferta tiene una validez de treinta (30) días contados a partir del recibido de la misma.

Para aceptar los servicios solicitados, el cliente debe enviar: una orden de servicio y el RUT, en caso de solicitar únicamente el servicio de análisis, enviar el formato de cadena de custodia completamente diligenciada.

NOTA: Para el estudio es necesario realizar monitoreos de aguas subterraneas, en caso de no contar con piezometros se debera contruir. El costo de construccion de piezometros costo no esta incluido dentro de la oferta.

NOTA: Esta oferta no incluye monitoreo y analisis de aguas necesarios para la ejecucion de los servicios, en caso de que el cliente no cuente con los datos necesarios para la ejecucion del servicio, se debera cotizar analisis y monitoreos de aguas.

En caso que el cliente requiera recipientes para la toma de muestras, estos serán suministrados en las instalaciones de SGI SAS., con previo aviso de dos (2) días hábiles.

Para el desarrollo del muestreo el contratante debe asegurar el acceso y permisos a los puntos de muestreo e indicar las rutas de acceso (en caso de ser necesario), con suficiente antelación al desarrollo del muestreo.

Una vez realizada la recepción de las muestras, se le enviará al cliente un PDF con la relación de las misma y los parámetros que se deben analizar, con el fin de obtener por parte de él la aceptación u observaciones, ya que una vez aceptada la recepción no se realizará modificaciones en los reportes de resultados .

Los tiempos mínimos de entrega de resultados de laboratorio se establecen en dias hábiles, de la siguiente forma:

a) Quince (15) días hábiles para la entrega del reporte de resultados de los análisis realizados en SGI SAS.
b) Veinte (30) días hábiles para la entrega del reporte de resultados de los análisis subcontratados por SGI SAS.
c) El informe de analisis se entrega (5) días habiles posterior a la entrega de los reportes.
d) En caso del monitoreo de grupos biológicos, es necesario contemplar 15 dias hábiles antes de la toma de muestra, para presentar ante la ANLA el radicado del formato de inicio de actividades, y que esta entidad nos de el aval para el inicio del monitoreo.

Los reportes e informes son enviados en medio digitales en formato PDF a espera de las observaciones, en caso de requerir los informes físicos, estos se entregaran en horario de oficina, de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.

En caso petición, queja, reclamo y felicitación, por favor comunicarse al correo directorhseq.laboratorio@sgiltda.com

CONDICIONES DE PAGO

Para el inicio del monitoreo y/o analisis de laboratrio debe estar pago el 50% del valor de la presente cotización.

Para la entrega de los reportes de laboratorio y/o el informe debe estar pago del cien por ciento (100%) del valor de la presente cotización.

La factura se generará cinco (5) dias hábiles después de la aceptación de la recepción, lo anterior con el fin, de poder obtener el soporte de pago para enviar los informes en el tiempo acordado.

ITEM	SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS	UNI	VALOR UNI	IVA	TOTAL
1	Diseño del manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El manual debe incluir el analisis de los resultados que arrojen los numerales 2,3,4,5 y 6.	1	$ 5.700.000	$ 1.083.000	$ 6.783.000
2	Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo en cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo.	1	$ 4.000.000	$ 760.000	$ 4.760.000
3	Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la cuenca hidrográfica del Orinoco. A partir de dicho análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación conforme a la capacidad de infiltración y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas del año, verificando que el Agua Residual No Doméstica no presentará escurrimiento superficial sobre áreas que no se hayan proyectado para la disposición del vertimiento.	1	$ 4.000.000	$ 760.000	$ 4.760.000
4	Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e hidrogeológicas.	1	$ 2.800.000	$ 532.000	$ 3.332.000
5	Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método utilizado.	1	$ 3.500.000	$ 665.000	$ 4.165.000
ITEM	AREA DE DISPOSICIÓN DEL VERTIMIENTO	UNIDAD	VALOR UNI	IVA	TOTAL
6	Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas geográficas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada mediante un estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000	1	$ 2.400.000	$ 456.000	$ 2.856.000

Dirección: Km 28 Vía Las Palmas Contiguo al Mall La Fe
Teléfono: 3014495477
Email:bioambienteingenieria@gamil.com
El Retiro-Antioquia

ITEM	SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS	UNI	VALOR UNI	IVA	TOTAL
7	Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos de planificación del territorio e información primaria y secundaria, identificando los usos actuales y conflictos de uso del suelo y del territorio.	1	$ 2.700.000	$ 513.000	$ 3.213.000
		TOTAL	**$ 25.100.000**	**$4.769.000**	**$ 29.869.0000**

Lo anterior, con el fin de presentar cotización para dar cumplimiento a requerimientos por parte de la autoridad ambiental de la región - CORPORINOQUIA para el otorgamiento de permisos ambientales.

Cordialmente;

Pedro Fernando Rodríguez Pava
C.C: 8.430.096 De Itagüí
Representante Legal

Dirección: Km 28 Vía Las Palmas Contiguo al Mall La Fe
Teléfono: 3014495477
Email:bioambienteingenieria@gamil.com
El Retiro-Antioquia

ANEXO 1 – DISCRIMINACIÓN VALORES

El diligenciamiento del cuadro anexo por parte del oferente, únicamente será tenido en cuenta para los efectos de la correcta ejecución contractual ello teniendo en cuenta que en la presentación de la oferta el valor tomado por la administración como oferta económica es el valor presentado en la plataforma SECOP II.

Para el diligenciamiento de este anexo se debe tener en cuenta que los valores aquí discriminados al sumarse debe coincidir con el valor presentado en la plataforma SECOP II y no debe exceder en ningún momento el valor del presupuesto oficial para la contratación.

RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-009-004
PRESUPUESTO $32.796.400

Realizar los estudios ambientales, procesos, procedimientos, recolección y análisis de información, monitoreo, diligenciamientos de formatos, documentos y todas las actividades requeridas y necesarias que conlleven al otorgamiento de permisos ambientales ocupación de cauce, concesión de aguas superficiales, permiso de vertimientos y licencia ambiental para relleno sanitario de la Base Aérea "CR. Luis Arturo Rodríguez Meneses" por parte de la autoridad ambiental de la Región "CORPORINOQUIA".

N°	ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	Diseño del manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo descripción del sistema y equipos y cada uno de sus componentes, mecanismo de descarga y sus elementos estructurales que permiten el tratamiento y disposición y/o vertimiento del agua residual tratada al suelo. El manual debe incluir el análisis de los resultados que arrojen los numerales 2, 3, 4, 5 y 6.	1	GLOBAL			
2	Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo en cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo.	1	GLOBAL			
3	Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la cuenca hidrográfica del Orinoco. A partir de dicho análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación conforme a la capacidad de infiltración y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas del año, verificando que el Agua Residual No Doméstica no presentará escurrimiento superficial sobre áreas que no se hayan proyectado para la disposición del vertimiento.	1	GLOBAL			

4	Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e hidrogeológicas.	1	GLOBAL			
5	Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método utilizado.	1	GLOBAL			
6	Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas geográficas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada mediante un estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000	1	GLOBAL			
7	Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos de planificación del territorio e información primaria y secundaria, identificando los usos actuales y conflictos de uso del suelo y del territorio.	1	GLOBAL			
VALOR TOTAL						

Nota 1: Los valores presentados en este documento, en ningún momento serán tomados por la Administración como la oferta económica, toda vez que los valores vinculantes al momento de la realización de la evaluación económica, será el presentado e incluido en el formulario de la plataforma SECOP II.

Nota 2: El servicio requerido se manejará, determinando que los posibles ítems enunciados en el cuadro anterior serán los valores propuestos por los oferentes como **valores referentes** en el documento anexo; los cuales cuando ya se haya presentado la adjudicación del contrato estos referentes se mantendrán en la facturación hasta que se agoten los recursos existentes presupuestados.

Nota 3: Los valores presentados por los oferentes deben contemplar todas las especificaciones técnicas solicitados en la ficha técnica del documento "ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS" del presente proceso contractual

Nota 4: Siguiendo con lo enunciado en la NOTA 1, al momento de la evaluación y en la adjudicación si la Entidad evidencia diferencia entre el presente anexo y la oferta presentada en la plataforma SECOP II, solicitará al oferente que realice el respectivo ajuste al presente anexo; dado que el valor vinculante es el propuesto en el sistema.

_____

[ ]
Nombre: [ ]
Cargo: [ ]
Documento de Identidad: [ ]