

	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Código	FBS 010
		Versión	03
		fecha	08-05-2018

FECHA DEL INFORME: JUNIO 28 DE 2023

INFORME N° 03

PERIODO: _____ junio de 2023

1. Ficha técnica:

CONTRATANTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

CONTRATISTA: FUMICOL S.A.S.

NIT: 860.517.395.-4

OBJETO: Prestación del servicio de fumigación, desinfección, control de plagas en los diferentes campus del Instituto Tecnológico Metropolitano

VALOR: Quince millones, ciento trece mil pesos (15.113.000)

DURACION: Dese el inicio de ejecución en plataforma SECOP II hasta el 15 de diciembre

FECHA DE INICIO: 17 de abril de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2023

	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Código	FBS 010
		Versión	03
		fecha	08-05-2018

1. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato (3897) de (2023), se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1.1. Recursos del contrato.

Concepto	Valor Factura
Contrato PJ 3897 de 2023	\$ 15.113.000

Para la vigencia del año 2023, se celebra contrato de prestación de servicios No 3897 con la empresa FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL S.A.S prestación del servicio de fumigación, desinfección, control de plagas en los diferentes campus del instituto tecnológico metropolitano., por valor de \$15.113.000.

1.2. Facturación del servicio.

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL SERVICIO	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
Servicio de control de Plagas Contrato No. PJ 3897 DE 2023. Servicio prestado en la Sede Castilla el 13 de mayo	\$ 155.000	\$ 29.450	\$ 184.450
Servicio de control de Plagas Contrato No. PJ 3897 DE 2023. Servicio prestado en la Sede Prado el 13 de mayo	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800
Servicio de control de Plagas Contrato No. PJ 3897 DE 2023. Servicio prestado en la Sede Floresta el 13 de mayo	\$ 155.000	\$ 29.450	\$ 184.450
Servicio de control de Plagas Contrato No. PJ 3897 DE 2023. Servicio prest Sede Fraternidad el 21 de mayo	\$ 455.000	\$ 86.450	\$ 541.450
Servicio de control de Plagas Contrato No. PJ 3897 DE 2023. Servicio prestado en la Sede Robledo el 20 de mayo	\$ 385.000	\$ 73.150	\$ 458.150
TOTALES	\$ 1.270.000	\$ 241.300	\$ 1.511.300

La empresa FUMICOL S.A.S, como contratista del contrato de vigilancia 3897, realizó cobro del servicio de fumigación del mes de junio, por medio de la factura FED 5608 del 27 de junio de 2023, conforme al cronograma de trabajo establecido.

1.3. Porcentaje de avance según facturación-aliado recursos iniciales.


	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Código	FBS 010
		Versión	03
		fecha	08-05-2018

ÍTEM	Referencia	ejecución financiera-aliados		
		Factura	Según factura	Acumulado
1	ABRIL.2023	FED 5394	10%	10%
2	MAYO.2023	FED 5456	10%	20%
2	JUNIO.2023	FED 5608	10%	30%

Se evidencia una ejecución del 10% correspondiente al mes de junio del año 2023, y un acumulado del 30%, dicha ejecución hace parte del total de los recursos disponibles para el contrato 3897.

1.4. Resumen Financiero:

CONCEPTO RECURSOS PARA ADMINISTRAR	Recursos para administrar inicial	Porcentaje
EJECUTADO	\$ 4.533.900	30,0%
POR EJECUTAR	\$ 10.579.100	70,0%
Total	\$ 15.113.000	100,0%



	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Código	FBS 010
		Versión	03
		fecha	08-05-2018

2. INFORME DE GESTIÓN

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO - ITM
Sede: Campus Fraternidad
Dirección: Calle 54A # 30-01
Municipio: 50001 Medellín
Departamento: Antioquia
Tel.: 4405100,

PRESTA EL SERVICIO

Medellín
calle 30 No. 71-37
050030 Medellín - Antioquia
Concepto Sanitario n° No. 10-025-0393

2 TRATAMIENTOS

☒ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar.
MÉTODO DE CONTROL: Físico-Químico

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (*rattus norvegicus*), rata de techo (*rattus rattus*) y el ratón común (*mus musculus*)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

17/06/23 06:00 - 09:00

CONTRATO

Contrato N°: PJ 3897 DE 2023. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP PELLETS	RGSP 0232-2024		Cebaderos	10g/punto	50 g	exteriores, cuarto de basuras	211220 31/12/2025
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	500 cc	baños, porterías, bodegas, zona humedad, oficinas, parqueaderos motos y vehículos., sótanos, laboratorios., exteriores, maquinas dispensadoras de alimentos., salones, bibliotecas, cuarto de basuras	002-22-151600 28/02/2025


INCIDENCIAS:



Se instalan cebos químicos para el control de roedores en áreas muy puntuales.



 Institución Universitaria	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Código	FBS 010
		Versión	03
		fecha	08-05-2018

Se realiza la desinsectación mediante nebulización en todas las áreas con insecticida residual, en suspensión concentrada, es un insecticida piretroide de amplio espectro para el control insectos plaga como insectos rastreros y voladores. NOTA: No se realizo servicio de desinsectación en locales de comidas ya que todos se encontraron cerrados.





Recibí del Cliente

Nombre y C.C.: DIEGO CARDONA ALZATE

Juan Camilo Bello Hurtado

Nombre y firma del Responsable Técnico

Juan Camilo Bello Hurtado

C.C.: 80918865

José Euclides Bedoya Ochoa

Nombre y firma del Técnico Aplicador

José Euclides Bedoya Ochoa

C.C.: 1110232964

Jorge Cordero

Nombre y firma del Técnico Aplicador

Jorge Eliecer Cordero De la Ossa

C.C.: 92536262

John Mario Benjumea Zapata

Nombre y firma del Técnico Aplicador

John Mario Benjumea Zapata

C.C.: 15516145

Santiago M.

Nombre y firma del Técnico Aplicador

Jesús Santiago Aguilera Marín

C.C.: 1000727609



Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Puertas sin burletes en laboratorio

Pendiente

Creada por: José Euclides
Bedoya Ochoa
23/04/2023



Medida correctora: Colocar burletes en puertas para evitar focos de plagas.

Nivel de Prioridad: **MEDIA**

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☒ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
-----------	------------------	--------------------------------

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las áreas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM
Sede: Campus Robledo
Dirección: Calle 73 # 76A - 354
Municipio: 50001 Medellín
Departamento: Antioquia
Tel.: 4405100

PRESTA EL SERVICIO

Medellín
calle 30 No. 71-37
050030 Medellín · Antioquia
Concepto Sanitario n° No. 10-025-0393

2 TRATAMIENTOS

☒ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Físico-Químico

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (*rattus norvegicus*), rata de techo (*rattus rattus*) y el ratón común (*mus musculus*)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

22/06/23 16:00 - 22:00

CONTRATO

Contrato N°: PJ 3897 DE 2023.

Caduca: 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP PELLETS	RGSP 0232-2024		Granulado	10g/punto	70 g	cuartos de basuras, parqueaderos vehículos y motos, cuartos eléctricos, zonas verdes	211220 31/12/2025
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	500 cc	biblioteca, cuartos de basuras, 133R Pretty, parqueaderos vehículos y motos, 122R Sarola, manholes internos de las instalaciones, 130R Tienda ITM Robledo, bodegas, 125R Papiros Megacentro, 129R Tropical ICE, oficinas, 131R Anny Frutas, porterías seguridad, alcantarillado, Baños, cuartos eléctricos, salones, laboratorios, 123R Combos Krypton, 134R R-Sertecopy S.A.S, manholes externos de las instalaciones., 132R Digiprint, zonas verdes, exteriores	002-22-15600 28/02/2025
BLATGEL			Punteo Gel	2-5gotas/m2	5 g	125R Papiros Megacentro, 133R Pretty, 129R Tropical ICE, 131R Anny Frutas, 122R Sarola, 130R Tienda ITM Robledo, 123R Combos Krypton, 134R R-Sertecopy S.A.S, 132R Digiprint	MKA-2023 31/03/2025

INCIDENCIAS:

NOTA: ESPACIO QUE NO SE REALIZO EL CONTROL SIN LLAVES .



Se realiza el control por método de aspersión focalizada en todos los manholes del ITM sede robledo.




Se realiza el servicio de desinsetacion en locales disponibles o abierto por método de aspersión focalizada y aplicación de gel. 122R Sarola, 123R Combos Krypton, 125R Papiros Megacentro, 129R Tropical ICE, 130R Tienda ITM Robledo, 131R Anny Frutas, 132R Digiprint, 133R Pretty, 134R R-Sertecopy S.A.S



se realiza instalación de cebos químicos en áreas muy puntuales para el control de roedores.



Se realiza la desinsectación mediante nebulización en todas las áreas con insecticida residual, en suspensión concentrada, es un insecticida piretroide de amplio espectro para el control insectos plaga como insectos rastreros y voladores







x Jose Elias Sanchez G.

Juan Camilo Bello Hurtado

Jorge Cordero

Recibi del Cliente

Nombre y C.C.: JOSE ELIAS SANCHEZ G

Nombre y firma del Responsable Técnico

Juan Camilo Bello Hurtado

C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador

Jorge Eliecer Cordero De la Ossa

C.C.: 92536262

Santiago M.

José Euclides Bedoya Ochoa

John Mario Benjumea Zapata

Nombre y firma del Técnico Aplicador

Jesus Santiago Aguilera Marin

C.C.: 1000727609

Nombre y firma del Técnico Aplicador

José Euclides Bedoya Ochoa

C.C.: 1110232964

Nombre y firma del Técnico Aplicador

John Mario Benjumea Zapata

C.C.: 15516145

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Diseño y mantenimiento incorrectos de la red de saneamiento falta de rejilla en baño

Pendiente

Creada por: José Euclides
Bedoya Ochoa
30/04/2023



Medida correctora: se recomienda instalar la rejilla al sifón para evitar ingresos de plagas a las instalaciones.

Nivel de Prioridad: ALTA

Diseño y mantenimiento incorrectos de la red de saneamiento alcantarillado sin malla

Pendiente

Creada por: José Euclides
Bedoya Ochoa
30/04/2023



Medida correctora: se recomienda instalar mallas a las alcantarillas para evitar ingresos de plagas como roedores a las instalaciones.

Nivel de Prioridad: MEDIA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Comportamientos y hábitos higiénicos no compatibles de los usuarios: alimentos expuestos

Pendiente

Creada por: José Euclides
Bedoya Ochoa
30/04/2023



Medida correctora: Formar a los empleados sobre el riesgo de dejar alimentos expuestos para evitar focos de plagas.

Nivel de Prioridad: ALTA

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☒ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las áreas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM
Sede: Sede Castilla
Dirección: Carrera 65 # 98A-75
Municipio: 50001 Medellín
Departamento: Antioquia
Tel.: 4405100,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellín · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-025-0393

2 TRATAMIENTOS

☒ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación

Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Físico-Químico

Desratización

Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

17/06/23 09:40 - 11:00

CONTRATO

Contrato N°: PJ 3897 DE 2023. Caduca: 15/12/2023


PRODUCTOS UTILIZADOS							
Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP PELLETS	RGSP 0232-2024		Cebaderos	10g/punto	100 g	Exteriores	211220 31/12/2024
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-2992-2008		Nebulización	5cc/l	120 cc	Portería, Enfermería, Bodegas, Subestación, Exteriores, Salones, Sala de cómputos, Oficinas, Baños, Biblioteca, Acopio de residuos, Cuarto de gases, Auditorio	002-22-151600 28/02/2025


INCIDENCIAS:

Se instalan cebos químicos para el control de roedores en áreas muy puntuales.



Se realiza la desinsectación mediante nebulización en todas las áreas con insecticida residual, en suspensión concentrada, es un insecticida piretroide de amplio espectro para el control insectos plaga como insectos rastreros y voladores.





Recibí del Cliente

Nombre y C.C.: Gildardo Agudelo



Nombre y firma del Responsable Técnico

Juan Camilo Bello Hurtado

C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador

John Mario Benjumea Zapata

C.C.: 15516145



Nombre y firma del Técnico Aplicador

José Euclides Bedoya Ochoa

C.C.: 1110232964

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

Presencia de aves como palomas en las instalaciones.

Pendiente

Creada por: José Euclides
Bedoya Ochoa
22/04/2023



Medida correctora: se recomienda sellar o colocar disuasores para desalojar las aves de las areas.

Nivel de Prioridad: ALTA

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

alcantarillado sin malla

Pendiente

Creada por: José Euclides
Bedoya Ochoa
22/04/2023



Medida correctora: se recomienda instalar mallas en alcantarillados para evitar ingreso de roedores y cucarachas a las instalaciones.

Diseño incorrecto de infraestructuras: espacios abiertos huecos en paredes

Pendiente

Creada por: José Euclides
Bedoya Ochoa
22/04/2023



Medida correctora: se recomienda sellar estos huecos.

Nivel de Prioridad: **ALTA**

Pavimentos en mal estado

Pendiente

Creada por: José Euclides
Bedoya Ochoa
22/04/2023



Medida correctora: Se recomienda arreglar los pavimentos

Nivel de Prioridad: **MEDIA**

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Comportamientos inadecuados de la población: gestión de basuras y otros residuos en desusos

Pendiente

Creada por: José Euclides
Bedoya Ochoa
22/04/2023



Medida correctora: se recomienda no tener material en desuso en las instalaciones para evitar focos de plagas.

Nivel de Prioridad: **MEDIA**

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☒ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las áreas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón social: INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM Sede: Sede La Floresta Dirección: Calle 47A # 85-20 Municipio: 50001 Medellín Departamento: Antioquia Tel.: 4405100,	Medellin calle 30 No. 71-37 050030 Medellín · Antioquia Concepto Sanitario n° No. 10-025-0393

2 TRATAMIENTOS

☒ Vigilancia / Monitorización
<div><div></div><div>Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar. El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas. El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos. El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar. MÉTODO DE CONTROL: Físico-Químico</div></div>
<div><div></div><div>Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar. El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas. El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus) El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar.</div></div>


FECHA Y HORARIO	CONTRATO
17/06/23 12:15 - 14:00	Contrato N°: PJ 3897 DE 2023. Caduca: 15/12/2023


PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Aspersión manual	5cc/L	80 cc	Salones, Biblioteca, Salas de computadores, 103FL EMINU, 103 enfermería, Laboratorios, Baños, Auditorio, Oficinas, Plazoletas, 102FL Cafetería el Buen Gusto	01 29/10/2023
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	25 cc	Zonas verdes, Portería	01 29/10/2023
BLATGEL			Punteo Gel	2-5 gotas/M²	1 g	Biblioteca, 103 enfermería, Laboratorios, Oficinas, 102FL Cafetería el Buen Gusto	MKA-2023 31/03/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza la desinsectación por medio de nebulización con máquina Stihl con aplicación de producto químico al ambiente para control de insectos rastreros y voladores en perímetro zonas verdes y portería, se evidencia actividad de insectos voladores (mosquito) en zonas verdes, se nebuliza más a fondo para mitigar la presencia de estos vectores en estas zonas y se realiza desinsectación por medio de aspersión manual con aplicación de producto químico para control de insectos rastreros y voladores en todas las áreas internas





Recibí del Cliente

Nombre y C.C.: José Nilton



Nombre y firma del Responsable Técnico

Juan Camilo Bello Hurtado


C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador

John Mario Benjumea Zapata

C.C.: 15516145



Nombre y firma del Técnico Aplicador

Alvaro Javier Moreno Rivas

C.C.: 1076324850

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☒ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE	PRESTA EL SERVICIO
Razón social: INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM Sede: Sede Prado Dirección: Carrera 51 # 58-59 Municipio: 50001 Medellín Departamento: Antioquia Tel.: 4405100,	Medellin calle 30 No. 71-37 050030 Medellín · Antioquia Concepto Sanitario n° No. 10-025-0393

2 TRATAMIENTOS

☐ Vigilancia / Monitorización
<div><div></div><div>Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar. El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas. El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos. El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar. MÉTODO DE CONTROL: Físico-Químico</div></div>
<div><div></div><div>Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar. El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas. El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus) El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar.</div></div>


FECHA Y HORARIO	CONTRATO
17/06/23 09:30 - 11:00	Contrato N°: PJ 3897 DE 2023. Caduca: 15/12/2023


PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP PELLETS	RGSP 0232-2024		Cebaderos	10g/punto	50 g	PATIO PRINCIPAL, ARCHIVO HISTORICO, EXTERIORES	211220 31/12/2024
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	60 cc	PORTERÍAS, OFICINAS, LABORATORIOS DE GRABACIÓN, TALLER, ALMACÉN, BAÑOS, ARCHIVO HISTORICO, MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE, PATIO PRINCIPAL, CAFETÍN, AULAS, EXTERIORES	002-22-15600 28/02/2025
BLATGEL			Punteo Gel	2-5 gotas/m2	1 g	OFICINAS, CAFETÍN	MKA-2023 31/03/2025

INCIDENCIAS:

Se realizó desinsectación en la totalidad de las áreas autorizadas y permitidas, se coloca cebo rodenticida en puntos estratégicos y puntos de gel en equipos.



A handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is written in a cursive style and appears to read 'Claudia Agudelo'.

Recibí del Cliente


Nombre y C.C.: Claudia Agudelo

A handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is written in a cursive style and appears to read 'Juan Camilo Bello Hurtado'.

Nombre y firma del Responsable Técnico

Juan Camilo Bello Hurtado

C.C.: 80918865

A handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is written in a cursive style and appears to read 'Jorge Eliecer Cordero De la Ossa'.

Nombre y firma del Técnico Aplicador

Jorge Eliecer Cordero De la Ossa

C.C.: 92536262

A handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is written in a cursive style and appears to read 'Jesus Santiago Aguilera Marin'.

Nombre y firma del Técnico Aplicador

Jesus Santiago Aguilera Marin

C.C.: 1000727609

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

condiciones higiénico sanitarias evidencia de aves en las áreas.

Pendiente

Creada por: José Euclides
Bedoya Ochoa
26/04/2023



Medida correctora: Se recomienda sellamientos o disuasores para evitar focos de aves en las instalaciones.

Nivel de Prioridad: ALTA

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Comportamientos inadecuados de la población: gestión residuos en desuso

Pendiente

Creada por: José Euclides
Bedoya Ochoa
22/04/2023



Medida correctora: Imponer una política de tolerancia cero con la mala gestión de los residuos en desuso para evitar focos de plagas en las instalaciones.

Nivel de Prioridad: MEDIA

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS


Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las áreas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, reading "Lucas Cardona Giraldo". The signature is fluid and cursive, with the first name "Lucas" written in a smaller, more compact style than the last name "Giraldo".

Lucas Cardona Giraldo.
Supervisor.