

	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Código	FBS 010
		Versión	03
		fecha	08-05-2018

FECHA DEL INFORME: NOVIEMBRE 28 DE 2023

INFORME N° 08

PERIODO: _____ noviembre de 2023

1. Ficha técnica:

CONTRATANTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

CONTRATISTA: FUMICOL S.A.S.

NIT: 860.517.395.-4

OBJETO: Prestación del servicio de fumigación, desinfección, control de plagas en los diferentes campus del Instituto Tecnológico Metropolitano

VALOR: Quince millones, ciento trece mil pesos (15.113.000)

DURACION: Dese el inicio de ejecución en plataforma SECOP II hasta el 15 de diciembre

FECHA DE INICIO: 17 de abril de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2023

	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Código	FBS 010
		Versión	03
		fecha	08-05-2018

1. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato (3897) de (2023), se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1.1. Recursos del contrato.

Concepto	Valor Factura
Contrato PJ 3897 de 2023	\$ 15.113.000

Para la vigencia del año 2023, se celebra contrato de prestación de servicios No 3897 con la empresa FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL S.A.S prestación del servicio de fumigación, desinfección, control de plagas en los diferentes campus del instituto tecnológico metropolitano., por valor de \$15.113.000.

1.2. Facturación del servicio.

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL SERVICIO	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
Servicio de control de Plagas Contrato No. PJ 3897 DE 2023. Servicio prestado en la Sede Castilla el 11 de noviembre	\$ 155.000	\$ 29.450	\$ 184.450
Servicio de control de Plagas Contrato No. PJ 3897 DE 2023. Servicio prestado en la Sede Prado el 11 de noviembre	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800
Servicio de control de Plagas Contrato No. PJ 3897 DE 2023. Servicio prestado en la Sede Floresta el 11 de noviembre	\$ 155.000	\$ 29.450	\$ 184.450
Servicio de control de Plagas Contrato No. PJ 3897 DE 2023. Servicio prest Sede Fraternidad el 19 de noviembre	\$ 455.000	\$ 86.450	\$ 541.450
Servicio de control de Plagas Contrato No. PJ 3897 DE 2023. Servicio prestado en la Sede Robledo el 19 de noviembre	\$ 385.000	\$ 73.150	\$ 458.150
TOTALES	\$ 1.270.000	\$ 241.300	\$ 1.511.300

La empresa FUMICOL S.A.S, como contratista del contrato de vigilancia 3897, realizó cobro del servicio de fumigación del mes de noviembre, por medio de la factura FED 6396 del 21 de noviembre de 2023, conforme al cronograma de trabajo establecido.


	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Código	FBS 010
		Versión	03
		fecha	08-05-2018

1.3. Porcentaje de avance según facturación-aliado recursos iniciales.


Se evidencia una ejecución del 10% correspondiente al mes de agosto del año 2023, y un acumulado del 80%, dicha ejecución hace parte del total de los recursos disponibles para el contrato 3897.

1.4. Resumen Financiero:

CONCEPTO RECURSOS PARA ADMINISTRAR	Recursos para administrar inicial	Porcentaje
EJECUTADO	\$ 12.090.400	80,0%
POR EJECUTAR	\$ 3.022.600	20,0%
Total	\$ 15.113.000	100,0%



Cordialmente,



Lucas Cardona Giraldo.
Supervisor.

Certificado de Servicio N° 34063

Control de plagas

Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM
Sede: Sede Castilla
Dirección: Carrera 65 # 98A-75
Municipio: 50001 Medellín
Departamento: Antioquia
Tel.: 4405100,

PRESTA EL SERVICIO

Medellín
calle 30 No. 71-37
050030 Medellín · Antioquia
Concepto Sanitario n° No. 10-025-0393

2 TRATAMIENTOS

☒ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar.
MÉTODO DE CONTROL: Físico-Químico

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (*rattus norvegicus*), rata de techo (*rattus rattus*) y el ratón común (*mus musculus*)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

11/11/23 15:00 - 17:00

CONTRATO

Contrato N°: PJ 3897 DE 2023. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP (Bromadiolona)	RGSP 323-2012		Bloque	10 g/punto	100 g	Acopio de residuos, Bodegas, Exteriores, Subestación	230120 31/01/2026
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	90 cc	Sala de cómputos, Auditorio, Exteriores, Cuarto de gases, Portería, 101C Santorini Arte, Subestación, Enfermería, Oficinas, Salones, Acopio de residuos, Bodegas, Biblioteca, Baños	004-22-15600 31/08/2025

INCIDENCIAS:

Se espero al personal de cafetería para realizarle el control, el cual no se presento




Certificado de Servicio N° 34063

Control de plagas

Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2023


Se realiza la desinsectación en todas las áreas de la sede con la aplicación de producto químico una alfa cipermetrina concentrada de manera preventiva para el control de insectos rastreros y voladores se realiza el proceso con el método de nebulización con máquina Stihl al ambiente para mitigar la presencia de estos vectores, se hace aplicación de rodenticida en bloque en puntos estratégicos para el control de roedores durante el proceso sin ninguna novedad



Certificado de Servicio N° 34063

Control de plagas

Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2023



Recibí del Cliente

Nombre y C.C.: Héctor Emilio Murillo

Nombre y firma del Responsable Técnico

Juan Camilo Bello Hurtado

C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador

Jorge Eliecer Cordero De la Ossa


C.C.: 92536262



Nombre y firma del Técnico Aplicador

John Mario Benjumea Zapata

C.C.: 15516145



Nombre y firma del Técnico Aplicador

Albaro Javier Moreno Rivas

C.C.: 1076324850

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA



Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las áreas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

Certificado de Servicio N° 34043

Control de plagas

Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM
Sede: Sede Prado
Dirección: Carrera 51 # 58-59
Municipio: 50001 Medellín
Departamento: Antioquia
Tel.: 4405100,

PRESTA EL SERVICIO

Medellín
calle 30 No. 71-37
050030 Medellín · Antioquia
Concepto Sanitario n° No. 10-025-0393

2 TRATAMIENTOS

☒ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar.
MÉTODO DE CONTROL: Físico-Químico

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

11/11/23 17:15 - 18:00

CONTRATO

Contrato N°: PJ 3897 DE 2023. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP (Bromadiolona)	RGSP 323-2012		Cebaderos	10 g/punto	50 g	PATIO PRINCIPAL, ALMACÉN, ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE, TALLER	230120 31/01/2026
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	60 cc	PORTERÍAS, OFICINAS, AULAS, BAÑOS, LABORATORIOS DE GRABACIÓN, PATIO PRINCIPAL, ALMACÉN, MANTENIMIENTO, EXTERIORES, ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE, TALLER, ARCHIVO HISTORICO, CAFETÍN	004-22-15600 31/08/2025
GEL CUCARACHAS K4 X 30 GR (Fipronil)	INVIMA 2011-0946801			1-2 gotas/m	1 g	LABORATORIOS DE GRABACIÓN, ALMACÉN, ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE, PORTERÍAS, OFICINAS, ARCHIVO HISTORICO, CAFETÍN	01141220 31/03/2025

Certificado de Servicio N° 34043

Control de plagas

Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2023

INCIDENCIAS:


Se realiza servicio de desinsectación por método de Nebulización con máquina a motor, con aplicación de productos químico al ambiente en toda LA SEDE PRADO ITM para insectos rastros y voladores. Se aplican puntos de gel en electrodomésticos para mayor control y cebos químico para control de roedores puntuales en área estratégicas para un mayor control.



Certificado de Servicio N° 34043

Control de plagas

Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2023



Recibí del Cliente

Nombre y C.C.: Guillermo Velez



Nombre y firma del Responsable Técnico

Juan Camilo Bello Hurtado


C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador

John Mario Benjumea Zapata

C.C.: 15516145



Nombre y firma del Técnico Aplicador

Jorge Eliecer Cordero De la Ossa

C.C.: 92536262



Nombre y firma del Técnico Aplicador

Alvaro Javier Moreno Rivas

C.C.: 1076324850

Certificado de Servicio N° 34043

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

condiciones higiénico sanitarias evidencia de aves en las áreas.

Pendiente

Creada por: José Euclides
Bedoya Ochoa
26/04/2023



Medida correctora: Se recomienda sellamientos o disuasores para evitar focos de aves en las instalaciones.

Nivel de Prioridad: **ALTA**

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Comportamientos inadecuados de la población: gestión residuos en desuso

Pendiente

Creada por: José Euclides
Bedoya Ochoa
22/04/2023



Medida correctora: Imponer una política de tolerancia cero con la mala gestión de los residuos en desuso para evitar focos de plagas en las instalaciones.

Nivel de Prioridad: **MEDIA**

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☒ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie



Certificado de Servicio N° 34043

Control de plagas

Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS

calle 30 No. 71-37

050030 Medellín · Antioquia

www.fumicol.co

Concepto Sanitario: No. 10-025-0393

Código: R-ES-07

Versión: 01

Fecha de actualización: 21-04-2020

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las áreas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2023**DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE**Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM
Sede: Sede La Floresta
Dirección: Calle 47A # 85-20
Municipio: 50001 Medellín
Departamento: Antioquia
Tel.: 4405100,**PRESTA EL SERVICIO**Medellín
calle 30 No. 71-37
050030 Medellín · Antioquia
Concepto Sanitario n° No. 10-025-0393**2 TRATAMIENTOS**☒ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Físico-Químico

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

11/11/23 18:30 - 19:30

CONTRATO**Contrato N°:** PJ 3897 DE 2023. **Caduca:** 15/12/2023**PRODUCTOS UTILIZADOS**

Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP (Bromadiolona)	RGSP 323-2012		Bloque	10 g/punto	60 g		230120 31/01/2026
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	100 cc	Salones, Plazoletas, Biblioteca, Zonas verdes, Baños, Salas de computadores, Oficinas, Auditorio, 103FL EMINU, 102FL Cafetería el Buen Gusto, Laboratorios, 103 enfermería, Portería	004-22-15600 31/08/2025
GEL CUCARACHAS K4 X 30 GR (Fipronil)	INVIMA 2011-0946801		Punteo Gel	1-2 gotas/m	1,5 g		01141220 31/03/2025


INCIDENCIAS:

Certificado de Servicio N° 34053

Control de plagas

Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2023

Se realiza desinsectación por medio de nebulización a motor con aplicación de producto químico (alfa-cipermetrina) al ambiente para control de insectos rastreros y voladores en todas las áreas de ITM FLORESTA, se aplica gel focalizado en equipos y cebos rodenticida en lugares estratégicos para control de roedores, no se evidencia actividad durante la inspección y aplicación del producto.



Certificado de Servicio N° 34053

Control de plagas

Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS

calle 30 No. 71-37

050030 Medellín - Antioquia


www.fumicol.co

Concepto Sanitario: No. 10-025-0393

Código: R-ES-07

Versión: 01

Fecha de actualización: 21-04-2020



Recibí del Cliente


Nombre y C.C.: Orlando Bedoya



Nombre y firma del Responsable Técnico

Juan Camilo Bello Hurtado

C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador

Jorge Eliecer Cordero De la Ossa


C.C.: 92536262



Nombre y firma del Técnico Aplicador

John Mario Benjumea Zapata

C.C.: 15516145



Nombre y firma del Técnico Aplicador

Albaro Javier Moreno Rivas

C.C.: 1076324850

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☒ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las áreas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM
Sede: Campus Fraternidad
Dirección: Calle 54A # 30-01
Municipio: 50001 Medellín
Departamento: Antioquia
Tel.: 4405100,

PRESTA EL SERVICIO

Medellín
calle 30 No. 71-37
050030 Medellín · Antioquia
Concepto Sanitario n° No. 10-025-0393

2 TRATAMIENTOS☒ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar.
MÉTODO DE CONTROL: Físico-Químico

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

19/11/23 06:30 - 10:30

CONTRATO**Contrato N°:** PJ 3897 DE 2023. **Caduca:** 15/12/2023**PRODUCTOS UTILIZADOS**

Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP EN PASTA (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Otros	10 grms	60 g	cuarto de basuras	220310 31/05/2025
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	500 cc	sótanos, exteriores, porterías, oficinas, Burbuja F Deliperritos, zona humedad, 113F Areparchad@s, 106F Buen@s, parqueaderos motos y vehículos., salones, laboratorios., cuarto de basuras, bibliotecas, maquinas dispensadoras de alimentos., 108F Pacho Palitos, bodegas, baños	004-22-15600 31/08/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza la desinsectación mediante nebulización a motor en todas las áreas con insecticida residual, en suspensión concentrada, es un insecticida piretroide de amplio espectro para el control insectos plaga como insectos rastreros y voladores.

Certificado de Servicio N° 34033

Control de plagas

Fecha de ejecución: 19 / 11 / 2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS

calle 30 No. 71-37

050030 Medellín - Antioquia


www.fumicol.co

Concepto Sanitario: No. 10-025-0393

Código: R-ES-07

Versión: 01

Fecha de actualización: 21-04-2020



Certificado de Servicio N° 34033

Control de plagas

Fecha de ejecución: 19 / 11 / 2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS

calle 30 No. 71-37

050030 Medellín - Antioquia


www.fumicol.co

Concepto Sanitario: No. 10-025-0393


Código: R-ES-07

Versión: 01

Fecha de actualización: 21-04-2020



Se realiza la desinsectación a locales Pacho palitos. El antojo se evidencia cucarachas germánica se hace una buena intervención / Deli perritos se mata un roedor mus musculo/ areparchados /



Certificado de Servicio N° 34033

Control de plagas

Fecha de ejecución: 19 / 11 / 2023

Se evidencia residuos en zona de escaleras expuestas para atraer plagas



Se instala rodenticida anticoagulante de dosis única para el control de roedores, en bloques parafinados que se aplican en lugares estratégicos está indicado en el control de: Rata negra o de techo (Rattus ratus) Rata noruega o de alcantarilla (Rattus novergicus) Ratón doméstico (Mus musculus).



Firma: 19-11-2023
 Santiago Arango Guarumo

Juan Camilo Bello Hurtado

Alvaro Javier Moreno

Recibí del Cliente

Nombre y C.C.: Santiago Arango Guarumo

Nombre y firma del Responsable Técnico

Juan Camilo Bello Hurtado

C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador

Alvaro Javier Moreno Rivas

C.C.: 1076324850

Jorge Cordero

Santiago M.

José Euclides Bedoya Ochoa

Nombre y firma del Técnico Aplicador

Jorge Eliecer Cordero De la Ossa

C.C.: 92536262

Nombre y firma del Técnico Aplicador

Jesús Santiago Aguilera Marín

C.C.: 1000727609

Nombre y firma del Técnico Aplicador

José Euclides Bedoya Ochoa

C.C.: 1110232964

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA



Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

Certificado de Servicio N° 34023

Control de plagas

Fecha de ejecución: 19 / 11 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM
Sede: Campus Robledo
Dirección: Calle 73 # 76A - 354
Municipio: 50001 Medellín
Departamento: Antioquia
Tel.: 4405100

PRESTA EL SERVICIO

Medellín
calle 30 No. 71-37
050030 Medellín · Antioquia
Concepto Sanitario n° No. 10-025-0393

2 TRATAMIENTOS

☒ Vigilancia / Monitorización

■ **Desinsectación** Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar.
MÉTODO DE CONTROL: Físico-Químico

■ **Desratización** Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (*rattus norvegicus*), rata de techo (*rattus rattus*) y el ratón común (*mus musculus*)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque específico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

19/11/23 11:30 - 15:00

CONTRATO

Contrato N°: PJ 3897 DE 2023.

Caduca: 15/12/2023

Certificado de Servicio N° 34023

Control de plagas

Fecha de ejecución: 19 / 11 / 2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	N° registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP EN PASTA (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Otros	10 grms	120 g	Compostaje, cuartos eléctricos, cuartos de basuras, alcantarillado	220310 30/05/2025
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización	5cc/L	500 cc	127R Juandequesos, bodegas, parqueaderos vehículos y motos, 120R Sodas Saborizadas "VIDA" , alcantarillado, 123R Combos Krypton, manholes externos de las instalaciones., exteriores, zonas verdes, salones, Compostaje, Baños, 119R Cafetería Central, 122R Sarola, cuartos eléctricos, laboratorios, manholes internos de las instalaciones, porterías seguridad, biblioteca, cuartos de basuras, 125R Papiros Megacentro, oficinas	004-22-15600 30/08/2025
GEL CUCARACHAS K4 X 30 GR (Fipronil)	INVIMA 2011-0946801		Punteo Gel	1-2 gotas/m	4 g		01021122 30/11/2026


INCIDENCIAS:

Certificado de Servicio N° 34023


Control de plagas

Fecha de ejecución: 19 / 11 / 2023

Se realiza el control de insectos rastreros y voladores de los Bloques G y H aperturados por el personal acompañante, con la aplicación de producto químico una alfacipermetrina concentrada con el método de nebulización e inyección de polvo en grietas y puntos estratégicos para control de insectos rastreros



Se realiza la desinsectación a locales sodas saborizadas / cafetería principal / Juan queso / papiros mega centro / sarola foco de cucarachas en tomacorrientes y canaletas / combos Hrypton /



Certificado de Servicio N° 34023

Control de plagas

Fecha de ejecución: 19 / 11 / 2023


Durante el control en zona humedad no fue posible realizar el control en las siguientes áreas, por no haber llaves para su apertura.



Se realiza auditorio Pedro nel Gómez para insectos rastreros y voladores en rincones, techos, piso,



Se realiza la desinsectación mediante nebulización a motor en todas las áreas con insecticida residual, en suspensión concentrada, es un insecticida piretroide de amplio espectro para el control insectos plaga como insectos rastreros y voladores.



Certificado de Servicio N° 34023

Control de plagas

Fecha de ejecución: 19 / 11 / 2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS

calle 30 No. 71-37

050030 Medellín · Antioquia


www.fumicol.co

Concepto Sanitario: No. 10-025-0393

Código: R-ES-07

Versión: 01

Fecha de actualización: 21-04-2020



Certificado de Servicio N° 34023

Control de plagas

Fecha de ejecución: 19 / 11 / 2023



Se instala rodenticida anticoagulante de dosis única para el control de roedores, en bloques parafinados que se aplican en lugares estratégicos está indicado en el control de: Rata negra o de techo (*Rattus ratus*) Rata noruega o de alcantarilla (*Rattus novergicus*) Ratón doméstico (*Mus musculus*).



Certificado de Servicio N° 34023

Control de plagas

Fecha de ejecución: 19 / 11 / 2023

FIRMA: 19-11-2023
FREDY VELASQUEZ C.

Juan Camilo Bello Hurtado

José Euclides Bedoya Ochoa

Recibí del Cliente

Nombre y C.C.: FREDY VELASQUEZ

Nombre y firma del Responsable Técnico

Juan Camilo Bello Hurtado

C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador

José Euclides Bedoya Ochoa

C.C.: 1110232964

Albaro Javier Moreno

Jorge Cordero

Santiago M.

Nombre y firma del Técnico Aplicador

Albaro Javier Moreno Rivas

C.C.: 1076324850

Nombre y firma del Técnico Aplicador

Jorge Eliecer Cordero De la Ossa

C.C.: 92536262

Nombre y firma del Técnico Aplicador

Jesus Santiago Aguilera Marin

C.C.: 1000727609

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA



Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las áreas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.