



SEGURIDAD
VIRTUAL
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA



ESTUDIO DE SEGURIDAD

Yopal Casanare 31 de Julio de 2024

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

CONTENIDO

1. Introducción.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

- 1.2. Georreferenciación**
- 1.3. Limites**
- 1.4. Descripción del entorno**
- 1.5. Índices delictivos.**
- 1.6. Nivel de seguridad.**
- 1.7. Vulnerabilidades del entorno.**
- 1.8. Vulnerabilidades internas.**
- 1.9. Directorio autoridades locales.**

2. ESTUDIO DE SEGURIDAD.

- 2.1. Objetivo**
- 2.2. Alcance**
- 2.3. Definiciones**
- 2.4. Tabla de valoración**
- 2.5. Seguridad física**
 - 2.5.1. Barreras perimétricas.**
 - 2.5.2. Iluminación.**
 - 2.5.3. Visibilidad.**

SuperVigilancia
Supervigilancia de Vigilancia y Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtodaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

2.5.4. Topografía.

2.5.4.1. Parqueadero

2.5.5 Esquema de vigilancia humana.

2.6 SEGURIDAD ELECTRONICA

2.6.1. CCTV.

2.6.2. Alarmas con sensores.

2.6.3. Planos.

2.6.4. Sistema de control de acceso.

2.7. Análisis del Riesgo

2.7.1 Seguridad Física

2.7.2 Seguridad Electrónica

2.7.3 Puntos Vulnerables y Recomendaciones

3. Recomendaciones generales.

SuperVigilancia
Sistema de Vigilancia y Seguridad



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

áreas internas, profesionales médicos en sus diferentes especialidades, personal de mantenimiento, enfermeras, administrativos, personal de apoyo logístico y demás

1.2. GEORREFERENCIACIÓN



HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA


Ubicación por coordenadas 5.341366, -72.407768



SuperVigilancia
Supervigilancia de Vigilancia y Seguridad Privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

1. INTRODUCCIÓN

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE: HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

DIRECCION: Calle 15 N° 07-95 Manzana L, Vía Marginal de la Selva

Persona a cargo: Señor, ANGEL ANDRES AVILA PEREZ

Teléfono: (8) 6344650 contacto Center (57) 300-91098664

Nit: 8918550295

1. OBJETO EN PROTECCION:

El Hospital Regional de la Orinoquia HORO Yopal Casanare, es una empresa social del estado que ofrece servicios de salud de mediana y alta complejidad y su enfoque es la seguridad del paciente, calidad y trato humanizado tenemos pleno conocimiento que algunos de los servicios integrados son:

Consultas médicas: de especialidades médicas y servicios de urgencias.

- *Hospitalización: proporcionando atención de pacientes que requieren internamiento*
- *Laboratorio clínico: realizando análisis de muestras para diagnostico*
- *Servicio de rayos X: realizan radiografías para evaluar condiciones medicas*
- *Egresos hospitalarios: acompaña a los pacientes en su recuperación*
- *Partos: ofrece atención a mujeres embarazadas*
- *Servicios de urgencias para atender pacientes que así lo requieran*

Por lo anterior estamos al tanto del nivel de criticidad que se maneja en relación con la seguridad privada, y lo complejo que es el control de accesos para la entidad, más aún cuando el ingreso de pacientes con urgencias son la prioridad donde encontramos las diferentes formas de reacción de las personas entre pacientes, acompañantes y familiares ante la aplicabilidad de los diferentes controles de prevención y de control de accesos, más la atención de personal funcionarios de auxiliares de enfermería, jefes de las diferentes

Supervigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

COORDENADAS: 5.341366, -72.407768

REG- 001



REG- 002



NORTE: Calle 15. Se observa considerable flujo vehicular, llegada y estacionamiento de vehículos que toman los servicios médicos, se encuentra aparcamiento vehicular en la parte frontal de las instalaciones de igual manera los establecimientos de comercio.

SUR: Diagonal 15. Ruta alterna de llegada de ambulancias a las instalaciones hospitalarias desplazamiento parte trasera de las instalaciones se observa aparcamiento de motocicletas y vehículos esta última observación no es recomendable

Autorización de ingresos para el control General: delegado por el señor ANGEL ANDRES AVILA PEREZ

- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos*

REG/001-13072024

SuperVigilancia
Centro de monitoreo y seguridad

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtodaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

COORDENADAS: 5.341366, -72.407768

REG- 003



REG- 004



ORIENTE: carrera 7ª C, se observa conjunto cerrado vecinal para las instalaciones protegido con seguridad privada salida alterna transversal 7aB para vía nacional Yopal aguazul y parte concéntrica Yopal

OCCIDENTE: Carrera 7ª salida alterna, para comando de policía distancia aproximada a las instalaciones HORO, 600 metros tomando transversal 17. y destino parte concéntrica Yopal Casanare tomando la transversal 18

Autorización de ingresos para el control de accesos:

- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos*

REG/002-13072024

irVigilancia

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

1.4 Descripción de Entorno

Instalaciones ubicadas en la Calle 15 N° 07-95 Manzana L, Vía Marginal de la Selva existen los puntos de referencia como Gaula Casanare, 700 metros, inicio de la parte concéntrica de Yopal Casanare a 100 metros de la calle 14 vía la virgen, y a 100 metros del ejército nacional decima sexta brigada 16, a 50 metros del conjunto residencial la decisión, se observa que en las instalaciones del hospital regional de la Orinoquia presenta en su parte frontal negocios comerciales que algunos de ellos trabajan las 24 horas.

1.3. INDICES DELICTIVOS.

Podrán ser apreciados mediante estadística diseñada espacialmente para medir el índice de criticidad actual para Yopal Casanare según criterios y estudios a nivel interno se sigue trabajando en estadística restante de la presente anualidad.

DELITO	2021	2022	2023	TOTAL
HURTO	151	160	246	557
LESIONES	88	92	100	280
HURTO CALIFICADO	65	158	53	276
ESTAFA	47	52	67	166
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	53	50	48	151
LESIONES CULPOSAS	37	46	47	130
TRAFICO FAB PORTE ESTUPEFACIENTES	29	27	17	73
ABIGEATO	17	22	31	70
AMENAZAS	16	18	31	65
HOMICIDIO CULPOSO	15	20	30	65
INASISTENCIA ALIMENTARIA	34	24		58
HOMICIDIO	17	22	17	56
DAÑO BIEN AJENO	21	29	25	75
EXTORSION	14	19	10	43
LESIONES CULPOSAS INCISO 1	11	12	19	42
FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	11	9	31
HURTO MEDIOS INFORMATICOS	9	4	17	30
ACTO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS	7	7	4	18
ACCESO CARNAL ABUSIVO MNOR 14	14			14
ACCESO CARNAL VIOLENTO	4	6	1	11
ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14		4	4	8

SuperVigilancia
Sistema de Vigilancia por Video



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ - YOPAL

BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.

EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es

TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

ACTO SEXUAL VIOLENTO	3	4	1	8
FABRICACION PPORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3		3	6
ACTO SEXUAL VIOLENTO MENOR DE 14	4			4

	2022	2023	2024	
HURTO	151	160	246	557
HURTO CALIFICADO	65	158	53	276
ABIGEATO	17	22	31	70
HURTO MEDIOS INFORMATICOS	9	4	17	30
ESTAFA	47	52	67	166
TOTAL HURTO				1099

	2022	2023	2024	
LESIONES	88	92	100	280
LESIONES CULPOSAS	37	46	47	130
LESIONES CULPOSAS INCISO 1	11	12	19	42
HOMICIDIO CULPOSO	15	20	30	65
HOMICIDIO	17	22	17	56
TOTAL LESIONES HOMICIDIO				573

	2022	2023	2024	
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	53	50	48	151
ACTO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS	7	7	4	18
ACCESO CARNAL ABUSIVO MNOR 14	14			14
ACCESO CARNAL VIOLENTO	4	6	1	11
ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14		4	4	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO	3	4	1	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO MENOR DE 14	4			4
TOTAL VI Y VS				63

TRAFICO FAB PORTE ESTUPEFACIENTES	29	27	17	73
-----------------------------------	----	----	----	----

FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	11	9	31
FABRICACION PPORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3		3	6

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Custodia



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ - YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

AMENAZAS	16	18	31	65
EXTORSION	14	19	10	43
				108

INASISTENCIA ALIMENTARIA	34	24		58
DAÑO BIEN AJENO	21	29	25	75



SuperVigilancia
Supervigilancia de la Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA



1.4. NIVEL DE SEGURIDAD

De acuerdo con el estudio previo, realizado en lo transcurrido 2024, se reportan casos en específico, ante delitos con mayor incidencia en Yopal Casanare, con el objeto se tenga un panorama más cercano a la realidad en relación con el modus operandi y los diferentes tipos de actos delictivos encontrados según nuestra estadística interna, siendo el Hurto a apersonas el que se Encuentra en crecimiento según se establece el que tiene más incidencia de acción por parte de extranjeros venezolanos

1.5. VULNERABILIDADES DEL ENTORNO.

- **Buena iluminación:** Se evidencia que el alumbrado público existente es acorde y facilita, la labor por parte del personal de seguridad privada.
- **Aparcamiento de automotores:** Se evidencia el parqueo de vehículos particulares y motocicletas en los alrededores de las instalaciones, hospital regional de la Orinoquia no recomendable por seguridad del complejo ver registro N° (001,002)

SuperVigilancia



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

- **Barreras perimetrales:** Se encuentra completamente cerrado por combinación de muro y reja se debe realizar instalación de concertina en perímetro ubicado en la diagonal 15 después de ambulancias ver registro N° (003;004,005)
- **Habitantes de calle:** Se tiene conocimiento de presencia ocasional de habitantes de calle en los alrededores de las instalaciones

1.6. VULNERABILIDADES INTERNAS.

- **Cámaras de seguridad:** Existen dependencias internas que no cuentan con supervisión de seguridad electrónica en determinadas áreas internas que se especifican; Triage pediatria, ver registro No (006), Pabellón Casanare registro No (007), pasillo en dirección banco de sangre ala norte registro No (008), pasillos banco de sangre ala sur, lobby de quirúrgicos ver registro No (009), laboratorio ver registro No (010), ingreso de ambulancias ver registro No (011).
- **Equipos tecnológicos de seguridad:** Según el estudio en relación los equipos de circuito cerrado a televisión CCTV, las cámaras que se encuentran instaladas, pero no registran son: NVR (1) cámaras 17 ubicación pasillos de farmacias y urgencias cámara 21, sala de espera NVR (2) cámara -20, neonatos, NVR (3) cámara -20 ascensor de mantenimientos
- **Control de accesos:** Se presenta con los funcionarios al momento de ingreso por falta de carnetización e identificación plena de los mismos
- **Boleatas de acompañante permanente:** Se evidencia la ausencia de las correspondientes autorizaciones e identificación de personas que debe estar como acompañante de pacientes, esto puede traumar los procedimientos de seguridad privada al momento de ingreso de personal desconocido.
- **Cuidadores:** Son considerados así las personas que laboran a diario en la atención de pacientes espaciales los cuales no cuentan con identificación plena, investigación determinada por los guardas de seguridad del complejo ver registro No (013,014).

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

1.8 DIRECTORIO AUTORIDADES LOCALES EN CASO DE EMERGENCIA

Estación de policía de Yopal Casanare: teléfono de contacto 3502800500. ubicada en la transversal 9 punto de referencia alcaldía Yopal

Estación de bomberos Yopal: teléfono de contacto Móvil 3208532940 ubicada Tv. 19 #242 a 24-74, Yopal, Casanare,

Ambulancia de Emergencias: teléfono de contacto 3173717451. Ubicado en la Calle 15 N 07-95 Manzana L Vía Marginal de, la Selva, Yopal, Casanare ubicación del hospital regional de la Orinoquia

Comandante de la decima sexta brigada: Señor coronel Realpe, Móvil 3124645129

Octava división: comandante Giraldo móvil 3115388178

Batallón de reentrenamiento Casanare: móvil 3212040528

2. ESTUDIO DE SEGURIDAD

2.1. OBJETIVO.

El estudio de seguridad permite identificar las amenazas y vulnerabilidades a las que su instalación hospital de la Orinoquia está expuesta, identificar las oportunidades de mejora y es la base fundamental en la prestación de los servicios de vigilancia física y electrónica. Estableciendo riesgos y trabajando de forma conjunta para la mitigación de estos.

2.2. ALCANCE

- ✓ Responsabilidades de la empresa de seguridad.
- ✓ Personal operativo dispositivo de seguridad del complejo
- ✓ Personal administrativo del hospital regional de la Orinoquia
- ✓ Consignas para la prestación del servicio.





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

2.3. DEFINICIONES

A continuación, hacemos relación de las palabras más utilizadas en este estudio.

AMENAZA: Peligro presente, proveniente de alguna fuente específica. Probabilidad de Ocurrencia de un Siniestro

ANÁLISIS DE RIESGOS: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

SEGURIDAD ELECTRONICA: Es la parte de la seguridad física conformada por un conjunto de dispositivos electrónicos magnetofónicos instalados estratégicamente y diseñados para el registro de diferentes tipos de eventos, capturar imágenes, captura de parámetros biométricos, detectar cambios de estado de variables físicas.

SEGURIDAD FISICA: Es el conjunto de recursos, humano, tecnológico y operacional que tiene como propósito resguardar la vida de los seres humano, bienes, operación e información de las organizaciones contra eventos / actos negativos no deseados

SINIESTRO: Materialización del riesgo. Evento no deseado con capacidad de generar efectos negativos sobre el sistema que lo sufre

VULNERABILIDAD: Grado de exposición frente a la amenaza. Medida del impacto que pueda generar la materialización de un riesgo.

RIESGO: El riesgo es la probabilidad que ocurra un evento que pueda causar daños a las personas y sus bienes, entendiéndose también como la medida de magnitud de consecuencias adversas en un territorio determinado.

PELIGRO: El peligro se relaciona con las situaciones que pueden provocar un daño al cuerpo, al ambiente o la propiedad.

RIESGO INHERENTE: Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición que se tenga a la actividad en particular y de la probabilidad que un choque negativo afecte la rentabilidad y el capital de la compañía.

RIESGO RESIDUAL: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles. Es importante advertir que el nivel de riesgo al que está sometido una compañía nunca puede erradicarse totalmente. Por ello, se debe buscar un equilibrio entre el nivel de recursos y mecanismos que es preciso dedicar para minimizar o mitigar estos riesgos y un cierto nivel de confianza que se puede considerar suficiente (nivel de riesgo aceptable). El





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

riesgo residual puede verse como aquello que separa a la compañía de la seguridad absoluta.

2.4. TABLA DE VALORACION

CONSECUENCIA (IMPACTO / DAÑO)		Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Pueden ser sociales, legales, económicas.
0,25	BAJA	Las consecuencias puede ser asumidas por el cliente(entidad) sin ningún problema.
0,5	MEDIA	Con consecuencias moderadas afecta los procesos y las actividades
0,75	ALTA	Probabilidad de grandes daños a las instalaciones, probabilidad de daño a las personas
1	MUY ALTA	Con consecuencias para las personas, bienes e instalaciones del cliente (entidad)
MEDIDA DEL RIESGO		Posibilidad de ocurrencia del riesgo que afecte los objetivos.
NIVEL DE RIESGO (NR)		Nivel de Riesgo (NR) es igual a la Probabilidad (P) por Consecuencia (C).
0 - 0,25	BAJO	Mantener el monitoreo sobre los controles establecidos.buenas condiciones de seguridad
0,25 - 0,50	MEDIO	Implementar programas y medidas de seguridad para reducir el riesgo
0,50 - 0,75	ALTO	Tomar las acciones requeridas para reducir el riesgo y se recomienda compartir los riesgos (ej: Polizas)
0,75 - 1	MUY ALTO	Requiere implementar medidas urgentes . Alto potencial de perdidas si no implementan medidas de seguridad inmediatas

2.5. SEGURIDAD FÍSICA.

2.5.1. BARRERAS PERIMÉTRICAS

Las instalaciones cuentan con barrera perimetral apta para protección, existe una zona espacial que debe intervenirse mediante instalación de concertina de púa de 13 metros de distancia ya que, por su posición geográfica, el perímetro queda muy bajo y es fácil de escalar después de ambulancias por la diagonal 15 área de la plata eléctrica, ver registro fotográfico No (003,004,005)

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Penal



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualltdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

2.5.2. ILUMINACIÓN

La iluminación interna es adecuada y facilita la correcta prestación del servicio de vigilancia.

2.5.3. VISIBILIDAD

La iluminación pública es suficiente no genera condiciones de riesgos, ya que facilita la visibilidad en horarios nocturnos para el personal de vigilantes.

2.5.3.1. ÁREAS SENSIBLES.

Control de acceso: lobby entrada principal hospital regional en relación carnetización del personal funcionarios, boletas de acompañante permanente y identificación plana de cuidadores, se debe contar con tubo de descarga para armas de fuego el almacenamiento precautelativo transitorio para armas de fuego y cualquier género, tipo de arma, la cual deberá ir ubicada en lobby.

2.5.4. TOPOGRAFÍA, VÍAS DE ACCESO Y LUGARES CERCANOS

Las vías de acceso para el hospital regional de la orinoquia, debidamente señalizadas.

Vías de acceso: En dirección por la calle 15 20 con mucho tráfico vehicular y de personas

Ruta alterna : En dirección por la carrera 7ª C

Ruta de evacuación: calle 15 norte, carrera 7ªC <a tomar transversal 7ªB

2.5.4.1. Parqueaderos.

La zona de parqueadero se encuentra a 48 metros de distancia independiente de las instalaciones hospitalarias

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ - YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

2.5.5. ESQUEMA DE VIGILANCIA HUMANA ACTUAL.

DISPOSITIVO

Esquema de seguridad del complejo determinado por 10 puntos de facción servicio de protección bienes las (24) horas, determinadas de la siguiente manera

- 1- Entrada principal lobby
- 2- Recorredor y segundo anillo de control de accesos control interno
- 3- Control interno de salida de personal antes de llegar a entrada principal servicio móvil interno
- 4- Entrada Triage Pediatría
- 5- Entrada Urgencias
- 6- Entrada Ambulancias
- 7- Control CAP, CCTV, control de cámaras central de las unidades
- 8- Dependencia interna materno
- 9- Instalación trasera denominado petar
- 10- Entrada Mercancías

SuperVigilancia
Supervigilancia de Vigilancia y Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

**PUNTO DE FACCION: HALL CONTROL DE ACESOS (1) PRIMER ENTRADA PRINCIPAL HOSPITAL
HORO LOBBY**

REG- 005



REG- 006



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija
- Control de accesos
- Ingreso de personal
- Personal funcionarios administrativos
- Ingreso del personal médico y de enfermería
- Personales auxiliares de enfermería
- Personal usuario al servicio clínico
- Personales familiares de pacientes entre otras.
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: ING ALEJANDRA CASTELLANOS

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/003-13072024

SuperVigilancia
Supervigilancia y Seguridad



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

PUNTO DE FACCION: SEGUNDA (2) ENTRADA CONTROL DE ACCESOS URGENCIAS

REG- 007



REG- 008



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija
- Control de accesos
- Ingreso de personal en emergencias clínica
- Personal funcionarios de áreas y dependencia urgencias
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: ING ALEJANDRA CASTELLANOS

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/004-13072024

SuperVigilancia
Supervigilancia de Vigilancia de Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualltdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423




**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

**PUNTO DE FACCION: TERCER (3) ENTRADA CONTROL DE ACCESOS PEDIATRIA
HOSPITAL HORO**

REG- 009



REG- 0010



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija
- Control de accesos
- Ingreso de personal en emergencias clínica menores
- Personal funcionarios de áreas y dependencia pediatria
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: ING ALEJANDRA CASTELLANOS

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/005-13072024

SuperVigilancia
Supervigilancia de Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

**PUNTO DE FACCION: CUARTA (4) ENTRADA CONTROL DE ACCESOS ZONA
AMBULANCIAS**

REG- 011



REG- 012



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija
- Control de accesos
- Ingreso de personal paramédico y conductores ambulancias
- Ingreso y salida traslados de pacientes
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: ING ALEJANDRA CASTELLANOS

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/006-13072024

SuperVigilancia
Sistema de Monitoreo de Vigilancia por Video y Audio



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL

BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.

EMAIL: seguridadvirtualltdaempresa@yahoo.es

TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

PUNTO DE FACCION: QUINTA (5) ENTRADA CONTROL DE ACCESOS MERCANCIAS

REG- 013



REG- 014



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija
- Control de accesos
- Ingreso de productos y mercancías
- Ingreso de vehículos directivos
- Ingreso Puesto de salud móvil
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: **ING ALEJANDRA CASTELLANOS**

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/007-13072024

SuperVigilancia
El control de la seguridad de las personas y sus bienes.



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualltdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

PUNTO DE FACCION: CIRCUITO DE MONITOREO CCTV

REG- 015



REG- 016



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija
- Control de accesos
- Guardas de seguridad relevantes de turno
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: **ING ALEJANDRA CASTELLANOS**

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/008-13072024

SuperVigilancia



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualltdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

PUNTO DE FACCION:

AREA DE MATERNO

REG- 017



REG- 018



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija
- Control de accesos
- Guardas de seguridad relevantes de turno
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**
- Personal medico
- Personal de enfermería, auxiliares de enfermería, camilleros,

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: **ING ALEJANDRA CASTELLANOS**

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/009-13072024

SuperVigilancia



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL

BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.

EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es

TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

PUNTO DE FACCION: SEXTA (6) ENTRADA CONTROL DE ACCESOS PETAR

REG- 019



REG- 020



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija
- Control de accesos
- Ingreso guardas de seguridad relevantes de turno
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**
- Personal medico
- Personal de enfermería, auxiliares de enfermería, camilleros,
- Administrativos
- Personal de mantenimiento
- conductores

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: **ING ALEJANDRA CASTELLANOS**

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/010-13072024

SuperVigilancia
Exclusivo de la Vigilancia de la Seguridad



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtodaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

PUNTO DE FACCION:

PUESTO RRECORREDOR 7

REG- 022



REG- 023



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad Móvil
- Control de accesos segundo filtro
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**
- Personal medico
- Personal de enfermería, auxiliares de enfermería, camilleros,
- Administrativos
- Personal de mantenimiento
- Personales visitantes

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: **ING ALEJANDRA CASTELLANOS**

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/011-13072024

SuperVigilancia



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL

BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.

EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es

TEL: 3001362 CEL: 3168786423



28-07-2020


**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

PUNTO DE FACCION: PUESTO RECORREDOR LÍDER DE ESCUADRA

REG- 024



REG- 025



- Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad Móvil
- Control de accesos segundo filtro
- Coordinador de seguridad **VIRTUAL SEGURIDAD**
- Personal medico
- Personal de enfermería, auxiliares de enfermería, camilleros,
- Administrativos
- Personal de mantenimiento
- Personales visitantes

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: **ING ALEJANDRA CASTELLANOS**

- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 10 segundos"
- ✓ Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 16 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 11 minutos
- ✓ Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 6 minutos

REG/012-13072024

SuperVigilancia



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL

BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.

EMAIL: seguridadvirtualltdaempresa@yahoo.es

TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA



RECOMENDACIONES SUGERIDAS

- Activación de torniquete de acceso entrada y salida Lobby principal
- Sistematización de visitantes desde el Quinto piso hasta el área de urgencias, con el fin de evitar más de un acompañante por paciente.
- Sistematización de usuarios a las diferentes áreas (radiología, patología, oficina Soat, banco de sangre, áreas administrativas)

Supervigilancia
Supervigilancia de la Seguridad Privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

- Se recomienda que por las diferentes zonas, se lleve un control para los usuarios y visitantes con ficha de colores identificándose al piso pabellón o áreas administrativas.

CONTROL INGRESO LA PETAR



RECOMENDACIONES SUGERIDAS

- Se recomienda que el personal que ingrese a estos sitios restringidos, sea únicamente autorizado por administración del Hospital.
- Es importante siempre mantener cerradas estas puertas y con candado.
- Se recomienda carnetizar a todo el personal de funcionarios, que transitan por este importante ingreso, esto nos permite tener un mejor control en la seguridad.
- Se recomienda que por parte del Hospital, se emita una circular y se socialice con los funcionarios para que el ingreso y la salida sea siempre por este control de acceso.



Se recomienda instalar en esta zona un tubo de descargue de armamento, con el fin de evitar una lección o accidente físico.

SuperVigilancia
Representación de seguridad y Seguridad Privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ - YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

2.6. SEGURIDAD ELECTRONICA

2.6.1. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)

Las instalaciones cuentan con un circuito cerrado de televisión con un total de 39 cámaras visibles internas de pasillos

2.6.2. Alarmas con sensores.

Dispositivos existentes

2.6.4. Sistema de control de acceso (Unidades de Seguridad Humana apoyado por CCTV).

2.7. ANALISIS DE LOS RIESGOS

2.7.1 Seguridad física.

2.1. SEGURIDAD FISICA				
FACTORES DE RIESGO	DE	S I	N O	DESCRIPCIÓN (Detalle la situación)
¿Existen barreras físicas en el perímetro que eviten el acceso?		X		Las instalaciones cuentan con perímetro completo
¿Existen barreras físicas en el techo que eviten el acceso?		X		Se evidencia que el cierre de la periferia de la instalación por techos
¿Existen cerraduras de seguridad en accesos principales y en áreas críticas de las instalaciones?		X		cuentan con cerraduras para accesos

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ - YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtodaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

Todas las cerraduras y/o candados se encuentran en buen estado?	X		Los elementos encontrados en la inspección de mostraron un perfecto estado
¿Existen rejas metálicas en ventanas y puertas de vidrio?	X		Esta acorde la seguridad
¿Existe control sobre los inventarios de llaves y duplicados? (Quien las maneja)	X		las personas delegadas por la administración actual
¿Los empleados portan el carné de identificación en un lugar visible?	X		La gran mayoría porta, pero falta capacitación de concientización para que los funcionarios que faltan entender la norma logren portar el correspondiente carnet de identificación para el ingreso a las instalaciones
¿Se verifican las basuras y elementos para reciclaje antes de salir de las instalaciones?	X		Las personas de servicios generales realizan la actividad
¿La iluminación externa es adecuada y suficiente?	X		Iluminación externa es suficiente para el entorno de las instalaciones
¿La iluminación interna es adecuada y suficiente?	X		Iluminación interna suficiente para el entorno de las instalaciones
¿Hay planta de energía o sistema de iluminación de emergencia?	X		Si existe y funciona perfectamente mediante prueba realizada la persona encargada del mantenimiento
¿Se controlan los parqueaderos directos?	X		Cuenta con una unidad al servicio de parqueadero las (24) horas
¿Se controlan los de visitantes?	X		Se evidencia aparcamiento de vehículos en áreas externas de las instalaciones
El servicio de seguridad armado	X		Se logro evidenciar guardas de seguridad al servicio activo con armas de fuego facciones Mercancías y parqueadero sede antigua hospital

SuperVigilancia
Sistema de Vigilancia por Video (CCTV)



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ - YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualltdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

El servicio de seguridad sin arma	X	Existen unidades al servicio sin arma en el interior de las instalaciones
¿Los Vigilantes poseen consignas generales?	X	Cumplir con la función de protección a bienes y servicios, desarrollando el control de acceso para ingreso y salida de personal y registro de este mismo
¿Los Vigilantes poseen consignas particulares?		Las asignadas dependiendo la facción de seguridad
¿La cobertura de la seguridad humana es adecuada y suficiente?	X	Es suficiente abarca y refuerza el medio para la protección a bienes y servicios
¿Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones en el último año?	X	No se tiene conocimiento a la fecha sobre ataque a las instalaciones sin dejar a un lado mantener las medidas de prevención activas a todo momento por parte de la empresa de vigilancia VIRTUAL SEGURIDAD
¿Se han presentado actos de sabotaje en contra de las instalaciones o de sus procesos?	X	No se logró obtener información de antecedentes para este tipo de actos
¿Se han presentado hurtos en las instalaciones en el último año?	X	Según investigación realizada no se han presentado
¿Se facilita la intrusión por parte de delincuentes?	x	Los controles de accesos están muy bien direccionados operativamente con el objeto de prevenir y evitar acontecimientos de este tipo
Pertenece a "Seguridad Cuadrantes" Por	X	La policía nacional ha delegado un cuadrante permanente para este tipo de procedimiento
Afiliado a la Red de Apoyo	X	La empresa de seguridad se Encuentra vinculada de manera Nacional y departamentalmente
¿Se cuentan con pólizas de seguros que amparen riesgos naturales y delictivos?	X	Cuentan con lo respectivo



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ - YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualltdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO		
DESCRIPCIÓN	CLASE DE RIESGO	CALIFICACIÓN
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe reforzarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de pérdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%

RESULTADO CONCLUYENTE
Durante la calificación existieron (17) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (62.5%) para la Seguridad física , por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:
NIVEL DE RIESGO MEDIO
Por lo anterior la seguridad privada deberá reunir esfuerzos electrónicos para hacer los correctivos y ajustes necesarios a mediano plazo con el objeto de reducir los potenciales riesgos existentes.



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



2.7.2. Seguridad Electrónica

2.2. SEGURIDAD ELECTRONICA Y CONTROL DE ACCESOS			
FACTORES DE RIESGO	S I	N O	N / A
DESCRIPCIÓN (Detalle la situación)			
Existe un sistema electrónico de alarma	X		
¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?	X		
¿La cobertura de las alarmas es adecuada y suficiente?	X		
¿Existen procedimientos de atención y reacción a las novedades?	X		
¿Son empleados del cliente quienes arman y desarman los sistemas de alarmas?	X		
¿Hay botones de pánico y/o alarmas?	X		
¿Hay servicio de reacción o apoyo en caso de activación del sistema de alarmas?	X		
¿Existe CCTV?	X		
¿Las áreas y puntos críticos están cubiertos por el CCTV?	X		
¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?	X		
¿El sistema de CCTV está siendo monitoreado y gravado?	X		
¿Existe un control electrónico de acceso?	X		





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

¿El control electrónico de acceso garantiza el no ingreso de personas no autorizadas?	X		Relacionado con electrónica CCTV, y seguridad humana
¿Existen registros de los visitantes?	X		Función delegada a la seguridad privada mediante libros de control
¿Cuenta con sensores en movimiento?	X		Se evidencia el funcionamiento de dos ascensores

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO		
DESCRIPCIÓN	CLASE DE RIESGO	CALIFICACIÓN
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe refozarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de perdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%

RESULTADO CONCLUYENTE
Durante la calificación existieron (15) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (51. %) para la Seguridad Electronica , por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ - YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualltdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

RESULTADO CONCLUYENTE

Durante la calificación existieron (15) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (51. %) para la **Seguridad Electronica**, por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:

NIVEL DE RIESGO MEDIO

Por lo anterior la seguridad privada deberá reunir esfuerzos electrónicos para hacer los correctivos y ajustes necesarios a mediano plazo con el objeto de reducir los potenciales riesgos existentes.

2.7.3 Puntos Vulnerables y Recomendaciones.

SEGURIDAD ELECTRONICA	NUMERO DE CÁMARAS PISO	RECOMENDACIONES
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. NVR (1)	Cam 1: PRIMER PISO Cam 2: PRIMER PISO Cam 3: PRIMER PISO Cam 4: PRIMER PISO Cam 5: PRIMER PISO	Cam 1: primer piso entrada lobby Cam 2: lobby central Cam 3: Entrada requisita atención al usuario Cam 4: Salida de registro aceptable ubicación de zona interior se recomienda el manteniendo periódico de la misma para evitar fallas futuras del no registro magnetofónico Cam 5: entrada triage Pediatría ubicación acorde para el aparcamiento vehicular de parqueadero interno se recomienda el manteniendo periódico de la misma

SuperVigilancia
Supervigilancia de Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ - YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. NVR (1)	Cam 6: PRIMER PISO	Cam 6: Pasillo ingreso interno pediatra ascensor, Estado óptimo de ubicación de zona interna se recomienda el manteniendo periódico de la misma para evitar fallas futuras del no registro magnetofónico
	Cam 7: PRIMER PISO	Cam 7: Bodega laboratorio Norte Instalación adecuada para ángulos de visión de zona en espacial para esta zona donde la criticidad lo apremia se recomienda el manteniendo periódico de la misma para evitar fallas futuras del no registro magnetofónico
	Cam 8: PRIMER PISO	Cam 8: Bodega laboratorio sur cámara en contradas visibles Ubicadas para ángulos de registro con campo visual suficientes
	Cam 9: PRIMER PISO	Cam 9: Sala de espera ecografías sugerencia de mantenimiento permanente para evitar fallas de registro magnetofónico.
	Cam 10: PRIMER PISO	Cam 10: Sala de espera rayos X, con sugerencia de mantenimiento permanente para evitar fallas de registro magnetofónico.
	Cam 11: PRIMER PISO	Cam 11: Pasillo atención camillas
	Cam 12: PRIMER PISO	Cam 12: Pasillos ascensor
		Cam 13: pasillo ingreso laboratorio
	Cam 13: PRIMER PISO	Cam 14: puerta observación 1 y pueta de observación 2
		Cam 15: interno observación 1
		Cam 16: interno observación 2

SuperVigilancia
Supervigilancia de Vigilancia y Documentación



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualltdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. NVR (2)	Cam 1: QUINTO PISO	Cam 18: entrada ultracorta y suturas Cam 19: interno ultracorta Cam 20: Pasillo ingreso a consultorio Cam 22: Segunda sala de procedimientos Cam 23: Triage Cam 24: ingreso urgencias Cam 25: Interno entrada de ambulancias Cam 26: Estad UCIN Cam 1: Pasillo escaleras Cam 2: Pasillo ascensor Cam 3: Pasillo escaleras Cam 4: Estad de ortopedia Cam 5: pasillos habitaciones de ortopedia Cam 6: Estad medicina interna Cam 7: Pasillo medicina interna
	Cam 8: CUARTO PÍSO Cam 9: CUARTO PÍSO	Cam 8: Pasillo escaleras Cam 9: Pasillo de terapia Cam 10: Ubicada ascensor interno Cam 11: Estad gineco pediatría

SuperVigilancia
Sistema de Vigilancia por Video



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtodaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

		Cam 12: Pasillo habitaciones gineco pediatría
		Cam 13: fuera de servicio direccionada Estad quirúrgicos
		Cam 14: Habitaciones quirúrgicos
		Cam 15: Ascensor entrada Auditorio
	Cam 15: TERCER PISO	Cam 16: Sala de espera materno
		Cam 17: Engrtrada Gyo Natal y sistemas
		Cam 18: Entrada interna Materno
		Cam 19: Pasillo interno GYO
		Cam 20: Fuera de servicio
	Cam 21: SEGUNDO PISO	Cam 21: Bicentenario capilla ascensor
		Cam 22: Entrada cafetería ascensor
		Cam 23: Ascensor entrada administración
		Cam 24: Pasillos de Administración norte
		Cam 25: Pasillo administración sur
		Cam 26: Ascensor puertas
		Cam 27: Pasillo para Gyo
		Cam 28: Entrada Estad bicentenario
		Cam 29: Hospitalización bicentenario
		Cam 1: Direccionada cruce pasillos

SuperVigilancia
Supervigilancia de Seguridad



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. NVR (3)		Cam 2: Externa para calle 15 Cam 3: Calle frontal diagonal 15 Cam 4: Nor-oeste estrada Hall Cam 5: Entrada residuos Cam 6: Ingreso interno sótano petar Cam 7: Pasillo ingreso interno sótano petar Cam 8: Entrada Cam 9: ascensores sótano Cam 10: Pasillo0s bodega almacén sótano Cam 11: Pasillo de ingreso apoyo logístico Cam 12: Descarga alimentos sótano Cam 13: Entrada de Morgue patología Cam 14: pasillo interno sótano Cam 15: Mercancías parqueadero Cam 16: Entrada de mercancías Cam 17: Ascensor ingreso lobby Cam 18: Ascensor Cam 19: Ascensor Cam 20: Ausente Cam 21: Lateral interno petar Cam 22: Resonancia
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. NVR (3)		

SuperVigilancia
SuperVigilancia de Seguridad Privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ - YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

<p>CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.</p> <p>NVR (4)</p>		<p>Cam 23: Ausente</p> <p>Cam 24: Ausente</p> <p>Cam 25: Ausente</p> <p>CHANEL 1: Vestier</p> <p>CHANEL 2: Pasillo Vestier</p>
---	--	--

SuperVigilancia



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 **CEL:** 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**

REGISTRO FOTOGRAFICO

RIGO/001-13072024

UBICACIÓN:

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

REG -001



REG -002



REG- 003



REG-004



REG- 005



REG-006



REG- 007



REG-008



SuperVigilancia

Supervigilancia de seguridad y tranquilidad



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL

BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.

EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es

TEL: 3001362 CEL: 3168786423



SEGURIDAD
VIRTUAL


REGISTRO FOTOGRAFICO

RIGO/001-13072024

UBICACIÓN:

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

REG -009



REG -010



REG- 011



REG-012



REG- 013



REG-014



SuperVigilancia

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423






**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Establecer comunicación con la dirección de tránsito para lograr la intervención de todo aquello que se encuentre relacionado con los aparcamientos de los vehículos en áreas externas de las instalaciones
2. Definir una reunión con la seguridad privada y los funcionarios encargados de ordenar las boletas de acompañantes permanentes, para que se encuentren en todo momento plenamente identificados
3. Se sugiere intervenir el perímetro de la calle 15, con el objeto de instalar una concertina de púa en el sector de planta eléctrica
4. Se sugiere realizar el montaje de las cámaras en las partes internas en los sitios donde no existe CCTV, ingreso pediatría, pabellón Casanare, banco de sangre, triage pediatría, hospitalización pediatría.
5. Se sugiere definir la identificación plena de los denominados cuidadores de pacientes con el objeto se tenga más control de acceso.


La compañía informa que la actividad de seguridad es compromiso de todos y que los medios optimizan el servicio y minimizan el riesgo.

Cordialmente



SEGURIDAD VIRTUAL
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA
NIT: 900.007.882-6
DIRECTOR DE OPERACIONES

RUBEN DARIO VALEENCIA C.
Director De Operaciones
Investigador en Seguridad Privada
Resolución- 20234440095247.



SEGURIDAD VIRTUAL
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA
NIT: 900.007.882-6
GERENTE

CARLOS OCTAVIO VALBUENA PINTOR
Representante Legal
Nit: 900.007.882-6





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

INSTALACIONES DE PARQUEADERO HOSPITAL HORO



ESTUDIO DE SEGURIDAD

Yopal Casanare 31 de Julio de 2024

SuperVigilancia
Supervigilancia de seguridad y vigilancia privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

CONTENIDO

1. Introducción.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

- 1.2. Georreferenciación
- 1.3. Limites
- 1.4. Descripción del entorno
- 1.5. Índices delictivos.
- 1.6. Nivel de seguridad.
- 1.7. Vulnerabilidades del entorno.
- 1.8. Vulnerabilidades internas.
- 1.9. Directorio autoridades locales.

2. ESTUDIO DE SEGURIDAD.

- 2.1. Objetivo
- 2.2. Alcance
- 2.3. Definiciones
- 2.4. Tabla de valoración
- 2.5. Seguridad física
 - 2.5.1. Barreras perimétricas.
 - 2.5.2. Iluminación.
 - 2.5.3. Visibilidad.





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

2.5.4. Topografía.

2.5.4.1. Parqueadero

2.5.5 Esquema de vigilancia humana.

2.6 SEGURIDAD ELECTRONICA

2.6.1. CCTV.

2.6.2. Alarmas con sensores.

2.6.3. Planos.

2.6.4. Sistema de control de acceso.

2.7. Análisis del Riesgo

2.7.1 Seguridad Física

2.7.2 Seguridad Electrónica

2.7.3 Puntos Vulnerables y Recomendaciones

3. Recomendaciones generales.

SuperVigilancia
Supervisión de Vigilancia y Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

1. INTRODUCCIÓN

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE: HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

DIRECCION: Calle 15 N° 07-95 Manzana L, Vía Marginal de la Selva

Persona a cargo: Señor, ANGEL ANDRES AVILA PEREZ

Teléfono: (8) 6344650 contacto Center (57) 300-91098664

Nit: 8918550295

1. OBJETO EN PROTECCION:

Instalaciones independientes que dependen de las instalaciones del hospital regional de Yopal, instalaciones exclusivas para el aparcamiento de vehículos de los funcionarios del hospital

Se observa demasiado vehículo automotor de toda índole cercano a las edificaciones de los muros perimetrales que dividen la zona a proteger con el área externa, automotores que pueden llegar a servir como posible medio de afectación a las instalaciones, si de ocurrencia y prevención estamos hablando, existen zonas determinadas que cumplen la función de parqueadero, que servirían para tal fin.

Agradecemos de antemano estudiar las sugerencias y recomendaciones de mejora que se encuentran netamente ancladas al servicio la vigilancia y seguridad privada las cuales si se lleva a su aplicabilidad en el tiempo lograremos un trabajo en equipo que estamos seguros tendrá los mejores resultados de protección buscando encontrar el bienestar de todas las personas que compartimos nuestra mayor parte de tiempo en el Hospital Regional de la Orinoquia HORO Yopal Casanare.

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ - YOPAL

BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.

EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es

TEL: 3001362 CEL: 3168786423



Ubicación por coordenadas 5.341826, -72.408975



Supervigilancia

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualltdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

COORDENADAS: 5.341826, -72.408975

REG- 001



REG- 002



NORTE: Calle 15, se observa aparcamiento de vehículos de vehículos a los costados de la misma instalación del parqueadero

SUR: Calle15 Norte, parte apuesta la vía de la entrada principal parqueadero Horo

*Autorizaciones para ingresos distintos al listado: **ING ALEJANDRA CASTELLANOS***

- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ponal : 8 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 26 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: de inmediato*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 13 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 10 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 3 minutos*

REG/001-13072024

SuperVigilancia
Supervigilancia de Vigilancia y Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

1.4 Descripción de Entorno

Instalaciones ubicadas en la calle 15, a 100 metros de la calle 14 vía la virgen, por el área nor-oriental casas vecinales establecimiento comercial se ubica a 70 metros de distancia al hospital regional de la Orinoquia

1.3. INDICES DELICTIVOS.

Podrán ser apreciados mediante estadística diseñada espacialmente para medir el índice de criticidad actual para Yopal Casanare según criterios y estudios a nivel interno se sigue trabajando en estadística restante de la presente anualidad.

DELITO	2021	2022	2023	TOTAL
HURTO	151	160	246	557
LESIONES	88	92	100	280
HURTO CALIFICADO	65	158	53	276
ESTAFA	47	52	67	166
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	53	50	48	151
LESIONES CULPOSAS	37	46	47	130
TRAFICO FAB PORTE ESTUPEFACIENTES	29	27	17	73
ABIGEATO	17	22	31	70
AMENAZAS	16	18	31	65
HOMICIDIO CULPOSO	15	20	30	65
INASISTENCIA ALIMENTARIA	34	24		58
HOMICIDIO	17	22	17	56
DAÑO BIEN AJENO	21	29	25	75
EXTORSION	14	19	10	43
LESIONES CULPOSAS INCISO 1	11	12	19	42
FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	11	9	31
HURTO MEDIOS INFORMATICOS	9	4	17	30
ACTO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS	7	7	4	18
ACCESO CARNAL ABUSIVO MNOR 14	14			14
ACCESO CARNAL VIOLENTO	4	6	1	11

SuperVigilancia
Supervigilancia de Vigilancia y Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL

BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.

EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es

TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14		4	4	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO	3	4	1	8
FABRICACION PPORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3		3	6
ACTO SEXUAL VIOLENTO MENOR DE 14	4			4

	2022	2023	2024	
HURTO	151	160	246	557
HURTO CALIFICADO	65	158	53	276
ABIGEATO	17	22	31	70
HURTO MEDIOS INFORMATICOS	9	4	17	30
ESTAFA	47	52	67	166
TOTAL HURTO				1099

	2022	2023	2024	
LESIONES	88	92	100	280
LESIONES CULPOSAS	37	46	47	130
LESIONES CULPOSAS INCISO 1	11	12	19	42
HOMICIDIO CULPOSO	15	20	30	65
HOMICIDIO	17	22	17	56
TOTAL LESIONES HOMICIDIO				573

	2022	2023	2024	
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	53	50	48	151
ACTO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS	7	7	4	18
ACCESO CARNAL ABUSIVO MNOR 14	14			14
ACCESO CARNAL VIOLENTO	4	6	1	11
ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14		4	4	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO	3	4	1	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO MENOR DE 14	4			4
TOTAL VI Y VS				63

TRAFICO FAB PORTE ESTUPEFACIENTES	29	27	17	73
-----------------------------------	----	----	----	----

SuperVigilancia

Supervigilancia de Vigilancia y Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ - YOPAL

BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.

EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es

TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	11	9	31
FABRICACION PPORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3		3	6

AMENAZAS	16	18	31	65
EXTORSION	14	19	10	43
				108

INASISTENCIA ALIMENTARIA	34	24		58
DAÑO BIEN AJENO	21	29	25	75



SuperVigilancia
Supervigilancia de Vigilancia y Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ - YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423




**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

DELITOS CONTRA LA VIDA



VIOLENCIAS SEXUAL E IF



1.4. NIVEL DE SEGURIDAD

De acuerdo con el estudio previo, realizado en lo transcurrido 2024, se reportan casos en específico, ante delitos con mayor incidencia en Yopal Casanare, con el objeto se tenga un panorama más cercano a la realidad en relación con el mudus operandi y los diferentes tipos de actos delictivos encontrados según nuestra estadística interna, siendo el Hurto a apersonas el que se Encuentra en crecimiento según se establece el que tiene más incidencia de acción por parte de extranjeros venezolanos

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

1.5. VULNERABILIDADES DEL ENTORNO.

- **Iluminación:** Se evidencia que el alumbrado público existente es deficiente por el sector de la entrada principal y costados de los parqueaderos.
- **Aparcamiento de automotores:** Se evidencia el parqueo de vehículos particulares y motocicletas en los alrededores de las instalaciones, del parqueadero ver Registro N° (001)
- **Barreras Perimetrales:** Se encuentra completamente cerrado por combinación de muro y malla enlazonada ver Registro N° (002,003)

1.6. VULNERABILIDADES INTERNAS.

- **Cámaras de seguridad:** Ausentes
- **Equipos tecnológicos de seguridad:** Ausentes
- **Control de accesos:** Se recomienda que los vehículos nuevos con autorización se encuentren plenamente identificados para lograr mantener los procedimientos de seguridad de las instalaciones de parqueadero.

1.8 DIRECTORIO AUTORIDADES LOCALES EN CASO DE EMERGENCIA

Estación de policía de Yopal Casanare: teléfono de contacto 3502800500. Ubicada en la transversal 9 punto de referencia alcaldía Yopal

Estación de bomberos Yopal: teléfono de contacto Móvil 3208532940 ubicada Tv. 19 #242 a 24-74, Yopal, Casanare,


Ambulancia de Emergencias: teléfono de contacto 3173717451. Ubicado en la Calle 15 N 07-95 Manzana L Vía Marginal de, la Selva, Yopal, Casanare ubicación del hospital regional de la Orinoquia

Comandante de la décima sexta brigada: Señor coronel Realpe, Móvil 3124645129

Octava división: comandante Giraldo móvil 3115388178

Batallón de reentrenamiento Casanare: móvil 3212040528





**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

Batallón de

reentrenamiento Casanare: móvil 3212040528

2. ESTUDIO DE SEGURIDAD

2.1. OBJETIVO.

El estudio de seguridad permite identificar las amenazas y vulnerabilidades a las que su instalación hospital sede antiguan está expuesta, identificar las oportunidades de mejora y es la base fundamental en la prestación de los servicios de vigilancia física y electrónica. Estableciendo riesgos y trabajando de forma conjunta para la mitigación de estos.

2.2. ALCANCE

- ✓ Responsabilidades de la empresa de seguridad.
- ✓ Personal operativo dispositivo de seguridad del complejo
- ✓ Personal administrativo del hospital regional de la Orinoquia
- ✓ Consignas para la prestación del servicio.

2.3. DEFINICIONES

A continuación, hacemos relación de las palabras más utilizadas en este estudio.

AMENAZA: Peligro presente, proveniente de alguna fuente específica. Probabilidad de Ocurrencia de un Siniestro

ANÁLISIS DE RIESGOS: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

SEGURIDAD ELECTRONICA: Es la parte de la seguridad física conformada por un conjunto de dispositivos electrónicos magnetofónicos instalados estratégicamente y diseñados para el registro de diferentes tipos de eventos, capturar imágenes, captura de parámetros biométricos, detectar cambios de estado de variables físicas.

SEGURIDAD FISICA: Es el conjunto de recursos, humano, tecnológico y operacional que tiene como propósito resguardar la vida de los seres humano, bienes, operación e información de las organizaciones contra eventos / actos negativos no deseados



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

SINIESTRO:

Materialización

Evento no

capacidad de generar efectos negativos sobre el sistema que lo sufre

del riesgo.

deseado con

VULNERABILIDAD: Grado de exposición frente a la amenaza. Medida del impacto que pueda generar la materialización de un riesgo.

RIESGO: El riesgo es la probabilidad que ocurra un evento que pueda causar daños a las personas y sus bienes, entendiéndose también como la medida de magnitud de consecuencias adversas en un territorio determinado.

PELIGRO: El peligro se relaciona con las situaciones que pueden provocar un daño al cuerpo, al ambiente o la propiedad.

RIESGO INHERENTE: Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición que se

tenga a la actividad en particular y de la probabilidad que un choque negativo afecte la rentabilidad y el capital de la compañía.

RIESGO RESIDUAL: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles. Es importante advertir que el nivel de riesgo al que está sometido una compañía nunca puede erradicarse. Por ello, se debe buscar un equilibrio entre el nivel de recursos y mecanismos que es preciso dedicar para minimizar o mitigar estos riesgos y un cierto nivel de confianza que se puede considerar suficiente (nivel de riesgo aceptable). El

riesgo residual puede verse como aquello que separa a la compañía de la seguridad absoluta.

2.4. TABLA DE VALORACION

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL

BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.

EMAIL: seguridadvirtualltdaempresa@yahoo.es

TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

CONSECUENCIA (IMPACTO / DAÑO)		Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. <u>Pueden ser sociales, legales, económicas.</u>
0,25	BAJA	Las consecuencias puede ser asumidas por el cliente(entidad) sin ningún problema.
0,5	MEDIA	Con consecuencias moderadas afecta los procesos y las actividades
0,75	ALTA	Probabilidad de grandes daños a las instalaciones, probabilidad de daño a las personas
1	MUY ALTA	Con consecuencias para las personas, bienes e instalaciones del cliente (entidad)
MEDIDA DEL RIESGO		Posibilidad de ocurrencia del riesgo que afecte los objetivos.
NIVEL DE RIESGO (NR)		Nivel de Riesgo (NR) es igual a la Probabilidad (P) por Consecuencia (C).
0 - 0,25	BAJO	Mantener el monitoreo sobre los controles establecidos.buenas condiciones de seguridad
0,25 - 0,50	MEDIO	Implementar programas y medidas de seguridad para reducir el riesgo
0,50 - 0,75	ALTO	Tomar las acciones requeridas para reducir el riesgo y se recomienda compartir los riesgos (ej: Polizas)
0,75 - 1	MUY ALTO	Requiere implementar medidas urgentes . Alto potencial de perdidas si no implementan medidas de seguridad inmediatas

2.5. SEGURIDAD FÍSICA.

2.5.1. BARRERAS PERIMÉTRICAS

Las instalaciones de parqueadero se encuentran protegido en su totalidad por perímetro de muro y malla la cual se encuentra en perfecto estado físico y asegurado y protegido por seguridad humana

2.5.2. ILUMINACIÓN

SuperVigilancia
Supervigilancia de Vigilancia y Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

La iluminación ser adecuada coadyuvar a la prestación del servicio de vigilancia.

interna debe para correcta

2.5.3. VISIBILIDAD

La iluminación publica es suficiente no genera condiciones de riesgos, facilita la visibilidad en horarios nocturnos para el personal de vigilantes.

2.5.3.1. ÁREAS SENSIBLES.

Entrada principal: se debe mantener el portón de acceso cerrado para prevenir introducciones abusivas y mantener un mayor control de accesos

2.5.4. TOPOGRAFÍA, VÍAS DE ACCESO Y LUGARES CERCANOS

Las vias de aceso para sede antigua hostipital Yopal, debidamente señalizadas.

Vias de acceso: En direccion por la Diagonal calle 15 hasta encontrar la entrada principal
Ruta de evacuacion: Diagonal 9

2.5.4.1. Parqueaderos.

La zona de parqueadero se encuentra a en su parte interna debidamente supervisado por la seguridad humana control de accesos, Registro fotográfico N° (003)

2.5.5. ESQUEMA DE VIGILANCIA HUMANA ACTUAL.

DISPOSITIVO



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

Esquema de
complejo
por 1 puntos de

servicio de protección bienes las (24) horas, determinadas de la siguiente manera, pero
existe otra entrada de posibles accesos Ver Registro (004)

seguridad del
determinado
facción

1- Entrada principal de acceso parqueadero



SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

1- PUNTO DE FACCION: ENTRADA PRINCIPAL PARQUEADERO HORO

REG- 003



REG- 004



- *Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija*
- *Control de accesos*
- *Ingreso de vehicular personal médicos y funcionarios del Horo*
- *Vehículos de carga delegados para traslado e ingreso de bienes muebles de antigua sede principal Horo*
- *Ingreso y permanencia de puesto de salud móvil*

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: **ING ALEJANDRA CASTELLANOS**

- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ponal : 8 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 26 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: de inmediato*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 13 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 10 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 3 minutos*

REG/002-13072024

SuperVigilancia



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

2.6. SEGURIDAD ELECTRONICA

2.6.1. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)

Las instalaciones no cuentan con un circuito cerrado de televisión que serviría para poder determinar situaciones especiales que pueden llegar a presentarse en el término del tiempo.

2.6.2. Alarmas con sensores.

Dispositivos no existentes

2.6.4. Sistema de control de acceso (Ausente por CCTV)

2.7. ANALISIS DE LOS RIESGOS

2.7.1 Seguridad física.

2.1. SEGURIDAD FISICA				
FACTORES DE RIESGO	DE	S I	N O	DESCRIPCIÓN (Detalle la situación)
¿Existen barreras físicas en el perímetro que eviten el acceso?			X	Las instalaciones cuentan con perímetro completo a su entorno consta de muro y malla
¿Existen barreras físicas en el techo que eviten el acceso?		X		Instalaciones de techo abierto en un porcentaje de un 92%
¿Existen cerraduras de seguridad en accesos principales y en áreas críticas de las instalaciones?		X		Cuentan con cerraduras y candados para la segunda entrada al parqueadero
Todas las cerraduras y/o candados se		X		Los elementos encontrados en la inspección de mostraron un perfecto estado

SuperVigilancia
Supervigilancia de Vigilancia y Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualldaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423



**SEGURIDAD
VIRTUAL**
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

encuentran en buen estado?			
¿Existen rejas metálicas en ventanas y puertas de vidrio?	X		Esta acorde la seguridad
¿Existe control sobre los inventarios de llaves y duplicados? (Quien las maneja)	X		las personas delegadas por la administración actual
¿Los empleados portan el carné de identificación en un lugar visible?	x		se recomienda sensibilización para el porte autorización visible para el ingreso de los automotores
¿Se verifican las basuras y elementos para reciclaje antes de salir de las instalaciones?	X		Las personas de servicios generales realizan la actividad
¿La iluminación externa es adecuada y suficiente?	X		Iluminación externa es suficiente para el entorno de las instalaciones
¿La iluminación interna es adecuada y suficiente?	X		Iluminación interna suficiente para el entorno de las instalaciones
¿Hay planta de energía o sistema de iluminación de emergencia?	X		Si existe y funciona perfectamente mediante prueba realizada la persona encargada del mantenimiento
¿Se controlan los parqueaderos directos?	X		Cuenta con una unidad al servicio de parqueadero las (24) horas en la parte interna
¿Se controlan los de visitantes?	X		Se evidencia aparcamiento vehicular en la parte externa de las instalaciones
El servicio de seguridad armado	X		Se logro evidenciar guardas de seguridad al servicio activo con armas de fuego facción parqueadero
El servicio de seguridad sin arma	X		No

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualtdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423