¿Los Vigilantes poseen consignas generales?	X			Cumplir con la función de protección a bienes y servicios, desarrollando el control de acceso para ingreso y salida de personal y registro de este mismo
¿Los Vigilantes poseen consignas particulares?				Las asignadas dependiendo la facción de seguridad
¿La cobertura de la seguridad humana es adecuada y suficiente?	X			Es suficiente abarca y refuerza el medio para la protección a bienes y servicios
¿Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones en el último año?		X		No se tiene conocimiento a la fecha sobre ataque a las instalaciones sin dejar a un lado mantener las medidas de prevención activas a todo momento por parte de la empresa de vigilancia VIRTUAL SEGURIDAD
¿Se han presentado actos de sabotaje en contra de las instalaciones o de sus procesos?		X		No se logró obtener información de antecedentes para este tipo de actos
¿Se han presentado hurtos en las instalaciones en el último año?		X		Según investigación realizada no se han presentado
¿Se facilita la intrusión por parte de delincuentes?		x		Los controles de accesos están muy bien direccionados operativamente con el objeto de prevenir y evitar acontecimientos de este tipo
Pertenece a "Seguridad Por Cuadrantes"	X			La policía nacional ha delegado un cuadrante permanente para este tipo de procedimiento
Afiliado a la Red de Apoyo	X			La empresa de seguridad se Encuentra vinculada de manera Nacional y departamentalmente
¿Se cuentan con pólizas de seguros que amparen riesgos naturales y delictivos?	X			Cuentan con lo respectivo

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO		
DESCRIPCIÓN	CLASE DE RIESGO	CALIFICACIÓN
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe refozarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de perdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%

RESULTADO CONCLUYENTE
Durante la calificación existieron (15) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (64%) para la **Seguridad física**, por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:
NIVEL DE RIESGO MEDIO
Por lo anterior la seguridad privada deberá reunir esfuerzos electrónicos para hacer los correctivos y ajustes necesarios a mediano plazo con el objeto de reducir los potenciales riesgos existentes.

2.7.2. Seguridad Electrónica

2.2. SEGURIDAD ELECTRONICA Y CONTROL DE ACCESOS				
FACTORES DE RIESGO	**SI**	**NO**	**N/A**	**DESCRIPCIÓN** (Detalle la situación)
Existe un sistema electrónico de alarma	x			Se logro observar dispositivos instalados para los casos de emergencia
¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?	X			Según delegado por la administración
¿La cobertura de las alarmas es adecuada y suficiente?	X			Se recomienda a corto plazo realizar pruebas de verificación
¿Existen procedimientos de atención y reacción a las novedades?	X			Supervisores delegados para cada facción y coordinador de seguridad
¿Son empleados del cliente quienes arman y desarman los sistemas de alarmas?	X			Misión determinada por la administración de la entidad hospitalaria
¿Hay botones de pánico y/o alarmas?	X			No encontrados
¿Hay servicio de reacción o apoyo en caso de activación del sistema de alarmas?	X			Delegada por policía nacional, y el Coordinador de la seguridad privada
¿Existe CCTV?		X		No existente
¿Las áreas y puntos críticos están cubiertos por el CCTV?		X		
¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?	X			Delegados por la administración de las instalaciones hospitalarias
¿El sistema de CCTV está siendo monitoreado y gravado?		X		Correctamente mediante cuarto cerrado y protegido para esta actividad con seguridad humana desde hospital regional de la Orinoquia Horo
¿Existe un control electrónico de acceso?		X		No existente

¿El control electrónico de acceso garantiza el no ingreso de personas no autorizadas?		X		No electrónico es humano
¿Existen registros de los visitantes?	X			Función delegada a la seguridad privada mediate libros de control
¿Cuenta con sensores en movimiento?	X			No Se evidencia el funcionamiento de dos ascensores

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN	CLASE DE RIESGO	CALIFICACIÓN
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe refozarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de perdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%

RESULTADO CONCLUYENTE
Durante la calificación existieron (10) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (66. %) para la **Seguridad Electrónica**, por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:
NIVEL DE RIESGO MEDIO
Por lo anterior la seguridad privada deberá reunir esfuerzos electrónicos para hacer los correctivos y ajustes necesarios a mediano plazo con el objeto de reducir los potenciales riesgos existentes.

2.7.3 Puntos Vulnerables y Recomendaciones.

SEGURIDAD ELECTRONICA	NUMERO DE CÁMARAS PISO	RECOMENDACIÓNES
No existente	(0)	Se recomienda instalar cámaras de seguridad para el área de parqueadero que pueda ser supervisada por central de cámaras

REGISTRO FOTOGRAFICO	RIGO/001-13072024
UBICACIÓN:	PARQUEADERO HOSPITAL

REG -001

REG -002

REG- 003

REG-004

REG- 005

REG-006

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualltdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423

REGISTRO FOTOGRAFICO	RIGO/002-13072024
UBICACIÓN:	PARQUEADERO HOSPITAL

REG -009

REG -010

REG- 011

REG-012

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Se sugiere mantener la puerta de la instalación cerrada en horarios de poco flujo vehicular con el objeto de prevenir accesos no autorizados

2. Hacer las recomendaciones del caso para el ingreso vehicular sea a baja velocidad de igual manera al salir de la locación de parqueadero

3. Establecer comunicación con la dirección de tránsito para lograr la intervención de todo aquello que se encuentre relacionado con los aparcamientos de los vehículos en áreas externas de las instalaciones
4. Tener comunicación con la policía nacional, cuadrante asignado al sector.

La compañía informa que la actividad de seguridad es compromiso de todos y que los medios optimizan el servicio y minimizan el riesgo.

Cordialmente,

SEGURIDAD VIRTUAL PROTECCION DE VANGUARDIA
NIT: 900.007.882-6
DIRECTOR DE OPERACIONES

RUBEN DARIO VALEENCIA C.
Director De Operaciones
Investigador en Seguridad Privada
Resolución- 20234440095247.

SEGURIDAD VIRTUAL PROTECCION DE VANGUARDIA
NIT: 900.007.882-6
GERENTE

CARLOS OCTAVIO VALBUENA PINTOR
Representante Legal
Nit: 900.007.882-6

SEGURIDAD VIRTUAL
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

INSTALACIONES DE EQUION
DEPENDENCIAS DE HOSPITAL REGIONAL
DE LA ORINOQUIA

MUNICIPIO DE YOPAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD

Yopal Casanare 31 de Julio de 2024

SuperVigilancia

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualltdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423

CONTENIDO

1. Introducción.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

1.2. Georreferenciación

1.3. Limites

1.4. Descripción del entorno

1.5. Índices delictivos.

1.6. Nivel de seguridad.

1.7. Vulnerabilidades del entorno.

1.8. Vulnerabilidades internas.

1.9. Directorio autoridades locales.

2. ESTUDIO DE SEGURIDAD.

2.1. Objetivo

2.2. Alcance

2.3. Definiciones

2.4. Tabla de valoración

2.5. Seguridad física

2.5.1. Barreras perimétricas.

2.5.2. Iluminación.

2.5.3. Visibilidad.

2.5.4. Topografía.

2.5.4.1. Parqueadero

2.5.5 Esquema de vigilancia humana.

2.6 SEGURIDAD ELECTRONICA

2.6.1. CCTV.

2.6.2. Alarmas con sensores.

2.6.3. Planos.

2.6.4. Sistema de control de acceso.

2.7. Análisis del Riesgo

2.7.1 Seguridad Física

2.7.2 Seguridad Electrónica

2.7.3 Puntos Vulnerables y Recomendaciones

3. Recomendaciones generales.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE: HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

DIRECCION: Calle 15 N° 07-95 Manzana L, Vía Marginal de la Selva

Persona a cargo: Señor, *ANGEL ANDRES AVILA PEREZ*
Teléfono: (8) 6344650 contacto Center (57) 300-91098664

Nit: 8918550295

1. OBJETO EN PROTECCION:

Las instalaciones de Equion, tienen un valor importante en la valoración de riesgos ya que funciona las dependencias del área de contaduría del Hospital Regional de la Orinoquia HORO, instalaciones que para nuestro estudio esta fraccionado en tres dependencias de edificaciones dentro de estas se encuentra nuestro complejo y esquema de seguridad privada.

El complejo cuenta con seguridad para instalaciones propias donde se desempeña labores de contaduría del hospital horo, oficinas ubicadas en el segundo bloque de edificación de las instalaciones

Las instalaciones cuentan con un amplio parqueadero donde ingresan los vehículos de los funcionarios de las oficinas de contaduría horo.

El complejo está cerrado por un perímetro en óptimas condiciones de reja.

Se hacen las reacciones del caso de las unidades de organismos de seguridad para lograr establecer las diferentes reacciones y presencia de estas en el complejo Equion con el fin de establecer los parámetros preventivos en caso de emergencia

1.2. GEORREFERENCIACIÓN

INSTALACIONES DE EQUION

Ubicación por coordenadas 5.334034, -72.408767

SEGURIDAD VIRTUAL
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

COORDENADAS: *5.334034, -72.408767*

REG- 001

REG- 002

NORTE: ZONA BOSCOSA DEL COMPLEJO.

SUR: TRANVERSAL 18, unica via alterna de llegada y salida

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: ***ING ALEJANDRA CASTELLANOS***

- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ponal : 09 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 30 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 6 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 15 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 20 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de Gas: 15 minutos*

REG/001-13072024

SuperVigilancia

1.4 Descripción de Entorno

Instalaciones ubicadas en la transversal 18, a 500 metros de la policía nacional Yopal Casanare. Se encuentra en la salida de Yopal vía aguazul diagonal 140 metros de estación de combustible PRIMAX, A 150 metros de el instituto de bienestar familiar iCBF.

1.3. INDICES DELICTIVOS.

Podrán ser apreciados mediante estadística diseñada espacialmente para medir el índice de criticidad actual para Yopal Casanare según criterios y estudios a nivel interno se sigue trabajando en estadística restante de la presente anualidad.

DELITO	2021	2022	2023	TOTAL
HURTO	151	160	246	557
LESIONES	88	92	100	280
HURTO CALIFICADO	65	158	53	276
ESTAFA	47	52	67	166
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	53	50	48	151
LESIONES CULPOSAS	37	46	47	130
TRAFICO FAB PORTE ESTUPEFACIENTES	29	27	17	73
ABIGEATO	17	22	31	70
AMENAZAS	16	18	31	65
HOMICIDIO CULPOSO	15	20	30	65
INASISTENCIA ALIMENTARIA	34	24		58
HOMICIDIO	17	22	17	56
DAÑO BIEN AJENO	21	29	25	75
EXTORSION	14	19	10	43
LESIONES CULPOSAS INCISO 1	11	12	19	42
FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	11	9	31
HURTO MEDIOS INFORMATICOS	9	4	17	30
ACTO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS	7	7	4	18
ACCESO CARNAL ABUSIVO MNOR 14	14			14
ACCESO CARNAL VIOLENTO	4	6	1	11
ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14		4	4	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO	3	4	1	8

FABRICACION PPORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3		3	6
ACTO SEXUAL VIOLENTO MENOR DE 14	4			4

	2022	2023	2024	
HURTO	151	160	246	557
HURTO CALIFICADO	65	158	53	276
ABIGEATO	17	22	31	70
HURTO MEDIOS INFORMATICOS	9	4	17	30
ESTAFA	47	52	67	166
TOTAL HURTO				1099

	2022	2023	2024	
LESIONES	88	92	100	280
LESIONES CULPOSAS	37	46	47	130
LESIONES CULPOSAS INCISO 1	11	12	19	42
HOMICIDIO CULPOSO	15	20	30	65
HOMICIDIO	17	22	17	56
TOTAL LESIONES HOMICIDIO				573

	2022	2023	2024	
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	53	50	48	151
ACTO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS	7	7	4	18
ACCESO CARNAL ABUSIVO MNOR 14	14			14
ACCESO CARNAL VIOLENTO	4	6	1	11
ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14		4	4	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO	3	4	1	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO MENOR DE 14	4			4
TOTAL VI Y VS				63

TRAFICO FAB PORTE ESTUPEFACIENTES	29	27	17	73

FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	11	9	31

FABRICACION PPORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3		3	6
AMENAZAS	16	18	31	65
EXTORSION	14	19	10	43
				108
INASISTENCIA ALIMENTARIA	34	24		58
DAÑO BIEN AJENO	21	29	25	75



1.4. NIVEL DE SEGURIDAD

De acuerdo con el estudio previo, realizado en lo transcurrido 2024, se reportan casos en específico, ante delitos con mayor incidencia en Yopal Casanare, con el objeto se tenga un panorama más cercano a la realidad en relación con el mudus operandi y los diferentes tipos de actos delictivos encontrados según nuestra estadística interna, siendo el Hurto a apersonas el que se Encuentra en crecimiento según se establece el que tiene más incidencia de acción por parte de extranjeros venezolanos

1.5. VULNERABILIDADES DEL ENTORNO.

- **Iluminación Externa**: Se evidencia que el alumbrado público existente es acorde y facilita, la labor por parte del personal de seguridad privada.
- **Iluminación Interna**: No es recomendable que las instalaciones queden completamente a oscuras en horas nocturnas imposibilita la visualización de la seguridad humana
- **Barreras Perimetrales:** Se encuentra cerrado completamente por reja perimetral

1.6. VULNERABILIDADES INTERNAS.

- **Cámaras de seguridad:** Ausentes
- **Equipos tecnológicos de seguridad**: Ausentes
- **Control de accesos:** Se recomienda que los vehículos nuevos con autorización se encuentren plenamente identificados para lograr mantener los procedimientos de seguridad de las instalaciones

1.8 DIRECTORIO AUTORIDADES LOCALES EN CASO DE EMERGENCIA

Estación de policía de Yopal Casanare: teléfono de contacto 3502800500. ubicada en la transversal 9 punto de referencia alcaldía Yopal

Estación de bomberos Yopal: teléfono de contacto Móvil 3208532940 ubicada Tv. 19 #242 a 24-74, Yopal, Casanare,

Ambulancia de Emergencias: teléfono de contacto 3173717451. Ubicado en la Calle 15 N 07-95 Manzana L Vía Marginal de, la Selva, Yopal, Casanare ubicación del hospital regional de la Orinoquia

Comandante de la décima sexta brigada: Señor coronel Realpe, Móvil 3124645129

Octava división: comandante Giraldo móvil 3115388178

2. ESTUDIO DE SEGURIDAD

2.1. OBJETIVO.

El estudio de seguridad permite identificar las amenazas y vulnerabilidades a las que su instalación hospital sede antiguan está expuesta, identificar las oportunidades de mejora y es la base fundamental en la prestación de los servicios de vigilancia física y electrónica. Estableciendo riesgos y trabajando de forma conjunta para la mitigación de estos.

2.2. ALCANCE

- ✓ Responsabilidades de la empresa de seguridad.
- ✓ Personal operativo dispositivo de seguridad del complejo
- ✓ Personal administrativo dependencias equion
- ✓ Consignas para la prestación del servicio.

2.3. DEFINICIONES

A continuación, hacemos relación de las palabras más utilizadas en este estudio.

AMENAZA: Peligro presente, proveniente de alguna fuente específica. Probabilidad de Ocurrencia de un Siniestro

ANÁLISIS DE RIESGOS: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

SEGURIDAD ELECTRONICA: Es la parte de la seguridad física conformada por un conjunto de dispositivos electrónicos magnetofónicos instalados estratégicamente y diseñados para el registro de diferentes tipos de eventos, capturar imágenes, captura de parámetros biométricos, detectar cambios de estado de variables físicas.

SEGURIDAD FISICA: Es el conjunto de recursos, humano, tecnológico y operacional que tiene como propósito resguardar la vida de los seres humano, bienes, operación e información de las organizaciones contra eventos / actos negativos no deseados

SINIESTRO: Materialización del riesgo. Evento no deseado con capacidad de generar efectos negativos sobre el sistema que lo sufre

VULNERABILIDAD: Grado de exposición frente a la amenaza. Medida del impacto que pueda generar la materialización de un riesgo.

RIESGO: El riesgo es la probabilidad que ocurra un evento que pueda causar daños a las personas y sus bienes, entendiéndose también como la medida de magnitud de consecuencias adversas en un territorio determinado.

PELIGRO: El peligro se relaciona con las situaciones que pueden provocar un daño al cuerpo, al ambiente o la propiedad.

RIESGO INHERENTE: Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición que se

tenga a la actividad en particular y de la probabilidad que un choque negativo afecte la rentabilidad y el capital de la compañía.

RIESGO RESIDUAL: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles. Es importante advertir que el nivel de riesgo al que está sometido una compañía nunca puede erradicarse. Por ello, se debe buscar un equilibrio entre el nivel de recursos y mecanismos que es preciso dedicar para minimizar o mitigar estos riesgos y un cierto nivel de confianza que se puede considerar suficiente (nivel de riesgo aceptable). El

riesgo residual puede verse como aquello que separa a la compañía de la seguridad absoluta.

2.4. TABLA DE VALORACION

CONSECUENCIA (IMPACTO / DAÑO)		Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Pueden ser sociales, legales, económicas.
0,25	BAJA	Las consecuencias puede ser asumidas por el cliente(entidad) sin ningún problema.
0,5	MEDIA	Con consecuencias moderadas afecta los procesos y las actividades
0,75	ALTA	Probabilidad de grandes daños a las instalaciones, probabilidad de daño a las personas
1	MUY ALTA	Con consecuencias para las personas, bienes e instalaciones del cliente (entidad)
MEDIDA DEL RIESGO NIVEL DE RIESGO (NR)		Posibilidad de ocurrencia del riesgo que afecte los objetivos. Nivel de Riesgo (NR) es igual a la Probabilidad (P) por Consecuencia (C).
0 - 0,25	BAJO	Mantener el monitoreo sobre los controles establecidos.buenas condiciones de seguridad
0,25 - 0,50	MEDIO	Implementar programas y medidas de seguridad para reducir el riesgo
0,50 - 0,75	ALTO	Tomar las acciones requeridas para reducir el riesgo y se recomienda compartir los riesgos (ej: Polizas)
0,75 - 1	MUY ALTO	Requiere implementar medidas urgentes . Alto potencial de perdidas si no implementan medidas de seguridad inmediatas

2.5. SEGURIDAD FÍSICA.

2.5.1. BARRERAS PERIMÉTRICAS

Las instalaciones de parqueadero se encuentran protegido en su totalidad por perímetro de muro y malla la cual se encuentra en perfecto estado físico y asegurado y protegido por seguridad humana

2.5.2. ILUMINACIÓN

La iluminación interna debe ser adecuada para coadyuvar a la correcta prestación del servicio de vigilancia.

2.5.3. VISIBILIDAD

La iluminación publica es suficiente no genera condiciones de riesgos, facilita la visibilidad en horarios nocturnos para el personal de vigilantes.

2.5.3.1. ÁREAS SENSIBLES.

Entrada principal: se debe mantener el portón de acceso cerrado para prevenir introducciones abusivas y mantener un mayor control de accesos

2.5.4. TOPOGRAFÍA, VÍAS DE ACCESO Y LUGARES CERCANOS

Las vias de aceso para instalaciones EQUION, debidamente señalizadas.

Vias de acceso: En direccion por la Transversal 18, hasta encontrar la entrada principal lateral sur via yopal aguazul
Ruta de evacuacion: Trnasversal 18 tomando ruta al norte

2.5.4.1. **Parqueaderos.**

La zona de parqueadero se encuentra a en su parte interna debidamente supervisado por la seguridad humana control de accesos, Registro fotográfico N° (001)

2.5.5. ESQUEMA DE VIGILANCIA HUMANA ACTUAL.

DISPOSITIVO

Esquema de seguridad del complejo determinado por 1 unidad punto de facción servicio de protección bienes las (24) horas, determinadas de la siguiente manera

1- Entrada principal de acceso instalaciones EQUION

SEGURIDAD VIRTUAL
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

PUNTO DE FACCION: EQUION- CONTROL DE ACCESO ADMINISTRATIVOS DE CONTADURIA HORO

REG- 0035

REG- 0036



- *Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija y móvil*
- *Control de accesos*
- *Ingreso de personal*
- *Ingreso vehicular de los funcionarios que operan en las instalaciones*
- *Personal funcionarios administrativos de contaduría del Horo*
- *Ingreso del personal control de plagas*
- *Guardas de seguridad que hacen sus rondas en todo el complejo*
- *Coordinador de seguridad VIRTUAL SEGURIDAD*

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: ***ING ALEJANDRA CASTELLANOS***

- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ponal : 10 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 30 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 6 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 15 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 20 minutos*

REG/002-13072024

SuperVigilancia

2.6.1. CIRCUITO CERRADO DE TELEVICION (CCTV)

Las instalaciones no cuentan con un circuito cerrado de televisión que serviría para poder determinar situaciones especiales que pueden llegar a presentarse en el término del tiempo.

2.6.2. Alarmas con sensores.

Dispositivos no existentes

2.6.4. Sistema de control de acceso (Ausente por CCTV)

2.7. ANALISIS DE LOS RIESGOS

2.7.1 Seguridad física.

2.1. SEGURIDAD FISICA				
FACTORES DE RIESGO	**SI**	**NO**	**N/A**	**DESCRIPCIÓN** (Detalle la situación)
¿Existen barreras físicas en el perímetro que eviten el acceso?	X			Las instalaciones cuentan con perímetro completo a su alrededor
¿Existen barreras físicas en el techo que eviten el acceso?	X			Instalaciones de techo abierto en un porcentaje de un 80%
¿Existen cerraduras de seguridad en accesos principales y en áreas críticas de las instalaciones?	X			Cuentan con cerraduras y candados para accesos a las dependencias donde se almacena los bienes de valor
Todas las cerraduras y/o candados se encuentran en buen estado?	X			Los elementos encontrados en la inspección de mostraron un perfecto estado
¿Existen rejas metálicas en		X		Esta acorde la seguridad

ventanas y puertas de vidrio?				
¿Existe control sobre los inventarios de llaves y duplicados? (Quien las maneja)	X			las personas delegadas por la administración actual
¿Los empleados portan el carné de identificación en un lugar visible?		x		La gran mayoría porta, pero falta capacitación de concientización para que los funcionarios que faltan entender la norma logren portar el correspondiente carnet de identificación para el ingreso a las instalaciones
¿Se verifican las basuras y elementos para reciclaje antes de salir de las instalaciones?	X			Las personas de servicios generales realizan la actividad
¿La iluminación externa es adecuada y suficiente?	X			Iluminación externa es suficiente para el entorno de las instalaciones
¿La iluminación interna es adecuada y suficiente?	X			Iluminación interna suficiente para el entorno de las instalaciones
¿Hay planta de energía o sistema de iluminación de emergencia?	X			si
¿Se controlan los parqueaderos directos?	X			Cuenta con una unidad al servicio de parqueadero las (24) horas en la parte interna
¿Se controlan los parqueaderos de visitantes?		X		Se evidencia aparcamiento vehicular en la parte interna de las instalaciones
El servicio de seguridad armado		X		
El servicio de seguridad sin arma	X			SI
¿Los Vigilantes poseen consignas generales?	X			Cumplir con la función de protección a bienes y servicios, desarrollando el control de acceso para ingreso y salida de personal y registro de este mismo

¿Los Vigilantes poseen consignas particulares?				Las asignadas dependiendo la facción de seguridad
¿La cobertura de la seguridad humana es adecuada y suficiente?	X			Es suficiente abarca y refuerza el medio para la protección a bienes y servicios
¿Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones en el último año?		X		No se tiene conocimiento a la fecha sobre ataque a las instalaciones sin dejar a un lado mantener las medidas de prevención activas a todo momento por parte de la empresa de vigilancia VIRTUAL SEGURIDAD
¿Se han presentado actos de sabotaje en contra de las instalaciones o de sus procesos?		X		No se logró obtener información de antecedentes para este tipo de actos
¿Se han presentado hurtos en las instalaciones en el último año?		X		Según investigación realizada no se han presentado
¿Se facilita la intrusión por parte de delincuentes?		x		Los controles de accesos están muy bien direccionados operativamente con el objeto de prevenir y evitar acontecimientos de este tipo
Pertenece a "Seguridad Por Cuadrantes"	X			La policía nacional ha delegado un cuadrante permanente para este tipo de procedimiento
Afiliado a la Red de Apoyo	X			La empresa de seguridad se Encuentra vinculada de manera Nacional y departamentalmente
¿Se cuentan con pólizas de seguros que amparen riesgos naturales y delictivos?	X			Cuentan con lo respectivo

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO		
DESCRIPCIÓN	CLASE DE RIESGO	CALIFICACIÓN
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe refozarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de perdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%

RESULTADO CONCLUYENTE

Durante la calificación existieron (16) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (68%) para la **Seguridad física**, por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:

NIVEL DE RIESGO MEDIO

Por lo anterior la seguridad privada deberá reunir esfuerzos electrónicos para hacer los correctivos y ajustes necesarios a mediano plazo con el objeto de reducir los potenciales riesgos existentes.

2.7.2. Seguridad Electrónica

2.2. SEGURIDAD ELECTRONICA Y CONTROL DE ACCESOS				
FACTORES DE RIESGO	**SI**	**NO**	**N/A**	**DESCRIPCIÓN** (Detalle la situación)
Existe un sistema electrónico de alarma	X			Se logro observar dispositivos instalados para los casos de emergencia
¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?	X			Según delegado por la administración
¿La cobertura de las alarmas es adecuada y suficiente?	X			Se recomienda a corto plazo realizar pruebas de verificación
¿Existen procedimientos de atención y reacción a las novedades?	X			Supervisores delegados para cada facción y coordinador de seguridad
¿Son empleados del cliente quienes arman y desarman los sistemas de alarmas?	X			Misión determinada por la administración de las instalaciones
¿Hay botones de pánico y/o alarmas?	X			Fueron encontrados
¿Hay servicio de reacción o apoyo en caso de activación del sistema de alarmas?	X			Delegada por policía nacional, y el Coordinador de la seguridad privada
¿Existe CCTV?		X		No existentes
¿Las áreas y puntos críticos están cubiertos por el CCTV?		X		No existentes
¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?	X			Delegados por la administración de las instalaciones hospitalarias
¿El sistema de CCTV está siendo monitoreado y gravado?		X		
¿Existe un control electrónico de acceso?		X		No existente

¿El control electrónico de acceso garantiza el no ingreso de personas no autorizadas?	X			Proceso delegado seguridad humana
¿Existen registros de los visitantes?	X			Función delegada a la seguridad privada mediate libros de control
¿Cuenta con sensores en movimiento?		X		No existente

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN	CLASE DE RIESGO	CALIFICACIÓN
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe refozarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de perdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%

RESULTADO CONCLUYENTE
Durante la calificación existieron (10) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (66. %) para la **Seguridad Electrónica**, por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:
NIVEL DE RIESGO MEDIO
Por lo anterior la seguridad privada deberá reunir esfuerzos electrónicos para hacer los correctivos y ajustes necesarios a mediano plazo con el objeto de reducir los potenciales riesgos existentes.

2.7.3 Puntos Vulnerables y Recomendaciones.

SEGURIDAD ELECTRONICA	NUMERO DE CÁMARAS PISO	RECOMENDACIÓNES
No existente	(0)	Se recomienda instalar cámaras de seguridad para el área de parqueadero que pueda ser supervisada por central de cámaras

REGISTRO FOTOGRAFICO	RIGO/001-13072024
UBICACIÓN:	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

REG -001

REG -002

REG- 003

REG-004

REG- 005

REG-006

REG- 007

REG-008

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualltdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423

SEGURIDAD VIRTUAL
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Se sugiere la instalación de cámaras de seguridad CCTV, para la parte externa de la dependencia de horo- equion y de igual manera para la parte interna de la instalación

2. Se recomienda que los vehículos que están autorizados para el ingreso a las instalaciones tengan identificación visible

3. Se sugiere tratar en lo posible no dejar sin luz en su totalidad las instalaciones de las dependencias de EQUION – HORO, puede llegar a ser una acción muy vulnerable para la seguridad privada

4. Se recomienda hacer las recomendaciones pertinentes que al ingreso a las instalaciones con vehículo automotor deberá hacerse a 10 kilómetros por hora una vez se encuentren dentro del complejo para prevenir posibles accidentes

5. Se sugiere la plena identificación de los funcionarios de las dependencias con el fin de dar cumplimiento a los protocolos de control de acceso para la seguridad privada.

La compañía informa que la actividad de seguridad es compromiso de todos y que los medios optimizan el servicio y minimizan el riesgo.

Cordialmente,

SEGURIDAD VIRTUAL PROTECCION DE VANGUARDIA NIT: 900.007.882-6 DIRECTOR DE OPERACIONES

RUBEN DARIO VALEENCIA C.
Director De Operaciones
Investigador en Seguridad Privada
Resolución- 20234440095247.

SEGURIDAD VIRTUAL PROTECCION DE VANGUARDIA NIT: 900.007.882-6 GERENTE

CARLOS OCTAVIO VALBUENA PINTOR
Representante Legal
Nit: 900.007.882-6

SuperVigilancia

SEGURIDAD VIRTUAL
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

INSTALACIONES SEDE ANTIGUA HORO

MUNICIPIO DE YOPAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD

Yopal Casanare 31 de Julio de 2024

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualltdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423

CONTENIDO

1. Introducción.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

1.2. Georreferenciación

1.3. Limites

1.4. Descripción del entorno

1.5. Índices delictivos.

1.6. Nivel de seguridad.

1.7. Vulnerabilidades del entorno.

1.8. Vulnerabilidades internas.

1.9. Directorio autoridades locales.

2. ESTUDIO DE SEGURIDAD.

2.1. Objetivo

2.2. Alcance

2.3. Definiciones

2.4. Tabla de valoración

2.5. Seguridad física

2.5.1. Barreras perimétricas.

2.5.2. Iluminación.

2.5.3. Visibilidad.

2.5.4. Topografía.

2.5.4.1. Parqueadero

2.5.5 Esquema de vigilancia humana.

2.6 SEGURIDAD ELECTRONICA

2.6.1. CCTV.

2.6.2. Alarmas con sensores.

2.6.3. Planos.

2.6.4. Sistema de control de acceso.

2.7. Análisis del Riesgo

2.7.1 Seguridad Física

2.7.2 Seguridad Electrónica

2.7.3 Puntos Vulnerables y Recomendaciones

3. Recomendaciones generales.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE: HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

DIRECCION: Calle 15 N° 07-95 Manzana L, Vía Marginal de la Selva

Persona a cargo: Señor, *ANGEL ANDRES AVILA PEREZ*
Teléfono: (8) 6344650 contacto Center (57) 300-91098664

Nit: 8918550295

1. OBJETO EN PROTECCION:

La sede antigua Hospital Horo de Yopal, integra varios servicios de atención como: instalaciones de alojamiento para estudiantes de medicina en casa médica, oficinas de archivos de historias médicas, instalaciones de mantenimiento, y confección de prendas clínicas y su bodegaje, bodegas de equipos, muebles y enceres que se encuentran marcados con placas de pertenencia, oficinas varias entre las cuales se destaca las oficinas de Cooemphory la cual tiene acceso por una puerta independiente que da a la calle 9 que no cuanta con seguridad privada a 100 metros a con consulta externa, en estas oficinas se tiene ingreso al usuario y de los propias funcionarios de esta entidad.

Por otra parte se encuentra el control de accesos de VySP entrada principal antigua sede, que es el ingreso de vehicular del personal médicos y funcionarios del Horo, personal funcionarios que toman el servicio de gimnasio, ingreso del personal de mantenimiento, personal de ferro aguas y de mantenimiento para las instalaciones, tanques de agua y de más, lo anterior relacionado con el ingreso se encuentra, la ingeniera Alejandra castellanos, quien supervisa y autoriza los ingresos o salidas de igual manera de los elementos y enceres que por disposición deben salir de la sede antigua Horo.

Seguido encontramos la segunda entrada de ingreso a las instalaciones consulta externa, que sería el control de accesos de personal de archivo, facturación, auxiliares de enfermería, servicios generales

1.2. GEORREFERENCIACIÓN

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

Ubicación por coordenadas 5.350234, -72.396187

COORDENADAS: *5.350234, -72.396187*

REG- 001

REG- 002

NORTE: Diagonal 9, se observa aparcamiento de vehículos de vehículos a los costados de la vía en mención se encuentran locales de comercio a la parte frontal

SUR: Calle 9, se encuentra la rivera del rio Cravo sur y área boscosa división de perímetro cerca de púa

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: ***ING ALEJANDRA CASTELLANOS***

- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ponal: 16 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 40 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 03 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 15 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 15 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 20 minutos*

REG/001-13072024

1.4 Descripción de Entorno

Instalaciones ubicadas en la diagonal 9, ruta única de evacuación a 200 metros de la parte concéntrica de la ciudad de Yopal Casanare , el entorno demuestra gran presencia de habitantes de calle que transitan por la parte trasera de las instalaciones en busca del área boscosa rivera del rio Cravo sur

1.3. INDICES DELICTIVOS.

Podrán ser apreciados mediante estadística diseñada espacialmente para medir el índice de criticidad actual para Yopal Casanare según criterios y estudios a nivel interno se sigue trabajando en estadística restante de la presente anualidad.

DELITO	2021	2022	2023	TOTAL
HURTO	151	160	246	557
LESIONES	88	92	100	280
HURTO CALIFICADO	65	158	53	276
ESTAFA	47	52	67	166
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	53	50	48	151
LESIONES CULPOSAS	37	46	47	130
TRAFICO FAB PORTE ESTUPEFACIENTES	29	27	17	73
ABIGEATO	17	22	31	70
AMENAZAS	16	18	31	65
HOMICIDIO CULPOSO	15	20	30	65
INASISTENCIA ALIMENTARIA	34	24		58
HOMICIDIO	17	22	17	56
DAÑO BIEN AJENO	21	29	25	75
EXTORSION	14	19	10	43
LESIONES CULPOSAS INCISO 1	11	12	19	42
FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	11	9	31
HURTO MEDIOS INFORMATICOS	9	4	17	30
ACTO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS	7	7	4	18
ACCESO CARNAL ABUSIVO MNOR 14	14			14
ACCESO CARNAL VIOLENTO	4	6	1	11

ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14		4	4	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO	3	4	1	8
FABRICACION PPORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3		3	6
ACTO SEXUAL VIOLENTO MENOR DE 14	4			4

	2022	2023	2024	
HURTO	151	160	246	557
HURTO CALIFICADO	65	158	53	276
ABIGEATO	17	22	31	70
HURTO MEDIOS INFORMATICOS	9	4	17	30
ESTAFA	47	52	67	166
TOTAL HURTO				1099

	2022	2023	2024	
LESIONES	88	92	100	280
LESIONES CULPOSAS	37	46	47	130
LESIONES CULPOSAS INCISO 1	11	12	19	42
HOMICIDIO CULPOSO	15	20	30	65
HOMICIDIO	17	22	17	56
TOTAL LESIONES HOMICIDIO				573

	2022	2023	2024	
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	53	50	48	151
ACTO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS	7	7	4	18
ACCESO CARNAL ABUSIVO MNOR 14	14			14
ACCESO CARNAL VIOLENTO	4	6	1	11
ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14		4	4	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO	3	4	1	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO MENOR DE 14	4			4
TOTAL VI Y VS				63

TRAFICO FAB PORTE ESTUPEFACIENTES	29	27	17	73

FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	11	9	31
FABRICACION PPORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3		3	6
AMENAZAS	16	18	31	65
EXTORSION	14	19	10	43
				108
INASISTENCIA ALIMENTARIA	34	24		58
DAÑO BIEN AJENO	21	29	25	75



1.4. NIVEL DE SEGURIDAD

De acuerdo con el estudio previo, realizado en lo transcurrido 2024, se reportan casos en específico, ante delitos con mayor incidencia en Yopal Casanare, con el objeto se tenga un panorama más cercano a la realidad en relación con el mudus operandi y los diferentes tipos de actos delictivos encontrados según nuestra estadística interna, siendo el Hurto a apersonas el que se Encuentra en crecimiento según se establece el que tiene más incidencia de acción por parte de extranjeros venezolanos

1.5. VULNERABILIDADES DEL ENTORNO.

- **Buena iluminación**: Se evidencia que el alumbrado público existente es acorde y facilita, la labor por parte del personal de seguridad privada.

- **Aparcamiento de automotores**: Se evidencia el parqueo de vehículos particulares y motocicletas en los alrededores de las instalaciones, del parqueadero ver Registro N° (001)

- **Barreras Perimetrales:** Se encuentra completamente cerrado por combinación de muro y reja ver Registro N° (002,003,004)

1.6. VULNERABILIDADES INTERNAS.

- **Cámaras de seguridad:** Existentes 12 cámaras de seguridad electrónica que son supervisadas por la central de cámaras del hospital regional de la Orinoquia

- **Equipos tecnológicos de seguridad**: Ausentes

- **Control de accesos:** Se recomienda que las personas que ingresan en automotores se les concientice y sensibilice de la velocidad máxima de 10 kilómetros por hora una vez estén dentro de las instalaciones con el objeto de prevenir cualquier tipo de situación de riesgo por las altas velocidades con las que algunas personas puedan ingresar Ver registro No (010).

1.8 DIRECTORIO AUTORIDADES LOCALES EN CASO DE EMERGENCIA

Estación de policía de Yopal Casanare: teléfono de contacto 3502800500. ubicada en la transversal 9 punto de referencia alcaldía Yopal

Estación de bomberos Yopal: teléfono de contacto Móvil 3208532940 ubicada Tv. 19 #242 a 24-74, Yopal, Casanare,

Ambulancia de Emergencias: teléfono de contacto 3173717451. Ubicado en la Calle 15 N 07-95 Manzana L Vía Marginal de, la Selva, Yopal, Casanare ubicación del hospital regional de la Orinoquia

Comandante de sexta brigada: Realpe, Móvil

la décima Señor coronel 3124645129

Octava división: comandante Giraldo móvil 3115388178

Batallón de reentrenamiento Casanare: móvil 3212040528

2. ESTUDIO DE SEGURIDAD

2.1. OBJETIVO.

El estudio de seguridad permite identificar las amenazas y vulnerabilidades a las que su instalación hospital sede antiguan está expuesta, identificar las oportunidades de mejora y es la base fundamental en la prestación de los servicios de vigilancia física y electrónica. Estableciendo riesgos y trabajando de forma conjunta para la mitigación de estos.

2.2. ALCANCE

- ✓ Responsabilidades de la empresa de seguridad.
- ✓ Personal operativo dispositivo de seguridad del complejo
- ✓ Personal administrativo del hospital regional de la Orinoquia
- ✓ Consignas para la prestación del servicio.

2.3. DEFINICIONES

A continuación, hacemos relación de las palabras más utilizadas en este estudio.

AMENAZA: Peligro presente, proveniente de alguna fuente específica. Probabilidad de Ocurrencia de un Siniestro

ANÁLISIS DE RIESGOS: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

SEGURIDAD ELECTRONICA: Es la parte de la seguridad física conformada por un conjunto de dispositivos electrónicos magnetofónicos instalados estratégicamente y diseñados para el registro de diferentes tipos de eventos, capturar imágenes, captura de parámetros biométricos, detectar cambios de estado de variables físicas.

SEGURIDAD FISICA: Es el conjunto de recursos, humano, tecnológico y operacional que tiene como propósito resguardar la vida de los seres humano, bienes, operación e información de las organizaciones contra eventos / actos negativos no deseados

SINIESTRO: Materialización del riesgo. Evento no deseado con capacidad de generar efectos negativos sobre el sistema que lo sufre

VULNERABILIDAD: Grado de exposición frente a la amenaza. Medida del impacto que pueda generar la materialización de un riesgo.

RIESGO: El riesgo es la probabilidad que ocurra un evento que pueda causar daños a las personas y sus bienes, entendiéndose también como la medida de magnitud de consecuencias adversas en un territorio determinado.

PELIGRO: El peligro se relaciona con las situaciones que pueden provocar un daño al cuerpo, al ambiente o la propiedad.

RIESGO INHERENTE: Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición que se

tenga a la actividad en particular y de la probabilidad que un choque negativo afecte la rentabilidad y el capital de la compañía.

RIESGO RESIDUAL: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles. Es importante advertir que el nivel de riesgo al que está sometido una compañía nunca puede erradicarse. Por ello, se debe buscar un equilibrio entre el nivel de recursos y mecanismos que es preciso dedicar para minimizar o mitigar estos riesgos y un cierto nivel de confianza que se puede considerar suficiente (nivel de riesgo aceptable). El

riesgo residual puede verse como aquello que separa a la compañía de la seguridad absoluta.

2.4. TABLA DE VALORACION

CONSECUENCIA (IMPACTO / DAÑO)		Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Pueden ser sociales, legales, económicas.
0,25	BAJA	Las consecuencias puede ser asumidas por el cliente(entidad) sin ningún problema.
0,5	MEDIA	Con consecuencias moderadas afecta los procesos y las actividades
0,75	ALTA	Probabilidad de grandes daños a las instalaciones, probabilidad de daño a las personas
1	MUY ALTA	Con consecuencias para las personas, bienes e instalaciones del cliente (entidad)
MEDIDA DEL RIESGO NIVEL DE RIESGO (NR)		Posibilidad de ocurrencia del riesgo que afecte los objetivos. Nivel de Riesgo (NR) es igual a la Probabilidad (P) por Consecuencia (C).
0 - 0,25	BAJO	Mantener el monitoreo sobre los controles establecidos.buenas condiciones de seguridad
0,25 - 0,50	MEDIO	Implementar programas y medidas de seguridad para reducir el riesgo
0,50 - 0,75	ALTO	Tomar las acciones requeridas para reducir el riesgo y se recomienda compartir los riesgos (ej: Polizas)
0,75 - 1	MUY ALTO	Requiere implementar medidas urgentes . Alto potencial de perdidas si no implementan medidas de seguridad inmediatas

2.5. SEGURIDAD FÍSICA.

2.5.1. BARRERAS PERIMÉTRICAS

Las instalaciones se encuentran protegidas en su parte frontal por perímetro de muro y reja con las alturas recomendadas en la parte posterior en la rivera del rio se encuentra protegida por una cerca de púas que debe ser supervisada por la seguridad humana constantemente

2.5.2. ILUMINACIÓN

La iluminación interna debe ser adecuada para coadyuvar a la correcta prestación del servicio de vigilancia en referencia la iluminación interna de las instalaciones en la parte trasera debe ser aumentada con reflectarías lumínicas

2.5.3. VISIBILIDAD

El perímetro detrás de las instalaciones tiene poca visibilidad por el crecimiento de la maleza esto imposibilita la observación de toda la malla de rivera que es considerada vulnerable

2.5.3.1. ÁREAS SENSIBLES.

Perímetro rivera: se recomienda mantener podado previniendo que la maleza crezca he imposibilite la observación ver registro fotográfico No (005,006,007,008,)

2.5.4. TOPOGRAFÍA, VÍAS DE ACCESO Y LUGARES CERCANOS

Las vias de aceso para sede antigua hostipital Yopal, debidamente señalizadas.

Vias de acceso: Unica Diagonal 9, en busca de rutas alternas parte concentrica yopal
Ruta de evacuacion: Diagonal 9

2.5.4.1. **Parqueaderos.**

Los parqueaderos de las instalaciones en protección se encuentran dentro del complejo, Registro fotográfico No (009,010)

2.5.5. ESQUEMA DE VIGILANCIA HUMANA ACTUAL.

DISPOSITIVO

Esquema de seguridad del complejo determinado por 3 unidades puntos de facción servicio de protección a bienes las (24) horas, determinadas de la siguiente manera

1- Entrada principal de acceso
2- Rivera del rio parte trasera de las instalaciones vigilancia móvil
3- Segunda entrada consulta externa

SEGURIDAD VIRTUAL
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

1- PUNTO DE FACCION: ENTRADA PRINCIPAL HOSPITAL ANTIGUO

REG- 003

REG- 004

- *Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija*
- *Control de accesos*
- *Ingreso de vehicular personal médicos y funcionarios del Horo*
- *Personal funcionarios que toman el servicio de gimnasio*
- *Ingreso del personal de mantenimiento*
- *Personal de ferro aguas y de mantenimiento para las instalaciones tanques de agua y de más*
- *Vehículos de carga delegados para traslado e ingreso de bienes muebles de antigua sede a sede principal Horo*

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: ***ING ALEJANDRA CASTELLANOS***

- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ponal: 16 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 40 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 03 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 15 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 15 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 20 minutos*

REG/002-13072024

SuperVigilancia

SEGURIDAD VIRTUAL
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

2- PUNTO DE FACCION: PARTE TRASERA DE INSTALACIONES RIVERA

REG- 003

REG- 004

- *Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad Movil*
- *Control de barrera perimetral rivera del rio*
- *Protección punto de acopio*
- *Protección dependencia bomba de agua*
- *Protección instalación de ropería*
- *Protección capilla eclesiástica*
- *Protección perímetro calle 9na*
- *Protección portón perimetral de accesos calle 9na*
- *Protección Gimnasio*
- *Protección instalaciones de antigua hospitalización*
- *Protección dependencias archivo*
- *Protección dependencias mantenimiento*

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: ***ING ALEJANDRA CASTELLANOS***

- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ponal: 16 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 40 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 03 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 15 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 15 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 20 minutos*

REG/002-13072024

SuperVigilancia

SEGURIDAD VIRTUAL
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

3- PUNTO DE FACCION: SEGUNDA ENTRADA CONSULTA EXTERNA

REG- 003

REG- 004

- *Servicio de seguridad las (24) horas del día, modalidad fija*
- *Control de accesos*
- *Ingreso de personal de archivo*
- *Ingreso de personal de dependencias facturación*
- *Ingreso de personal de auxiliares de enfermería*
- *Ingreso de personal de jefes de zona hospitalaria*
- *Ingreso de personal de atención al usuario*
- *Ingreso personal de mantenimiento*
- *Dependencias de consultorios internos*
- *Personal de usuarios con citas medicas*

Autorizaciones para ingresos distintos al listado: ***ING ALEJANDRA CASTELLANOS***

- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ponal: 16 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 40 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 03 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 15 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 15 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de energía: 20 minutos*

REG/002-13072024

SuperVigilancia

2.6. SEGURIDAD ELECTRONICA

2.6.1. CIRCUITO CERRADO DE TELEVICION (CCTV)

Las instalaciones cuentan con un circuito cerrado de televisión el cual se encuentra supervigilado por central de cámaras hospital Horo

2.6.2. Alarmas con sensores

Dispositivos no existentes

2.6.4. Sistema de control de acceso (Seguridad humana con control de registro escrito por libro)

2.7. ANALISIS DE LOS RIESGOS

2.7.1 Seguridad física.

2.1. SEGURIDAD FISICA				
FACTORES DE RIESGO	**SI**	**NO**	**N/A**	**DESCRIPCIÓN** (Detalle la situación)
¿Existen barreras físicas en el perímetro que eviten el acceso?		X		Las instalaciones cuentan con perímetro completo a su parte frontal, en si área posterior el perímetro consta de reja y muro
¿Existen barreras físicas en el techo que eviten el acceso?	X			Instalaciones de techo abierto en un porcentaje de un 70%
¿Existen cerraduras de seguridad en accesos principales y en áreas críticas de las instalaciones?	X			Cuentan con cerraduras y candados para accesos a las dependencias donde se almacena los bienes de valor

Todas las cerraduras y/o candados se encuentran en buen estado?	X			Los elementos encontrados en la inspección de mostraron un perfecto estado
¿Existen rejas metálicas en ventanas y puertas de vidrio?		X		Esta acorde la seguridad
¿Existe control sobre los inventarios de llaves y duplicados? (Quien las maneja)	X			las personas delegadas por la administración actual
¿Los empleados portan el carné de identificación en un lugar visible?		x		La gran mayoría porta, pero falta capacitación de concientización para que los funcionarios que faltan entender la norma logren portar el correspondiente carnet de identificación para el ingreso a las instalaciones
¿Se verifican las basuras y elementos para reciclaje antes de salir de las instalaciones?	X			Las personas de servicios generales realizan la actividad
¿La iluminación externa es adecuada y suficiente?	X			Iluminación externa es suficiente para el entorno de las instalaciones
¿La iluminación interna es adecuada y suficiente?	X			Iluminación interna suficiente para el entorno de las instalaciones
¿Hay planta de energía o sistema de iluminación de emergencia?	X			Si existe y funciona perfectamente mediante prueba realizada la persona encargada del mantenimiento
¿Se controlan los parqueaderos directos?	X			Cuenta con una unidad al servicio de parqueadero las (24) horas en la parte interna
¿Se controlan los parqueaderos de visitantes?		X		Se evidencia aparcamiento vehicular en la parte interna de las instalaciones
El servicio de seguridad armado	X			Se logro evidenciar guardas de seguridad al servicio activo con armas de fuego facción entrada principal sede antigua hospital

El servicio de seguridad sin arma		X		Existen unidades al servicio sin arma en el interior de las instalaciones consulta externa y facción rivera del rio Cravo sur área posterior
¿Los Vigilantes poseen consignas generales?	X			Cumplir con la función de protección a bienes y servicios, desarrollando el control de acceso para ingreso y salida de personal y registro de este mismo
¿Los Vigilantes poseen consignas particulares?				Las asignadas dependiendo la facción de seguridad
¿La cobertura de la seguridad humana es adecuada y suficiente?	X			Es suficiente abarca y refuerza el medio para la protección a bienes y servicios
¿Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones en el último año?		X		No se tiene conocimiento a la fecha sobre ataque a las instalaciones sin dejar a un lado mantener las medidas de prevención activas a todo momento por parte de la empresa de vigilancia VIRTUAL SEGURIDAD
¿Se han presentado actos de sabotaje en contra de las instalaciones o de sus procesos?		X		No se logró obtener información de antecedentes para este tipo de actos
¿Se han presentado hurtos en las instalaciones en el último año?		X		Según investigación realizada no se han presentado
¿Se facilita la intrusión por parte de delincuentes?		x		Los controles de accesos están muy bien direccionados operativamente con el objeto de prevenir y evitar acontecimientos de este tipo
Pertenece a "Seguridad Por Cuadrantes"	X			La policía nacional ha delegado un cuadrante permanente para este tipo de procedimiento
Afiliado a la Red de Apoyo	X			La empresa de seguridad se Encuentra vinculada de manera Nacional y departamentalmente
¿Se cuentan con pólizas de seguros que amparen riesgos naturales y delictivos?	X			Cuentan con lo respectivo

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO		
DESCRIPCIÓN	CLASE DE RIESGO	CALIFICACIÓN
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe refozarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de perdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%

RESULTADO CONCLUYENTE
Durante la calificación existieron (16) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (62%) para la **Seguridad física**, por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:
NIVEL DE RIESGO MEDIO
Por lo anterior la seguridad privada deberá reunir esfuerzos electrónicos para hacer los correctivos y ajustes necesarios a mediano plazo con el objeto de reducir los potenciales riesgos existentes.

2.7.2. Seguridad Electrónica

2.2. SEGURIDAD ELECTRONICA Y CONTROL DE ACCESOS				
FACTORES DE RIESGO	**SI**	**NO**	**N/A**	**DESCRIPCIÓN** (Detalle la situación)
Existe un sistema electrónico de alarma	x			Se logro observar dispositivos instalados para los casos de emergencia
¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?	X			Según delegado por la administración
¿La cobertura de las alarmas es adecuada y suficiente?	X			Se recomienda a corto plazo realizar pruebas de verificación
¿Existen procedimientos de atención y reacción a las novedades?	X			Supervisores delegados para cada facción y coordinador de seguridad
¿Son empleados del cliente quienes arman y desarman los sistemas de alarmas?	X			Misión determinada por la administración de la entidad hospitalaria
¿Hay botones de pánico y/o alarmas?	X			Fueron encontrados
¿Hay servicio de reacción o apoyo en caso de activación del sistema de alarmas?	X			Delegada por policía nacional, y el Coordinador de la seguridad privada
¿Existe CCTV?	X			12 cámaras determinadas en los zonas internas y externas, consulta externa
¿Las áreas y puntos críticos están cubiertos por el CCTV?	X			Las áreas de más interés de protección cubiertas, aunque hacen falta en determinadas áreas en la parte posterior rivera del rio Cravo sur
¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?	X			Delegados por la administración de las instalaciones hospitalarias
¿El sistema de CCTV está siendo monitoreado y gravado?	X			Correctamente mediante cuarto cerrado y protegido para esta actividad con seguridad humana desde hospital regional de la Orinoquia Horo
¿Existe un control electrónico de acceso?		X		No existente
¿El control electrónico de acceso garantiza el no ingreso de personas no autorizadas?	X			Se encuentra complementado con CCTV, y seguridad humana

¿Existen registros de los visitantes?	X				Función delegada a la seguridad privada mediate libros de control
¿Cuenta con sensores en movimiento?	X				Se evidencia el funcionamiento de dos ascensores

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO		
DESCRIPCIÓN	**CLASE DE RIESGO**	**CALIFICACIÓN**
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe refozarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de perdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%

RESULTADO CONCLUYENTE
Durante la calificación existieron (14) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (55. %) para la **Seguridad Electrónica**, por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:
NIVEL DE RIESGO MEDIO
Por lo anterior la seguridad privada deberá reunir esfuerzos electrónicos para hacer los correctivos y ajustes necesarios a mediano plazo con el objeto de reducir los potenciales riesgos existentes.

2.7.3 Puntos Vulnerables y Recomendaciones.

SEGURIDAD ELECTRONICA	NUMERO DE CÁMARAS PISO	RECOMENDACIÓNES
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. NVR (5)	**Cam 1**: PRIMER PISO	**Cam 1**: ingreso interno consulta externa
	Cam 1: PRIMER PISO	**Cam 2**: Pasillo interno
	Cam 1: PRIMER PISO	**Cam 3**: Sala de espera general
	Cam 1: PRIMER PISO	**Cam 4**: Sala de espera consultorios
	Cam 1: PRIMER PISO	**Cam 5**: Pasillo interno
	Cam 1: PRIMER PISO	**Cam 6**: Pasillos internos nor-occidental
	Cam 1: PRIMER PISO	**Cam 7**: Lateral oeste pasillos

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. **NVR (1)**	**Cam 1**: PRIMER PISO	
	Cam 1: PRIMER PISO	**Cam 8:** Sala de espera consultorios frontal
	Cam 1: PRIMER PISO	**Cam 9**: Sala de espera lateral consulta externa
	Cam 1: PRIMER PISO	**Cam 10**: Parte posterior entrada trasera consulta externa
	Cam 1: PRIMER PISO	**Cam 11**: Lateral exterior norte consulta externa
	Cam 1: PRIMER PISO	**Cam 12**: lateral exterior sur área posterior consulta externa

REGISTRO FOTOGRAFICO	RIGO/001-13072024
UBICACIÓN:	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

REG -001

REG -002

REG- 003

REG-004

REG- 005

REG-006

REG- 007

REG-008

igilancia

SEDES: BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ – YOPAL
BOGOTÁ D.C. Carrera: 67b # 64-38, Barrio J Vargas.
EMAIL: seguridadvirtualltdaempresa@yahoo.es
TEL: 3001362 CEL: 3168786423

REGISTRO FOTOGRAFICO	RIGO/002-13072024
UBICACIÓN:	HOSPITAL SEDE ANTIGUA

REG -009

REG -010

REG- 011

REG-012

REG- 013

REG-014

SEGURIDAD VIRTUAL
PROTECCIÓN DE VANGUARDIA

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Se sugiere mantener la poda permanente de la vegetación alrededor del perímetro trasero para facción Rivera con el objeto de tener mayor visibilidad en horas criticas

2. Procurar en el menor tiempo posible la instalación de más reflectaría lumínicas en la zona posterior de las instalaciones puesto Rivera del rio Cravo sur para mantener mayor visualización en horas vulnerables nocturnas

3. Procurar mantener las camillas y demás bienes que se encuentran en los pasillos en zonas internas cerradas consiguiendo que los pasillos queden libres de accesorios y bienes

4. Se recomienda hacer las recomendaciones pertinentes que al ingreso a las instalaciones con vehículo automotor deberá hacerse a 10 kilómetros por hora una vez se encuentren dentro del complejo para prevenir posibles accidentes

5. Establecer comunicación con la dirección de tránsito para lograr la intervención de todo aquello que se encuentre relacionado con los aparcamientos de los vehículos en áreas externas de las instalaciones

La compañía informa que la actividad de seguridad es compromiso de todos y que los medios optimizan el servicio y minimizan el riesgo.

Cordialmente,

SEGURIDAD VIRTUAL PROTECCION DE VANGUARDIA NIT: 900.007.882-6 DIRECTOR DE OPERACIONES

RUBEN DARIO VALEENCIA C.
Director De Operaciones
Investigador en Seguridad Privada
Resolución- 20234440095247.

SEGURIDAD VIRTUAL PROTECCIÓN DE VANGUARDIA NIT: 900.007.882-6 GERENTE

CARLOS OCTAVIO VALBUENA PINTOR
Representante Legal
Nit: 900.007.882-6

SuperVigilancia