

 ECOIntegral Soluciones Ambientales S.A.S. 900.602.919-1	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: ECO013	No acepte este documento con alteraciones, enmendaduras, copias, scanner o sin los SELLOS de seguridad de la empresa
	Gestión de Servicios al Cliente	Código: SST-CER-13	
	CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE		
		Fecha: 01/03/2024	

ECOINTEGRAL SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S
NIT: 900.602.919-1
AUTORIZADA POR SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE ACTA N° SQ07C-004449

CERTIFICA QUE:	Día	Mes	Año	FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO
	12	03	2024	
	11	09	2024	FECHA DE VENCIMIENTO DEL SERVICIO

CERTIFICACIÓN N°: ECO09803

VERSIÓN: ECO013

DETALLE DEL TRABAJO O SERVICIO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DE LA EMPRESA:

ASOCIACIÓN ASONUCOL-CC VILLA LILIANA

DIRECCIÓN: CALLE 16B # 81G-45 SUR

TELÉFONO

3106235369

BARRIO VILLA LILIANA

LOCALIDAD

KENNEDY

PERSONA RESPONSABLE: MARÍA DEL CARMEN FAJARDO

NIT:

830,502,017-0

IDENTIFICACIÓN DEL TANQUE


CAPACIDAD	500Lt	UBICACIÓN	AÉREOS	MATERIAL	PLÁSTICOS
COLOR	NEGROS	CANTIDAD	2	DESINFECTANTE	Hipoclorito de sodio al 5%

DOSIFICACIÓN: 4 ml * Litro Agua **TÉCNICO QUE REALIZA EL SERVICIO:** JESSID BUSTOS

En cumplimiento con el Decreto 1575 de 2007 expedido por el Ministerio de Salud, Capítulo VI sobre Saneamiento, Resolución 2674 de 2013 y Resolución 777 de 2021.

El presente certificado tiene una vigencia de 6 meses a partir de su fecha de expedición.

Firma.


MARIA LEONOR CARDENAS
 Ing. En Seguridad y Salud Para el Trabajo
 T.P. En Seguridad E Higiene Ocupacional
 Gerente EcoIntegral S.A.S



VERIFIQUE SU CERTIFICADO

Proyectó y Elaboró: MLC
Año: 2024

Dirección de la Empresa: Chapinero Alto, Vereda Verjón Bajo Sector el Espartal. Cel: 3016454350 - 3137789728

Página: <http://ecointegralsas.wix.com/ecointegralsas> Correo electrónico: ecointegralsas@gmail.com ecointegral@outlook.com

 ECOIntegral <small>S.A.S.</small>	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión Del Servicio	Versión: ECO0010 CÓDIGO: SST-P-09
	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES AÉREOS	Fecha: 15/01/2024 Publicado: 15/01/2024

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES AÉREOS

(De acuerdo con la Resolución N° 2190 de 1991 y Decreto 1575 de 2007)

El personal que realizará las labores de limpieza y desinfección del tanque deberá estar debidamente entrenado y preparado, contar con los materiales y equipos necesarios y adicionalmente debe utilizar los siguientes elementos de protección personal: tapabocas, gafas de seguridad, guantes de caucho, casco, botas de caucho y overol impermeable; adicionalmente debe contar con otros elementos como linterna y equipo de comunicación.

Adicionalmente, el personal que realizará la limpieza y desinfección de tanques aéreos, debe estar certificado para realizar trabajo en alturas y contar con el permiso respectivo de la empresa contratada para realizar la limpieza y desinfección.

- Cerrar los registros de los contadores de agua con anticipación según el tamaño del tanque y la población servida, para asegurar que durante este tiempo se
- consuma el agua almacenada y así no generar grandes desperdicios de la misma.
- Verificar el estado del tanque en cuanto a la presencia de fisuras, grietas, daños en los empaques, válvulas, tuberías o en la hermeticidad del tanque.
- Desocupar el agua restante en el tanque con ayuda de motobombas o baldes, cerrando el registro de entrada y abriendo el de salida.

- Retirar los residuos sólidos, vegetales, lodos y el resto del agua que aun permanezca en el tanque.
- Limpiar muy bien el tanque, iniciando por las paredes internas y piso utilizando escobas duras, esponjas duras para limpiar tuberías de succión, ó hidrolavadora. No se utilizan detergentes.
- Al terminar la limpieza del tanque se retiran los residuos sólidos y los residuos líquidos con ayuda de motobombas y material absorbente.
- Realizar mantenimiento preventivo a las bombas de succión

Luego se procede a la desinfección:

- Preparar la solución desinfectante necesaria según la presentación y concentración deseada.
- Aplicar esta solución sobre la totalidad de las paredes, pisos y techos dejando escurrir. Luego de 20 minutos enjuagar el tanque con agua limpia.
- Retirar esta agua por las tuberías para desinfectar todo el sistema.
- Abrir los registros verificando la calibración de los flotadores y

Chapinero Alto, Vereda Verjón Bajo, Sector el Espartal Cel: 3016454350 - 3137789728

Correo electrónico: ecointegralsas@gmail.com ecointegral@outlook.com

	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión Del Servicio	Versión: ECO0010 CÓDIGO: SST-P-09
	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES AÉREOS	Fecha: 15/01/2024 Publicado: 15/01/2024

- la entrada adecuada de agua limpia.
- Llenar el tanque y registrar la fecha y cantidad de desinfectante utilizado.
- Instalar las tapas o compuertas de los tanques.
- Realizar entrega de Fichas Técnicas de los Productos utilizados para la Limpieza y Desinfección, Certificación y Copia del Concepto sanitario expedido por el ente responsable.

**FORMULA PARA PREPARAR SOLUCIÓN DESINFECTANTE (HIPOCLORITO DE SODIO)
PARA DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**

Preparación Total en c.c. = $\frac{\text{Litro de Agua} * \text{PPM Deseadas}}{\% \text{ de concentración} * 10}$

c.c. = centímetros cúbicos

10: es una constante

PPM = Partes Por Millón

Litros de Agua	PPM	CONCENTRACIÓN	CONSTANTE	CANTIDAD
1	200	5,50%	10	4 ml

• **TIMSEN**

Preparación Total en c.c. = 3 Gramos * Litro de Agua

• **GERMICIDA G-335**

Preparación Total en c.c. = 6 ml * Litro de Agua

• **PROCIDE 30 C (Ácido Peracético)**

Preparación Total en c.c. = 200 PPM en contacto sin enjuague

Propiedad de  **ECOIntegral**
SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S.
NIT. 900.602.913-1



Valide Su Certificado

ECOINTEGRAL SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S

<http://eointegralsas.wix.com/eointegralsas>



Chapinero Alto, Vereda Verjón Bajo, Sector el Espartal Cel: 3016454350 - 3137789728
 Correo electrónico: eointegralsas@gmail.com eointegral@outlook.com

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%



Fecha Revisión: 21/03/2005

SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del Producto: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%
Sinónimos: Solución de hipoclorito de sodio, Cloro, Blanqueador, Agua de Javel
Fórmula: NaOCl
Número Interno:
Número UN: 1791
Clase UN: 8.1
Compañía que desarrolló la Hoja de Seguridad: Esta hoja de datos de seguridad es el producto de la recopilación de información de diferentes fuentes de datos desarrolladas por entidades internacionales relacionadas con el tema. La actualización de la información fue realizada por el Consejo Colombiano de Seguridad, Carrera 20 No. 39 - 62, Teléfono (571) 2866355 Fax: (571) 2864367 Bogotá, D.C. - Colombia

Teléfonos de Emergencia:

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

COMPONENTES				
Componente	CAS	TWA	STEL	%
Agua	7732-18-5	N.R. (ACGIH 2004)	N.R. (ACGIH 2004)	95
Hipoclorito de sodio	7681-52-8	N.R. (ACGIH 2004)	N.R. (ACGIH 2004)	5

Uso: Desinfectante, plantas de procesamiento de comidas y tratamiento de efluentes

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS:

Peligrosidad: Si es ingerido o inhalado. Causa irritación a los ojos y al tracto respiratorio. Causa daño substancial pero temporal del ojo.

EFFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:

Inhalación: Irritación de los ojos, la nariz y la garganta. Alta concentración del vapor produce quemaduras, edema pulmonar y de líquido, tos, disnea.
Ingestión: Quemaduras en la boca, náuseas, vómito. Puede llegar a producir colapso circulatorio, delirio, coma y posible perforación de estómago y estómago.
Piel: Causa quemaduras dependiendo de la concentración de la solución.
Ojos: El contacto puede causar severa irritación y daño, especialmente a concentraciones mayores.
Efectos crónicos: Dermatitis, eczema, este producto es sensibilizador para muchas personas.

SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo.

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%
CISPROQUIM 1

Protección de los ojos y rostro:

Usar gafas protectoras contra productos químicos y/o un protector de cara completo cuando el contacto sea posible.

Protección de piel:

Usar ropa protectora impermeable, incluyendo botas, guantes, ropa de laboratorio o delantal para evitar contacto con la piel.

Protección respiratoria:

Si se alcanza el límite de exposición, y no hay disponibilidad de control de ingeniería, se puede usar un respirador que cubra toda la cara, con cartucho para gas ácido sobrepresurizado, como mínimo, 50 veces el límite de exposición o la máxima concentración de uso especificada por la agencia reguladora competente o por el fabricante del respirador, lo que sea inferior.

Protección en caso de emergencia:

Equipo de respiración autoalimentado y ropa de protección total.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia, olor y estado físico: Líquido de olor dulzoso desagradable y color verdoso pálido.
Gravedad específica (Agua=1): 1.07 - 1.14
Punto de ebullición (°C): 40
Punto de fusión (°C): -6
Densidad relativa del vapor (Air=1): N.R.
Presión de vapor (mm Hg): 17.5 / 20°C
Viscosidad (cp): N.R.
pH: 9 - 10
Solubilidad: El sólido se disuelve en agua fría, en agua caliente descomponse.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química: Se descompone lentamente en contacto con el aire. La exposición a la luz solar acelera la descomposición.
Condiciones a evitar: Luz, calor, incompatibles.
Incompatibilidad con otros materiales: Fuertemente oxidante. Reacciona con ácidos, compuestos ferrosos y orgánicos.
Productos de descomposición peligrosos: Emite vapores tóxicos de cloro cuando se calienta hasta la descomposición. Cloro de sodio a altas temperaturas.
Pelimerización peligrosos: No ocurrirá.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Altamente tóxico: Los vapores provocan edema pulmonar y el líquido perforación de estómago y estómago.
DL50 (oral - ratas): 8910 mg/kg
DL50 (oral - ratón): 5800 mg/kg
DL50 (dermica - conejo): >10000 mg/kg
Irritación de los ojos: Una solución al 0.52% causa irritaciones moderadas y severas después de un día.
Piel: Una solución al 3.5% aplicada a la piel por 30-15 minutos causa severo daño a 0.5 ml de solución pura fue corrosivo al aplicarse a la piel.
Efectos reproductivos: Altas dosis en el agua de bebida causan un pequeño pero significativo incremento en esperma anormal en ratones.
Mutagenicidad: El hipoclorito de sodio causa mutaciones en estudios de corto tiempo usando células de bacterias.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Peligrosidad para la vida acuática: Evitar su entrada a corrientes de agua.
Toxicidad peces: LC50 = 5.9 ppm/96h/Fathead Minnow/agua fresca. DBO= Ninguna información.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Disueltor con abundante agua: No vierta altas concentraciones a fuentes de agua.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Etiqueta blanca-negra de sustancia corrosiva: No transportar con sustancias explosivas, las que en contacto con agua pueden desprender gases inflamables, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radiactivos ni alimentos.

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%
CISPROQUIM 3

Ingestión: Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. No inducir el vómito. Buscar atención médica inmediatamente.
Piel: Retirar la ropa y bañarse con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.
Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.
Nota para los médicos: Después de proporcionar los primeros auxilios, es indispensable la comunicación directa con un médico especialista en toxicología, que brinde información para el manejo médico de la persona afectada, con base en su estado, los síntomas existentes y las características de la sustancia química con la cual se tuvo contacto.

SECCIÓN 5: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Punto de inflamación (°C): N.A.
Temperatura de autoignición (°C): N.A.
Límites de inflamabilidad (%V/V): N.A.
Peligros de incendio y/o explosión: No es inflamable, pero se puede descomponer con el calor, al contacto con material férreo o la luz solar.
Medios de extinción: Utilizar cualquier medio apropiado para extinguir fuego de los alrededores. Usar agua en forma de rocío para enfriar los envases expuestos al incendio, para diluir el líquido y para controlar el vapor.
Productos de la combustión: Cloro gaseoso el cual es altamente oxidante y corrosivo.
Precauciones para evitar incendio y/o explosión: Retirar el material incompatible de los alrededores. Evitar fuentes de calor. Conectar a tierra los recipientes para evitar descargas electrostáticas.
Instrucciones para combatir el fuego: Evacuación o salir el área de peligro. Eliminar las fuentes de calor. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Usar equipo de protección personal. Retirar los contenedores si no hay mayor riesgo. Utilizar protección respiratoria. Enfriar los contenedores con agua en forma de rocío. Alejarse del lugar.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Isolación o sellar el área de peligro: Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. Lavar el área del derrame con abundante agua controlando la generación de calor. Trasladar el contenedor a un lugar adecuado y transferir a otro recipiente utilizando equipo de protección.
SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Manejo: Utilizar los elementos de protección personal así sea muy corta la exposición o la actividad que realice con la sustancia; mantener estrictas normas de higiene. No fumar ni beber en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades posibles. Conocer en dónde está el equipo para la atención de emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar.
Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Separado de materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente. Protegerlos de la luz solar y fuentes térmicas, en envases de vidrio, polietileno o acero recubiertos con caucho. Puro impermeable. Conectar a tierra los recipientes para evitar descargas electrostáticas. Los equipos eléctricos de iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosiones.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería: Ventilación local para mantener la concentración por debajo de los límites de salud ocupacional. Duchas y estaciones lavapelo.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%
CISPROQUIM 2

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32. La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalsada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.
2. Decreto 1800 del 31 de Julio de 2002. Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
3. Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se adopta el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único del manifiesto de carga.
4. Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. Resolución 2309 de 1986, por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales.

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

La información relacionada con este producto puede no ser válida si este es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.

Bibliografía

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%
CISPROQUIM 4

E.S.E.: *Grupo de Vigilancia*

Fecha: *01* *02* *2024*

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento:	Número de Inscripción:	Número de carpeta:
<i>NUEVO</i>	<i>6000019460</i>	<i>CH33</i>
Razón social: <i>ECCOINTEGRAL SOLUCIONES AMBIENTALES SAS</i>		
Nombre del establecimiento: <i>ECCOINTEGRAL SOLUCIONES AMBIENTALES SAS</i>		
NIT: <i>900602919</i>	DV: <i>1</i>	Sede: <i>Única</i>
Dirección: <i>El Verjón Bajo Sector El Espartal</i>		
Ubicación: <i>No Aplica</i>		
Localidad: <i>Chapineco</i>	UPZ: <i>UPE El Verjón (Chapineco)</i>	
Barrio: <i>El Verjón Bajo</i>	Teléfonos <i>3137789728-3016454350</i>	
Correo electrónico para notificación* <i>eccointegral6as@gmail.com</i>		
Nombre propietario: <i>ECCOINTEGRAL SOLUCIONES AMBIENTALES SAS</i>		
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ Número documento: <i>900602919-1</i>		
Nombre representante legal: <i>MARIA LEONOR CARDENAS</i>		
Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ Número documento: <i>52697076</i>		
Dirección de notificación: <i>El Verjón Bajo Sector El Espartal</i>		
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ <i>02305756</i>		
Línea de intervención: <i>Geografía Única</i>		
Intervención: <i>Vigilancia Intervención de plagas que replican control de roedores</i>		

ASOCIACIÓN ASONUCOL-CC VILLA LILIANA MARZO 12 DE
2024

Visita 1						
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☐	Solicitud del interesado ☒ Número de radicado: <i>31176</i> <i>19/02/2024</i>	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐
Otro: ☐ Especifique:		

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	<i>0</i>	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	<i>0</i>	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	<i>0</i>	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	<i>1</i>	
2.5 Número de trabajadores menores de edad	<i>0</i>	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	<i>0</i>	
2.7 Horas por turno por trabajador	<i>1</i>	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	SI	NO	60 por ciento concepto CV4 24-CD
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en b			

3	ASOCIACIÓN ASONUCOL-CC VILLA LILIANA MARZO 12 DE 2024	
3		
3		

3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	☒	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	☒	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	☒	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	☒	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	☒	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

[illegible]

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica
-----------	--------------	--------------

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil específico.	X	2	
4.5 Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	U	2	
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2	Continuado en fecha 20240206
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2	
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene			
ASOCIACIÓN ASONUCOL-CC VILLA LILIANA MARZO 12 DE 2024			
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores			
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	X	NO	ASEGURADORA SOLIDARIA 320-97-994000000280
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3 Olga Lucia Alvarez Ojeda. LICENCIADA EN QUÍMICA
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3
4.20 Fecha de último reporte:	19-01-2024		
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X	2	3

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	X	2	Limpieza realizada 22/01/2024
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2	
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2	
5.4 Servicios sanitarios con batería sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2	
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2	
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2	
5.8 Disposición de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	X	NO	N.A. Disposición realizada con Ecopetrol
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2	
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2	
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2	
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica N.A. No Aplica

Hoja 3/7

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	SI	NO		
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	SI	NO		
6.3 Afiliación a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	NO		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	SI	NO		
6.5 Exámenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	SI	2	3	
6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado.	SI	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	SI	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de				

[illegible]

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica
-----------	--------------	--------------

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	☒	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	☒	2		
7.3 Señalización completa y adecuada de emergencias y evacuación.	☒	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contención de derrames	☒	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	☒	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	☒	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	☒	2		
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	☒			

MACENADAS

[illegible][illegible]

S: Sólido	L: Líquido	G: Gaseoso
-----------	------------	------------

9. EXIGENCIAS:

SI ☒ NO ☐

9.1 Descripción de las exigencias:

De acuerdo a visita sanitaria
realizada a la empresa se observa en el
manejo condominio a requisitos mínimos
gratuitos contemplados en la Ley 9/99, Dto
1843/91 y Dto 1845/2007; lo tanto,
se emite concepto sanitario

ASOCIACIÓN ASONUCOL-CC VILLA LILIANA MARZO 12 DE 2024

9.2 Concepto sanitario de la visita: ☒ Favorable ☐ Favorable con requerimientos* ☐ Desfavorable

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____ días, contados a partir de día _____ del mes de _____ de _____, que vence el día _____ del mes de _____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita

Se hace de Salaman.

CONCEPTO

peio

28"

Se correlaciona con
Vigilancia Ley 13
Fecha 01/03/20

ACTA DE INSPECCIÓN
ACOIC23459 DE

Magistrados de la

MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total

☐ Suspensión total de trabajos o servicios

Clausura temporal p

☐ Decomiso

Suspensión parcial

☐ Congelación

Destrucción o

☐

Para constatar

del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervi-
nieron en la visita en Bogotá D.C.

Nombre

PO-R SANITARIA

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Tip

Nombre

Número

Tip de documento

Profesión u

Número de documento

Firma

Profesión u oficio

Firma

POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO

TESTIGO

Nombre

Nombre

Tip de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐

Tip de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐

Número de documento: 52697076

Número de documento:

Cargo: Representante legal ☒ Propietario ☐ Encargado ☐

Firma:

Firma:

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarrea las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"