	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: SG-SST-FOR-113
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA	FECHA: 12/06/2020

OPERADOR: Jose Dita. **SEMANA DEL** 23 oct **AL** 29 **MES:** oct **AÑO:** 2023

SERIE: _____ **MARCA:** _____ **OBRA / LUGAR:** Cali

Bueno	B	Marcar en cada casilla con una **X**, en caso de marcar **M** se debe escribir en el espacio de observaciones cual es la novedad y reportarlo al Supervisor de obra o Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Malo	M	
No aplica	NA	

Se debe inspeccionar diariamente antes de iniciar labores de trabajo, con el fin de proveer daños y accidentes.

Día ¿Qué se está inspeccionando?	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
INSPECCIÓN																					
Conexiones eléctricas (Cable, extensiones, tomas).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se encuentra en buen estado la instalación del disco (Insertación).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Carcasa.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El estado y la instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Swich ON/OFF (Interruptor).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Accesorios apropiados para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado general de la cortadora (Fisuras, rupturas, aseo, etc).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Instalación de barreras y/o aislamientos apropiados para esta actividad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Disco adecuado para la actividad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Powered by CamScanner

Disco de corte (Roturas, fisuras, desgaste, entre otros).	/			/			/			/			/			/			

Guarda de seguridad.	/			/			/			/			/			/			
Condiciones de orden y aseo.	/			/			/			/			/			/			
Elementos de protección personal adecuados para el uso del equipo.	/			/			/			/			/			/			
Limpieza y desinfección de la cortadora.	/			/			/			/			/			/			
¿El equipo se encuentra en buen estado y se puede utilizar?	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		
	X			X			X			X			X			X			
Firma de Operador / Quién Inspecciona	Jose Dit			Jose Dit			Jose Dit			Jose Dit			Jose Dit			Jose Dit			
Firma del encargado de L y D	Joan D			Joan D			Joan D			Joan D			Joan D			Joan D			
Verificación SST																			

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: SG-SST-FOR-103
RANG PROYECTOS S.A.S.		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA	FECHA: 12/06/2020

OPERADOR: Jose Ota **SEMANA DEL** 30 oct **AL** 05 **MES:** Nov **AÑO:** 2023

SERIE: _____ **MARCA:** _____ **OBRA / LUGAR:**

Bueno	B
Malo	M
No aplica	NA

Marcar en cada casilla con una **X**, en caso de marcar **M** se debe escribir en el espacio de observaciones cual es la novedad y reportarlo al Supervisor de obra o Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se debe inspeccionar diariamente antes de iniciar labores de trabajo, con el fin de proveer daños y accidentes.

Día ¿Qué se está inspeccionando?	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
INSPECCIÓN																					
Conexiones eléctricas (Cable, extensiones, tomas).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se encuentra en buen estado la instalación del disco (Insertación).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Carcasa.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El estado y la instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Swich ON/OFF (Interruptor).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Accesorios apropiados para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado general de la cortadora (Fisuras, rupturas, aseo, etc).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Instalación de barreras y/o aislamientos apropiados para esta actividad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Disco adecuado para la actividad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Powered by CamScanner

Disco de corte (Roturas, fisuras, desgaste, entre otros).	/			/			/			/			/			/			

Guarda de seguridad.	/			/			/			/			/			/			
Condiciones de orden y aseo.	/			/			/			/			/			/			
Elementos de protección personal adecuados para el uso del equipo.	/			/			/			/			/			/			
Limpieza y desinfección de la cortadora.	/			/			/			/			/			/			
¿El equipo se encuentra en buen estado y se puede utilizar?	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NC		SI	NO	
	X			X			X			X			X			X			X		
Firma de Operador / Quién Inspecciona	Jose DH			Jose DH			Jose DH			Jose DH			Jose DH			Jose DH			Jose DH		
Firma del encargado de L y D	Juan D			Juan D			Juan D			Juan D			Juan D			Juan D			Juan D		
Verificación SST	MTS			MTS			MTS			MTS			MTS			MTS			MTS		

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

RANG PROYECTOS S.A.S. NIT. 901.640.979-0	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: SG-SST-FOR-103
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA	FECHA: 12/06/2020

OPERADOR: Jose Ortiz SEMANA DEL 06 NOV AL 12 MES: NOV AÑO: 2023

SERIE: _____ MARCA: _____ OBRA / LUGAR:

Bueno	B	Marcar en cada casilla con una **X**, en caso de marcar **M** se debe escribir en el espacio de observaciones cual es la novedad y reportarlo al Supervisor de obra o Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Malo	M	
No aplica	NA	

Se debe inspeccionar diariamente antes de iniciar labores de trabajo, con el fin de proveer daños y accidentes.

Día ¿Qué se está inspeccionando?	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
INSPECCIÓN																					
Conexiones eléctricas (Cable, extensiones, tomas).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se encuentra en buen estado la instalación del disco (Insertación).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Carcasa.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El estado y la instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Swich ON/OFF (Interruptor).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Accesorios apropiados para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado general de la cortadora (Fisuras, rupturas, aseo, etc).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Instalación de barreras y/o aislamientos apropiados para esta actividad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Disco adecuado para la actividad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Powered by CamScanner

Disco de corte (Roturas, fisuras, desgaste, entre otros).	/			/			/			/			/			/			/		

Guarda de seguridad.	/			/			/			/			/			/			/		
Condiciones de orden y aseo.	/			/			/			/			/			/			/		
Elementos de protección personal adecuados para el uso del equipo.	/			/			/			/			/			/			/		
Limpieza y desinfección de la cortadora.	/			/			/			/			/			/			/		
¿El equipo se encuentra en buen estado y se puede utilizar?	SI		NO	SI		NO	SI		NO	SI		NO	SI		NO	SI		NC	SI		NO
	/			/			/			/			/			/			/		
Firma de Operador / Quién Inspecciona	Jose Dit			Jose Dit			Jose Dit			Jose Dit			Jose Dit			Jose Dit			Jose Dit		
Firma del encargado de L y D	Joan D			Joan D			Joan D			Joan D			Joan D			Joan D			Joan D		
Verificación SST	Mats			Mats			Mats			Mats			Mats			Mats			Mats		

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

RANG PROYECTOS S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: SG-SST-FOR-103
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA	FECHA: 12/06/2020

OPERADOR: Jose Ortiz . SEMANA DEL 13 AL 17 MES: JUN AÑO: 2023.

SERIE: _____ MARCA: _____ OBRA / LUGAR: CALI

Bueno	B	Marcar en cada casilla con una **X**, en caso de marcar **M** se debe escribir en el espacio de observaciones cual es la novedad y reportarlo al Supervisor de obra o Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Malo	M	
No aplica	NA	

Se debe inspeccionar diariamente antes de iniciar labores de trabajo, con el fin de proveer daños y accidentes.

Día / ¿Qué se está inspeccionando?	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
INSPECCIÓN																					
Conexiones eléctricas (Cable, extensiones, tomas).	✓			✓			✓			✓			✓					✓			✓
Se encuentra en buen estado la instalación del disco (Insertación).	✓			✓			✓			✓			✓					✓			✓
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓						✓		
Carcasa.	✓			✓			✓			✓			✓					✓			✓
El estado y la instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓								✓
Swich ON/OFF (Interruptor).	✓			✓			✓			✓			✓								
Guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓								
Accesorios apropiados para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado general de la cortadora (Fisuras, rupturas, aseo, etc).	✓			✓			✓			✓			✓					✓			✓
Instalación de barreras y/o aislamientos apropiados para esta actividad.	✓			✓			✓			✓			✓								✓
Disco adecuado para la actividad.	✓			✓			✓			✓			✓								

Powered by CamScanner

Disco de corte (Roturas, fisuras, desgaste, entre otros).	✓			✓			✓			✓			✓											
Guarda de seguridad.	✓			✓			✓			✓			✓											
Condiciones de orden y aseo.	✓			✓			✓			✓			✓											
Elementos de protección personal adecuados para el uso del equipo.	✓			✓			✓			✓			✓											
Limpieza y desinfección de la cortadora.	✓			✓			✓			✓			✓											
¿El equipo se encuentra en buen estado y se puede utilizar?	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NC		SI	NO			
	✓			✓			✓			✓			✓											
Firma de Operador / Quién Inspecciona	Jose Dit			Jose Dit			Jose Dit			Jose Dit			Jose Dit											
Firma del encargado de L y D	Juan D.			Juan D.			Juan D.			Juan D.			Juan D.											
Verificación SST																								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner