	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: SG-SST-FOR-124
RANG PROYECTOS SAS		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA	FECHA:

OPERADOR: Jose Ortiz. SEMANA DEL 13 oct AL 17 MES: Oct AÑO: 2022

SERIE:_____ MARCA:_____ OBRA / LUGAR: Calle

Bueno	B	Marcar en cada casilla con una X, en caso de marcar M se debe escribir en el espacio de observaciones cual es la novedad y reportarlo al Supervisor de obra o Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Malo	M	
No aplica	NA	

Se debe inspeccionar diariamente antes de iniciar labores de trabajo, con el fin de preveer daños y accidentes.

Día / ¿Qué se está inspeccionando?	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
INSPECCION																					
Conexiones eléctricas (Cable, extensiones, tomas).	X			X			X			X			X								
Swich ON/OFF (Interruptor).	X			X			X			X			X								
Estado del disco.	X			X			X			X			X								
Tuerca de acople del disco.	X			X			X			X			X								
Disco compatible con la pulidora.	X			X			X			X			X								
Disco adecuado para la actividad.	X			X			X			X			X								
Disco de corte sin roturas, fisuras, desgaste, entre otros.	X			X			X			X			X								
Guía de la guarda.	X			X			X			X			X								
Guarda de seguridad.	X			X			X			X			X								
Estado y la instalación del mango.	X			X			X			X			X								
Estado de la carcasa.	X			X			X			X			X								
Accesorios apropiados para la tarea.	X			X			X			X			X								
Estado general de la pulidora (Fisuras, rupturas, aseo, etc).	X			X			X			X			X								
Instalación de barreras y/o aislamientos apropiados para esta actividad.	X			X			X			X			X								
Condiciones de orden y aseo.	X			X			X			X			X								
Elementos de protección personal adecuados para el uso del equipo.	X			X			X			X			X								
Limpieza y desinfección de la cortadora.	X			X			X			X			X								
¿El equipo se encuentra en buen estado y se puede utilizar?	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO	
	X			X			X			X			X								
Firma de Operador / Quién Inspecciona	JOSE DH			JOSE DH			JOSE DH			JOSE DH			JOSE DH								
Firma del encargado de L y D	JOAN D.			JOAN D.			JOAN D.			JOAN D.			JOAN D.								
Verificación SST	[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]								

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

_____ _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: SG-SST-FOR-124 VERSIÓN: 01
RANG PROYECTOS SAS NIT 901 640 229-0	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA	FECHA:

OPERADOR: Jose Dila. SEMANA DEL 06 oct AL 12 MES Oct AÑO: 2023

SERIE: _____ MARCA: _____ OBRA / LUGAR: Cali

Bueno	B	Marcar en cada casilla con una X, en caso de marcar M se debe escribir en el espacio de observaciones cual es la novedad y reportarlo al Supervisor de obra o Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Malo	M	
No aplica	NA	

Se debe inspeccionar diariamente antes de iniciar labores de trabajo, con el fin de preveer daños y accidentes.

Día / ¿Qué se está inspeccionando?	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
INSPECCIÓN																					
Conexiones eléctricas (Cable, extensiones, tomas).	X			X			X			X			X			X			X		
Swich ON/OFF (Interruptor).	X			X			X			X			X			X			X		
Estado del disco.	X			X			X			X			X			X			X		
Tuerca de acople del disco.	X			X			X			X			X			X			X		
Disco compatible con la pulidora.	X			X			X			X			X			X			X		
Disco adecuado para la actividad.	X			X			X			X			X			X			X		
Disco de corte sin roturas, fisuras, desgaste, entre otros.	X			X			X			X			X			X			X		
Guía de la guarda.	X			X			X			X			X			X			X		
Guarda de seguridad.	X			X			X			X			X			X			X		
Estado y la instalación del mango.	X			X			X			X			X			X			X		
Estado de la carcasa.	X			X			X			X			X			X			X		
Accesorios apropiados para la tarea.	X			X			X			X			X			X			X		
Estado general de la pulidora (Fisuras, rupturas, aseo, etc).	X			X			X			X			X			X			X		
Instalación de barreras y/o aislamientos apropiados para esta actividad.	X			X			X			X			X			X			X		
Condiciones de orden y aseo.	X			X			X			X			X			X			X		
Elementos de protección personal adecuados para el uso del equipo.	X			X			X			X			X			X			X		
Limpieza y desinfección de la cortadora.	X			X			X			X			X			X			X		
¿El equipo se encuentra en buen estado y se puede utilizar?	SI		NO	SI		NO	SI		NO	SI		NO	SI		NO	SI		NO	SI		NO
	X			X			X			X			X			X			X		
Firma de Operador / Quién Inspecciona	Jose Dila			Jose Dil			Jose Dil			Jose Dil			Jose Dil			Jose Dil			Jose Dil		
Firma del encargado de L y D	Juan D.			Juan D.			Juan D.			Juan D.			Juan D.			Juan D.			Juan D.		
Verificación SST																					

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: SG-SST-FOR-124 VERSIÓN: 01
RANG PROYECTOS SAS NIT 901.640.923-0	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA	FECHA:

OPERADOR: Jose Dita. SEMANA DEL 30 oct AL 05 MES: Oct AÑO: 2023.

SERIE:_____ MARCA:_____ OBRA / LUGAR: CALI

Bueno	B	Marcar en cada casilla con una X, en caso de marcar M se debe escribir en el espacio de observaciones cual es la novedad y reportarlo al Supervisor de obra o Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Malo	M	
No aplica	NA	

Se debe inspeccionar diariamente antes de iniciar labores de trabajo, con el fin de preveer daños y accidentes.

Día / ¿Qué se está inspeccionando?	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
INSPECCIÓN																					
Conexiones eléctricas (Cable, extensiones, tomas).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Swich ON/OFF (Interruptor).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado del disco.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Tuerca de acople del disco.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Disco compatible con la pulidora.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Disco adecuado para la actividad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Disco de corte sin roturas, fisuras, desgaste, entre otros.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Guarda de seguridad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado y la instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de la carcasa.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Accesorios apropiados para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado general de la pulidora (Fisuras, rupturas, aseo, etc).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Instalación de barreras y/o aislamientos apropiados para esta actividad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Condiciones de orden y aseo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Elementos de protección personal adecuados para el uso del equipo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Limpieza y desinfección de la cortadora.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	✓			✓																	
	✓			✓																	
	✓			.																	
¿El equipo se encuentra en buen estado y se puede utilizar?	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO	
	X			X			X			X			X			X			X		
Firma de Operador / Quién Inspecciona	Jose Dit			Jose Dit			Jose Dita			Jose Dita			Jose Dit			Jose Dit			Jose Dit		
Firma del encargado de L y D	Joan D.			Joan D			Joan D			Joan D.			Joan D.			Joan D.			Joan D.		
Verificación SST																					

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

_____ _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: SG-SST-FOR-124
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA	FECHA:

OPERADOR: Jose Dita. SEMANA DEL 23 oct AL 29 MES: oct AÑO: 2023.

SERIE:_____ MARCA:_____ OBRA / LUGAR: CALI,

Bueno	B	Marcar en cada casilla con una X, en caso de marcar M se debe escribir en el espacio de observaciones cual es la novedad y reportarlo al Supervisor de obra o Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Malo	M	
No aplica	NA	

Se debe inspeccionar diariamente antes de iniciar labores de trabajo, con el fin de preveer daños y accidentes.

Día / ¿Qué se está inspeccionando?	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
INSPECCIÓN																					
Conexiones eléctricas (Cable, extensiones, tomas).	/			/			/			/			/			/			/		
Swich ON/OFF (Interruptor).	/			/			/			/			/			/			/		
Estado del disco.	/			/			/			/			/			/			/		
Tuerca de acople del disco.	/			/			/			/			/			/			/		
Disco compatible con la pulidora.	/			/			/			/			/			/			/		
Disco adecuado para la actividad.	/			/			/			/			/			/			/		
Disco de corte sin roturas, fisuras, desgaste, entre otros.	/			/			/			/			/			/			/		
Guía de la guarda.	/			/			/			/			/			/			/		
Guarda de seguridad.	/			/			/			/			/			/			/		
Estado y la instalación del mango.	/			/			/			/			/			/			/		
Estado de la carcasa.	/			/			/			/			/			/			/		
Accesorios apropiados para la tarea.	/			/			/			/			/			/			/		
Estado general de la pulidora (Fisuras, rupturas, aseo, etc).	/			/			/			/			/			/			/		
Instalación de barreras y/o aislamientos apropiados para esta actividad.	/			/			/			/			/			/			/		
Condiciones de orden y aseo.	/			/			/			/			/			/			/		
Elementos de protección personal adecuados para el uso del equipo.	/			/			/			/			/			/			/		
Limpieza y desinfección de la cortadora.	/			/			/			/			/			/			/		
	/																				
¿El equipo se encuentra en buen estado y se puede utilizar?	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO	
	X			X			X			X			X			X			X		
Firma de Operador / Quién Inspecciona	Jose Dita			Jose Dita			Jose Dita			Jose Dita			Jose Dita			Jose Dita			Jose Dita		
Firma del encargado de L y D	Juan D.			Juan D.			Juan D.			Juan D.			Juan D.			Juan D.			Juan D.		
Verificación SST																					

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner