Superintendencia de
Notariado y Registro

ACTA DE INICIO

CONTRATO No.:	06-2024 REGIONAL PACIFICO
TIPO DE CONTRATO:	Mínima Cuantía
CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DIRECCION REGIONAL PACIFICO
CONTRATISTA:	T&C INGENIEROS SAS NIT: 900.569.549-9
REPRESENTANTE LEGAL:	CAMILO ANDRES BAUTISTA MOTTA CC. 1.010.175.637
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE LUMINARIAS TIPO LED Y SUS COMPONENTES, INCLUYENDO EL DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES, PARA OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN REGIONAL PACIFICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.
VALOR DEL CONTRATO:	EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO ES POR LA SUMA **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/TE ($ 54.701.920)**, IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
PLAZO:	VEINTE (3) MESES
FECHA DE INICIO:	16-09-2024
FECHA TERMINACIÓN:	16-12-2024
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	OSCAR FABIAN PEÑA TAMAYO, FUNCIONARIO REGIONAL PACIFICO.

DESCRIPCION DEL OBJETO:

ITEM	ORIP	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	CALI / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	15
2	BUENAVENTURA / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	8
3	BUGA / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 120X30 DESCOLGADA). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	12
4	CARTAGO / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION	UND	7

Superintendencia de Notariado y Registro
DIRECCION REGIONAL PACIFICO
Carrera 56 No. 11ª-20 Piso 2 Cali – Valle, Tel: 3301570
http://www.supernotariado.gov.co

5	PALMIRA / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	17
6	ROLDANILLO / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	8
7	TULUA / VALLE DEL CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	26
8	POPAYAN / CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 120X30 DESCOLGADA). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	30
9	BOLIVAR / CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	12
10	CALOTO / CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 DESCOLGADA). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	6
11	GUAPI / CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 120X30 DESCOLGADA). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	8
12	PUERTO TEJADA / CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	2
13	SANTANDER DE QUILICHAO / CAUCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	15
14	PASTO / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	30

Superintendencia de Notariado y Registro
DIRECCION REGIONAL PACIFICO
Carrera 56 No. 11ª-20 Piso 2 Cali – Valle, Tel: 3301570
http://www.supernotariado.gov.co

15	BARBACOAS / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	20
16	IPIALES / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	2
17	LA CRUZ / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	3
18	LA UNION / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES,SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	5
19	SAMANIEGO / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	4
20	TUMACO / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	7
21	TUQUERRES / NARIÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	15
22	QUIBDO / CHOCO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	6
23	ISTMINA / CHOCO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	5
24	NUQUI / CHOCO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 60X60 SOBRE-PONER). con sus componentes, color temperatura 6500k, potencia mínimo 40w, tensión de operación 85-265v, frecuencia 60 Hz, horas vida útil mínimo 30000, certificado RETILAP, Mínimo 1 año de garantía. (INCLUYE DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	7

Superintendencia de Notariado y Registro
DIRECCION REGIONAL PACIFICO
Carrera 56 No. 11ª-20 Piso 2 Cali – Valle, Tel: 3301570
http://www.supernotariado.gov.co

LUGAR DE EJECUCION:

OFICINA DE REGISTRO	DEPARTAMENTO	DIRECCION
CALI	VALLE DEL CAUCA	Carera 56 # 11ª-20
BUENAVENTURA	VALLE DEL CAUCA	Calle 2 # 66-86 km 11
BUGA	VALLE DEL CAUCA	Carrera 13 # 1-50
CARTAGO	VALLE DEL CAUCA	Calle 9 # 6-50
PALMIRA	VALLE DEL CAUCA	Carrera 31 # 30-39
ROLDANILLO	VALLE DEL CAUCA	Calle 7 # 9-39
TULUA	VALLE DEL CAUCA	Carrera 26 # 26-56
POPAYAN	CAUCA	Calle 4 # 9-13
IPIALES	CAUCA	Carrera 4 # 7-31 B/ la escala helena
BOLIVAR	CAUCA	Carrera 3 # 7-19 B/ Centro
CALOTO	CAUCA	Calle 11 # 5-40 B/ palma
GUAPI	CAUCA	Carrera 2 # 7-44 B/ el porvenir
PUERTO TEJADA	CAUCA	Calle 14 A # 19-20
SANTANDER DE QUILICHAO	CAUCA	Carrera 11 # 5-47 B/ centro
PASTO	NARIÑO	Calle 17 # 26-92
BARBACOAS	NARIÑO	Calle Acequia Arriba B/ Paso grande
IPIALES	NARIÑO	Carrera 4 # 7-31 B/ la Escala
LA CRUZ	NARIÑO	Carrera 8 # 7-22
LA UNIOM	NARIÑO	Calle 2 # 16-36 B/ Villa mercedes
SAMANIEGO	NARIÑO	Calle 3 # 4-43 B/ industrial
TUMACO	NARIÑO	Avenida los estudiantes-urb Miramar
TUQUERRES	NARIÑO	Calle 17 # 13-18 Parque Bolívar
QUIBDO	CHOCO	Carrera 3ª Con calle 24 Esquina palacio de justicia
ISTMINA	CHOCO	Carrera 5 # 25-18 B/ Cubis Meseta bajo
NUQUI	CHOCO	B/ La unión, Calle principal, Avenida del Aeropuerto

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en la ejecución del contrato, el contratista se obliga
A presentar al contratante, dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato, un cronograma.

En el Municipio de Cali – Valle del Cauca, a los dieciseis (16) días del mes de septiembre de 2024, se realiza acta de inicio del contrato de mínima cuantía No. 06-2024 REGIONAL PACIFICO, que se desprende la Invitación pública CMINC 06 DE 2024 REGIONAL PACIFICO, donde intervienen las siguientes personas:

NOMBRE	ENTIDAD/EMPRESA
CAMILO ANDRES BAUTISTA MOTTA	T&C INGENIEROS SAS
OSCAR FABIAN PEÑA TAMAYO	FUNCIONARIO REGIONAL PACIFICO

Con el objeto de suscribir la presente Acta de Inicio del contrato de prestación de servicios, en cumplimiento de lo establecido en la Aceptación de la Oferta **CMINC 06 DE 2024 REGIONAL PACIFICO**, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

N° Y FECHA DE REGISTRO MPRESUPUESTAL

CRP	FECHA	VALOR
55324	16 / 09 / 2024	$ 54.701.920

Superintendencia de Notariado y Registro
DIRECCION REGIONAL PACIFICO
Carrera 56 No. 11ª-20 Piso 2 Cali – Valle, Tel: 3301570
http://www.supernotariado.gov.co

Fecha de aprobación de las garantías:

Aseguradora	Fecha de emisión	No de Póliza	Fecha de aprobación SNR
SUGUROS DEL ESTADO	**13 / 09 / 2024**	**14-44-101218855**	**16 / 09 / 2024**

Como requisito para la ejecución del contrato se expidió el registro presupuestal del compromiso No. **55324 de fecha 16/09/2024,** por **$54.701.920**, la póliza de garantía No. 14-44-101218855, de cumplimiento del contrato, pago de salarios prestaciones sociales legales, calidad del servicio, calidad de los elementos; expedida por ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA, NIT 860.009.578-6, fueron aprobadas mediante la plataforma SECOPII con fecha cuatro (16) de Septiembre de 2024.

Para constancia se firma a los cuatro (16) de Septiembre de 2024.

OSCAR FABIAN PEÑA TAMAYO
Supervisor del Contrato
Profesional especializado 16

CAMILO ANDRES BAUTISTA MOTTA
Contratista
Cedula de Ciudadanía 1010175637 de Bogotá D.C.
Rep Legal T&C INGENIEROS SAS
Nit. 900569549-9

Superintendencia de Notariado y Registro
DIRECCION REGIONAL PACIFICO
Carrera 56 No. 11ª-20 Piso 2 Cali – Valle, Tel: 3301570
http://www.supernotariado.gov.co