FE DE ERRATAS
SUMINISTROS KITS MAQUINARIAS FFBS PARA EL PROYECTO ELLA ALIMENTA AL MUNDO PEPSICO CARE CON0016-24

Mediante el presente, se extiende al conocimiento del público en general, sobre la siguiente fe de erratas a la convocatoria **SUMINISTROS KITS MAQUINARIA FFBS PARA EL PROYECTO ELLA ALIMENTA AL MUNDO PEPSICO CON0016-24** en la cual se consideró lo siguiente:

Con fecha 24 de junio 2024, se publicaron los Términos de Referencia de la mencionada convocatoria. Se hace ajuste con relación a la cantidad de productos y fecha de presentación de propuestas.

PUBLICACIÓN DEL 24 DE JUNIO DE 2024:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES
UND	24	MOTOCULTOR: Equipo multipropósito diseñado para la preparación de suelos, control de malezas, etc. Montado sobre llantas agrícolas, manilar con altura regulable para permitir una operación confortable. Ancho de labrado de: 80 a 135 cm, profundidad de labranza de: 100 a 300cm, cloch disco húmedo, motor 186FA Diesel, Tipo de motor : Monocilindro, vertical, 4 tiempos, inyección, directa y enfriado por aire, potencia máxima (hp) (r/m) 9.6 /3.600 potencia nominal (hp) (r/m) 10.5 /3.600, Sistema de arranque: Eléctrico/ manual. Accesorios: Control de Profundidad; Surcador; Llantas; Rotavitor de 2 Cuerpos de 16 Cuchillas; 2 Extensiones de 4 Cuchillas. Garantía de 1 año por defectos en fabricación. Capacitación: mínimo dos jornadas de Capacitación para el adecuado manejo y mantenimiento preventivo de los equipos (indicar número de horas y número de personas). Apoyo de soporte Técnico durante la garantía. (mínimo 1 año) Al momento de entregar la propuesta anexar la ficha técnica de la maquinaria.

UND	24	ESTACIONARIA: Fumigadora estacionaria de alta presión con motor a gasolina. Potencia máxima de 5.7 HP a 3.600 RPM, material acero endurecido, presión de trabajo de 21-35kg/cm2, caudal de descarga 36L /Min. Accesorios: Manguera de succión, manguera de retorno, 2 mangueras de descarga por 100mts, 1 coladera, 1 kit de herramientas. una llave para tuercas de empaques, 1 kit de empaquetadura, 2 lanzas de fumigación. garantía de 2 años por defecto de fabricación. Para el motor y 6 meses de garantía por defecto de fabricación. Capacitación: mínimo dos jornadas de capacitación para el adecuado manejo y mantenimiento preventivo de los equipos (indicar número de horas y número de personas). Apoyo de soporte Técnico durante la garantía. (mínimo 1 año) Al momento de entregar la propuesta anexar la ficha técnica de la maquinaria.
UND	24	LAVADORA DE PAPA: Maquina lavadora de papa y tubérculos, tipo industrial de ciclo continuo, tambor construido en lámina de acero inoxidable 304 de 1/8", consiguiendo una óptima limpieza con un consumo bajo de gua con bandeja de salida que permite clasificación manual por tamaño. Capacidad de Lavado:500 – 600 Kg/Hora Velocidad de giro: 40 – 45 RPM Tipo de lavado: Por rotación con manguera interna siliconada de 1 ½ Tracción para rotación: Por piñon cadena paso 50 Tanque de lavado en acero inoxidable 304: Calibre 2" de 380 x1200 mm Dimensión de la maquinaria: 1250 longitudx600, ancho x 1400 alto mm. Cavidad de entrada: 380mm x 190 Moto reductor: Relación 25 a 1 Fuerza Motriz Requerida: Eléctrica 1.5 HP/1800 RPM Soporte: Base móvil. GARANTIA DEL PRODUCTO Un año por defectos de fabricación Apoyo de soporte Técnico durante la garantía. (mínimo 1 año)

FE DE ERRATAS
SUMINISTROS KITS MAQUINARIAS FFBS PARA EL PROYECTO ELLA ALIMENTA AL MUNDO PEPSICO CARE CON0016-24

11 PREGUNTAS Y PRESENTACION A LA LICITACION:

- Las preguntas referentes al presente proceso se podrán dirigir al correo: col.reclutamiento@care.org

indicando siempre en el asunto: **PREGUNTAS CON0016-24 SUMINISTRO DE KITS DE MAQUINARIAS DE FFBS PARA EL PROYECTO ELLA ALIMENTA EL MUNDO PEPSICO**

- Se invita a los proponentes interesados (as) y calificados (as) a enviar la propuesta de manera formal al correo col.reclutamiento@care.org

La fecha límite para la recepción de ofertas es hasta el **7 de julio de 2024**. Las propuestas enviadas posteriormente a la fecha de cierre no se recibirán.

PUBLICACIÓN ACTUALIZADA 6 DE AGOSTO DE 2024:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES
UND	49	MOTOCULTOR: Equipo multipropósito diseñado para la preparación de suelos, control de malezas, etc. Montado sobre llantas agrícolas, manilar con altura regulable para permitir una operación confortable. Ancho de labrado de: 80 a 135 cm, profundidad de labranza de: 100 a 300cm, cloch disco húmedo, motor 186FA Diesel, Tipo de motor : Monocilindro, vertical, 4 tiempos, inyección, directa y enfriado por aire, potencia máxima (hp) (r/m) 9.6 /3.600 potencia nominal (hp) (r/m) 10.5 /3.600, Sistema de arranque: Eléctrico/ manual. Accesorios: Control de Profundidad; Surcador; Llantas; Rotavitor de 2 Cuerpos de 16 Cuchillas; 2 Extensiones de 4 Cuchillas. Garantía de 1 año por defectos en fabricación. Capacitación: mínimo dos jornadas de Capacitación para el adecuado manejo y mantenimiento preventivo de los equipos (indicar número de horas y número de personas). Apoyo de soporte Técnico durante la garantía. (mínimo 1 año) Al momento de entregar la propuesta anexar la ficha técnica de la maquinaria.

UND	49	ESTACIONARIA: Fumigadora estacionaria de alta presión con motor a gasolina. Potencia máxima de 5.7 HP a 3.600 RPM, material acero endurecido, presión de trabajo de 21-35kg/cm2, caudal de descarga 36L /Min. Accesorios: Manguera de succión, manguera de retorno, 2 mangueras de descarga por 100mts, 1 coladera, 1 kit de herramientas. una llave para tuercas de empaques, 1 kit de empaquetadura, 2 lanzas de fumigación. garantía de 2 años por defecto de fabricación. Para el motor y 6 meses de garantía por defecto de fabricación. Capacitación: mínimo dos jornadas de capacitación para el adecuado manejo y mantenimiento preventivo de los equipos (indicar número de horas y número de personas). Apoyo de soporte Técnico durante la garantía. (mínimo 1 año) Al momento de entregar la propuesta anexar la ficha técnica de la maquinaria.
UND	49	LAVADORA DE PAPA: Maquina lavadora de papa y tubérculos, tipo industrial de ciclo continuo, tambor construido en lámina de acero inoxidable 304 de 1/8", consiguiendo una óptima limpieza con un consumo bajo de gua con bandeja de salida que permite clasificación manual por tamaño. Capacidad de Lavado:500 – 600 Kg/Hora Velocidad de giro: 40 – 45 RPM Tipo de lavado: Por rotación con manguera interna siliconada de 1 ½ Tracción para rotación: Por piñon cadena paso 50 Tanque de lavado en acero inoxidable 304: Calibre 2" de 380 x1200 mm Dimensión de la maquinaria: 1250 longitudx600, ancho x 1400 alto mm. Cavidad de entrada: 380mm x 190 Moto reductor: Relación 25 a 1 Fuerza Motriz Requerida: Eléctrica 1.5 HP/1800 RPM Soporte: Base móvil. GARANTIA DEL PRODUCTO Un año por defectos de fabricación Apoyo de soporte Técnico durante la garantía. (mínimo 1 año)

9. PREGUNTAS Y PRESENTACION A LA LICITACION:

- Las preguntas referentes al presente proceso se podrán dirigir al correo: col.reclutamiento@care.org

indicando siempre en el asunto: **PREGUNTAS CON0016-24 SUMINISTRO DE KITS DE MAQUINARIAS DE FFBS PARA EL PROYECTO ELLA ALIMENTA EL MUNDO PEPSICO**

- Se invita a los proponentes interesados (as) y calificados (as) a enviar la propuesta de manera formal al correo col.reclutamiento@care.org

La fecha límite para la recepción de ofertas es hasta el **18 de agosto de 2024**. Las propuestas enviadas posteriormente a la fecha de cierre no se recibirán.

Atentamente,

CARE Colombia