MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

INFORME FINAL DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA NO. IMC – 017 – 2024. CUYO OBJETO ES EL "**SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIAL DE MOVILIDAD A LA UNIDAD BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE DEFENSA ANTIAÉREA NO 1 BG FERNANDO JOYA DUARTE EN EL MUNICIPIO DE URIBIA**"

AGOSTO 2024

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

No. DEL CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA NO. IMC – 017 – 2024
OBJETO	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIAL DE MOVILIDAD A LA UNIDAD BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE DEFENSA ANTIAÉREA NO 1 BG FERNANDO JOYA DUARTE EN EL MUNICIPIO DE URIBIA**
CONTRATISTA	ERMILA CELEDON RIAÑO
NIT	1124006104
VALOR DEL CONTRATO	49.900.000
PLAZO DEL CONTRATO	UN MES
ENTIDAD DONDE DE PRESTA EL SERVICIO	MUNICIPIO DE URIBIA

A continuación relacionamos los ítem de la entrega con sus respectivas registros fotograficos

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LLANTAS 295/80 R 22.5 DIRECCION: CUBIERTA DE CINTURÓN CON CARCASA DE CONTORNO NEUTRO PARA MÁXIMO DESEMPEÑO A ALTAS VELOCIDADES. ESTRUCTURA DE SEIS FILAS DE TACOS, DIVERSAS RANURAS Y HOBRO SOLIDO QUE PERMITE UN AGARRE SUPERIOR EN TERRENOS MUY DIFÍCILES. DISEÑO DE HUELLA MEJORADO QUE ASEGURA UNA MAYOR DURABILIDAD DE LA LLANTA. DISEÑO DE SURCOS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN SUELO MOJADO. ANCHO PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO: 18 CAPACIDAD DE CARGA: H ESO DEL NEUMÁTICO (KG)57.34 DIÁMETRO TOTAL:(MM)1058.42 ÍNDICE DE CARGA PARA MONTAJE EN EJE SIMPLE: 152 ÍNDICE DE CARGA PARA MONTAJE EN EJE DUAL: 148 SÍMBOLO DE RANGO DE VELOCIDAD: L MÁXIMA CARGA PARA MONTAJE EN EJE SIMPLE (KG):3550 MÁXIMA PRESIÓN DE INFLADO PARA MONTAJE EN EJE SIMPLE (KG): 123 MÁXIMA CARGA PARA MONTAJE EN EJE DUAL (KG):3150 MÁXIMA PRESIÓN DE INFLADO PARA MONTAJE EN EJE DUAL (KG):125, incluye transporte logistico al sitio referenciado por el supervisor, montura y alineacion y balanceo	8	3.168.650	25.349.200

2	LLANTAS 215/75 R17.5 TRACCION ANCHO (ANCHO DE LA BANDA DE RODAMIENTO) 215 PROFUNDIDAD DEL LABRADO EN MM 13 ÍNDICE D VELOCIDAD (LETRA) M ÍNDICE DE CARGA (IC) 126/124 RIN 17,5 TIPO LLANTAS CAMIÓN RADIAL SELLOMATICA ÍNDICE DE CARGA (KG) 1600 PERFIL (PORCENTAJE DEL ANCHO DE LAS BANDAS DE RODAMIENTO) 75 USO (PARA QUE TI TIPO DE TERRENO) PAVIMENTO PRESIÓN MÁXIMA INFLADO PSI 105 LONAS 16 PRESIÓN DE INFLADO 112/PSI, incluye transporte logistico al sitio referenciado por el supervisor, montura y alineacion y balanceo	6	1.996.000	11.976.000
3	LLANTAS 215/75 R17.5 DIRECCION ANCHO (ANCHO DE LA BANDA DE RODAMIENTO) 215 PROFUNDIDAD DEL LABRADO EN MM 13 ÍNDICE D VELOCIDAD (KM/HR) 130 ÍNDICE DE VELOCIDAD (LETRA) M ÍNDICE DE CARGA (IC) 126/124 RIN 17,5 TIPO LLANTAS CAMIÓN RADIAL SELLOMATICA ÍNDICE DE CARGA (KG) 1600 PERFIL (PORCENTAJE DEL ANCHO DE LAS BANDAS DE RODAMIENTO) 75 USO (PARA QUE TI TIPO DE TERRENO) PAVIMENTO PRESIÓN MÁXIMA INFLADO PSI 105 LONAS 16 PRESIÓN DE INFLADO 112/PSI, incluye transporte logistico al sitio referenciado por el supervisor, montura y alineacion y balanceo	7	1.796.400	12.574.800
		TOTAL		49.900.000


MICHELIN
X MULTI
HORIZON







