CONSORCIO EDIFICIO
HOSPITALARIO RISARALDA

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS.

Número Contrato de Obra No: 244 DE 08/02/2023.
N° Contrato Secop II CO1, PCCNTR, 4338829



CONTRATISTA:
CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA

Informe Técnico No. 014
Arqueología

Informe del 28 de mayo al 27 de junio de 2024

PEREIRA

INFORME PARCIAL DE ARQUEOLOGÍA CONTRATISTA N° 014

Tabla de contenido

Contenido

INFORME PARCIAL DE ARQUEOLOGÍA CONTRATISTA N° 014 2

Tabla de contenido 2

1. INFORME DE GESTION ARQUEOLOGICA No. 014 DEL CONTRATISTA CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA 5

CAPITULO I: 5

1.1 Generalidades. 5

1.1.1 Ejecución del Plan de Manejo Arqueológico del 28 mayo al 27 de junio de 2024 5

1.2.1 Descripción Cortes Realizados área 3: 9

1.2.2 Metodología de excavación de Salvamentos: 23

1.3 Localización Salvamentos Área 3: 25

1.3 Objetivo del Sistema y Aplicación del Plan de Manejo Arqueológico. 28

Objetivo principal: 28

1.4 Características del Programa Arqueológico Preventivo Fases a Implementar. Fase Rescate Área 3, Fase de Monitoreo Arqueológico Potencial Medio- Bajo. 29

1.5.1 Monitoreo Arqueológico: 38

Protocolo Monitoreo Arqueológico:.....38

Descripción General de Salvamentos:.....40

1.6 Prospección Arqueológica.....185

1.6.1Fase de Diagnóstico y Prospección.....185

Diagnostico:.....185

1. *Elaboración del Diagnóstico*.....185

1.1 *Expectativa Arqueológica*.....186

2. *Sondeos Arqueológicos:*.....186

3. *Perfiles Modales:*.....187

4. *Zonificación arqueológica preliminar***:**.....187

5. *Documento Resultados y Plan de Manejo Arqueológico:*.....188

CAPITULO II:.....189

2. Seguimiento al Programa de Arqueología Preventiva......189

2.1 Procesos de Inducción al personal de obra, Sub. Contratistas y otras partes interesadas......189

2.2 capacitaciones, reinducciones, entrenamientos.....192

2.3 Entrenamiento de actividades consideradas como criticas:.....194

2.4 registro fotográfico de los cortes y coordenadas......195

2.5 excavaciones controladas:.....195

2.6 Análisis en laboratorio arqueológico:.....196

2.7 cronograma de actividades.....198

2.8 cronograma de capacitaciones.....200

Tabla: 1: Excel DE CONTROL SALVAMENTOS.....**¡Error! Marcador no definido.**

Tabla 2: PORCENTAJES EXCAVACIÓN DEL SALVAMENTOS MES DE enero.... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla: 3 informé DETALLADO SALVAMENTOS.....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla: 4 Capacitación personal.....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla: 5 ACTIVIDADES CRÍTICAS- FUENTE ELABORACIÓN PROPIA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla: 6 Cronograma de Actividades .....**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 1: Diseño Hospital Alta Complejidad.... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 2: Área 3 CORTES ARQUEOLÓGICOS IDENTIFICADOS..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 3: Dibujo Mano Alzada ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 4: Dibujo Digital..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 5: SALVAMENTOS IDENTIFICADOS Área 3 ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 6: Cortes Arqueológicos Área 3..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 7: GRAFICA DE PORCENTAJE SALVAMENTOS MES DE Enero..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 8: SALVAMENTOS EXCAVADO DURANTE EL MES De Enero..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 9: Vasija Cerámica in situ en Salvamento S092.... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 10: Excavación de Salvamentos Área Rampa..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 11: Volantes de Huso de los Salvamentos S003, S023 y S019..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 12: Vasija Cerámica ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 13: Perfil Sur-occidental ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 14: Registro final 130cm..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 15: Dibujo final 130cm ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 16: VASIJA SUPERFICIE ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 17: Dibujo vasija en superficie ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 18: VISITA SECRETARIA DE Salud Departamental **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 19: Visita Ministerio de Salud ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 20: Documento Solicitud Cambio Menor ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 21: Proyección Pozos de Sondeo Cambio Menor... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 22: Pozos de Sondeo..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 23: ALMACENAJE MATERIAL ARQUEOLOGICO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 24: ALMACENAJE MATERIAL ARQUEOLOGICO ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1. INFORME DE GESTION ARQUEOLOGICA No. 014 DEL CONTRATISTA CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA

CAPITULO I:

1.1 Generalidades.

1.1.1 Ejecución del Plan de Manejo Arqueológico del 28 mayo al 27 de junio de 2024

Bajo la ejecución de la obra de construcción se encuentra desarrollándose el del Plan de Manejo Arqueológico, aprobado en la Resolución No.1095 del 2022, el programa de arqueología se encuentra ejecutándose solo en el área 3, área de interés arqueológico identificado por su potencial alto, en la que se responde por actividades como lo son los cortes arqueológicos identificando las características estratigráficas del suelo y analizando la cantidad de material recuperado en cuadriculas con dimensiones de 1x1m y profundidades variables, el monitoreo arqueológico se realiza por niveles controlados de 10 a 20 cm según sea el lugar y el potencial arqueológico identificado (Alto. Medio y Bajo) de área, cada que se identifica un rasgo (lleno antrópico), al identificar estos se da inicio a la excavación de rasgos o salvamentos, en búsqueda de identificar estructuras, piezas arqueológicas, entre otros componentes del registro del material arqueológico, el almacenaje de elementos hallados, acompañado del lavado y secado de materiales, restauración de piezas, elaboración de informes, digitalización de dibujos, manejo de comunicaciones con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH todo con el fin de responder a los requisitos del PMA.

Es así que se entiende por arqueología como la ciencia que se encarga del estudio de las sociedades de la antigüedad a partir de los restos materiales que dejaron

nuestros antepasados, constituidos principalmente por objetos, artefactos, monumentos, estructuras u obras artísticas, permitiéndonos conocer más acerca de la vida de pueblos o culturas humanas ya desaparecidas, buscando y analizando los objetos materiales que produjeron, y comprender su función, significado e importancia, para, a través de ellos, intentar reconstruir sus modos de vida, sus creencias, su organización social, política y económica, etc.

En el Programa de Arqueología Publica se han adelantado 5 talleres arqueológicos en la Institución Educativa Esperanza Galicia ubicada dentro del AID, y con el personal de obra tanto operativo como administrativo, se adelantan capacitaciones mensuales en total se han registrado 14 actividades de capacitación. Cabe mencionar que todas las actividades quedan registradas fotográficamente y con su respectiva asistencia, para ser descritas y que sirvan de apoyo para el cumplimiento de dicha fase aprobada en la Resolución No. 1095. También se han implementado diferentes técnicas para dar a conocer que es la arqueología y como se está implementando en el desarrollo de la obra, por ejemplo, el uso de herramientas visuales como lo es carteleras, rompecabezas, y otros juegos didácticos.

En el laboratorio de arqueología se han adelantado diferentes metodologías para el análisis y clasificación de los artefactos recuperados, es así que se está fotografiando, dibujando y clasificando el material cerámico de acuerdo con las tipologías que se han definido para la región del cauca medio, apoyados en la propuesta de la investigación del proyecto del aeropuerto internacional Aerocafe. En cuanto a los líticos, los criterios de clasificación y tipología se harán por variables tecnológicas, morfológicas y funcionales, como atributos que permitirán generar mutua exclusión, en cada uno de los grupos elaborados como clasificación. Se propone preliminarmente un análisis morfofuncional, un análisis tipológico y se tratará de definir si hay una industria lítica.

Los materiales como semillas, o huesos humanos o animales también se limpiarán, observando que durante este proceso no se afecte su integridad, y en lo posible se buscara un análisis especializado para su posterior identificación. El material óseo humano contará con una cuarteta básica donde se identifiquen cada uno de los ejemplares, su número y a que parte del esqueleto pertenece, en ellos también se determinará número mínimo de individuos.

En caso de que el material presente las condiciones apropiadas de contexto se realizaran análisis especializados de acuerdo con los contextos arqueológicos identificados y a las líneas de evidencia. Podrían realizarse análisis de datación por carbono 14, paquetes analíticos de fosforo total, o textural, muestras de polen, fitolitos y macrorestos que serán aplicables de acuerdo con las muestras colectadas.

1.2 Área Arqueológica Intervenida: Área 3 Cortes Arqueológicos

En el *Área 3* (área arqueológica) identificada con un potencial alto, en la etapa de implementación de Rescate y Monitoreo se han desarrollado actividades de rescate que comprenden cortes estratigráficos con diferentes dimensiones y profundidades en total 19 cortes, unidades de verificación en total 27, lo cual permite cumplir totalmente los cortes arqueológicos propuestos en esta área (área arqueológica 3), también se realizan recolecciones superficiales de materiales y acompañamiento controlado en los monitoreos arqueológicos, la excavación de los Rasgos o Salvamentos arqueológicos en los que se hallan estructuras simples y Complejas, contextos funerarios, de ofrenda y vivienda, cabe mencionar que de las tres áreas de potencial alto identificadas en el polígono general durante la fase de prospección esta es la única que ha sido intervenida, en el área arqueológica 1 y área arqueológica 2 no se han realizado actividades de rescate ni monitoreo arqueológico.




ILUSTRACIÓN 1: CORTES ÁREA 3

1.2.1 Descripción Cortes Realizados área 3*:*

Los cortes arqueológicos identificados durante la fase de prospección en el área arqueológica 3, fueron excavados de manera controlada con unas dimensiones iniciales de 1x1m y 2x2m, y profundidades que van desde los 100cm hasta los 140cm. A continuación, se hará la descripción de algunos de los cortes identificados en el área 3, como fue su proceso de excavación, que materiales culturales se identificaron y la estratigrafía del suelo.

Corte R0198A220001DI00265 Denominado 039

El corte 039 se ubicó en el área arqueológica 3, del proyecto hospital de alta complejidad. La dimensión fue de 2m de largo por 2 m de ancho con orientación en sentido Norte-Sur, con cuatro cuadrículas denominadas A, B, C, D y una ampliación E, se nombraron en sentido oeste como las manecillas de reloj y cuya metodología fue por niveles de 10 cm, buscando registrar de manera detallada cada elemento hallado en la excavación, la profundidad del corte fue de 90 cm. Los niveles de excavación se nombraron en números romanos y se registraron los niveles de la siguiente manera:

Nivel inicial (0 cm): En este nivel se presentó una desviación hacia el noroccidente de 21 grados, teniendo un relieve relativamente plano, con poca vegetación por pastos, también hubo presencia de un relicto de samanes hacia el lado sur, pastos pequeños. Cabe mencionar que generó afectaciones en los procesos tanto patogenéticos como en el registro arqueológico con los procesos de actividad antrópica que se presentó en el sitio como lo son la plantación de Caña, escombrera aparte de haber sido una zona de paso (carretera), adicional a esto tuvo una intervención para la construcción de una pista de motocross lo cual indicó la remoción de suelo.

Nivel I (0-10cm): En este primer nivel se identificó el suelo de color pardo claro, con textura franco-arcillosa, compactación media y estructura granular. Se observó presencia de actividad biológica de raíces finas. En cuanto al material cultural no se registró en este nivel.

Nivel II (10-20 cm): En este nivel se identificó un suelo pardo claro, textura Franco-arcillosa, estructura granular, compactación media, suelo poco plástico y poco pegajoso, presentó bioturbación por raíces finas moderadas. En las cuadrículas A y B hacia el lado sur de las mismas se evidenciaron un suelo con coloración más oscura presentando la misma textura y estructura. No se registró material cultural



FOTOGRAFÍA 1 NIVEL II CORTE 039

Fuente: Elaboración Propia

Nivel III (20-30cm): Suelo de color pardo claro, textura Franco-arcillosa, estructura granular, suelo poco plástico y poco pegajoso, presentó bioturbación por raíces finas moderadas e insectos, se evidenció durante la excavación del nivel un volante de huso ubicado en la cuadrícula B hacia el centro



FOTOGRAFÍA 2 NIVEL III CORTE 039

Fuente: Elaboración Propia

Nivel IV (30-40cm): Suelo pardo claro, textura Franco-arcillosa, estructura granular, compactación media, es un poco plástico y poco pegajoso. También hubo presencia de actividad biología bioturbación por raíces finas moderadas y anélidos, además, presentó crotobinas dispersas durante la excavación. No se evidenció material cultural (**Fotografía 3**).



FOTOGRAFÍA 3 NIVEL IV CORTE 039

Fuente: Elaboración Propia

Nivel V (40-50cm): Suelo pardo claro, textura franco-arcillosa, estructura granular, compactación y porosidad media. Es un suelo poco pegajoso y moderadamente plástico, presentó bioturbación por raíces finas y pocas crotobinas dispersas en todas las cuadrículas. Hacia el nor-oriente del corte se evidenció una coloración más oscura con dimensiones de 41 cm de norte a sur y 22 cm de oriente a occidente. Se observó un suelo con coloración más oscura, mayor actividad biológica, textura franco-arenosa, estructura en bloques sub-angulares con mayor concentración de materia orgánica y mayor cantidad de crotobinas que las demás cuadrículas, tanto en planta como en perfil. Por ende, se procedió a realizar una ampliación de 1 m x 1 m, la cual se denominó cuadrícula E. Se realizó un dibujo de perfil de la ampliación, sin recuperar material cultural. Es importante aclarar que a partir de ese momento se inició a excavar únicamente la cuadrícula E hasta llegar a

una profundidad de 50 cm. Igualmente, hubo poco carbón disperso y no se recuperó material cultural.



FOTOGRAFÍA 4 NIVEL V CORTE 039

Fuente: Elaboración Propia

Nivel VI (50-60cm): En este nivel se observó características similares a la de los dos niveles anteriores por ser un suelo de color pardo claro, textura franco-arcillosa, estructura granular, compactación y porosidad media. También se amplió la metodología de 10 cm a 20 cm debido a que los niveles anteriores no se ha evidenciado material cultural y las características del suelo permite identificar la poca posibilidad de hallar material cultural. No se registra material cultural.



FOTOGRAFÍA 5 NIVEL VI CORTE 039

Fuente: Elaboración Propia

Descripción Perfil modal:

En el corte 039, se proyectó cuatro cuadrículas denominadas A, B, C, D y una ampliación denominada E en sentido norte-sur. Para esta excavación se identificaron 2 niveles estratigráficos con las siguientes características:

Nivel Estratigráfico I: Suelo Pardo claro, textura Franco arcillosa estructura granular compactación y porosidad media, es un suelo moderadamente plástico y poco pegajoso, presentó bioturbación por raíces finas moderadas y dispersas, se evidenciaron algunas crotobinas.

Nivel estratigráfico II: Suelo pardo claro textura Franco-arcillosa, estructura granular, es un suelo menos compacto y friable.




ILUSTRACIÓN 2 PERFIL MODAL *CORTE R0198A220001DI00265*

Corte R0198A220001DI00136 Denominado 091

El Corte 091 se ubicó en el área arqueológica 3, del proyecto hospital de alta complejidad, la dimensión es de 1m de largo por 1m de ancho con orientación sureste-noreste, con una cuadrícula denominada A, y cuya metodología en la excavación es en niveles de 10cm, buscando registrar de manera detallada cada elemento hallado en excavación, la profundidad final del corte fue de 100 cm. Los niveles de excavación se nombran en números romanos y se registran por niveles de la siguiente manera:

Nivel inicial (0 cm): Para este nivel, la geoforma del área se observó en una pendiente media, en donde el suelo fue modificado antrópicamente, se realizó la limpieza y poda para el corte, y se direccionó en sentido sureste- noreste; el corte se encuentro al costado este por fuera del cerramiento donde se está realizando el edificio administrativo del hospital de alta complejidad asimismo el corte se encuentra ubicado en sentido sur donde están ubicados los samanes, se identificó pastos bajos.



FOTOGRAFÍA 6 PROCESO DE EXCAVACIÓN DEL CORTE NIVEL INICIAL

Fuente Elaboración Propia

Nivel I (0-10cm): En este primer nivel de excavación se identificó el suelo de color pardo oscuro, de textura franco-arcillosa, con bloques subangulares de compactación media. (Además, se observa presencia de actividad biológica de raíces

delgadas y finas, se identifican lombrices y hormigas. En este nivel se registran 2 fragmentos cerámicos.



FOTOGRAFÍA 7 PROCESO DE EXCAVACIÓN DEL CORTE NIVEL I

Fuente Elaboración Propia

Nivel II (10-20cm): para este segundo nivel se observan características físicas del suelo similares al nivel anterior, el color de este es pardo oscuro de textura franco arcillosa, compactación media y estructura en bloques subangulares, cuenta con presencia de raíces finas moderadas. En este nivel se registró 1 fragmento cerámico.



FOTOGRAFÍA 8 PROCESO DE EXCAVACIÓN DEL CORTE NIVEL II

Fuente Elaboración Propia

Nivel III (20-30cm): el suelo es de color pardo oscuro con textura franco-arcillosa, con compactación media y estructura en bloques subangulares, cuenta con presencia de actividad biológica de raíces finas y lombrices. En este nivel no se registra material cultural.



FOTOGRAFÍA 9 PROCESO DE EXCAVACIÓN DEL CORTE NIVEL III

Fuente Elaboración Propia

Nivel IV (30-40cm): En este nivel se continúo observando las mismas características físicas del suelo, de color pardo oscuro con textura franco arcillosa, compactación media y estructura en bloques subangulares. Cuenta con presencia de actividad biológica de raíces finas moderadas. En este nivel no se registra material cultural.



FOTOGRAFÍA 10 PROCESO DE EXCAVACIÓN DEL CORTE NIVEL IV

Fuente Elaboración Propia

Nivel V (40-50cm): En este nivel, se identificó el suelo de color pardo oscuro con textura franco arcillosa, compactación media y estructura en bloques subangulares. Cuenta con presencia de actividad biológica de raíces finas moderadas. En este nivel no se registra material cultural.

Nivel VI (50-60cm): En este nivel, se identificó el suelo de color pardo oscuro con textura franco arcillosa, compactación media y estructura en bloques subangulares. Cuenta con presencia de actividad biológica de raíces finas moderadas. En este nivel no se registra material cultural.

Nivel VII (60-70cm): En este nivel se observa un cambio en las características físicas del suelo, el suelo es de color pardo claro, con textura franco arcillosa con compactación media y estructura granular. En este nivel no se registra material cultural.



FOTOGRAFÍA 11 PROCESO DE EXCAVACIÓN DEL CORTE NIVEL VII

Fuente Elaboración Propia

Nivel VIII (70-80cm): En este nivel, se identificó el suelo de color pardo claro, con textura franco arcillosa con compactación media y estructura granular. En este nivel no se registra material cultural.

Nivel VIII-X (80-100cm): En este nivel se hace una excavación controlada de 20 cm, se identificó el suelo de color pardo claro, con textura franco arcillosa con compactación media y estructura granular. En este nivel no se registra material cultural.



FOTOGRAFÍA 12 PROCESO DE EXCAVACIÓN DEL CORTE NIVEL VIII-X

Fuente Elaboración Propia

Descripción Perfil modal:

En el corte 091, se proyectó una cuadrícula denominada A en sentido sureste-noreste. Para esta excavación se identificaron 2 niveles estratigráficos con las siguientes características:

Nivel Estratigráfico I-Horizonte A: Profundidad de 0-60 cm: Horizonte con un suelo de color pardo oscuro, textura franco-arcillosa, de compactación media y estructura en bloques subangulares. Se observa presencia de actividad biológica de raíces finas e insectos. En este horizonte se registra material cultural entre los 0-20 cm.

Nivel Estratigráfico II-Horizonte B: Profundidad de 60-100 cm: Horizonte con un suelo pardo claro, textura franco-arcillosa, compactación media y estructura granular. En este horizonte no se registra material cultural.




ILUSTRACIÓN 3 ESQUEMA GRÁFICO DEL PERFIL MODAL CORTE 091.

1.2.2 Metodología de excavación de Salvamentos:

Se denomina ***Salvamento*** a la actividad de Salvaguardar, proteger y conservar el patrimonio arqueológico, patrimonio sumergido y bienes de interés paleontológico en peligro de afectación por el desarrollo de obra pública y/o privada, a través de investigaciones de salvamento y rescate, con la finalidad de contribuir al conocimiento sobre la identidad y pluralidad y patrimonio cultural.


La metodología utilizada para las excavaciones, es de carácter minucioso, esta se hace de manera manual y en compañía de profesionales idóneos con conocimiento en campo, análisis de materiales culturales, almacenamiento, registro fotográfico y gráfico, entre otras características pertinentes de la arqueología, esta metodología inicia con la identificación de manera visual de los salvamentos o rasgos los cuales quedan expuestos en su mayoría durante los primeros niveles de excavación (en

este caso a los 60cm) del Monitoreo Arqueológico, al identificar estos, se procede a realizar la delimitación, en donde los sitios identificados con alto potencial arqueológico, es decir cualquier tipo de evidencia de material cultural del pasado (arqueológico), se realiza un cerramiento para evitar el paso de la maquina y de las personas que hacen parte de la obra para no ocasionar daños, ya que quedan materiales expuestos con posible evidencia de ocupación humana.

La excavación del rasgo se hace de manera manual, delimitando su tamaño y extensión, con el propósito de identificar la forma inicial que fue hallada y tener control de la expansión de la estructura final. El registro del proceso de excavación también es fundamental para la metodología, este se hace con el montaje del eje principal, identificando un punto 0, procurando mantener el nivel de este punto, para luego realizar micro topografía y registro planimétrico del rasgo despejado y delimitado, y así poderlo dibujar en escalas de 1:10 o 1:20 según las necesidades y disposición de los hallazgos en la estructura.

Así mismo, también se realiza dibujo en papel milimetrado reflejando las dimensiones, posición y distribución espacial de los materiales encontrados. En cuanto al registro fotográfico se divide primero en realizar fotografía inicial del rasgo antes de ser intervenido, luego durante la excavación realizar registro de cada hallazgo con su respectiva profundidad y evidenciando su ubicación in situ. Finalmente, se realiza registro de la estructura evidenciando piso y paredes.

Los dibujos realizados en campo a mano alzada, deben ser digitalizados, estos se hacen en un programa de dibujo, en este caso se está utilizando el *Inkscape,* en el cual facilita la elaboración de los mismos, también se tiene en cuenta el color aproximado del suelo y de los elementos identificados.



DIBUJO 1 DIBUJO MANO ALZADA VASIJA SALVAMENTO S028

1.3 Localización Salvamentos Área 3:

Durante la fase de Monitoreo Arqueológico, en las áreas de potencial alto, medio y bajo se han identificado **105 salvamentos,** asociados a actividades arqueológicas, a los cuales se les ha asignado un consecutivo y se han registrado sus coordenadas.

La mayor concentración de estos salvamentos se encuentra en el área de la construcción del edificio, con profundidades diferentes que van desde los 50cm hasta los 7m de profundidad, durante las excavaciones de la maquinaria fueron identificados y excavados manualmente con las indicaciones y metodología establecidas y aprobadas por el ICANH.

También se han identificado salvamentos en el área que se encuentra fuera del edificio, los cuales están en proceso de excavación, estos hacen parte de lo que será el paisajismo arquitectónico del proyecto, por ende, deben ser excavados para la salvaguarda y protección de los elementos que se logren recuperar en esa área.



FOTOGRAFÍA 13 SALVAMENTO S105



FOTOGRAFÍA 14 SALVAMENTO S105




ILUSTRACIÓN 4 SALVAMENTOS IDENTIFICADOS ÁREA 3

1.3 Objetivo del Sistema y Aplicación del Plan de Manejo Arqueológico.

Objetivo principal:

Cumplir con las políticas públicas sobre la protección de patrimonio arqueológico y teniendo en cuenta que en primera instancia es fundamental referenciar los artículos 63 y 72 de la Constitución Política de Colombia de 1991,los cuales prevén que el patrimonio arqueológico pertenece a la nación y es inalienable, inembargable e imprescriptible por lo tanto, se encuentra fuera de cualquier dinámica de transacción comercial y como resultado de lo anterior, se expidió la Ley 397 de 1997 - Ley General de Cultura, que definió las normas aplicables para la protección y salvaguarda del patrimonio arqueológico.

También fueron expedidas las Leyes 1185 de 2008, 1675 de 2013 reglamentadas por los Decretos 833 de 2002, 763 de 2009, 1698 de 2014 respectivamente, normativa hoy compilada por el Decreto 1080 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, modificado actualmente en su parte VI "Patrimonio Arqueológico" por el Decreto 138 de 2019 y el Decreto Ley 2106 de 2019 que modifica el numeral 1.4., adiciona el numeral 1.6 al numeral 1 y modifica el inciso séptimo del numeral 2 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997.

De acuerdo con lo anterior, el patrimonio arqueológico tiene un régimen jurídico especial de protección, derivado de su pertenencia a la nación y de su condición de

Bien de Interés Cultural del orden nacional que no requiere de declaratoria para ser reconocido como tal.

Por lo tanto y con lo anteriormente descrito, es así que se define como objetivo principal, el siguiente:

- Implementar el Plan de Manejo Arqueológico Aprobado en la Resolución 1095 para el proyecto: "Programa de Arqueología Preventiva Para el Estudio y Diseño para la Construcción y Dotación del Hospital Regional de Alta Complejidad para los Departamentos de Caldas, Choco, Quindío y Risaralda"

1.4 Características del Programa Arqueológico Preventivo Fases a Implementar. Fase Rescate Área 3, Fase de Monitoreo Arqueológico Potencial Medio- Bajo.

Dando cumplimento al Plan de Manejo Arqueológico aprobado se han realizado 19 cortes estratigráficos de 19 cortes arqueológicos programados específicamente para el área 3. Cuyas excavaciones se realizaron a niveles arbitrarios de 10cm cada uno, y en cuadrículas de 1mx1m. Durante este periodo se continuo con la fase de laboratorio arqueológico en donde se hace el lavado y secado de los materiales pertenecientes a los cortes, este se hace de forma manual con un cepillo de cerdas suaves, para eliminar los rastros de suelo en los fragmentos. También, se hace el acondicionamiento del contenedor en que se va a realizar el laboratorio

arqueológico, ya que allí se estaban almacenando los elementos líticos y rocas ofrendatarias hallados durante las excavaciones de los salvamentos.

En cuanto a la fase de Monitoreo Arqueológico, se han identificado 105 salvamentos asociados a contextos arqueológicos, los cuales son excavados de manera manual y controlada; en total se encuentran en proceso de excavación 2 salvamentos. También, se han liberado 101 salvamentos, en la mayoría de los salvamentos se han hallado artefactos y ecofactos asociados a vasijas cerámicas, elementos líticos, restos óseos y se han recolectado muestras de carbón. Para la interpretación del estado de los salvamentos se crea una tabla en Excel, en donde se les asigna un color rojo para salvamentos sin excavar, naranja para salvamentos en proceso de excavación y verde para los salvamentos liberados. (ver tabla 1).

Consecutivo	Salvamentos	Estado
1	1	Proceso
2	2	Liberado
3	002-01	Liberado
4	3	Liberado
5	003-01	Liberado
6	4	Liberado
7	004-01	Liberado
8	5	Liberado
9	6	Liberado
10	7	Liberado
11	8	Liberado
12	9	Liberado
13	10	Liberado
14	11	Liberado
15	12	Liberado
16	13	Liberado
17	14	Liberado
18	15	Liberado
19	16	Liberado
20	17	Liberado
21	18	Liberado
22	19	Liberado
23	20	Liberado
24	21	Liberado
25	22	Liberado
26	23	Sin Excavar
27	24	Liberado
28	25	Sin Excavar
29	26	Liberado
30	27	Liberado

31	28	**Liberado**
32	028-01	**Liberado**
33	29	**Liberado**
34	30	**Liberado**
35	31	**Liberado**
36	32	**Liberado**
37	33	**Liberado**
38	34	**Liberado**
39	35	**Liberado**
40	36	**Liberado**
41	37	**Liberado**
42	38	**Liberado**
43	39	**Liberado**
44	40	**Sin Excavar**
45	41	**Liberado**
46	42	**Liberado**
47	43	**Liberado**
48	44	**Liberado**
49	45	**Liberado**
50	46	**Liberado**
51	47	**Liberado**
52	48	**Proceso**
53	49	**Proceso**
54	50	**Liberado**
55	51	**Liberado**
56	52	**Liberado**
57	53	**Liberado**
58	54	**Liberado**
59	55	**Liberado**
60	56	**Liberado**

61	57	**Liberado**
62	58	**Liberado**
63	59	**Liberado**
64	60	**Liberado**
65	61	**Liberado**
66	62	**Liberado**
67	63	**Liberado**
68	64	**Liberado**
69	65	**Liberado**
70	66	**Liberado**
71	67	**Liberado**
72	68	**Liberado**
73	69	**Liberado**
74	70	**Liberado**
75	71	**Liberado**
76	72	**Liberado**
77	73	**Liberado**
78	74	**Liberado**
79	75	**Liberado**
80	76	**Liberado**
81	77	**Liberado**
82	78	**Liberado**
83	79	**Liberado**
84	80	**Liberado**
85	81	**Liberado**
86	82	**Liberado**
87	83	**Liberado**
88	84	**Liberado**
89	85	**Liberado**
90	86	**Liberado**

91	87	**Proceso**
92	88	**Liberado**
93	89	**Liberado**
94	90	**Liberado**
95	91	**Proceso**
96	92	**Liberado**
97	93	**Liberado**
98	94	**Liberado**
99	95	**Liberado**
100	96	**Liberado**
101	97	**Liberado**
102	98	**Liberado**
103	99	**Liberado**
104	100	**Liberado**

Tabla 1 EXCEL DE CONTROL SALVAMENTOS Junio

A partir del manejo de las tablas en Excel, se identifica por medio de porcentajes cómo va el avance del rescate de los salvamentos en el área intervenida, en donde el porcentaje más alto reflejado es el de los salvamentos liberados, tal y como se presenta a continuación:

Sin Excavar	2	2%
Proceso	2	2%
Liberado	101	96%
Total	**105**	100%

Tabla 2 PORCENTAJES EXCAVACIÓN DEL SALVAMENTOS MES DE JUNIO

También se incluye un gráfico, en el que se reflejan los avances de las excavaciones, y el proceso de adelanto del monitoreo arqueológico en el Área 3 principalmente. En

el grafico se representa lo liberado, lo que se encuentra en proceso de excavación y lo se encuentra sin excavar.



Ilustración 5. GRAFICA DE PORCENTAJE SALVAMENTOS MES DE JUNIO

1.5 Metodología aplicación programa de arqueología preventiva.

Desde el inicio de la obra, la metodología para la aplicación del PMA, se está desarrollando de acuerdo a la aprobada en la *Resolución 1095,* en el área 3, la actividad más representativa es la excavación de los Salvamentos identificados, en el proceso de excavación se han liberado 101 de estos. En dichos contextos se han identificado materiales arqueológicos como los son vasijas en barro cocido (cerámica), elementos en roca los cuales fueron modificados antrópicamente en el pasado para utilizar en diferentes situaciones (líticos), restos óseos, y estructuras simples y compuestas.

Durante lo que se ha identificado en el desarrollo del Plan de Manejo Arqueológico (P.M.A), se puede hablar de más de 2 ocupaciones en el contexto diferenciadas en espacio tiempo, ya que los yacimientos arqueológicos identificados han presentado características diferenciales tanto en las estructuras identificadas como en los ajuares recuperados, una gran característica es la diferenciación cerámica, esta es notable a la vista lo cual ha permitido hablar de una datación relativa en cuanto a ocupaciones. Esta datación será corroborada o no aceptada cuando se hagan los análisis especializados (estudios de C14, Termoluminiscencia).

Las técnicas de datación absoluta son utilizadas para calcular la edad de los elementos biológicos e inertes, a partir del análisis de las propiedades físicas y químicas de los elementos estudiados. Los salvamentos liberados son dibujados planimétricamente, fotografiados y registrados de la manera más completa posible, siempre son excavados por un profesional en arqueología en compañía de auxiliares o trabajadores de campo. El registro de los Salvamentos identificados es muy importante para el desarrollo de la labor arqueológica, debe ser minucioso y de sumo cuidado.

"En caso de que el material presente las condiciones apropiadas de contexto se podrán realizar análisis especializados de acuerdo con los contextos arqueológicos identificados y a las líneas de evidencia. Podrían realizarse análisis de datación por carbono 14, paquetes analíticos de fosforo total, o textural, muestras de polen, fitolitos y macrorestos que serán aplicables de acuerdo con las muestras colectadas.



FOTOGRAFÍA 15 VASIJA CERÁMICA PLATO



FOTOGRAFÍA 16 VASIJA CERÁMICA PLATO VISTA SUPERIOR

1.5.1 Monitoreo Arqueológico:

La fase de Monitoreo Arqueológico se desarrolla tal y como se especifica en el Plan de Manejo Arqueológico:

Protocolo Monitoreo Arqueológico:

(zonas de potencial bajo, medio y alto): durante acciones como descapotes y excavaciones se hará una supervisión, por parte de un profesional en arqueología a la maquinaria que realice la actividad, con un examen constante al suelo removido. En los descapotes se evaluará minuciosamente la superficie que queda expuesta luego de ser removida la capa vegetal, mientras que en las excavaciones se procurará determinar las características básicas del suelo (textura estructura y

color), y su estratigrafía para identificar aspectos relevantes que indiquen actividad arqueológica, como adecuación de suelos de ocupación, tumbas o vestigios asociados a ellos o materiales cerámicos, líticos, macrorestos o cualquier otro indicador visible al ojo humano.

Las áreas a monitorear deben ser divididas en unidades de observación de 10x10 m. El control vertical se realizará por niveles de 20 cm hasta una profundidad de 2 metros en las zonas de bajo potencial y por niveles de 10 cm hasta llegar al horizonte estéril para las zonas de potencial medio. En las zonas de alto potencial también deberán realizarse actividades de monitoreo y seguimiento, pero deberán ser ejecutadas después de finalizar el rescate arqueológico. En caso de que se realice un hallazgo de vestigios o se identifique un sitio toda actividad de obra será detenida. Luego, el arqueólogo residente realizará una valoración de los hallazgos a través de sondeos perimetrales, con dimensiones de 50X50cm y profundidad variable, en patrón ortogonal a 5 metros de intensidad- a fin de precisar la dispersión, tanto horizontal como vertical de las evidencias registradas y delimitar espacialmente posibles depósitos arqueológicos. Posterior a los rescates, en caso de que los haya, se realizará un minucioso seguimiento al lugar donde se excavó el yacimiento al continuarse la obra civil, para asegurarse que el depósito o sitio se agotó por completo, en caso de continuarse los hallazgos se volverá a aplicar el protocolo.

Monitoreo Arqueológico Área 3- Potencial Alto

Durante el Monitoreo Arqueológico en el Área 3, área arqueológica de potencial Alto, se han excavado niveles arbitrarios de 10cm, en los niveles 4 al 6, es decir a una profundidad de 40 a 60cm se identifican rasgos o alteraciones en el suelo, que son asociadas a alteraciones antrópicas denominadas salvamentos, en total se han identificado 104 de estos.

Descripción General de Salvamentos:

Se hace la descripción general de los salvamentos liberados durante el desarrollo del monitoreo a la fecha, cabe mencionar que esta será ampliada para el informe detallado que se debe entregar al ICANH.

Listado de Salvamentos Liberados				
Número de Salvamento	**Estado**	**Elementos Hallados**	**Fotografía Salvamento**	**Descripción General del Salvamento**
S001	**Liberado**	Vasijas:2 Volantes de Huso:1 Líticos 3 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 1 Muestra de carbón 1		Salvamento hallado en el corte 034 a una profundidad de 60 cm en sentido norte-este ubicado sobre la antigua pista de motocross. Las características del suelo fueron de un color pardo claro , de textura franco arcillosa compactación media y estructura granular. Durante el proceso de excavación del corte a una profundidad de 40-60 cm, se encontró la primera estructura en sentido norte. Se encontraron estructuras óseas en avanzado estado de descomposición por lo que no se pudo recuperar piezas completas, se pudo registrar estructura ósea de cráneo, mandíbula y algunas piezas dentales. El ajuar de este individuo se localizó, en la margen derecha del mismo (sentido nor-este), 2 vasijas completas, 2 vasijas parcialmente completas y un lítico. en sentido oeste de este mismo se halló 2 conglomeraciones de cerámicas, un metate con su mano de moler, 3 líticos, material cerámico disperso, asimismo se halló muestra de carbón.

				Esta estructura se reanudó en monitoreo arqueológico para definición final. La estructura del salvamento se definió por pozo con cámara lateral, con medidas finales de profundidad 90 cm con un largo de 250 cm por un ancho final de 110 cm.

S002	**Liberado**	Vasijas: Volantes de Huso Líticos Restos Óseos Muestras de Suelo		El salvamento 002 se halló en sentido centro-oriente del sitio donde se está realizando el hospital de alta complejidad. El rasgo inicial presentó una forma circular, las dimensiones de este son en sentido norte-sur de 375 cm y de este a oeste 357 cm. Las características del suelo fueron de color pardo claro, textura franco-arenosa con manchas ferruginosas.Se observó presencia de raíces finas y hacia el centro del rasgo el color del suelo fue de color pardo oscuro conservando la misma estructura y con inclusiones ferruginosas. Durante los procesos de excavación, se siguió la forma del rasgo para así definir paredes. No se registró material cultural. El salvamento final quedó con un largo 100cm por un largo 90 cm , a una profundidad final de 240 cm.

S002-01	**Liberado**	Vasijas: 0 Volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo 0		Estructura con características geométricas relacionado a un óvalo en el cual se excavó el relleno.

S003	**Liberado**	Vasijas: 6 Volantes de Huso:8 Líticos:1 Restos Óseos: 2 individuos Muestras de Suelo:1		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento S003, ubicado en el centro-oriente del sitio. La forma en la que se identificó el rasgo inicial fue circular. Las características del suelo fueron las siguientes: color pardo claro, con una textura franco-arcillosa y compactación media. La metodología de excavación fue de manera manual y se realizó con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo. Durante los primeros 40 cm se recuperaron dos vasijas al costado oriental del pozo. A los 80 cm se recuperó una vasija y un lítico fracturado ubicado en el lado noroccidental del salvamento, la estructura se definió por pozo y cámara lateral en el que se identificó dos individuos, el N-1 se encontró en sentido este-oeste en el perfil norte, el N2 se halló en sentido este-oeste en el perfil sur, se recuperó pieza orfebre, tres vasijas completas y siete volantes de huso dispersos por toda el área de la cámara. La profundidad final del salvamento fue de 265 cm.

S003-2	**Liberado**	Vasijas:6 Volantes de Huso:11 Líticos:0 Restos Óseos:1 individuo Muestras de Suelo:0 muestra de carbón:1 textil		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S003-2, ubicado en el centro-oriente del sitio del área 3, donde se está realizando la construcción del hospital de alta complejidad. El rasgo inicial se presentó de forma rectangular, las características del suelo fueron: color pardo claro, con una textura franco-arcillosa y compactación media. La metodología de excavación fue de forma manual y se realizó con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo. La estructura del salvamento se define por pozo y cámara lateral. Durante el proceso de excavación a los primeros 40 cm se recuperó una copa fracturada. Posteriormente a los 100 cm de profundidad se hallaron fragmentos cerámicos. luego de esto, se inició con la remoción de suelo de la cámara donde se recuperaron cinco vasijas ubicadas en sentido oeste-este-norte, 11 volantes de huso dispersos por toda el área de la cámara, restos óseos astillados y piezas dentales de un individuo ubicado en sentido sur-norte-oeste, estos restos óseos están ubicados cerca de las vasijas, donde se tomó muestra de carbón y un posible textil. La profundidad final del salvamento fue de 400 cm.

S004	**Liberado**	Vasijas: 12 Volantes de Huso 13 Líticos Restos Óseos 3 Muestras de Suelo 1		Salvamento denominado con el código S004 el cual está agrupado a los salvamentos 004-1, 024, 025, 026, 029 y 057, ubicado en el centro-oriente El salvamento se halló al lado sur del salvamento 004-1 sobre la antigua pista de motocross . El rasgo inicial se presentó de forma semicircular. Las características del suelo fueron : color pardo oscuro con moteado pardo claro, textura franco-limosa, con estructura granular y porosidad media . Además, se observó evidencia de bioturbación debido a la presencia de raíces finas dispersas. Durante el proceso de excavación se hallaron 12 piezas cerámicas, 3 de ellas fragmentadas, estas se distribuyeron de la siguiente manera: las vasijas #1, 2 y 3 se hallaron en el lado sureste de la cámara. La vasija #2 es un ánfora de cuello largo boca arriba, y la vasija #3 es una olla, encontrada con su parte superior hacia arriba. La vasija #4 corresponde a una copa fragmentada y se encontró en el lado noreste de la cámara, con su parte superior hacia arriba. Justo al lado de esta se evidenció la vasija #5, la cual también está posición boca

				arriba. En el norte de la cámara se encontró las vasijas #6, una olla con su parte superior hacia arriba, #7, una olla ligeramente inclinada hacia el oeste, con su parte superior hacia arriba, y #8, una copa fragmentada con su parte superior hacia arriba. La vasija #9 es una olla recuperado en la esquina nor-oeste de la cámara, con su parte superior hacia arriba y con un volante de huso asociado . La vasija #10 es una copa ubicada en el suroeste de la cámara, también con su parte superior hacia arriba. Justo al lado de esta se encuentran dos platos identificados como #11 (fragmentado) y #12, a los cuales se les asocia un volante de huso. Además, hacia el centro-sur se encontraron fragmentos cerámicos y junto a ellos hay 12 volantes de huso. En cuanto a los individuos se hallaron 3 en sentido centro-sur, se diferencian por sus piezas dentales. Por último, se recuperaron restos óseos en una muestra de suelo tamizado con pudre de óseo, en el individuo #3 se hallaron cuentas de collar . Por último la estructura se define como pozo de acceso con cámara lateral. Sus medidas finales: largo de 482 cm por un ancho de 252 cm y una profundidad de 360 cm.

S004-01	**Liberado**	Vasijas:4 Volantes de Huso 0 Líticos 2 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 0		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S004-1,ubicado en el centro-oriente del sitio denominado área 3 arqueológica, lugar donde se está construyendo el edificio administrativo del Hospital Regional de alta complejidad. Durante el rescate del material cultural recuperado, se encontraron dos salvamentos. Por ende, se inició despejando la parte superior en planta. Durante este proceso, se retiró una capa orgánica de aproximadamente 40 cm, lo que reveló un cambio en la coloración del suelo, presentando un moteado pardo claro y pardo oscuro, así como pocas concreciones ferruginosas dispersas. El rasgo inicial presentó una forma irregular, las características del suelo fueron: suelo pardo oscuro con moteado pardo claro, textura franco-arcillosa y estructura granular. La porosidad es media y la compactación es media en los primeros 70 a 80 cm de profundidad. Entre los 50-60 cm se halló un metate ubicado boca arriba, una mano de moler enseguida del metate, dos cuencos uno dentro del otro con presencia de hollín

			y una copa con su parte superior boca arriba,este material fue recuperado justo en la conexión que se encontró entre el salvamento 004 y 004-1. A una profundidad de 154 cm se halló una vasija con presencia de hollín, con una leve inclinación de su parte superior hacia el oriente y una copa que se encontró de lado, con su parte superior direccionada hacia el nororiente. Por último se llegó la estructura a los 192 cm de profundidad, se definió tanto la pared como el piso del mismo, lo que determinó que posiblemente sea un estructura ofrendataria. Sus medidas finales: de largo 364 cm por un ancho de 252 cm y una profundidad de 192 cm.

S005	**Liberado**	Vasijas: 4 Volantes de Huso 3 Líticos: 2 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo 1		Durante las actividades de monitoreo se localizó el salvamento 005 ubicado en sentido nor-este donde se está construyendo el hospital de alta complejidad. La características del rasgo inicial del salvamento fue de forma irregular, la descripción del suelo fue de color pardo oscuro con algunos moteados claros en los extremos del rasgo, de textura franco-arcillosa, con estructura granular y compactación media. Durante el proceso de excavación del salvamento a una profundidad de 104 cm se localizó a la margen derecha 2 vasijas en estado completo , una mano de moler al lado izquierdo de estas , 3 volantes de huso y algunos fragmentos cerámicos dispersos. Al lado de la estructura en sentido Este en este mismo nivel se halló 2 vasijas completas, al lado de ellas una muestra de carbón y algunos fragmentos cerámicos. El salvamento llegó a una profundidad de 142 cm, realizando dibujos finales y registro fotográfico.

S006	**Liberado**	Vasijas: 3 Volantes de Huso 2 Líticos 0 Restos Óseos 1 Muestras de suelo 1 Muestra de carbón 1		El Salvamento 006 se localizó al Norte del Sitio donde se está construyendo el hospital de alta complejidad . El rasgo inicial tuvo una forma irregular con una medida de 140cm de largo con 115cm de ancho. Las características del suelo fueron de un color pardo oscuro con moteados claros, textura franco-arcillosa, estructura granular y compactación media. Durante el proceso de excavación a una profundidad de 80 cm se halló 1 muestra de carbón y algunos fragmentos cerámicos dispersos. A los 100 cm se encontraron restos óseos astillados de cráneo, se pudo registrar algunas piezas dentales. El ajuar de este individuo se localizó a los 120 cm de profundidad, en la margen derecha del mismo (sentido oeste), 3 vasijas completas , al lado de estas 2 volantes de huso. La estructura estuvo conformada por un pozo de acceso con cámara lateral, tuvo una profundidad final de 140 cm.

S007	**Liberado**	Vasijas: 0 Volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo 0		Salvamento 007 solo se identificó una estructura compuesta por 2 escalones y asociado al salvamento 008, con una profundidad de 50 cm , de ancho 67 cm por 230 cm de ancho. No se registró material cultural .

S008	**Liberado**	Vasijas: 1 Volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo 0		El Salvamento 008 se localizó al Norte del Sitio donde se está construyendo el hospital de alta complejidad . El rasgo inicial presentó una forma irregular, las características del suelo fueron de un color pardo oscuro con algunos moteados claros en los extremos de éste, textura franco-arcillosa, con compactación media y estructura granular. Durante el proceso de excavación a los 100 cm de profundidad se halló una vasija parcialmente completa y fragmentos cerámicos algunos de gran tamaño dispersos, además la estructura tuvo características compuestas que se comunican entre sí con los S006 y S007. La estructura llegó a los 171 cm de profundidad con un ancho de 226 cm y una largo de 359 cm.

S009	**Liberado**	Vasijas: 0 Volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo 0		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S009, ubicado en el centro-oriente del sitio denominado área arqueológica 3. La forma identificada del rasgo inicial es irregular, las características del suelo fueron: color pardo claro, textura franco-arcillosa, y compactación media. La metodología de excavación se hizo de forma manual y se realizó con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo. Durante el proceso de excavación, los primeros 40 cm se recuperaron fragmentos cerámicos. Después a los 150 cm se localizaron más de estos fragmentos y se identificó en un perfil una línea glay estaba ubicado entre los 150 cm y los 160 cm de profundidad. La profundidad final de la estructura es de 190 cm y el ancho es de 306 cm.

S010	**Liberado**	Vasijas: 2 Volantes de Huso 1 Líticos:12 Restos Óseos: 1 individuo Muestras de Suelo: 0 rocas:21 deformador craneal:1		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S010, ubicado en el centro-oriente del sitio denominado área arqueológica 3. La forma identificada del rasgo inicial es irregular, las características del suelo fueron: color pardo claro, con una textura franco-arcillosa y compactación media. La metodología de excavación se realizó de forma manual con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo. Durante el proceso de excavación del salvamento en los primeros 10 cm de profundidad se encontraron fragmentos cerámicos y una mano de moler. Desde los 70-100cm se recuperaron fragmentos cerámicos, también se identificó en perfil una línea ferruginosa que va por todo el salvamento hasta los 160 cm, posteriormente, desde los 170 cm se identificó en el piso una discontinuidad estratigráfica que se empezó a expandir a medida que se excava el salvamento. A los 180 cm se recuperó un fragmento cerámico diagnóstico, entre los 300 cm y los 320 cm se recuperaron líticos, algunos de ellos presentaron hollín, estos se localizaron en el perfil suroccidente, se continúa con la

				excavación entre los 340cm y los 370 cm se hallaron fragmentos cerámicos y 5 rocas, a los 350cm se halló el primer escalón del pasillo, el último escalón se encontró a los 450cm. Después se recuperaron rocas ubicadas en la entrada principal de la cámara, las rocas están entre los 400 y los 420 cm, 16 rocas de estas estaban distribuidas de norte-sur, también se halló un metate ubicado en el perfil sur, estaba ubicado debajo de las rocas, así mismo, se inició con el proceso de remoción de suelo de la cámara, se recuperó un metate con su mano de moler ubicado en el perfil sur, también se evidenció presencia de carbón, asimismo, se recuperaron dos rocas pulidas y un metate, en esta profundidad de la cámara, las características del suelo fue de un color pardo claro con algunos moteados pardo oscuro, se sigue con proceso de excavación donde se halló rocas, algunos fragmentos cerámicos, un volante de huso, dos vasijas, la vasija N1 estaba ubicada en el perfil suroriente, la vasija N2 fracturada con dimensiones de 19x3cm hallada en el perfil suroriente, se recuperó un de deformador craneal El Salvamento es identificado con pozo y cámara lateral, la profundidad final es de 510 cm y el ancho es de 408 cm.

S011	**Liberado**	Vasijas: 6 Volantes de Huso: 1 Líticos: Restos Óseos: 0 Muestras de Suelo: 0		Salvamento ubicado en el centro del sitio denominado área 3 arqueológica, lugar donde se está construyendo el hospital de alta complejidad. La forma del rasgo inicial fue de características irregulares, las dimensiones iniciales del rasgo con eje son, 250 cm de norte a sur y de oriente a occidente 290 cm. Las características del suelo fueron las siguientes : color pardo claro con moteado pardo oscuro, textura franco-arcillosa, con una estructura granular y porosidad media. La compactación del suelo es media y se observó evidencia de bioturbación debido a la presencia de raíces finas dispersas. Durante el proceso de excavación hasta los 80 cm de profundidad se hallaron fragmentos cerámicos incluyendo cantos rodados y rocas. Después a una profundidad de 100-105 cm hacia el lado sur-occidental, se rescataron 6 vasijas y un volante de huso asociado a la vasija #6. La vasija #1 se encontró fragmentada y ubicada en el sureste del salvamento. Las vasijas #2, 3, 4, 5 y 6, junto con el volante de

			huso, estaban ubicadas en el suroccidente de la estructura. Una vez se llegó a una profundidad de 100 cm se perfilaron las paredes y piso , además, se evidenció un rasgo tanto en el perfil como en la planta. En el perfil, este rasgo se encuentra en el lado noroccidental y corresponde al salvamento 067. En la planta, el rasgo se encontró en el lado oriente y también corresponde al salvamento 069. La estructura final llegó a una profundidad de 100 cm con un largo 340 cm y de ancho 334 cm, se hace registro de dibujos finales y fotográficos.

S012	**Liberado**	Vasijas: 0 Volantes de Huso: 0 Líticos: 2 Restos Óseos: 0 Muestras de Suelo: 2		**Fogón:** concentración cerámica en la que se halló siete fragmentos cerámicos. Se inició la excavación del fogón identificado en sentido negativo siguiendo las paredes. Así se continuó la excavación hasta el punto en el que tanto en paredes como en planta no quedaba rastro del rasgo ni esquirlas de carbón. Durante la excavación se encontraron muestras de carbón en el relleno hasta la profundidad final.

S013	**Liberado**	Vasijas: 0 Volantes de Huso: 2 Líticos: 2 Restos Óseos: 0 Muestras de Suelo: 1		salvamento ubicado en sentido este-oeste . Las características del suelo fueron: color pardo claro y hacia el norte del rasgo más pardo oscuro. Durante el proceso de excavación en el salvamento en sentido oeste entre 25 a 54 cm se halló fragmentos cerámicos y un volante de huso (#1) . Entre los 70 y 60 cm se evidenció un cambio de color en el suelo a un moteado más claro, pero aun sin estructura de horizonte de suelo original. En la zona nororiental, entre 95 y 110 cm se despejó un metate y una mano de moler y en la zona noroccidental se encontró un volante de huso (#2) en el suelo removido La estructura final llegó a una profundidad de 130 cm con un largo 776 cm y de ancho 296 cm, se hace registro de dibujos finales y fotográficos. .

S014	**Liberado**	Vasijas: 8 Volantes de Huso:8 Líticos:2 Restos Óseos: 2 individuos Muestras de Suelo:0 muestras de carbón:1 cuentas de collar		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S014, ubicado en el centro-oriente del terreno denominado área arqueológica 3. El rasgo inicial se presentó de forma circular, con el montaje de los ejes las dimensiones de norte-sur son 80 cm y oriente-occidente 108 cm. Las características del suelo fueron las siguientes: color pardo claro, con una textura franco-arcillosa y compactación media. La metodología de excavación fue de manera manual y se realizó con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo. Durante el proceso de excavación a los primeros 30 cm de profundidad se recuperaron fragmentos cerámicos, además, se identificó un rasgo asociado denominado como N1 en el perfil oeste, se inició la excavación de éste a los 70 cm se recuperó una vasija, fragmentos cerámicos y se toma muestra de carbón, a los 80 cm,se halló un volante de huso. Luego se identificó el rasgo N2 ubicado en el perfil sur-este, se inició la excavación entre los 38 y 40 cm de profundidad, donde se recuperaron dos vasijas, restos óseos y piezas dentales asociadas a individuo N1,posteriormente, a los 120

				cm se inició el proceso de definición escalas del salvamento (pasillo) donde se llegó a los 240cm. Dentro de la cámara se recuperaron restos óseos astillados y piezas dentales, cuatro volantes de huso en buen estado y tres volantes de huso fracturado asociados a individuo N2, cuentas de collar, 5 vasijas, un metate con su respectiva mano de moler , algunos fragmentos cerámicos. La estructura del salvamento se define por pozo con cámara lateral , su profundidad final fue de 240 cm, con un ancho de 255 cm.

S015		Vasijas: 1 Volantes de Huso:0 Líticos:1 Restos Óseos: 0 Muestras de Suelo: 0		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S015, ubicado en el centro-oriente del terreno denominado área arqueológica 3. El rasgo inicial se presentó de forma irregular. Las características del suelo son las siguientes: su color es pardo oscuro, con una textura franco-arcillosa y compactación media. La metodología de excavación fue manual y se realizó con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo, Durante el proceso de excavación, se identificó un montículo que mide 12cm donde se encontraron fragmentos cerámicos. En los primeros 60 cm se recuperó un metate y mano de moler, una vasija, fragmentos cerámicos y un volante de huso, estos artefactos se hallaron ubicados en sentido occidente-oriente cerca al perfil norte. La profundidad final es de 66 cm y el ancho es 278 cm.

S016	**Liberado**	Vasijas: 18 Volantes de Huso:3 Líticos: 2 aprox Restos Óseos: 1 Muestras de Suelo: 1		Salvamento S016 Ubicado en sentido nor-oriente del área 3, donde se está realizando el hospital de alta complejidad. Durante el proceso de excavación sobre los primeros 90 cm de profundidad , al costado occidente, se halló metate y mano de moler. Posteriormente a los 100 cm se halló pudre de hueso sobre perfil, en el perfil oriental se encontró un conjunto cerámico compuesto por vasija fragmentada, Pedazo de metate, volante huso, base de cuenco, y copa de soporte troncónico, a los 80 cm se evidenció un suelo con exposición al fuego, con el cual se asocia a la vasija #7 con restos y hollín, a partir de los 290cm se encontraron vasijas cerámicas #8, 9,10 y 11, acompañadas de cantos rodados y al bajar los últimos estratos, se registró suelo amarillo sobre el cual se evidenció Otro conjunto cerámico con 8 vasijas, restos óseos(huesos largos, cráneo y piezas dentales), cuentas de collar orientadas hacia el oriente de la estructura, así mismo sobre la base de La cámara, se encontraron vasijas de cuello largo y bordes evertidos de gran tamaño, aunados a un metate y tres rocas de gran tamaño. La estructura del salvamento se define por pozo con acceso con cámara lateral y posee una

			acceso en sentido noreste que conectó con el salvamento 017

S017	**Liberado**	Vasijas: 0 Volantes de Huso:0 Líticos: 50 aprox Restos Óseos: 0 Muestras de Suelo: 0		El salvamento 017 se localizó al lado oeste donde se está realizando el hospital de alta complejidad. El rasgo inicial presentó una forma irregular, con medidas de 170 cm de largo con 177 cm de ancho. las características del suelo fueron de color pardo oscuro, estructura granular con compactación media y textura franco-arcillosa. Durante el proceso de excavación a los 50 cm de profundidad se hallaron fragmentos cerámicos dispersos. posteriormente a los 120 cm hasta los 191 cm de profundidad se formó en sentido nor-oeste de la estructura un pozo de 50 cm de ancho por 1 metro de largo , en ambas paredes se halló puntos de apoyo 3 a la derecha y 3 a la izquierda , también se evidenció una concentración de rocas algunas de ellas redondeadas, otras planas en los bordes, con indicios de pulimiento y que fueron colocadas antropicamente hasta los 420 cm de profundidad. Así mismo, se evidenció en sentido oriental la formación de tres escalones hasta la entrada de la cámara, dentro de esta solo se rescató algunas rocas y fragmentos cerámicos.

				La estructura del salvamento se define por pozo de acceso con cámara lateral,se llegó a una profundidad final de 420 cm y conecta con el salvamento 016.

S018	**Liberado**	Vasijas: 4 Volantes de Huso: 1 Líticos 1 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo 1 Muestras de carbón :1		El salvamento 018 se localizó en sentido norte , sitio donde se está realizando la construcción del hospital de alta complejidad. El rasgo inicial se presentó de forma irregular. Las características del suelo fueron: color pardo oscuro con moteados claros , estructura granular con compactación media y textura franco-arcillosa. Durante el proceso de excavación, en el nivel de 20/80cm de este rasgo se encontró concentración cerámica tanto de pastas finas como gruesas, con predominancia de formas triangulares, cuya dispersión posee forma ovoide, sobre los 140 cm se termina el rasgo (basurero),al final de la estructura se encontró un jarro semiglobular dispuesto boca abajo, en un suelo limoso pardo claro donde hasta los 250 cm se evidenció fragmentos cerámicos y cantos rodados dispersos en el relleno, sobre los 270 cm se se halló 1 cuenco fragmentado, en dirección noroccidental, sobre el piso de la estructura, se localizó carbón disperso.

S019	**Liberado**	Vasijas: 5 Volantes de Huso: 2 Líticos 1 Restos Óseos 2 Muestras de Suelo 2		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identifica el Salvamento S019, ubicado en la parte alta denominado área arqueológica 3. las caracteristicas del suelo en su mayoria fue de color pardo claro con inclusiones de suelo pardo oscuro. Durante el proceso de excavación se despeja el rasgo inicial la cual tuvo una forma semioval, esta se excavó con palustre siguiendo el rasgo con el fin de definir paredes y piso. Entre los 80 y 90 cm de profundidad se encontraron piezas dentales en el suelo removido, Parte de la muestra se recuperó en el proceso de zarandeado, por el que pasó todo el suelo que se removió de la excavación. A esta misma profundidad se empezaron a despejar 5 vasijas de oriente a occidente junto a un escalón de 15 cm al norte de la estructura. Las 5 vasijas se hallaron en la parte occidental de la estructura. En la parte centro-oriental entre los 90 cm y 94 cm se encontraron 2 volantes de huso y una figurina antropomorfa en estado de gestación que es un sonajero. La estructura final llegó a una profundidad de 94 cm con un largo 230 cm y de ancho 130 cm, se hace registro de dibujos finales y fotográficos.

S020	**Liberado**	Vasijas: 0 Volantes de Huso: 1 Líticos 5 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 0		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado S020, ubicado en la parte sur del sitio en la antigua pista de motocross denominada área arqueológica 3. El rasgo se observó un relleno compuesto por suelo pardo oscuro y pardo claro, Toda la tierra pasó por un proceso de tamizado con el cual se identificó algunos fragmentos cerámicos al sur-oeste del pozo. A los 94 cm de profundidad se hizo la conexión entre el salvamento 020 y la plataforma del salvamento 019. Hacia este punto la estructura del S020 se comenzó a definir con un pozo de acceso de forma rectangular. El rasgo tuvo un relleno compuesto por suelo pardo oscuro y pardo claro toda la tierra de la excavación pasó por un proceso de tamizado en el cual se identificaron fragmentos cerámicos acumulados al sur occidente del pozo asociados a fragmentos de restos óseos, también rescatados en suelo removido que se concentraron entre el nor occidente y el centro sur. Posteriormente a los 234 cm de profundidad se halló un metate al nor oriente y dos manos de moler al sur oriente . En la zona centro occidente en suelo removido se encontró un volante de huso, un cincel y un hacha pulida.

			la estructura llegó a una profundidad final de 360 cm con un largo de 576 cm y un ancho de 386 cm. se hace sus dibujos finales al igual que el registro fotográfico del salvamento.

S021	**Liberado**	Vasijas: 5 Volantes de Huso 2 Líticos 1 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 0		Salvamento que tuvo conexión a otras estructuras 031,032,036 y 046. La estructura 021 se encontró en sentido nor-oriental del sitio donde estaba la antigua pista de motocross. El rasgo inicial se presentó de forma irregular, las características de suelo eran de un color pardo oscuro, de textura arenosa, compactación baja y estructura granular. El rasgo tuvo una medida inicial de 100 cm de largo por 95 cm de largo aprox. Durante el proceso de excavación desde los 100 cm hasta los 145 cm de profundidad en sentido nor-oriental se rescató estructura osea de cráneo, mandíbula y piezas dentales de 1 individuo con un ajuar compuesto por 5 vasijas completas , 3 volantes de huso , una roca y fragmentos cerámicos , se definió piso y paredes finales para su respectivo registro.

S022	**Liberado**	Vasijas: 0 Volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo 0	**Madriguera**	Se excavó lleno en el que se encontró una madriguera, se realizó el debido registro. Y se descarto.

S023	**Liberado**	volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo		Salvamento 023 se localizó en el lado nor-oriental de la estructura y presentó un volante de huso en la superficie. La forma del rasgo inicial mostró una característica indefinida similar a un zapato. Las dimensiones del montaje del eje son de 240 cm de norte a sur y 195 cm de este a oeste. En cuanto a las características del suelo, durante el proceso de excavación, el relleno presentó un suelo pardo claro con poco moteado pardo oscuro, con textura franco-arcillosa y su estructura varía entre friable y granular. La compactación fue baja y el suelo es poco plástico y poco pegajoso. Durante el proceso de excavación a una profundidad de entre 90 y 100 cm, se evidenció pocos fragmentos cerámicos dispersos y una piedra redondeada. Después a una profundidad de 142 cm, se dio por finalizado el rasgo, al llegar a la pared y al piso. Debido al comportamiento que presentó el sitio y a la escasa presencia de material cultural encontrado, se descartó la relevancia del rasgo debido a la cantidad de actividad biológica, por lo tanto, se determinó que se trataba de una bolsa de suelo. Se realizó un registro gráfico y fotográfico final.

S024	**Liberado**	Vasijas: 11 Volantes de Huso 9 Líticos 23 Restos Óseos 5 Muestras de Suelo 1		Estructura en que se identificó una cámara de gran amplitud donde se rescataron 4 individuos. Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S024 el cual tuvo conexión con los salvamentos 004, 004-1, 025, 026, 029 y 057, ubicado en el centro-oriente del terreno denominado área 3 arqueológica, lugar donde se está construyendo el edificio administrativo del Hospital Regional de alta complejidad. Este salvamento fue hallado al lado suro-riente del salvamento 004.Una vez se llegó a la profundidad final de 460 cm de la excavación del pozo de acceso al salvamento 026, se evidenció que el pozo de acceso perteneció a ambos salvamentos. Por ende, su registro gráfico y fotográfico inicial correspondían a los mismos realizados en el S026. las características del suelo fueron de color pardo oscuro con textura franco-arcillosa, estructura en bloque sub-angular, porosidad media y compactación media. Se observó evidencia de bioturbación por raíces finas dispersas. Hasta una profundidad de aproximadamente 120-130 cm,

				el suelo es poco plástico y poco pegajoso. A partir de ahí, se hizo un cambio de un suelo a pardo claro, con estructura friable y mayor cantidad de arcilla. No se evidenció actividad biológica y la profundidad máxima alcanzada es de 460 cm. Durante el proceso de excavación llegando a una profundidad de 420 cm hacia el lado oriente se evidenció un metate , una mano demoler y un fragmento cerámico, estos estaban ubicados en el primer escalón e inicio del arco en su parte inferior al salvamento 025. Se continuó con la excavación del pozo, alcanzando una profundidad máxima de 450 cm, donde se expuso un ajuar compuesto con 11 vasijas, un metate, una mano de moler, cinco individuos, un elemento orfebre y nueve volantes de huso. Es importante destacar que la planta de la estructura, presentó un nivel freático férrico sobre el cual se formó la planta de la estructura. En las esquinas oriental, occidental y nor-occidente se observaron profundizaciones someras donde se encontraron pequeños fragmentos de carbón dispersos.

S025	**liberado**	Vasijas: 0 Volantes de Huso:0 Líticos:0 Restos Óseos:0 Muestras de Suelo:0		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S025, ubicado en el centro-oriente del terreno denominado área arqueológica 3. El rasgo inicial se presentó de forma irregular, con el montaje del eje las dimensiones de norte-sur son 150 cm y oriente-occidente 1 16 cm. Las características del suelo fueron las siguientes: su color pardo claro, con una textura franco-arcillosa y compactación media. La metodología de excavación fue de manera manual y se realizó con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo. Durante el monitoreo arqueológico se excavó a una profundidad de 110 cm del suelo original,después, se inició con el proceso de excavación de la estructura, entre los 80-100 cm se evidenció restos óseos de lo que posiblemente podría ser fauna y un fragmento cerámico ubicados en el nor-ccidente del salvamento, en el perfil oriental se identificó una madriguera la cual no fue excavada en su totalidad por intervención antrópica moderna y presencia de una recamara de residuos pétreos. La profundidad final del salvamento fue de 120 cm y el ancho fue de 184 cm.

S026	**Liberado**	Vasijas: 6 Volantes de Huso 2 Líticos 0 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 0		Salvamento ubicado al lado Sur-oriente del salvamento 004 donde se evidenció una discontinuidad estratigráfica tanto en perfil como en planta. La forma que se identificó el rasgo inicialmente mostró una característica semicircular, con el montaje del eje las dimensiones de norte-sur son en perfil de 85x123cm y en planta 70 x 145 cm. Las características del suelo fueron las siguientes: suelo pardo oscuro con textura Franco-arcillosa, estructura en bloque subangular, porosidad media, compactación media, hubo evidencia de bioturbación por raíces finas dispersas, un suelo poco plástico y poco pegajoso. La metodología de excavación fue de forma manual y se realizó con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo, el suelo fue pasado por una zaranda para controlar cualquier evidencia que se pudo rescatar del yacimiento, el registro tanto gráfico como fotográfico es muy importante y este se hizo a medida que se fue avanzando en la excavación. Después de zarandear el suelo extraído de la cámara sobre una malla de 0.02 mm, se llegó a los 230 cm de profundidad y se expone el ajuar funerario. Este ajuar consta de piezas dentales

				ubicadas al nor-oeste cerca de las vasijas #5 y #6, lo que podría indicar la presencia de un individuo. También se encontró una pieza orfebre y 2 volantes de huso asociados a las piezas dentales, así como siete piezas cerámicas completas.

S027	**Liberado**	Vasijas: 2 Volantes de Huso: 0 Líticos: 0 Restos Óseos: 0 Muestras de Suelo:0		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S027, ubicado en el centro-oriente del terreno denominado área arqueológica 3. El rasgo inicial se presentó de forma irregular, con el montaje del eje las dimensiones de norte-sur son 140 cm y oriente-occidente 112 cm, las características del suelo fueron las siguientes: color pardo claro, con una textura franco-arcillosa y compactación media. La metodología de excavación fue manual y se realizó con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo. Durante el acompañamiento de monitoreo arqueológico en el proceso de remoción de suelo se evidenció en el perfil oriental del salvamento a los 115 cm de profundidad una vasija N1, después a los 128 cm la vasija N2, estas vasijas fueron recuperadas en el perfil sur de la estructura. La profundidad final del salvamento fue de 147 cm y el ancho es de 123cm.

S028-01	**Liberado**	Vasijas: 1 Volantes de Huso Líticos Restos Óseos Muestras de Suelo		En el salvamento se hallaron fragmentos que varían entre 3 cm y 15 cm de largo entre ellos algunos diagnósticos (bordes), hubo presencia de una roca y carbón vegetal disperso, que al estar tan superficial no se recoge como muestra para datación, así mismo, se evidenció en el suelo concreciones ferruginosas, textura franco arcillosa, estructura granular, porosidad media alta, compactación baja, también presentó distribuciones por raíces finas disperso en el rasgo y alta presencia de hormigas.

S029	**Liberado**	Vasijas: 2 Volantes de Huso 0 Líticos 1 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 0		Salvamento S029 agrupado a los salvamentos 004, 004-1, 024, 025, 026 y 057, ubicado en el centro-oriente del terreno denominado área 3 arqueológica, lugar donde se está construyendo el edificio administrativo del Hospital Regional de alta complejidad. Este hallazgo se identificó una vez que se comenzó la excavación del pozo de acceso del salvamento 026 en el perfil norte, donde se evidenció una discontinuidad estratigráfica. Esta discontinuidad consta de tres unidades estratigráficas: La primera unidad es un relleno posiblemente relacionado con una pista de motocross. Presentó un suelo de color pardo claro, con una compactación media, textura franco-arcillosa y una estructura en bloques subangulares. Además, se observó bioturbación causada por raíces finas dispersas y moderadas. La segunda unidad estratigráfica marcó el comienzo del relleno del rasgo. Se caracterizó por un suelo de color pardo claro con manchas de color pardo oscuro. Es un suelo frío y se pudo apreciar algunas concreciones ferruginosas dispersas. Tuvo una textura franco-arcillosa y una estructura granular. También se observó una bioturbación causada por raíces finas moderadas y dispersas.

			La tercera unidad, por su parte, mostró un suelo de color pardo claro con una textura franco-arcillosa y un mayor contenido de arcilla en comparación con la unidad estratigráfica anterior. Su estructura fue granular, la compactación fue media/baja y presenta una porosidad media. La bioturbación se produjo por raíces finas y dispersas. Durante el proceso, se llevó a cabo tanto un registro gráfico como fotográfico. A una profundidad de 70 cm, se encontró una copa identificada como #1, ubicada en el centro y boca arriba. Junto a ella, se encontró la vasija #2, ubicada hacia el centro-sur, también en posición boca arriba. Además, se pudo observar seis piezas dentales al lado oriente poco conservados. Durante esta excavación, se recuperó una lasca y fragmentos cerámicos en el suelo removido. El rasgo se finalizó con dimensiones de 240 cm de norte a sur y 420 cm de este a oeste en planta.

S030	**Liberado**	Vasijas: 4 Volantes de Huso 3 Líticos 3 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 0		Salvamento 030 ubicado en la zona sur occidental del terreno denominado “Área 3” donde se construirá el edificio administrativo del Hospital Regional de Alta Complejidad. El rasgo inicial se presentó de forma irregular y ocupó una distancia aproximada de 160 cm en dirección este-oeste y 95 cm en dirección Sur-Norte. Está caracterizado por la exposición de la base colapsada de una vasija cerámica de la parte oriental y un moteado pardo oscuro que se extiende hacia el occidente. sobre la descripción del suelo se encontró distintos procesos de actividad biomecánica producto de la cobertura biótica que tenía el área; además de los diversos usos antrópicos de plantación de caña, pasando a su uso como escombrera, zona de paso (carretera) y pista de motocross, los cuales han generado distintas presiones que afectaron tanto los procesos pedogenéticos como la formación del registro arqueológico. Durante el proceso de excavación se realizó en sentido oriente -occidente con el fin de priorizar el despeje de la vasija que se encontraba

				expuesta. De esta forma se profundizó hasta el nivel de 35-40 cm, buscando las paredes y el piso, sacando el suelo de relleno de la estructura que se encontró alrededor de la vasija, caracterizado por un moteado en el que se combinan suelos de color pardo claro y suelos de color pardo oscuro. Se despejó la vasija que se encontraba fragmentada, pero gracias a la humedad del suelo que contiene se mantuvo unidos. Se profundizó siguiendo la expansión del rasgo hasta los 46 cm, nivel en el que se llegó a piso en la parte norte de la estructura de oriente a occidente, por lo que se continuó buscando las paredes de la misma en esta zona. Tras encontrar la pared de la cara norte, se prosiguió con la excavación de la parte sur de la estructura iniciando desde el occidente, donde se encontró a la profundidad de 68 cm a 70 cm el suelo de la estructura, sobre el que estaba distribuido lo que puede denominarse como un ajuar funerario compuesto por: tres vasijas cerámicas más además de la que se encontró al iniciar la excavación, las cuales se hallaron en la parte centro occidental de la estructura, boca abajo o de medio lado, rodeando el único fragmento óseo encontrado, el cual fue asociado a una pieza orfebre (nariguera); además hacia la

				zona centro se localizaron dos volantes de huso contiguos a un cincel lítico, y 20 cm más al oriente en este nivel se encontró un metate y una mano de moler juntos . Para finalizar siguiendo el rasgo en la búsqueda de paredes hacia el sur se encuentra un volante de huso más.

S031	**Liberado**	Vasijas: 0 Volantes de Huso 2 Líticos 2 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 1	 	alvamento asociado al alvamento 021, ubicado al Sur- orte del Sitio en donde estaba antigua pista de motocross. l rasgo inicial se presentó de forma circular. las caracteristicas del suelo fueron de color pardo oscuro con moteados claros, textura franco arenosa , estructura granular y compactación media. La metodología de excavación se hizo de forma manual con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo y es pasado una zaranda para verificar cualquier evidencia que se pudo rescatar. Durante el proceso de excavación a los 160 cm de profundidad se localizaron pocos fragmentos cerámicos dispersos. Posteriormente a los 230 cm hasta los 260 cm se halló 2 fragmentos cerámicos, 2 volantes de huso uno de ellos fue entre los 230 cm y el segundo a los 250 cm de profundidad, 2 metates uno aproximadamente a los 268 cm y el otro 290 cm aprox. Después a los 300 cm de profundidad se halló restos óseos de mandíbula astillados y piezas dentales, y por último a los 334 cm se llegó a piso y en el momento de remoción de suelo se halló una huella de fogón la cual se sacó muestra de suelo. La profundidad final de la estructura fue de 334 cm se

			realizó dibujos finales al igual que el registro fotográfico.

S032	**Liberado**	Vasijas: 1 Volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 0 Muestra de Carbón 1		Rasgo asociado al salvamento 021, ubicado en sentido oriente (en el perfil) sobre lo que fue la pista de motocross. El rasgo se presentó de forma irregular . las caracteristicas del suelo fueron de color pardo claro con moteados oscuros, de textura limo- arenosa, con compactación media y estructura granular. La estructura del salvamento se define por pozo de acceso con cámara lateral. Durante el proceso de excavación desde los 30 hasta los 130 cm de profundidad se hallaron fragmentos cerámicos. Posteriormente a los 160 cm de profundidad en sentido norte de la estructura se halló restos óseos y enseguida de ellos una muestra grande de carbón. Así mismo, se halló una vasija parcialmente completa. A los 180 cm de profundidad llega la estructura piso y a paredes finales , realizando así dibujos finales y registro fotográfico.

S033	**Liberado**	Vasijas: 4 Volantes de Huso 3 Líticos 3 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo 2		El salvamento 033 fue localizado en la parte nor-occidental del área que ocupará el edificio administrativo del Hospital Regional de Alta Complejidad. El rasgo inicial se presentó de forma circular, sus medidas iniciales fueron: norte-sur: 230cm y este-oeste: 110cm. Durante el proceso de excavación a los 67 cm de profundidad en la parte occidental se llegó a piso del primer escalón , el cual tuvo rastros de actividad biológica, tanto de fauna (madrigueras y crotovinas), como de flora (huellas de raíces y raíces), actividad biomecánica que se replicó en los demás escalones pero con menor frecuencia e impacto en la estructura. Entre los 10 cm y los 80 cm se encontraron 5 fragmentos, tres de ellos en suelo removido y dos incrustados en el perfil expuesto, los cuales fueron la única evidencia cultural rescatada en toda la excavación de la estructura.

S034		Vasijas: 1 Volantes de Huso 8 Líticos 1 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 0		El salvamento 034 fue localizado en la parte nor-oeste del área que ocupará el edificio administrativo del Hospital Regional de Alta Complejidad. El rasgo inicial se presentó de forma irregular.Las caracteristicas del suelo fue de color pardo oscuro, con algunos moteados claros, con una compactacion baja y estructura granular. Durante el proceso de excavación del pozo de acceso desde punto cero hasta los 80 cm de profundidad contiene lleno antrópico ya que estaba cerca del antiguo poste de luz. Despues a los 90 cm de profundidad se halló el primer escalón, con un suelo de color pardo oscuro , textura franco-arcillosa, de compactación media y estructura granular, el segundo escalon se hallo a los a los 135 cm de profundidad con transición de suelo a un pardo claro , textura franco arcilloso y compactación media y el tercer escalon llego a los 185 cm de profundidad y empieza el acceso a la entrada de la camara. A los 355 cm de profundidad en la cámara se halló restos óseos de 1 individuo hallado en sentido corte de la estructura. Posteriormente a los 370 cm se halló en sentido norte cerca a los restos óseos encontrados una vasija, 8 volantes de huso y un lítico.

			La estructura llega al piso a los 390 cm de profundidad definiendo con pozo de acceso con cámara lateral.

S035		Vasijas: 4 Volantes de Huso 3 Líticos 3 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo 2		El salvamento 035 fue localizado en la parte norte-sur del área que ocupará el edificio administrativo del Hospital Regional de Alta Complejidad. El rasgo inicial se presentó de forma irregular.Las caracteristicas del suelo fue de color pardo oscuro, textura arenosa, de compactacion baja y estructura granular. Durante el proceso de excavación a los 80 cm de profundidad se halló el primer escalón además de restos óseos astillados con algunas partes características de porosidad. se llegó a piso a una profundidad de 180 cm donde no se evidencio material cultural.

S036	**Liberado**	Vasijas: 11 Volantes de Huso 14 Líticos 2 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 1 Muestras de carbón 1		Salvamento ubicado en sentido sur sobre la antigua pista de motocross. el rasgo inicial se presentó en el perfil en sentido oeste del sitio de forma irregular.Las caracteristicas del suelo fue de color pardo oscuro con moteados claros, textura franco-arenosa, compactación media y estructura granular. Durante el proceso de excavación de dicha cámara se evidenció un ajuar funerario conformado por 6 vasijas completas y 5 parcialmente completas.También se hallaron 14 volantes de huso dispersos en la cámara, asociados a restos óseos astillados y algunas piezas dentales. Así mismo se halló un metate y una mano de moler en sentido nor oeste. También dentro de la cámara se recogió muestra de suelo y carbón. La estructura final llegó a una profundidad de 216 cm y se hizo registro de dibujos finales y fotográficos . La estructura del salvamento se define por pozo de acceso con cámara lateral.

S037	**Liberado**	Vasijas: 2 Volantes de Huso 1 Líticos: 0 Restos Óseos: 0 Muestras de Suelo:0 Muestras de carbón: 0		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S037, ubicado en el centro-oriente del terreno denominado área arqueológica 3. La forma inicial del rasgo fue irregular, con el montaje del eje las dimensiones de norte-sur fue de 110 cm y oriente-occidente 150 cm, las características del suelo fue de color pardo claro, con textura franco-arcillosa y compactación media. La metodología de excavación se realizó de forma manual con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo. Durante los primeros 40 cm de profundidad se recuperó una vasija hallada en el perfil occidental, se continuó con la excavación a los 75 cm se recuperó una vasija, un volante de huso estos artefactos están ubicados en el perfil suroriente. El salvamento llegó a una profundidad final de 85 cm y un ancho de 240 cm.

S038	**Liberado**	Vasijas: 11 Volantes de Huso 17 Líticos 5 Restos Óseos 5 Muestras de Suelo 1 Muestra de carbón 1		Salvamento ubicado en sentido centro-oeste sobre la antigua pista de motocross. el rasgo inical se presentó de forma circular.Las características del suelo fueron de color pardo oscuro con moteados claros, textura franco-arenosa, compactación media y estructura granular. Durante el proceso de excavación de dicha cámara a una profundidad de 310 cm de se evidenció un ajuar funerario conformado por 11 vasijas completas, 6 fracturadas, en líticos fueron un total de 5. También se rescataron 17 volantes de uso dispersos en la cámara, asociados a restos óseos de 5 individuos hallados en la estructura, el ind #1 y 3 en sentido sur-este, ind.# 2 y 4 en sentido nor oeste y el #5 en sentido oeste, se identificaron por sus estructuras óseas (cráneo, mandíbula y piezas dentales) , así mismo, se sacó muestra de carbón y suelo asociados a los restos óseos. Por último se halló una pieza orfebre asociado al individuo #5. La estructura final se llegó a una profundidad de 322 cm y se hizo registro de dibujos finales y fotográficos. La estructura del salvamento se define por pozo de acceso y cámara.

S039	**Liberado**	Vasijas: 6 Volantes de Huso 3 Líticos 2 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 1 Muestra de carbón 0		Rasgo ubicado en dirección centro norte, asociado al salvamento 038 sobre suelo limoso con alteraciones biológicas. Durante el proceso de excavación a los 147 cm de profundidad se encontró la #1 vasija , 1 volante de huso,1 pieza orfebre y un cúmulo de pudre de restos óseos. A los 150 cm se halló 2 copas una de ellas con una vasija de cuello tubular pequeña en su interior, una vasija con residuos de hollín y una mucura de gran tamaño, acompañadas de dos hachas y dos volantes de huso. A partir de los 186 cm se halló piso con un arco de 110 cm de alto desde el cual se desprendieron tres escalones culminados con tres rocas de tamaño medio, sin características particulares o evidencias de exposición al fuego o desgaste.

S040		**volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo**	**SIN EXCAVAR**	

S041		vasijas 4 volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo		Rasgo ubicado en dirección nor-oeste , ubicado sobre la antigua carrilera. el rasgo inical presentó una forma irregular sobre perfil .Las características del suelo fueron de color pardo oscuro con moteados claros, textura franco-areno-arcillosa, compactación media y estructura granular. Durante el proceso de excavación a los 65 cm de profundidad se halló el primer escalón en sentido oeste de la estructura. Luego la excavación llegó hasta los 160 cm donde se halló 2 líticos y varios fragmentos cerámicos dispersos. Después en sentido nor-este se evidenció unos segmentos escalonados de la estructura , se realizó su limpieza para tener mejor visualización de ellos, esto permitió identificar algunas madrigueras y actividad biológica constante(crotovinas).posteriormente de la limpieza se pudo definir paredes en dirección nor-este hasta los 300 cm de profundidad, en dirección sur-este se halló la vasija #1 completa. Se prosiguió encontrando escalones hasta los 460 cm que se llegó al 4 escalón, pero a los 320 cm se encontró la vasija #2 en dirección nor-oeste, adicionalmente se halló un pequeño rasgo en dirección

				nor-oeste de la cual se hizo su proceso de excavación en negativo hallan 2 vasijas más una encima de la otra. Se realizó su limpieza y perfilamiento de la cámara permitiendo dar así por terminado y liberado el salvamento.

S042	**Liberado**	Vasijas: 34 Volantes de Huso :19 Líticos 3 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 1 Muestra de carbón 1		El salvamento se localizó en sentido oeste al lado de la antigua carrilera que comunicaba los barrios aledaños. el rasgo se presentó sobre el perfil de forma irregular. las caracteristicas del suelo fueron de color pardo oscuro con moteados claros, textura arcillo-limosa , estructura granular y compactación media. Esta estructura se inició como un boquete de 70 cm, a los 75 cm, se encontró veta de carbón, al metro se amplia el techo y a los 280 cm se halló pudre de hueso, dos piezas dentales 3 volantes y vasija fragmentada en la superficie, a los 300 cm de profundidad se halló el ajuar o conjunto cerámico compuesto de 33 vasijas, (mucuras de cuellos verticales, bases convexas, y cuencos, con evidencia de ceniza) instrumentos líticos y restos óseos dispersos. se llega a piso a los 340 CM s

S043	**Liberado**	Vasijas: 9 Volantes de Huso 4 Líticos 3 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo :0 Muestra de carbón 0		Se identificó estructura ovalada con actividad cultural evidente, se rescataron 2 vasijas expuestas en perfil, orientadas hacia el nor-occidente, acompañadas de cuentas de collar y piezas dentales, a los 120 cm se evidenció un conjunto cerámico con 9 vasijas, las cuales se encontraban acompañadas de restos óseos,3 elementos líticos, cuentas de collar y 3 volantes de huso. Se halló piso sobre los 150 cm de la estructura cóncava, sobre el talud.

S044	**Liberado**	Vasijas: 5 Volantes de Huso 8 Líticos 10 Restos Óseos 2 Muestras de Suelo 4		El rasgo inicial del salvamento se presentó de forma irregular en planta con unas dimensiones este- oeste de 180 cm y norte-sur de 330 cm. Metodológicamente se excavó el corte en negativo siguiendo el rasgo buscando las paredes y el suelo de la estructura. Todo el procedimiento se hizo con palustre y palín, luego realizó un proceso de zarandeo del suelo removido durante toda la excavación con el fin de recuperar material pequeño o fragmentado que pudo ir incluidos en el suelo de relleno. Durante el proceso de excavación del rasgo siguiendo la forma de marcada tanto en planta como en perfil se evidenció fragmentos cerámicos, cantos rodados, lascas de roca y una pieza dental incluidas en el suelo de relleno desde los 10 hasta los 200 cm de profundidad. Tras definir las paredes del primer rasgo expuesto en perfil se llegó a un punto en planta a 210 cm de profundidad donde se evidenció un rasgo rectangular orientado en dirección este oeste, con una terminación irregular hacia el oeste .Profundizando en la excavación del rasgo

				rectangular que se definió a los 210cm en el salvamento 044, comenzó a aparecer restos óseos dentales de lo que podría ser un equino o un bovino , incluidos en el suelo de relleno en su mayoría fue de un color pardo oscuro con moteados pardo claro relleno que estuvo incluido en la matriz de la estructura funeraria construido en un suelo de Horizonte B. Hasta los 280 cm de profundidad se continuó encontrando restos óseos de fauna, dispersos de oriente a occidente, con una mayor concentración hacia el centro-oriente del rasgo . Por la posición y ubicación de dichos restos en el rasgo se pudo pensar que el animal estaba desarticulado, dado que los piezas dentales se encontraron tanto en la esquina nororiental como en la esquina noroccidental del rasgo, lo que pudo ser la muestra de que este fue incluido en el suelo de relleno con algún objetivo simbólico.

S045	**Liberado**	volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo		El rasgo inicial del salvamento se presentó de forma irregular en perfil con unas dimensiones este- oeste de 160 cm y norte-sur de 95 cm. Metodológicamente se excavó en negativo siguiendo las paredes y el suelo de la estructura. Todo el procedimiento de excavación se hizo con palustre y palín, luego realizó un proceso de zarandeo del suelo removido durante toda la excavación con el fin de recuperar material pequeño o fragmentado que pudo ir incluidos en el suelo de relleno. Durante el proceso de excavación, las características del suelo del salvamento fue de un color pardo oscuro con algunos moteados alrededor del rasgo claros, textura francoareno-arcillosa, con compactación baja y estructura granular, se excavó hasta los 145 cm de profundidad donde se halló un canto rodado en sentido este del perfil, después a los 153 cm se evidenció un base ceramica. Posteriormente a los 205 cm llegando a piso se extrajo una muestra de carbón en sentido sur de la estructura. el salvamento llegó a piso a los 210 cm

S046	**Liberado**	Vasijas: 5 Volantes de Huso 10 Líticos 0 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 1 Muestra de Carbón 1		Salvamento localizado en el perfil en sentido nor-este, asociado al salvamento 036. Las características del suelo fueron las siguientes: color pardo oscuro con moteados claros, textura franco-arenosa, compactación media y estructura granular. Durante el proceso de excavación de dicha cámara se halló un ajuar funerario conformado por 5 vasijas, estas se recuperaron a una profundidad de 139 cm completas. Asimismo, se rescataron 10 volantes de huso dispersos en la cámara, asociados a estructura ósea astillado de cráneo y algunas piezas dentales de un individuo. Además, se sacó muestra de carbón y suelo. La estructura final llegó a una profundidad de 151 cm , se hizo registro de dibujos finales y fotográficos.

S047	**Liberado**	vasijas:4 Volantes de Huso:0 Líticos 0 Restos Óseos:0 piezas dentales Muestras de Suelo:0 Muestra de Carbón:0		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S047, ubicado en el centro-oriente del terreno denominado área arqueológica 3. Durante el proceso de excavación del salvamento S055 se identificó el salvamento S047,ubicado en el perfil norte donde se observó una discontinuidad estratigráfica. Las características del suelo fueron las siguientes: color pardo claro, con una textura franco-arcillosa, de compactación media.La metodología de excavación se realizó de forma manual con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo. El rasgo inicial fue identificado en el perfil norte del salvamento S055, al momento de excavar se abrió el acceso a la cámara del salvamento S047, se dio inició al proceso de remoción de suelo, la cual se abrió una discontinuidad estratigráfica en el perfil occidental de la cámara. Se siguió con la excavación de este perfil la cual se formó unas escalas que hacen parte de la estructura.

				La estructura del salvamento se define como pozo y cámara, se despejó 4 vasijas encontradas en la cámara ubicadas en sentido norte-sur-oriente, también se recuperaron piezas dentales asociadas a individuo N1. La profundidad final del salvamento fue de 160 cm y el ancho de 171 cm.

S048	**Liberado**	Vasijas: 2 Volantes de Huso Líticos 1 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 1 Muestra de Carbón 1		El Salvamento 048 fue hallado durante el monitoreo arqueológico en sentido nor-oeste al lado de la vía de la antigua carrilera. El rasgo se presentó en el perfil de forma irregular, con medidas iniciales de 70 cm de profundidad y de largo 180 cm. Las características del suelo fueron las siguientes : color pardo oscuro, textura franco-arcillosa,compactación media y estructura granular. Durante el proceso de excavación hasta los 80 cm de profundidad, se halló fragmentos cerámicos y en sentido nor oeste se encontró 1 vasija totalmente fragmentada, se intentó sacarla lo más completa posible, al momento de su retiro se guardaron los fragmentos en bolsas para su restauración. A los 230 cm de profundidad se halló la 2 vasija en posición boca arriba en sentido nor oeste y a los 30 cm de distancia en la misma se halló un lítico (hacha). Posteriormente a los 270 cm de profundidad se halló la mitad de una vasija en la estrada de la cámara en sentido nor -este y fragmentos cerámicos dispersos . Asimismo se recogió en esta profundidad muestra de

				carbón en la estrada de la cámara y muestra de suelo. Se llegó a piso a una profundidad de 465 cm en donde solo se halló fragmentos cerámicos. La cámara final tuvo un largo de 820 cm por un ancho de 550 cm y altura de 465 cm

S049	**Liberado**	volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo		El salvamento 049 fue localizado en la zona de la tubería, tras de las remociones del suelo. El rasgo inicial se halló en perfil de forma irregular y se continuó excavando la zanja en dirección éste- oeste. Metodológicamente se excavó el corte en negativo siguiendo el rasgo buscando las paredes y el suelo de la estructura. Se puso una línea eje nivelada respecto la cual se mantuvo el control de la profundidad de la excavación. Todo el procedimiento se hizo con palustre, además, se realizó un proceso de zarandeo del suelo removido durante toda la excavación con el fin de recuperar material pequeño o fragmentado que pueda ir incluidos en el suelo de relleno, se diligenció la ficha de salvamento y se toma registro gráfico y fotográfico, durante el proceso de excavación.

S050	**Liberado**	volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo		Se inició la búsqueda y despeje del rasgo correspondiente a la zanja que se excavó para poner una tubería de agua, los rasgos se localizaron en la esquina noroccidental del Área 3, correspondientes al S048, S049 y S050. Tras descapotar 16 cm de suelo de relleno moderno puesto por la máquina, se halló la zanja en la esquina noroccidental de la marcación. Se procedió a sacar el relleno de la misma en esta área para rectificar la existencia y ubicación del rasgo perteneciente a una posible estructura arqueológica. Tras haber encontrado la tubería de agua a los 110 cm de profundidad, se rectificaron las paredes norte y sur de la zanja, y el piso de la misma, no se encontró ninguna discontinuidad que diera evidencia de estructura alguna . Se tomó registro fotográfico de la zona que se rectificó, el suelo fue un horizonte B formado, compacto y continuo, color pardo claro y en los perfiles se evidenció únicamente actividad biológica de raíces y crotovinas.

S051		Vasijas: 10 Volantes de Huso 14 Líticos 2 Restos Óseos 3 Muestras de Suelo 1 Muestra de carbón 1		Durante las labores de monitoreo arqueológico se halló un agujero de forma irregular en sentido sur ubicado sobre la antigua carrilera. Las características del suelo fueron las siguientes: Color pardo claro , textura arenosa y estructura granular. Durante el proceso de excavación y remoción de suelo, se observó algunos fragmentos cerámicos y se logró perfilar paredes hasta llegar a los 193 cm de profundidad donde se rescataron 10 vasijas completas, 2 líticos, 14 volantes de huso asociados a las estructuras óseas de 3 individuos en avanzado estado de descomposición por lo que no se pudo recuperar piezas completas, se pudo registrar de algunos huesos largos, cráneo,mandíbula algunas piezas dentales.Así mismo, se recolectó 1 muestra de carbón y algunas rocas que se hallaron en la entrada de la cámara en sentido oeste. La estructura del salvamento se define como pozo de acceso con cámara lateral, llegó a una profundidad final de 214 cm.


S052	**Liberado**	Vasijas: 5 Volantes de Huso 18 Líticos 1 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 0		Este salvamento se tomó como una expansión de la estructura del sitio 041, pero dados los hallazgos se optó por darle un nuevo consecutivo y tomarlo como un salvamento ubicado en sentido sur-este donde se está realizando el edificio administrativo del hospital de alta complejidad. El rasgo inicial presentó una forma irregular. Las características del suelo fueron las siguientes : color pardo oscuro con algunos moteados claros, de textura franco-arcillosa y estructura granular. Durante el proceso de excavación del salvamento se recuperó a los 42 cm de profundidad algunos fragmentos cerámicos y un escalón en sentido norte de la estructura, posteriormente a los 39 cm hasta los 49 cm de profundidad se halló 3 vasijas, dos en sentido nor-oeste en posición boca arriba y la tercera en sentido centro-norte en posición de lado. Luego a los 61 cm se halló una cuarta vasija en posición de lado en sentido en sentido nor-oeste de la estructura y a lado de este se encontró un lítico. Después a los 66 cm de profundidad al lado nor-oeste de la estructura se halló la #5 vasija al lado de esta dos volantes de huso. Posteriormente a los 84 cm de profundidad se halló material óseo que fue extraído y se halló

				la quinta vasija en dirección nor-oriente además de 16 colgantes de huso. La estructura del salvamento llegó a piso a los 112 cm de profundidad con un lago de 380 cm y un ancho de 235 cm

S053	**Liberado**	Vasijas: 2 Volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 0		En la búsqueda de paredes,la estructura mostró en el occidente una formación cóncava que se profundizó entre los 122 y los 130 cm en la que se halló una copa y una pieza dental. La estructura se expandió hacia el oriente, donde se despejó una esquina en la que se encontró un cuenco , además, sobre esta,la estructura tomó dirección sur-norte a una distancia de alrededor de 290 cm, despejando un escalón en la parte más al norte. La estructura final presentó rasgos de actividad biomecánica como madrigueras y crotovinas, la coloración del suelo fue pardo claro y su textura franco arcilloso.

S054	**Liberado**	Vasijas: 11 Volantes de Huso 10 Líticos 13 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 3		El salvamento 054, se excavó siguiendo rasgo, buscando las paredes y el piso de la estructura. Se pone una línea eje nivelado respecto la cual se mantuvo el control de la profundidad de la excavación que responde con la línea nivel del S044. Todo el procedimiento se hizo con palustre y palín, también se realizó un proceso de zarandeo del suelo removido durante toda la excavación con el fin de recuperar material pequeño o fragmentado que pueda ir incluido en el suelo de relleno. Durante el proceso de excavación de la cámara se evidenció un ajuar funerario conformado por 10 vasijas cerámicas, dos de ellas fragmentadas,también se rescataron 15 volantes de huso dispersos de norte a sur en la cámara, asociados a restos óseos. En la esquina suroriental se recuperaron 7 de las vasijas en el piso de la estructura, también encuentran algunos fragmentos cerámicos de lo que en un principio pudo ser un piso, pero dada su dispersión en una pequeña zona del área total del piso de la estructura, se rescataron como fragmentos de una posible vasija colapsada. Dentro de los elementos rescatados también se encontraron un hacha de mano partida por la mitad , una pieza

			orfebre (nariguera), un metate y una mano de moler , estos dos últimos se encontraron frente al rasgo que marcaba la zona de acceso a la cámara en la pared oriental de la misma, patrón que se observó en varias de las estructuras del sitio. Desde los 118 cm hasta los 180 cm de profundidad se hallaron 12 rocas ofrendatarias y en el penúltimo escalón antes de la entrada a la cámara una copa colapsada por el peso de rocas que habían sido dispuestas unos centímetros por encima de la misma. Finalmente se obtuvo una estructura de 630 cm en dirección este oeste y 350 cm dirección norte sur.

S055	**Liberado**	Vasijas:3 Volantes de Huso:3 Líticos:0 Restos Óseos: piezas dentales Muestras de Suelo:0 muestra de carbón:1		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S055, ubicado en el centro-oriente del terreno denominado área arqueológica 3. Durante el proceso de excavación del salvamento S003-2 se localizó el salvamento S055. Las características del suelo son las siguientes: su color pardo claro, con una textura franco-arcillosa, y compactación media. La metodología de excavación fue de forma manual y se realizó con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo. El rasgo se presentó en el perfil occidental de forma irregular. Durante el proceso de excavación, se recuperaron fragmentos cerámicos asociados a lo que podría ser una vasija , al continuar con el proceso de excavación del salvamento desde el perfil se hallaron dos vasijas más las cuales se encontraron ubicadas de sur-norte,así mismo, se recuperaron tres volantes de huso asociados a las dos vasijas encontradas,1 muestra de carbón y piezas dentales asociadas al individuo N1. Dentro del proceso de búsqueda de pared en el perfil norte se halló una vasija a los 40 cm de profundidad la cual salió fragmentada.

			La profundidad final del salvamento fue de 170 cm desde el suelo original que en el proceso de descapote se retiró entre 18 y 20 cm de suelo orgánico.

S056	**Liberado**	Vasijas: 1 Volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 3		Este rasgo se identificó una vez se realizó la modificación del salvamento 044, debido a condiciones de altura o posibilidad de colapso de la misma estructura. Quedando en el lado sur-oriental del perfil expuestos se evidenciaron restos óseos y unos fragmentos cerámicos. El rasgo se presentó inicialmente de característica indeterminada. Con el montaje del eje, las dimensiones de ancho fue de 130 cm y alto 130 cm. Se realizó registro gráfico, fotográfico como otros formatos.

S057	Liberado	Vasijas: 4 Volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 3 Muestras de Suelo 0		Durante el proceso de excavación del salvamento 057 a una profundidad de 160-170 cm se rescataron 3 volantes de huso, restos óseos , una mano de moler y #2 vasija hacia el lado este de la estructura.Posteriormente Hacía el lado nor-ccidental se recuperó la vasija #1 completamente fragmentada, esta se recogió por fragmentos y su suelo interno se recogió como muestra, y un Metate, los cuales se hallaron sobre la plataforma del salvamento 057. Por otro lado, hacia el lado sur, se continuó con el relleno que hace parte de la estructura de acceso del salvamento 025 a una profundidad de 170-180 cm. las características del suelo fueron de un color pardo claro, con textura franco arcilloso, friable, también presentó evidencia de bioturbación como crotovinas la cual se empieza a formar un escalón hacia el lado oriental,donde se formó una circunferencia.Así mismo se rescataron en sentido sur oriente otros restos óseos asociado a una vasija a una profundidad de 170 cm, todo esto asociado al salvamento 025.

S058	**Liberado**	Vasijas: 0 Volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo 1 Muestra de carbón 1		El salvamento 058 fue localizado en sentido Nor-este sobre la antigua pista de motocross. El rasgo inicial presentó una forma circular. Las características del suelo fueron las siguientes : color pardo oscuro con algunos moteados claros, de textura franco-arcillosa y estructura granular. Durante el proceso de excavación del salvamento se recuperaron a los 60 cm de profundidad algunos fragmentos cerámicos y 1 muestra de suelo, ya que presentó un suelo pardo muy oscuro, con muy buena plasticidad y algunas chispas de carbón. Posteriormente, se halló a los 80 cm de profundidad 2 rocas y un fragmento de cerámica muy grande y de buen grosor . El salvamento 058 llegó a una profundidad final de 110 cm. La estructura de este salvamento se define como un fogón.

S059	**Liberado**	Vasijas: 0 Volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo 0		Salvamento localizado en sentido Nor- este el lado de la antigua pista de motocross. Durante los procesos de excavación se identificó un rasgo de forma ovalada. Las características del suelo fueron de un color pardo oscuro con moteados claros de textura limo-arcillosa , compactación media y estructura granular. En la excavación no hubo evidencia de material arqueológico y se llegó a piso y a paredes a los 40 cm de profundidad. Por último se hace registro fotográfico y dibujo final del salvamento

S060	**Liberado**	Vasijas: 3 Volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 3 Muestras de Suelo 0		Salvamento hallado en talud en sentido nor-oeste sobre la pared del sótano. El rasgo inicial presentó una forma rectangular una parte se vio en la parte del perfil y la otra sobre el piso. Las características del suelo fueron las siguientes : color pardo oscuro, textura franco arenosa , compactación baja y estructura granular. Durante el proceso de excavación sobre el perfil, se halló 1 vasija en posición boca arriba. Después a los 45 cm de profundidad se halló dos vasijas más y algunos fragmentos cerámicos en sentido nor oeste del rasgo. El salvamento 060 llegó a una profundidad final de 260 cm, se realizaron dibujos y registro fotográfico final. La estructura del salvamento se define con pozo con cámara lateral.


S061	**Liberado**	Vasijas: 1 Volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo 0		Salvamento hallado sobre el talud, localizado en cercanía al poste de energía. el rasgo se presentó de forma irregular sobre el perfil. Las caracteristicas de suelo fue de color pardo oscuro con moteados claros, de textura franco-arcillosa , compactacion media y estructura granular. Durante el proceso de excavación a los 25 cm de profundidad se halló material moderno (zapato y varilla), posteriormente a los 145 cm se evidencio el primer escalón y también una vasija en posición boca abajo, el 3 escalón se halló a los 205 cm. El salvamento 061 llegó a una profundidad final de 250 cm, en la cámara no se registró material cultural, se realizaron dibujos y registro fotográfico final. La estructura del salvamento se define con pozo y cámara lateral

S062	**Liberado**	Vasijas: 3 Volantes de Huso 5 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo 0		Salvamento localizado en perfil a partir de un lleno antrópico, ubicado en cercanía al poste de energía por ende está lleno de basura moderna en sentido oeste del sitio donde se está realizando el hospital de alta complejidad. Durante el proceso de excavación después de un lleno de una tubería una profundidad de 242 cm en sentido oeste de la estructura se halló 3 vasijas completas y 5 volantes de huso, posteriormente se definieron paredes y piso para sus dibujos finales y registro fotográfico.

S063	**Liberado**	volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo		Estructura asociado a los salvamentos 034 y 035 ubicado en sentido nor-oeste. El rasgo inicial tiene una forma irregular , con características del suelo de color pardo claro con algunos moteados oscuros, de textura franco-limosa, compactación media y estructura granular. Durante el proceso de excavación los 50 cm de profundidad en sentido nor oeste se recuperaron restos óseos entre ellos huesos largos, cortos, planos y piezas dentales, además de 7 volantes de huso dispersos , 1 lítico diagonal junto al material óseo. después a los 60 cm de profundidad en sentido sur de la cámara 1 vasija completa y algunos cerámicos dispersos. la estructura llegó a una profundidad de 160 cm

S064	**Liberado**	Vasijas: 0 Volantes de Huso 2 Líticos: 0 Restos Óseos: 0 Muestras de Suelo: 0 Muestra de Carbón 1		Salvamento ubicado en sentido nor-oeste, . el rasgo inicial tiene una forma irregular , con características del suelo de color pardo claro con algunos moteados oscuros, de textura franco-limosa, compactación media y estructura granular. En el proceso de excavación a los 30 cm de profundidad se halló los primeros fragmentos cerámicos y 2 volantes de huso. A los 50 cm de profundidad se halló el primer escalón de la estructura en sentido noroeste, de ahí se desprenden otros dos escalones antes de llegar a la cámara llegando a una profundidad de 126 cm. En esta profundidad se halla el 3 volante de huso y piso. Se definen paredes tanto del acceso y de la cámara, se hacen dibujos finales al igual que registro fotográfico.

S065	**Liberado**	Vasijas: 0 Volantes de Huso 2 Líticos: 0 Restos Óseos: 1 Muestras de Suelo: 0 Muestra de Carbón 1		Salvamento ubicado en sentido noroeste sobre la antigua pista de motocross . El rasgo inicial presento una forma irregular , con características del suelo de color pardo claro con algunos moteados oscuros, de textura franco-limosa de compactación media y estructura granular. Durante el proceso de excavación más o menos a los 10 cm de profundidad, se encontró 2 vasijas totalmente fracturadas , restos óseos, 1 muestra de carbón y 2 volantes de huso. El salvamento 065 llegó a una profundidad final de 31 cm, se hicieron dibujos finales y registro fotográfico.

S066	**Liberado**	Vasijas: 2 Volantes de Huso 3 Líticos: 0 Restos Óseos: 1 Muestras de Suelo: 0		Salvamento identificado en perfil, se caracterizó por un suelo pardo oscuro, con una profundidad de 64cm de planta, sobre la que se encontraron restos oseos, 3 volantes de huso y 2 vasijas, sobre una estructura compacta de color marron oscuro y moteado desde la cual se definió su arco y base, los cuales se identificaron a los 135 cm del inicio del talud natural.

S067	**Liberado**	volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S067 el cual estuvo agrupado a los salvamentos 011 y 069, ubicado en el centro del terreno denominado área 3 arqueológica, lugar donde se está construyendo el edificio administrativo del Hospital Regional de alta complejidad. Durante la excavación del salvamento 11, se evidenció una discontinuidad estratigráfica en el perfil nor-occidente, lo cual lleva a la búsqueda del rasgo en planta. La forma inicial que se identificó muestra una característica semi-circular, con dimensiones de 85 cm de norte a sur y 110 cm de oriente a occidente. Las características del suelo fueron las siguientes: suelo pardo claro con moteado pardo oscuro, porosidad media, poco plástico y poco pegajoso, textura franco-arcilloso, estructura granular, presentó bioturbación por raíces finas dispersas y algunas

			crotovinas en sus primeros 30 cm de profundidad. Hacia el lado sur-oriental el rasgo se amplió evidenciando a partir de los 30 cm hasta los 50-55 cm crotovinas dispersas. Durante el proceso de excavación a partir de los 60 cm se recuperaron materiales culturales distribuidos de la siguiente manera : la vasija #1 ubicado en el noroeste, se encontró de lado con su parte superior dirigida hacia el noreste. También se encontró la vasija #2, ubicado en el centro-este, la cual presentó una técnica posiblemente moldeada, es decir, una vasija dentro de otra encajando perfectamente. La vasija que estaba dentro presenta hollín y su parte superior estaba boca arriba. En el centro del sitio de salvamento se encontró una figurina masculina o retablo completo boca abajo. Es importante destacar que este sitio de salvamento estaba conectado con el salvamento 011 hacia el lado sur, lo que sugiere que

			podría ser un posible lugar de ofrendas.

S068	**Liberado**	Vasijas: 2 Volantes de Huso: 0 Líticos: 0 Restos Óseos: 0 Muestras de Suelo: 1		Durante el proceso de excavación del salvamento se hallaron los primeros fragmentos grandes y gruesos de la concentración cerámica que se veía desde el inicio del rasgo. se continuó el rastro de los mismos y se despejo 1 vasija fragmentada de alrededor de 50 cm de diámetro, la cual contiene otra vasija interna.Para extraer la vasija fragmentada se tomó la determinación de segmentar los fragmentos por zonas, de esta forma se rescataron los fragmentos dividiéndolos por grupos tanto para la vasija externa como para la vasija interna, los cuales hacen parte a del borde, cuerpo y de la base para cada vasija respectivamente; lo cual se planteó con el fin de facilitar su reconstrucción durante el proceso de laboratorio. Todo el suelo interno que funcionaba como matriz de sostén de las vasijas se tomó como muestra para posteriores análisis que puedan dar información sobre el contenido interno de las mismas.

S069	**Liberado**	Vasijas: 12 Volantes de Huso: 3 Líticos: 184 Restos Óseos: 3 Muestras de Suelo: 0		Se inició un posible pozo de acceso a la cámara, la cual se localizó en el lado sur-occidental. Una vez se inició su proceso de excavación hasta los 100 cm de profundidad, se hallaron fragmentos cerámicos dispersos. Posteriormente a los 130 cm de profundidad se evidenció la #1 vasija en posición boca arriba.La vasija #2 se halló a los 150 cm que corresponde a una copa fragmentada en posición boca abajo.Despues a los entre los 170 a los 190 cm se hallaron 2 vasijas, la vasija #3 se encontró boca abajo al igual que la vasija #4(cuenco). Durante el relleno entre los 100 y 500 cm, se recuperaron dos bolsas de rocas de tamaño pequeño. Durante el acceso a la cámara, se evidenciaron rocas ubicadas en su mayoría al oriente, con diversos tamaños y gran parte de ellas con presencia de hollín. A partir de los 250 cm, se empezó a notar una mayor presencia de suelo arcilloso en las características del suelo, un color pardo claro y moteado pardo oscuro. posteriormente a los 320 cm, se halló la vasija #5, ubicada en el lado nor-occidental del acceso a la cámara y rescatada en el relleno.

S070	**Liberado**	Vasijas 20 volantes de Huso 32 Líticos 2 Restos Óseos 2 Muestras de Suelo		El rasgo inicial se presentó de forma semicircular, con el montaje del eje las dimensiones de norte-sur fue de 19 cm y oriente- occidente fue de 20 cm. Las características del suelo fueron las siguientes: suelo pardo oscuro con moteado pardo claro, compactación media, presenta bioturbación por raíces finas dispersas, textura franco-arcilloso, estructura granular. Durante las excavaciones se amplió hacia el nor-oriente, sur-oriente y occidente. Se observó un relleno de color pardo claro con moteado pardo oscuro. Se evidenció bioturbación debido a raíces finas dispersas y algunas crotovinas. El suelo presentó una textura franco arcillosa, estructura friable y una compactación media. Hacia el lado sur-oriente, a una profundidad de 82 cm, se formó un cuadrado con dimensiones aproximadas de 180 a 190 cm de oriente a occidente y de 160 a 170 cm de norte a sur. Hacia el lado norte del cuadrado, se halló una plataforma posiblemente ofrendataria con dimensiones de aproximadamente 60 a 65 cm de norte a sur y 90 cm de oriente a occidente, a una distancia de 112 cm. En el lado

				sur-oriente de esta plataforma, se recuperó un metate con una mano de moler encima, con la parte superior boca arriba, asociado a esto un volante de huso. En el lado sur-occidente se encontraron las vasijas #1, #2, #3 y #4. La primera correspondió a una olla con la parte superior boca arriba, la vasija #2 también es una olla con la parte superior boca arriba, la vasija #3 olla que se encontró de lado, con la parte superior direccionada hacia el norte, y la vasija #4 estaba fragmentada. De esta manera dentro de la cámara se halla dos individuos, el individuo #1 estaba asociado a las vasijas #1, 2 y 3 ubicado hacia el sur-oriente asociadas a individuo #1 el cual estaba ubicado con la parte craneal hacia el lado Sur, igualmente el individuo #2 y los individuos #3 y #4 se encontraban hacia el lado Sur-occidental con el cráneo hacia el lado sur. El individuo #5 el cráneo se localizó hacia el lado sur-occidental, se evidenció un posible individuo #6 ya que se recuperaron piezas dentales y restos óseos el cual estaba asociado a las vasijas #7, 8, 9 y 10, se tomó muestra de suelo

				del cráneo y se asoció a un volante de huso. Después de haber realizado el proceso de zarandeo del suelo extraído de la cámara sobre una malla de 0.02 mm, se llegó a piso a los 420 cm de profundidad y se expuso el ajuar funerario. Este ajuar consta de 6 posibles individuos, 20 vasijas, 1 metate, 1 mano de moler y 32 volantes de huso.

S071	**Liberado**	Vasijas: 4 Volantes de Huso 3 Líticos 3 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo 2		Durante la fase de construcción de una zapata en acompañamiento de monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S071 en zapata D10. Ubicado hacia el oriente del terreno denominado área 3 arqueológica, lugar donde se está construyendo el edificio administrativo del Hospital Regional de alta complejidad. Este salvamento se realizó una vez se han monitoreado las zapatas del edificio hospitalario. En la Zapata D10, se observó una pendiente que evidenció la apertura del salvamento, con una profundidad inicial de 270 cm en el lado sur y 540 cm en el lado norte. Se tomó un registro fotográfico inicial, no se realizó registro gráfico puesto que se hizo durante la construcción de la Zapata. Las características del suelo fueron las siguientes: suelo pardo claro, estructura granular y textura franco-arcillosa. Presentó moteado

				pardo oscuro y algunas concreciones ferruginosas dispersas. La metodología de excavación fue manual, utilizando palustre y palín para seguir la forma del lleno del rasgo. Durante el proceso de excavación se llegó el ajuar a los 600 cm de profundidad, se recuperaron 7 vasijas que están distribuidas de la siguiente manera: La vasija #1 se encontró al nor-oriente de la cámara, con su parte superior boca arriba. La vasija #2 estaba fragmentada y se encontró al norte de la cámara. La vasija #3 estaba ubicada al nor-occidente de la cámara, asociada a dos volantes de huso y con su parte superior mirando hacia el occidente. Junto a esta vasija se encontró la vasija #4 estaba boca abajo con un volante de huso dentro. La vasija #5 estaba al occidente de la cámara con la parte superior fragmentada y boca arriba, sin cuello. La vasija #6 se encontró en el centro-occidente de la cámara, con la parte superior boca arriba,

				y por último la vasija #7 estaba boca arriba, ubicado al lado Sur-occidente de la cámara. Además, en el lado Sur-oriente se encontraron fragmentos cerámicos, también al nor-oriente se encontró un metate y una mano de moler sobre el metate. En cuanto a los restos óseos recuperados, se encontró un posible individuo con piezas dentales y asociado a dos volantes de huso, ubicado en el centro de la cámara. Se toma una muestra de suelo del mismo. El salvamento se definió por pozo de acceso y cámara lateral.

S072	**Liberado**	Vasijas: 0 Volantes de Huso: 0 Líticos: 0 Restos Óseos: 0 Muestras de Suelo: 0		Se inició el proceso de excavación del salvamento 072, buscando las paredes y piso de la estructura. Durante el despeje solo se encontró un volante de huso a una profundidad de 5,20m, nivel al que se inició la excavación con respecto a la cuota de suelo removido por maquinaria. Tras despejar las paredes de la estructura de la cámara, se llegó a una profundidad de 6 metros donde se encontró el piso de la misma, una superficie de coloración más uniforme que guarda correspondencia con el estrato de suelo que se vió en el perfil de las paredes. Se realizó pruebas de barreno para comprobar que ya se estaba en suelo culturalmente estéril, dado que por la humedad del mismo, la compactación generaba ciertas dudas, las pruebas se hicieron entre los 60 a 70 cm de profundidad, arrojaron una continuidad del estrato, se procedió a dibujar y se tomó registro final de la estructura. En la zona más cercana al piso de la estructura, se encontraron unas concreciones grisáceas de

			las cuales se tomó una muestra de suelo.

S073	**Liberado**	Vasijas: 5 Volantes de Huso: 0 Líticos: 0 Restos Óseos: 0 Muestras de Suelo: 0		El rasgo del salvamento se presentó de forma irregular, ubicado en el centro- oriente del área tres donde se está realizando el edificio administrativo del hospital de alta complejidad. Las características de suelo fueron de baja compactación, sobre el cual entre los 23 cm se encontraron las vasijas #1, 2, 3, 4 y 5. A partir de los 150 cm, se halló la forma final de la estructura delimitando el pozo constituido por 4 escalones con cámara lateral con característica de suelo limoso.

S074	**Liberado**	Vasijas: 1 Volantes de Huso: 0 Líticos: 0 Restos Óseos: 0 Muestras de Suelo: 0		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S074, ubicado en el centro-oriente del terreno denominado área arqueológica 3. El salvamento S074 fue identificado en el perfil sur a un costado del salvamento S010. La forma que se presentó el rasgo inicial fue irregular, las características del suelo fueron las siguientes su color pardo claro, con una textura franco-arcillosa, con compactación media. La metodología de excavación fue de forma manual y se realizó con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo. Durante el proceso de excavación del salvamento se recuperó a los 30 cm una vasija. La profundidad final de la estructura fue de 36 cm y ancho 119 cm.

S075	**Liberado**	Vasijas: 0 Volantes de Huso: 0 Líticos: 0 Restos Óseos: 0 Muestras de Suelo: 0		salvamento localizado en perfil donde se observó el comportamiento de una geoforma colinada con horizonte A más desarrollado hacia la zona sur donde estaba la parte baja de la colina, por ende de mayor ganancia de materia orgánica y hacia el norte se observó mayor presencia de los horizontes AB y B, dado que hace allí se dio la parte inclinada de la colina por lo que se dio mayor pérdida de materia orgánica, además, se observó en mayor proporción la manera en que se comportaba la secuencia del suelo. Tras rectificar el área tanto del perfil como en la planta sin haber encontrado rasgo alguno que no correspondiera a remociones de tierra de la obra actual o el comportamiento natural del desarrollo de los suelos se libera el espacio, ya que la única discontinuidad que se observó es la generada por el lleno moderno de suelo claro, que se vierte sobre la zona donde anteriormente se encontraba una vía de uso en la obra.

S076	**Liberado**	Vasijas: 0 Volantes de Huso: 0 Líticos: 0 Restos Óseos: 0 Muestras de Suelo: 0		Durante el proceso de monitoreo arqueológico se halló un rasgo, este se vió en el perfil del corte, se presentó de forma irregular y estaba localizado en sentido nor-este del sitio donde se está realizando el edificio administrativo del hospital de alta complejidad Las características del suelo fueron las siguientes: color pardo oscuro, textura franco-arcilloso, compactación media y estructura granular. Desde el inicio de la excavación del rasgo hasta llegar a piso en la estructura solo se hallaron fragmentos cerámicos y algunas rocas. Se llegó a una profundidad final de 330 cm.

S077	**Liberado**	Vasijas: 5 Volantes de Huso: 0 Líticos: 0 Restos Óseos: 0 Muestras de Suelo: 1		salvamento hallado en sentido nor-este, sobre la antigua pista de motocross. El rasgo inicial presentó una forma irregular. las caracteristicas del suelo fueron de color pardo oscuro, de textura franco limosa, compactacion media y estructura granular. Se iniciaron las excavaciones de salvamento siguiendo la forma del rasgo, se llegó a una profundidad de 60 cm donde se hallaron 5 vasijas completas, un metate , una mano de moler y se sacó también muestra de suelo. El salvamento 077 llegó a una profundidad final de 110 cm, se hizo registro de fotografía final al igual que sus correspondientes dibujos.

S078	**Liberado**	Vasijas: 4 Volantes de Huso: 0 Líticos: varios Restos Óseos: 0 Muestras carbón 1		Salvamento ubicado en sentido oeste del sitio donde se está realizando el edificio administrativo del hospital de alta complejidad por el lado de la rampa del sótano. el rasgo fue hallado sobre talud, donde después de la capa orgánica a 50 cm de profundidad se encontró 1 vasija de pasta gruesa y un macerador, sobre suelo francolimoso relacionado con acumulacion lítica caracterizada por nucleos de roca y cantos rodados sobre los 130/144 cm acompañados de una veta de carbón y rocas con hollín al costado. Sobre los 140 cm de profundidad se encontró un ajuar con 3 vasijas y una mano de moler. A partir de los 180cm se halló una cámara rectangular, con escalones en dirección oeste sobre suelo amarillo limoso, sin elementos ceramicos.

S079	**Liberado**	vasijas 3 volantes de Huso 1 Líticos 2 Restos Óseos 1 Muestras de Suelo		Se comenzó definiendo el rasgo despejando el perfil del talud norte del área 3 donde se detectó durante el monitoreo controlado por la remoción de suelo de la maquinaria en esta zona. El rasgo tuvo unas medidas de 200 cm de largo este-oeste por 104 cm de alto y corresponde a la cámara de la estructura. Tras instalar techos y punto de zaranda se inició con la excavación y despegue de la cámara, en negativo siguiendo el rasgo buscando las paredes y el suelo de la estructura. Se puso una línea el eje nivelado respecto a la cual se mantuvo el control de la profundidad de la excavación. Todo el procedimiento se hizo con palustre, se realizó un proceso de zarandeo del suelo removido durante toda la excavación con el fin de recuperar material pequeño o fragmentado que pudo ir incluido en el suelo de relleno, se diligenció la ficha de salvamento y se tomó registro gráfico y fotográfico al iniciar, durante el proceso y al finalizar la excavación. Durante el proceso de excavación sólo se halló una

				vasija, un volante de huso al oeste y dos fragmentos cerámicos al este, donde también se evidenció el rasgo de acceso a la cámara. Sabiendo la dirección del pozo de acceso, se procedió a buscar el rasgo de la estructura el cual se define como un rectángulo de 120 cm este oeste y 100 cm en dirección norte sur. En cuanto al relleno del rasgo presentó moteados pardos claros con inclusiones pardo oscuro. Después se excavó el pozo de acceso donde se encontró una copa, ubicada en la esquina noroeste a los 70 cm de profundidad, se continuó excavando y en el proceso de tamizado se rescató un pequeño conjunto de fragmentos entre los 160 y los 180 cm de profundidad los cuales encajaron con los fragmentos encontrados en la cámara, por lo que se recuperaron todos los fragmentos para reconstruir un plato con asas. Posteriormente entre los 170 y 180 cm de profundidad se encontraron algunas piezas

			dentales, provenientes del suelo de la zona sur de esta parte de la estructura. En la cara oriental se despejó el arco de entrada, bajo el cual se hallaron un metate y una mano de moler. La estructura llegó a una profundidad de 210 cm con un largo de 400 cm y un ancho de 217 cm.

S080	**Liberado**	Vasijas: 9 Volantes de Huso:12 Líticos: 9 Restos Óseos: 1 Muestras de Suelo: 1 muestra de carbón:1		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S080, ubicado en el centro-oriente del terreno denominado área arqueológica 3. La forma presentó el rasgo inicial fue irregular, las características del suelo fueron las siguientes su color pardo claro, con una textura franco-arcillosa con compactación media. La metodología de excavación se realizó de forma manual y se hizo con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo. Durante el proceso de excavación, en los primeros 25 cm de profundidad hasta los 60 cm en el perfil sur, se recuperaron dos vasijas completas, después a los 70 cm se halló una vasija en el perfil oriental y un lítico cerca al perfil norte. Después a los 80 cm se recuperó una vasija en perfil sur, algunos fragmentos cerámicos dispersos y en el perfil norte un metate con su mano de moler. posteriormente a los 120 cm se recuperó un volante de huso y una vasija en el perfil norte, fragmentos cerámicos dispersos en toda el área del salvamento y un lítico, a los 240 cm se encontraron dos vasijas , 1 lítico y 4 volantes de huso localizados en el perfil oriental.

				a los 280 se recuperó un volante de huso en el perfil oriental, después a los 300 cm se encontraron fragmentos cerámicos dispersos en el salvamento, restos óseos de 1 individuo, también una muestra de carbón hallado a los 330 cm de profundidad con algunos fragmentos cerámicos dispersos, en esta profundidad el suelo presentó un color pardo claro con moteados oscuros. A los 360 cm se encontraron más fragmentos cerámicos dispersos que las profundidades anteriores y 4 volantes de huso localizados en el perfil sur-oriental del salvamento. Y a los 380 cm en el perfil sur se hallaron 2 volantes de huso, dos metates fracturados, 1 roca pulida, restos óseos y muestra de carbón. La profundidad final del salvamento fue de 450 cm y un ancho de 325 cm.

S081	**Liberado**	vasijas 2 volantes de Huso 0 Líticos varios Restos Óseos 1 Muestras de Suelo 0 metales: 1		Salvamento localizado en talud en sentido este, al lado de la rampa del sótano del edificio. El rasgo inicial presentó una forma irregular. Las características del suelo fueron las siguientes: color pardo oscuro con algunos moteados claros, de textura franco arcillosa, con estructura granular y compactación media. Rasgo marcado en capa orgánica, con fragmentos líticos gruesos sin indicios de modificación. Sobre los 40 cm de profundidad se evidenció dispersión de fragmentos cerámicos. Después a los 270 cm se identificó un rasgo, una cámara con dos compartimentos, esta se halló en sentido oeste donde se recuperaron 2 vasijas y restos óseos, entre el pudre se encontró una pieza orfebre(nariguera), sobre algunas piezas dentales del individuo.

S082	**Liberado**	Vasijas: 0 Volantes de Huso: 0 Líticos: 10 Restos Óseos: 0 Muestras de Suelo: 0		El salvamento 082 estaba ubicado en medio del salvamento 016 y el salvamento 017. Se caracterizó por ser una cámara cóncava de 260 cm de altura, de contextura homogénea. La estructura debido a los movimientos de maquinaria y las intervenciones de los salvamentos 16 y 17, colapsó específicamente en la parte superior de la estructura, razón por la cual fue necesario acceder a la totalidad del techo, el cual fue retirado de manera controlada. Después se realizó un monitoreo controlado al salvamento para rescatar cualquier material arqueológico, en este caso solo se hallaron algunas rocas y un metate.

S083	**Liberado**	Vasijas: Volantes de Huso: 1 Líticos: 0 Restos Óseos: 0 Muestras de Suelo: 0		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S083, ubicado en el centro-oriente del terreno denominado área arqueológica 3, En el proceso de excavación del salvamento S088 se identifica el salvamento S083 encontrándose ubicado en perfil norte de la estructura, cabe mencionar que este sitio ya había tenido una intervención durante el monitoreo arqueológico con una excavación aproximada de 20 cm, La forma que evidenció el rasgo inicial fue circular, con el montaje del eje las dimensiones de norte-sur fue de 72 cm y oriente-occidente 70 cm. Las características del suelo fueron las siguientes: color pardo claro, con textura franco-arcillosa, con compactación alta y características plásticas. La metodología de excavación se realizó de forma manual y se hizo con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo, El salvamento inicial fue identificado en el perfil norte de la estructura, al excavar el perfil a los 60 cm de profundidad en piso se identificó una discontinuidad estratigráfica fue identificado como salvamento inicial, la forma inicial del rasgo fue de forma circular y finalizó en forma de cono, se recuperó un volante de huso, rocas y fragmentos cerámicos, el suelo

			pegajoso, con concreciones ferruginosas y alta presencia de cal, la profundidad final del salvamento fue de 160 cm y de ancho 70 cm.

S084	**Liberado**	Vasijas: 4 Volantes de Huso: 0 Líticos: Restos Óseos: 0 Muestras de Suelo: 0		El salvamento 084 se identificó en sentido nor- oeste sobre la antigua pista de motocross y al lado de la antigua carrilera. El rasgo inicial presentó una forma irregular, las características del suelo fueron las siguientes: color pardo oscuro con algunos moteados claros, textura franco-arenosa y estructura granular. Durante el proceso de excavación, a los primeros 40 cm de profundidad se halló 3 vasijas completas en sentido nor-este, y algunos fragmentos cerámicos. Después a los 50 cm de profundidad se empezó a formar el primer escalón y después de seguir el lleno se encuentran los otros dos escalones llegando a la cámara en dirección oeste, además de esto, se evidenciaron más fragmentos cerámicos y sobre el suelo removido se encontró la 4 vasija a los 150 cm de profundidad aproximadamente. El salvamento 084 llegó a una profundidad final de 270 cm, la cual se define por pozo de acceso con cámara lateral. Se realizó su debido registro fotográfico y también sus correspondientes dibujos finales.

S085	**Liberado**	Vasijas: 2 Volantes de Huso: 3 Líticos:1 Restos Óseos: 1 Muestras de Suelo: 0		Salvamento 085 ubicado en sentido norte del sitio, al lado de la vía de la antigua carrilera. El rasgo inicial se presentó de forma ovalada, las características del suelo fueron las siguientes: color pardo claro con moteados oscuros, de textura franco-limosa, compactación media y estructura granular. Durante el proceso de excavación a los primeros 40 cm de profundidad, se hallaron restos óseos una parte se encontraron en sentido nor-oeste donde se rescataron algunas piezas dentales y cráneo, los otros se hallaron en sentido norte donde se localizaron astillas de hueso . En cuanto al material se recuperaron 3 volantes de husos dos de ellos al lado de las piezas dentales y cráneo, también se encontró 2 vasijas completas ubicadas al oeste de la estructura y por último se encontró un lítico en el norte de la cámara. La estructura final tuvo una profundidad de 67 cm definiendo paredes y llegando a piso. se realizaron sus respectivos dibujos finales y también registro fotográfico.

S086	**Liberado**	Vasijas: 5 Volantes de Huso: 3 Líticos:0 Restos Óseos: 1 Muestras de Suelo: 0		Salvamento localizado en sentido sur, sobre la antigua pista de motocross. El rasgo inicial presentó una forma rectangular con medidas iniciales sobre eje de 165 este-oeste y 95 cm norte-sur. Las características del suelo fueron de un color pardo oscuro con moteados claros, de textura franco arcillosa, compactación media y estructura granular. Durante el proceso de excavación a los 10 cm de profundidad se encontró el primer escalón y a los 25 cm evidenció el segundo escalón en sentido oeste . Después a los 90 cm de profundidad en la cámara en sentido sur-oeste se halló 5 vasijas cerámicas, restos óseos de 1 individuo y 3 volantes de huso. El salvamento llegó a una profundidad final de 90 cm.

S087	**Liberado**	volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo	**ESTÁ EN PROCESO**	

S088		Vasijas: 6 Volantes de Huso: 4 Líticos:10 Restos Óseos de fauna: 1 Muestras de Suelo: 1 muestras de carbón:1		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S088, ubicado en el centro-oriente del terreno denominado área arqueológica 3. En el proceso de excavación del salvamento S080 se identificó el salvamento S088 ubicado en perfil norte de la estructura, cabe mencionar que este sitio ya había tenido una intervención durante el monitoreo arqueológico con una excavación aproximada de 40 cm. Las características del suelo fueron las siguientes: color pardo claro, con textura franco-arcillosa y compactación media. La metodología de excavación fue de forma manual y se realizó con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo. El rasgo fue identificado en el perfil norte de la estructura, se inició el proceso de excavación a los 30 cm de profundidad, donde se recuperaron dos vasijas en el perfil norte, después a los 80 cm se rescataron fragmentos cerámicos, un metate con su mano de moler y tres volantes de huso, estos se encontraron en el perfil nororiente. Se continuó con la excavación del salvamento a los 160 cm de profundidad, se recuperaron restos óseos de lo que podría ser fauna ubicados en el perfil

				noroccidente, así mismo se recuperaron fragmentos cerámicos. A los 180 cm se evidenció algunos fragmentos cerámicos ubicados en el perfil sur. En el proceso de búsqueda de pared del perfil occidental se recuperó una vasija a los 60 cm. a los 160 cm se halló otra vasija, ubicada en el perfil oriental. Posteriormente entre los 180 hasta los 280 cm se halló una vasija fracturada, 6 líticos 2 de ellos ubicados en el perfil sur-occidental, 1 volante de huso 1 muestra de carbón y de suelo a los 240 cm de profundidad y una gran cantidad de fragmentos cerámicos dispersos por toda la estructura. Se llegó a una profundidad final de 320 cm y un ancho de 278 cm.

S089		Vasijas:21 Volantes de Huso: 6 Líticos:8 Restos Óseos: tres individuos Muestras de Suelo:1 muestras de carbón:1		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S089, ubicado en el centro-oriente del terreno denominado área arqueológica 3. Durante el proceso de excavación del salvamento S088 se identificó el salvamento S089 ubicado en perfil norte de la estructura, cabe mencionar que este sitio tuvo una intervención durante el monitoreo arqueológico con una excavación aproximada de 40cm, las características del suelo fueron las siguientes: su color pardo claro, con una textura franco-arcillosa, con compactación media. La metodología de excavación fue de manera manual y se realizó con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo, La excavación inicial del rasgo se realizó desde el perfil norte de la estructura. Durante el proceso de excavación de 0-20 cm de profundidad se recuperó una vasija y dos volantes de huso en el perfil norte. A los 50 cm se halló una vasija en el perfil nororiente y a los 60 cm se recuperaron fragmentos cerámicos y dos volantes de huso ubicados en el perfil oriental. Se continuó con la excavación donde se recuperó a los 80 cm dos vasijas en el perfil occidental, también restos

				óseos asociados a individuo N1,además de un volante de huso. Entre los 90 cm hasta los 130 cm de profundidad, se recuperó una vasija y un lítico (metate) ambos ubicados en el perfil oriental, además, se tomó una muestra de carbón asociada al lítico. A los 140 cm se recuperó una vasija ubicada de lado en el perfil sur y a los 160 cm se recuperaron fragmentos cerámicos y un lítico (roca pulida) en el perfil occidental. Posteriormente desde los 240 cm hasta los 260 cm se identificó una discontinuidad estratigráfica en el perfil occidental, se evidenció un moteado pardo oscuro, sobre suelo un color pardo claro. También a los 300 cm se recuperaron fragmentos cerámicos, ubicados en el perfil norte, a los 330 cm se halló un lítico (mano de moler), ubicado en el perfil sur y a los 400 cm se recuperaron un lítico (roca pulida), ubicado en el perfil noroccidente. Se empezaron a formar los escalones de la pasarela llegando el último escalón a una profundidad de 480 cm, también se evidenció fragmentos cerámicos , 1 vasija fracturada y un lítico(roca pulida) ubicados en el perfil oriental. se inició la remoción de suelo de la cámara, donde se recuperaron 13 vasijas, 3 líticos y 1 volante

				de huso, también restos óseos asociados al individuo N2, ubicados en el perfil nor-occidente, por otro lado, se hallaron restos óseos del individuo N3 Localizados en el perfil nor-oriente de la cámara, en cuanto a las vasijas se hallaron entre los perfiles nor-oriente, nor-occidente y sur-occidente. El Salvamento se definió con pozo y cámara lateral, la profundidad final del salvamento fue de 490 cm y 396 cm de ancho.

S090	**Liberado**	volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo	**ESTÁ EN PROCESO**	

S091	**Liberado**	volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo	**ESTÁ EN PROCESO ALEJA**	

S092	**Liberado**	volantes de Huso 0 Líticos 0 Restos Óseos 0 Muestras de Suelo	**ESTÁ EN PROCESO JOHANA**	

S093		Vasijas:4 Volantes de Huso:8 Líticos:0 Restos Óseos: 1 individuo Muestras de Suelo:0 muestras de carbón:1		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identificó el Salvamento denominado con el código S093, ubicado en el centro-oriente del terreno denominado área arqueológica 3, La forma que se presentó el rasgo inicial fue ovalada, , las características del suelo fueron las siguientes: color es pardo claro, con una textura franco-arcillosa, con compactación media. La metodología de excavación fue de manera manual y se realizó con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo, éste estaba ubicado en la margen sureste del edificio, donde quedaba la rampa de acceso a la edificación, esta se identificó debido a una discontinuidad estratigráfica en el momento en que fue revisada. Después estabilizó la la zona, se inició con la remoción de suelo de la cámara, removiendo suelo de relleno y tamizando, ya en la entrada en el perfil oriental se recuperaron algunos fragmentos cerámicos de tamaño mediano sin ninguna característica particular o diagnóstica. Sobre los 170 cm de profundidad se inició la excavación del perfil donde se halló la entrada a la cámara , se llegó al primer escalón del pasillo a los 266 cm y el último escalón se evidenció a los 330cm. En cuanto a la actividad de remoción de suelo de la

				cámara, se recuperaron fragmentos cerámicos, restos óseos y piezas dentales asociados a individuo N1, ubicados de oriente-occidente del perfil norte. También se recuperaron 4 vasijas completas, 1 vasija fracturada n1, ubicados en el perfil occidental, otra que se halló en el perfil oriental n2, y en sentido sur-norte las vasijas n3 y n4 respectivamente, también se recuperaron 8 volantes de huso, cuatro de estos estaban asociados al individuo N1, se toma muestra de carbón asociado a fragmento cerámico de gran tamaño, la profundidad final del salvamento fue de 390 cm. La estructura del salvamento fue identificada con pozo y cámara lateral.

S094	**Liberado**	Vasijas:0 Volantes de Huso: Líticos:0 Restos Óseos: individuo Muestras de Suelo:0 muestras de carbón:		Sitio ubicado en la zona de construcción del hospital de alta complejidad, específicamente en el área 3, sobre un pequeño talud, orientado al noreste de la zona de terraplén, el rasgo inicial se planteó como un moteado tenue, de forma irregular, el cual fue excavado con palustre para controlar los elementos que pudiera contener, en especial por las características de su suelo granular en los primeros 40 cm, el cual se ha compactado formando un horizonte pardo oscuro homogéneo, con partículas minerales visibles de tamaño medio, sin ningún elemento cultural presente, en el siguiente nivel, a una profundidad de 74 cm orientación sur se encontraron fragmentos dispersos de pasta gruesa, fragmentos no diagnósticos de bordes redondeados, sobre las características del suelo podemos decir, que se pudo observar claramente la presencia de dos horizontes, (B-C) en un suelo sin mayores alteraciones biológicas o culturales.

S095	**Liberado**	Vasijas:13 Volantes de Huso: 0 Líticos:0 Restos Óseos: 0 individuo Muestras de Suelo:0 muestras de carbón: 0		Rasgo ubicado en la parte baja del sótano, zona en la cual se adelantaron labores de barrenado, sobre suelo suelto rico en partículas minerales provenientes de la mixtura de suelos removidos en actividad de máquina amarilla, en suelo de relleno se encuentra elementos biológicos a 50 cm, en sentido noreste a partir de los 95cm, se encontró el conjunto cerámico conformado por, tres vasijas fragmentadas, 2 copas 3 vasijas de cuello semi tubular, una de una sola oreja y dos cuencos medianos que conservan hollín, todos estos se encuentran dispuestos en senten sentido suroeste, sobre el horizonte c suelo caracterizado por su textura limo arcillosa, también se recolectan algunos cantos rodados, sobre el perfil que cuenta con una profundidad total de 100 cm, sobre un ancho de 170 cm, la cual se excavó teniendo en cuenta las condiciones húmedas del terreno.

S096	**Liberado**			Rasgo encontrado en la actividad de monitoreo llevada a cabo en el área del sótano, específicamente en las actividades de barrenado, en estas se identificaron algunos rasgos en paredes y suelo. para el caso del rasgo 096 se encuentra un moteado de forma irregular, ubicado en sentido noreste, el cual se caracteriza por su suelo franco arcilloso, en este se encuentran paredes sobre suelo franco arcilloso, color pardo oscuro, estructura granular, la capa superior de este rasgo había sido removida por maquinaria amarilla, Desde los 200 cm se encuentra suelo franco limoso en el cual se encuentran fragmentos cerámicos dispersos, los cuales no presentan características diagnosticas especificas, ni de pulimento o exposición al fuego y a los 230 cm de profundidad se llega al piso develando la forma final de la estructura, la cual se define como ovalada, angosta en su parte superior, con paredes con actividad biológica.

S097	**Liberado**	vasijas: 14 líticos : 1 muestras de suelo: 0 muestras de carbón : 0 Restos óseos: 2 ind		Durante la fase de Monitoreo arqueológico se identifica el Salvamento S097 ubicado en la parte suroriente del sitio en la antigua pista de motocross denominada área arqueológica 3. Este rasgo contaba con una forma rectangular en planta, con moteado pardo oscuro, suelo franco arcilloso, estructura heterogénea, a partir una profundidad de 90 cm se encuentra vasija tipo cuenco fragmentada, a los 120 cm de profundidad sentido noreste, se percibe un cambio de horizonte, relacionada con el hallazgo del conjunto cerámico, el cual se dispone de forma semicircular en sentido noreste, donde se encuentra hacha lítica, 8 vasijas, con rastro de hollín y sobre los 200 cm de profundidad se encuentran 5 vasijas más que completan el ajuar. En el costado sur occidente se asoma un arco el cual se plantea como la estructura 099.

S098	**Liberado**	Vasijas: 2 Volantes de Huso:3 Líticos:3 Restos Óseos: 2 Muestras de Suelo:1 Muestras de carbón: 1		Salvamento ubicado al Nor-este del Sitio en la antigua pista de motocross. El rasgo inicial tuvo una forma circular con una medida inicial de 100cm de largo por 90 cm de ancho. Se excavó de forma manual con palustre y palín siguiendo la forma del lleno del rasgo. Se iniciaron las excavaciones siguiendo la forma del rasgo y se buscaron paredes y piso. A los 230 cm de profundidad se halló en sentido Sur-este 2 vasijas en posición boca arriba, acompañados de restos óseos en estado de pudre, en dirección al norte en frente a las vasijas se evidenció un metate y mano de moler El suelo del salvamento es de color pardo oscuro con algunos moteados claros, textura franco arenosa y compactación media. la excavación se llevó a cabo en sentido este/oeste siguiendo el suelo suelto, a los 150 cm de distancia de las vasijas en la cámara en el lado sur, se encontraron restos óseos de 2 individuos, se diferenciaron por sus cascos craneales y sus respectivas piezas dentales, además se hallaron 3 volantes de huso y un lítico. También durante la excavación se recogieron muestras de carbón y de suelo. Ya en el perfil en sentido este de la cámara, se siguió el suelo suelto donde se formaron 3 escalones. Se definió el salvamento por pozo de acceso

			con cámara lateral, este tuvo una profundidad final de 240 cm ,un largo de 550 cm por 210 cm de ancho.

S099	**Liberado**	vasijas: 12 líticos : 3 volantes de huso: 2: muestras de carbón : 1 Restos óseos: 2 ind..		El Rasgo se situó en el margen sur este del terraplén o área donde estaba la pista de motocross, este se encontró en una zona de alto potencial, razón por la cual la metodología que se utilizó fue la excavación progresiva de nivel por nivel, con el fin de resguardar los elementos internos de la cámara que se abrió sobre el perfil a los 320cm,en esta se encontró suelo caracterizado por su textura limo arcillosa de color anaranjado sobre el cual en el flanco n/o se halló un conjunto cerámico compuesto por 12 vasijas dispuestas en forma de “c” en cuya parte interior se encontraba el individuo #1, de este se pudo identificar óseos pertenecientes al cráneo, una pieza dental y huesos largos pulverizados. La estructura en general se caracterizó por su forma elipsoide de techo bajo (100cm) y entrada de arco, su techo soportado por el talud se encontró a los 180 cm del punto 0, el acceso al arco se anticipó con 4 escalones equidistantes.

S100	**Liberado**	Vasijas:4 Volantes de Huso:8 Líticos: Restos Óseos:1 Muestras de Suelo: 0		Salvamento ubicado al Nor-este del Sitio en la antigua pista de motocross, denominada área 3. Está poseía una forma rectangular con una medida inicial de 245 cm de largo con 110 cm de ancho. Su suelo se caracterizó por su color pardo oscuro con algunos moteados claros, con textura franco arenosa, compactación media y estructura granular. El proceso de excavación, se inició siguiendo la forma del rasgo para sí, buscar paredes y piso. A los 400 cm de profundidad se halló la entrada de la cámara de salvamento al igual que un escalón. a los 456 cm de profundidad, al momento de entrar a la cámara se hallaron en sentido Este 4 vasijas, al lado izquierdo de la cámara, también se identificó un cuerpo de un individuo parcialmente completo en el que se halló huesos largos(piernas), fémur, algunas vértebras, costillas, algunos huesos cortos (brazo), cráneo, mandíbula, dientes,) y un fragmento de la pelvis. Además, se hallaron al lado del individuo 8 volantes de huso y una tumbaga. Se definió la estructura como pozo de acceso con cámara lateral en forma de L, la medida final de la estructura fue de 371 cm de largo con 175 cm de ancho.

S101	**Liberado**	Vasijas:1 Volantes de Huso:0 Líticos:1 Restos 0 Óseos:0 Muestras de Suelo: 1		Rasgo ubicado en el área 3, al este del Sitio donde se está construyendo el hospital de alta complejidad. Presentó una forma rectangular, con textura arcillo limosa, estructura granular. y dos colores en el moteado, su estructura se conformaba con una triada de escalones que dan paso a una cámara de 140 cm, donde se encontraron fragmentos cerámicos dispersos en suelo removido, Sobre el arco de entrada se encontraron 1 plato fracturado y un metate, a partir de los 150 cm el suelo tomó una coloración naranja, con textura homogénea, ambas paredes tuvieron puntos de apoyo, de los cuales se tomó muestra de suelo, después de el tercer escalón se siguió la cámara en donde no se encontraron actividad de material cultural .

S102	**Liberado**	Vasijas:0 Volantes de Huso:2 Líticos: Restos Óseos: 0 Muestras de Suelo: 0		Salvamento ubicado sobre la zona de terraplén del área 3, al noroeste del edificio del hospital de alta complejidad, este rasgo se caracterizó por presentarse en perfil, asociado a el salvamento 100, con el cual comparte un pasillo a 400 cm, Esta estructura contenía dos escalones ubicados en sentido oeste, sobre los 440/460 cm de profundidad, donde inició la entrada de la cámara y un tercero dentro de la cámara a una profundidad de 470 cm de profundidad, donde se retiró el suelo de la cámara hallando fragmentos cerámicos y 2 volantes de huso, en la entrada de la cámara se identificaron puntos de apoyo, dos a la derecha y tres a la izquierda. definiendo el salvamento como una estructura con pozo de acceso y cámara lateral, sus medidas de largo final es de 460 cm con un ancho de 260 cm.

1.6 Prospección Arqueológica

Según lo establecido en los Términos de Referencia aprobados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, es posible hacer CAMBIOS AL PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA, Registrado y aprobado en cualquier momento. El registro del Programa de Arqueología Preventiva de que trata el artículo 2.6.5.4. del Decreto 1080 de 2015 modificado por el Decreto 138 de 2019, es así que se hace necesario solicitar la *Ampliación del Tamaño del Polígono Especifico Registrado,* y aprobado en la Resolución No.1095 del 11 de Julio del 2022, *Por la cual se autoriza la implementación del Plan de Manejo Arqueológico para un polígono especifico registrado denominado R0198A220001 del Proyecto "Programa de Arqueología Preventiva para el estudio y diseño para la construcción y dotación del hospital regional de alta complejidad para los departamentos de Caldas, Chocó, Quindío y Risaralda"*

Es así que se hace necesario realizar una ampliación del polígono especifico registrado, dicha ampliación es de 2,18ha, es decir pasa de 7,86Ha a 10,04Ha, para realizar la fase de *Diagnóstico y Prospección Arqueológica,* en esta área se debe cumplir con los requisitos establecidos por el ICANH. Los cuales son:

1.6.1Fase de Diagnóstico y Prospección

Las actividades a realizar para el cambio menor son las siguientes:

Diagnostico:

1. *Elaboración del Diagnóstico:* El diagnóstico arqueológico es un estudio basado en información secundaria que busca identificar las características de los bienes y contextos arqueológicos, así como analizar las metodologías arqueológicas implementadas en el polígono general registrado.

El resultado de este ejercicio es el insumo para planear la prospección, de tal manera que se localicen, caractericen y delimiten los bienes y contextos arqueológicos presentes en el área donde se adelantará el Programa de Arqueología Preventiva, con el fin de formular las medidas de manejo que garanticen su protección. El diagnóstico debe incluir información sobre los siguientes aspectos:

1.1 *Expectativa Arqueológica:* Se debe identificar con base en información secundaria, qué tipo de bienes y contextos arqueológicos pueden ser encontrados en los polígonos registrados y dónde se encuentran.

2. *Sondeos Arqueológicos:* estos se realizan a una distancia determinada con el fin de identificar la presencia de cualquier tipo de bien arqueológico en el subsuelo, sus dimensiones son de 40x40cm hasta una profundidad que va desde los 80 a 120cm, se deben realizar de maneras manual y acompáñalos de un registro en fichas, fotográfico y metadato arqueológico.

- *Sondeos Arqueológicos Intensivos*: estos se realizan a una distancia de 1m y se deben realizar en sentido de las manecillas del reloj cuando se identifica un pozo de sondeo positivo (con presencia de materiales arqueológicos), con el fin de identificar el potencial sus dimensiones son de 40x40cm hasta una profundidad que va desde los 80 a 120cm , se deben realizar de maneras manual y acompáñarlos de un registro en fichas, fotográfico y metadato arqueológico.

- *Tipo de bien o contexto arqueológico:* Describir el tipo de evidencias arqueológicas encontradas.

- *Cronología absoluta o relativa:* Identificar la cronología estimada para cada bien o contexto arqueológico. La estimación debe hacer uso de las fechas de radiocarbono u otros métodos de datación absoluta reportados en los informes de investigación básica o reportes finales de Programas de Arqueología Preventiva.

- *Visibilidad de los bienes o contextos arqueológicos*: Identificar si el bien o contexto arqueológico es visible en la superficie (modificaciones del terreno, presencia de materiales arqueológicos en superficie o en perfiles expuestos, entre otros).

- *Extensión o dispersión:* Identificar para los bienes o contextos arqueológico el área que ocupan en metros cuadrados.

- *Ubicación en el paisaje:* Identificar en qué tipo de paisaje se encuentran los bienes o contextos arqueológicos identificados con base en la información suministrada (geomorfología, topografía y suelos).

3. *Perfiles Modales:* Se debe realizar la excavación de trincheras que permitan la identificación estratigráfica del suelo para identificar posibles ocupaciones antrópicas, cabe mencionar que el comportamiento del suelo puede ser cambiante, lo que hace necesario excavar no solo un perfil modal, si no varios en el área de prospección.

    - *Profundidad (estratigrafía):* Identificar la posición vertical de los bienes o contextos arqueológicos con respecto a la superficie actual

4. *Zonificación arqueológica preliminar*: Una vez recopilada y analizada la información arriba mencionada, se deberán definir las áreas en las cuales existen mayor o menor probabilidad de hallar bienes o contextos arqueológicos en el polígono general. Como resultado se obtendrá una

zonificación arqueológica preliminar que clasifique la totalidad del polígono general en diferentes zonas, las cuales poseen diferentes probabilidades (alta, media o baja) de albergar bienes o contextos arqueológicos.

Revisión de metodologías de prospección previas: El diagnóstico arqueológico también debe incluir una revisión de las metodologías de prospección implementadas en los estudios arqueológicos realizados en el área donde se localiza el polígono general registrado.

Usos del suelo: Se debe hacer una descripción de los usos actuales del suelo con base en información secundaria.

Metodología de prospección arqueológica: se debe plantear una metodología de prospección que permita localizar, caracterizar y delimitar los bienes y contextos arqueológicos presentes en los polígonos específicos registrados, con el fin de formular las medidas de manejo que garanticen su protección

5. *Documento Resultados y Plan de Manejo Arqueológico:* se debe entregar al ICANH, documento con los resultados obtenidos en la prospección, su clasificación e interpretación de los mismos, lo cual dará pie para el plan de manejo arqueológico en la de rescate en potencial alto, medio y bajo, monitoreo arqueológico en potenciales alto, medio y bajo, y programa de Arqueología Publica.

Con lo anteriormente mencionado se realizará Prospección arqueológica a una distancia de 10m entre cada pozo de sondeo formando una malla que cubra el terreno a prospectar, si uno de los pozos de sondeo presenta material cultural arqueológica se deben realizar pozos de sondeo intensivos a 2m de distancia del pozo principal en sentido de las agujas de reloj para identificar la cantidad de material hallado.

CAPITULO II:

2. Seguimiento al Programa de Arqueología Preventiva.

2.1 Procesos de Inducción al personal de obra, Sub. Contratistas y otras partes interesadas.

Dando cumplimento a los lineamientos del ICANH y a una de las Fases del PAP, la fase de Arqueología Publica, donde se debe responder a la necesidad de comprender el entramado de las relaciones que existen entre la arqueología, las comunidades modernas y el patrimonio cultural, vinculado de la mejor manera posible a las comunidades del área del influencia del proyecto, como a las personas que forman parte del mismo, (incluyendo personal vinculado a las obras, comunidad civil y autoridades locales), que estén relacionadas directa o indirectamente con los proyectos de interés en el conocimiento de la intervención y manejo de los bienes y contextos arqueológicos. Durante el mes se realiza reunión con el Ministerio de Salud, la EDUR y el ICANH, en la que se tocan los siguientes temas:

Tema de la Reunión: ***Respuesta a "HALLAZAGOS ARQUEOLOGICOS RISARALDA"- Rad. 20241842000047022.***

Participantes

José Fredy Arias	*Gerencia EDUR*
Piedad Jimenes	*Gerencia EDUR*
Julio Cardona	*Ministerio de Salud*

Edwin Rico	*ICANH*
Juan Pablo Arroyave	*ICANH*
Lenny Carolina Quevedo	*ICANH*
Angela Diaz	*Consorcio Interventoría Alta Complejidad*
Angela Barco	*Consorcio Edificio Hospitalario Risaralda*

En la reunión solicitada por la señora Luz Marina López Salamanca de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria Ministerio de Salud y Protección Social, y en donde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, programo para el día jueves 6 de junio de 2024 de 11:00 am a 12:00 m. La reunión que se llevo a cabo por medio de la plataforma Google Meet, a través del siguiente enlace: meet.google.com/kxc-iqjq-mkv, en esta reunión se encontraban conectados en la plataforma virtual los participantes anteriormente mencionados.

La reunión inicia a las 11:05 am con la presentación de cada uno de los participantes, luego de esto se da el orden del día en donde se define el propósito de la reunión, dividido en dos puntos principales:

1. Disposición final de los elementos culturales hallados en el desarrollo del Programa de Arqueología Preventiva aprobado en Resolución No.1095

2. Posibles apoyos económicos para la intervención constructiva de la fase 1.

Se le pide al arqueólogo del ICANH Juan Pablo Arroyave explique cuál es la función del Instituto y su alcances, a lo cual el responde que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, en la entidad encargada a nivel nacional del Salvaguardar y Proteger el Patrimonio Arqueológico de la Nación, no solo

arqueológico si no también histórico, social y cultural, también es la entidad encargada de gestionar las autorizaciones de los Planes de Manejo Arqueológico en donde el responsable de la ejecución de las fases del PMA es el Titular.

Se expone de manera resumida por parte de la arqueóloga del Consorcio Edificio Hospitalario Risaralda Angela Barco, como ha sido el desarrollo del PMA en el polígono general registrado ante el ICANH, sobre qué actividades arqueológicas se han ejecutado en el Área Arqueológica 3 y la densidad de los hallazgos en esta área, se menciona un estimado de elementos hallados y en que parte de la metodología se encuentran a la fecha.

Teniendo claro esto se procede a desarrollar los puntos de la reunión

1. Disposición final de los elementos culturales hallados en el desarrollo del Programa de Arqueología Preventiva aprobado en Resolución No.1095

Los delegados del ICANH indican que los pueden quedar en custodia de Museos, Instituciones, casas de la Cultura, preferiblemente del área local de influencia, se comenta por parte de la gerencia EDUR, que se han entablado diálogos con instituciones como la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), también con algunos centros culturales de la ciudad de Pereira, y que hasta el momento solo se está en diálogos, también que con la visita del Ministro de Cultura en el mes de septiembre del año 2023 se pidieron recursos y se abrió la posibilidad para estos per en espacios culturales.

También se hace referencia a la custodia de los materiales la cual es del Departamento de Risaralda, en donde se debe realizar la justificación de tenencia definitiva tal y como lo exige el ICANH en sus términos de referencia, se menciona que se puede solicitar una Custodia Temporal del Material, la cual tiene implicaciones y se debe informar con anterioridad al ICANH para su aprobación.

2. Posibles apoyos económicos para la intervención constructiva de la fase 1

Bajo esta premisa se les solicita a los participantes del ICANH información sobre posibles apoyos económicos por parte de ellos a lo que la repuesta es que existen este tipo de apoyos para los PMA, que esto lo debe cubrir el titular del programa de arqueología a lo que por parte de le Gerencia EDUR, responde al delegado del Ministerio de Salud que el concepto técnico de la primera etapa contempla el tema arqueológico como tema integral sin separarlo de la construcción.

Teniendo resueltas estos puntos se procede a solicitar al ICANH mesas de apoyo de acompañamiento a loa cual se recibe una respuesta positiva, también el ICANH solicita a la arqueóloga Angela Barco un inventario preliminar por medio de Comunicación.

A las 12:15 del mediodía se finaliza la reunión con los agradecimientos.

2.2 capacitaciones, reinducciones, entrenamientos

Se realizarán inducciones, reinducciones, talleres, capacitaciones y entrenamientos al personal de obra y a la comunidad perteneciente al área de influencia cuyo tema principal es el desarrollo del Programa de Arqueología.

Se realiza capacitación al personal Administrativo y Operativo de la obra, bajo el desarrollo del Programa de Arqueología Publica en el desarrollo del Plan de Manejo Arqueológico, mostrando el avance del PMA.

Capacitaciones Mensuales	1
Cantidad de Personas	Personal obra Operativo y Administrativo Consorcio Edificio Hospitalario Risaralda
Convocados	100
Asistentes	98

TABLA 3 CAPACITACIÓN PERSONAL



FOTOGRAFÍA 17 CAPACITACIÓN PERSONAL DE OBRA

También se recibe visita por parte de los profesionales en Arqueología y temas ambientales del Laboratorio de Ecología Histórica y Patrimonio Cultural de la Universidad Tecnológica de Pereira en Cabeza del Dr. Carlos López, en donde se realiza visita a campo y al laboratorio de arqueología y se habla sobre los

materiales y que posibilidad hay de crear un vinculo para la tenencia de los mismos.



FOTOGRAFÍA 18 VISITA UTP

2.3 Entrenamiento de actividades consideradas como criticas:

Las actividades identificadas como criticas siguen siendo las mismas, ya que con la llegada de nuevo personal y con la implementación del Monitoreo arqueológico, se debe intensificar el entrenamiento y capacitación del personal.

Programa de Arqueología Preventiva- Actividades Criticas		
	Actividad	**Descripción**
1	**Que se está buscando**	capacitar el personal de campo que hace acompañamiento desde el inicio de la implementación del P.A.P sobre cuál es el objetivo principal (identificar material arqueológico) en el polígono de intervención
2	**El cuidado en la identificación de cerámica, Líticos y muestras para Fechas**	entrenar y capacitar al personal que hace acompañamiento en las excavaciones, Recolecciones Superficiales, zonas de verificación controlada, en búsqueda que identifiquen los materiales cerámicos, líticos y para datación
4	**Excavación arqueológica**	cómo se debe excavar, cuidados y técnicas de excavación

TABLA 4 ACTIVIDADES CRÍTICAS- FUENTE ELABORACIÓN PROPIA

2.4 registro fotográfico de los cortes y coordenadas.

Bajo el formato de registro fotográfico se tendrá secuencia desde el registro 001 hasta culminar todo el PAP, y se debe mantener durante todo el proyecto, se realiza de manera diaria y consecutiva de acuerdo a la actividad ejecutada (cortes, monitoreo, recolecciones, verificaciones).

2.5 excavaciones controladas:

Durante el mes se realizan excavaciones controladas en niveles arbitrarios de 10cm, los cortes estratigráficos varían en sus dimensiones y profundidades. También, se realiza la excavación de rasgos identificados llegando a paredes y suelo, identificando estructuras y contextos arqueológicos.

2.6 Análisis en laboratorio arqueológico:


En el Laboratorio de Arqueología se lleva a cabo el lavado, secado, separación por tamaños, identificación de fragmentos diagnósticos, todo esto en el material cerámico que ha sido recuperado en las recolecciones Superficiales (R.S.), en las excavaciones de los cortes estratigráficos, en la excavación de los rasgos y salvamentos identificados.

El material recuperado debe ser fotografiado y dibujados para ser clasificado de acuerdo con las tipologías que se han definido para la región del cauca medio, apoyados en la propuesta de la investigación de Aerocafe.

En cuanto a los líticos, los criterios de clasificación y tipología se harán por variables tecnológicas, morfológicas funcionales, como atributos que permitirán generar mutua exclusión, en cada uno de los grupos elaborados como clasificación. El material óseo humano contará con una cuarteta básica donde se identifique cada uno de los ejemplares, su número y a que parte del esqueleto pertenece, en ellos también se determinará número mínimo de individuos. El material hallado durante el desarrollo del Plan de Manejo Arqueológico se encuentra almacenado en un espacio idóneo siguiendo los protocolos aprobados por el ICANH.

Durante el mes se realizan actividades de lavado, secado, separado, restauración, limpieza y clasificación en los elementos cerámicos, en la tabla de clasificación se tiene en cuenta variedad de atributos, como los son tecnológicos, estilísticos, funcionales, forma, técnicas de elaboración, entre otros, todo esto para tener una identificación completa de los elementos hallados.

	DEPARTAMENTO DEL RISARALDA **Secretaría de Salud** **Proceso de Obra Públicas e Infraestructura Física** **INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE CONTRATISTA** **Versión 0, Vigencia 1-2020**



FOTOGRAFÍA 19 TABLA DE CLASIFICACIÓN CERÁMICA



FOTOGRAFÍA 20 ALMACENAJE MATERIAL ARQUEOLOGICO

2.7 cronograma de actividades

Según el cronograma enviado al el ICANH, las actividades se están desarrollando de manera satisfactoria y antes del tiempo en el área 3, iniciando por las excavaciones arqueológicas (cortes) que se encuentran en el área principal de intervención (construcción) y continuando con las que no están contempladas en el área de construcción, incluyendo el monitoreo arqueológico.

ACTIVIDADES DE LABORATORIO DE ARQUEOLOGIA						
ACTIVIDAD	***tiempo Estimado***					
	Mes 1	***Mes 2***	***Mes 3***	***Mes 4***	***Mes 5***	***Mes 6***
Preparación del material arqueológico para ser analizado						
Lavado y secado del material arqueológico						
Limpieza de piezas completas y parciales						
Asignación de información relevante a cada pieza, codificación de los materiales provenientes de las excavaciones, (cortes, salvamentos, recolección superficial)						
Inicio de clasificación por tipo de materiales, (objetos con mayor y menor representación) destinada a conformación de bases de datos.						
Clasificación cerámica por Tipologías para el Cauca Medio- Aero palestina						
Clasificación lítica por variables tecnológicas, morfológicas funcionales						
Clasificación del material óseo humano contará con una cuarteta básica						
Seguimiento de protocolos análisis muestras restos óseos y muestras de carbón						
Selección de piezas de referencia, fragmentos diagnósticos						
Registro de piezas protocolo ICANH						
Compilación de metadatos						
Registro fotográfico material cerámico y lítico.						
Dibujo de material diagnostico identificado						
Procesamiento y digitalización del registro grafico de piezas.						
Análisis Especializados (datación por carbono 14, paquetes analíticos de fosforo total, o textural, muestras de polen, fitolitos y macrorestos que serán aplicables de acuerdo con las muestras colectadas.						
Elaboracion de Informe final ICANH						

TABLA 5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2.8 cronograma de capacitaciones

Dando respuesta al programa de arqueología publica, se desarrollarán capacitaciones y actividades con temas variados, tales como:

	Capacitaciones
1	Programa Arqueología Preventiva
2	Qué es el Patrimonio Arqueológico.
3	Contexto Arqueológico Regional
4	Por qué sirve la arqueología.
5	¿Por qué debemos cuidar el Patrimonio?
6	Política Pública asociada al Patrimonio.
7	Auditorías Internas al proceso Arqueológico.

TABLA 6 LISTADO CAPACITACIONES



Elaboró: Arqueóloga Ángela Patricia Barco Marín
Arqueóloga Líder, Coordinadora del Programa de Arqueología
Consorcio Edificio Hospitalario de Risaralda.
Numero de contrato de obra No 246

ANDREY MONTES
Director de Obra
Consorcio Edificio Hospitalario Risaralda
Contrato de Obra No. 246