HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
ACEITE LUBRISPRAY

NUMERAL 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto: LUBRISPRAY
Titular: MAYOR DENT SAS
Dirección: Carrera 66 C Nº 32D -36
Ciudad: Medellín
País: Colombia
Teléfono: 3108317986
mail: ventas@mayordent.com

NUMERAL 2: COMPOSION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes:	**Numero de cas**	**TLV**
Agente solvente:	**1717-00-6**	**Ninguno establecido**
Agente propelente:	**811-97-2**	**Ninguno establecido**

Principios Activos:

Aceite mineral de baja viscosidad y elevado grado de pureza, silicona y aditivos especiales Que previenen la oxidación y reducen la fricción de las partes móviles o de rotación.

NUMERAL 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Principales peligros:
Indicaciones especiales de peligrosidad para el hombre y el medio ambiente, inestable si se calienta, material normal, no usar agua, no arde, es estable.



NUMERAL 4: PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y en caso de irritación consultar con un médico.

Contacto con la piel: enjuagar la piel con abundante agua / ducharse. Si presenta irritación consultar al médico.

Inhalación: transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la Respiración. Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se encuentra mal.

Ingestión: Acuda de inmediato al médico.

Otros: Este producto no presenta ningún efecto negativo al ser usado, No destruye la capa de ozono

NUMERAL 5: MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Información general: Usar protección personal adecuada. Mantener en sentido opuesto al viento. Mantener alejado de áreas bajas. Muchos gases son más pesados que el aire y se extenderán por el piso y se acumularán en áreas bajas o cerradas (alcantarillas, sótanos, depósitos).

Métodos de limpieza: Recoger con absorgel o viruta

NUMERAL 6: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: leer las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Recipiente a presión: no perforar, incluso después del uso. No utilizar si falta el botón pulverizador esta defectuoso. No pulverice sobre llamas o cualquier otro material incandescente. No fume mientras utilice el producto no exponga los recipientes al calor, llamas, chispas ni otras fuentes de ignición. Usar con cuidado cerca de equipos alimentados con electricidad. el recipiente de metal conducirá electricidad si entra en contacto con una fuente viva. Esto puede resultar en lesiones al usuario.

Almacenamiento: Mantener el producto en recipiente a presión. El envase original bien tapado. Protéjalo de los Rayos solares y evite exponerlo a temperaturas superiores a 50 c. no pulsar. Ni aplastar. No manipule ni guarde cerca del fuego, calor u otras fuentes de ignición. Este material puede acumular cargas estáticas que pueden causar chispas y volverse una fuente de ignición. Almacenar en un lugar bien ventilado, fresco y seco.

NUMERAL 7: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL
N/A

NUMERAL 8: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Líquido transparente, libre de partículas extrañas y sedimentos
Estado físico: liquido
% De volátiles: 0.01 % A 70 oc
Resistencia dieléctrica: _ 40 A 199 C
Gravedad específica: 0,968
Color: incoloro
Olor: Característico a disolventes
Densidad: no aplica
Solubilidad: insoluble en agua, soluble en clorinados, soluble en aromáticos

NUMERAL 9: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Química: el material es estable bajo condiciones normales.
Reacciones de riesgo: el producto es estable y no es reactivo en condiciones normales de uso, Almacenamiento y transporte.

Condiciones que deben Evitarse: calor, llamas, y chispas. Evitar el contacto con materiales incompatibles.

NUMERAL 10: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Manipulación de residuos: Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. Contenido bajo presión. No pulsar, incinerar ni aplastar. No deje que el material entre en el drenaje o en el suministro de agua. No contamine los estanques, ríos o acequias con productos químicos ni envases usados. Elimine de acuerdo con todas las regulaciones aplicables.

Eliminación de envases: ya que los recipientes vacíos pueden contener restos del producto, deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos. Para el reciclado o eliminación.

NUMERAL 11: **MEDIDAS DE INCENDIO**

Producto inflamable frente a las llamas
Extinción con Tipo ABC
Limites inflamables en aire: N/A

NUMERAL 12: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Ministerio de Salud Resolución número 2309 de 1986. Los residuos de esta sustancia están considerados allí y se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales decreto 1496 de 2018 por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

NUMERAL 13: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Mercancía no peligrosa

NUMERAL14: INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda: N/A
Toxicidad en piel o mucosa: No es irritante en la piel. En los ojos si es irritante.

NUMERAL 15: INFORMACIÓN ECOLOGICA

EVITAR DERRAMES A FUENTES HIDRICAS, PRODUCTO DE BAJA BIODEGRABILIDAD.

NUMERAL 17: OTRAS INFORMACIONES

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad, está basada en los conocimientos actuales de Mayordent SAS. Las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito para su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha de Seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del producto y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.