| PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS TABLA ·20 DEL COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS | Código: |
|---|---|
| | Versión: |
| | Fecha:FORMATO NO CONTROLADO |
| | Página: |

| SERVICIO: | COMUNIDAD DE CUIDADO | NOMBRE: | DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH |
|---|---|---|---|
| COMPONENTE: | NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD | FECHA DE REVISIÓN: 30/06/2024 | CONVENIO / CONTRATO NO. 8141 AÑO: 2024 |

| ELEMENTO | | | CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO | CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA EN USO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | EQUIPOS DE FRIO | Equipo de refrigeración en material higiénico sanitario | 300 litros por cada 50 personas mayores | 2 | |
| | | Equipo mixto de refrigeración- congelación en material higiénico sanitario | 1000 litros por cada 50 personas mayores | 1 | |
| | | Congelador en material higiénico sanitario. | 250 litros por cada 50 personas mayores | 4 | |
| | Estufa | Estufa industrial en acero inoxidable de mínimo 4 quemadores (fogones), con plancha a gas y horno interior de las siguientes dimensiones aproximadas alto :90 cm ancho: 130 con profundidad: 70 cm | De 50 hasta 100 personas mayores y una más por cada 100 personas mayores adicionales. | 1 | |
| | | Estufa industrial en acero inoxidable, calibre 18 antiácidos. 6 quemadores de estrella en hierro indeformables. Parrillas en hierro fundido de 30x30. Válvulas independientes. Horno para 2 parillas, con válvula termostato asilado en fibra de vidrio. Dos quemadores en acero DIM 1,30 de frente x0,80 de fondo x 0,90 de alto | 1 por cada 150 personas mayores | 1 | |
| | | Estufa Enana industrial, en acero inoxidable, de 1 puesto, con conexión a gas. Alto: 60 cm de frente x 60 cm de ancho x 40 cm de alto | 1 hasta 100 personas mayores y una adicional si el centro tiene más de 100 personas mayores. | 1 | |
| | Licuadoras | Licuadora industrial en acero inoxidable mínimo 5 litros de capacidad. | 2 por Unidad operativa | 2 | |
| | | Licuadora semi-industrial o familiar mínimo 2 litros de capacidad. | 2 por cada 100 personas mayores | 2 | |
| | Extractor de Olores | Campanas tipo pared, central o lisa manufacturada en acero inoxidable calibre 18/20 tipo 304-430 antiácidos, dotada con filtros. 60 x 103 x 50cm | 1 unidad por Unidad operativa | 1 | |
| | Horno industrial | Horno industrial en acero inoxidable como mínimo 2 niveles de altura. | 1 unidad por Unidad operativa | 1 | |
| | Horno microondas | Casero mínimo de 17 litros | 1 unidad por Unidad operativa | 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Instrumentos de Medición para alimentos | Báscula electrónica | Báscula para alimentos, Capacidad hasta de 150 Kg. Sensibilidad mínima de 50 gramos. Dimensión plataforma: mínima de 30 cm x 40 cm Certificado de calibración por laboratorio acreditado por la ONAC, cada año, incluyendo pilas o cargador para su funcionamiento. | 1 unidad por Unidad operativa | 1 | |
| | Gramera digital para alimentos | BalanzGramera digital capacidad de 10 Kg con sensibilidad de 1 gramo, con función Tara. Incluyendo pilas o cargador para su funcionamiento. | 1 unidad por Unidad operativa | 1 | |
| | Termómetros de Alimentos | Termómetro digital para productos frío. | 2 unidades por Unidad operativa | 2 | |
| | | Termómetro digital para productos calientes. | 2 unidades por Unidad operativa | 2 | |
| Equipos de medición antropometría | Cinta Métrica | Con características flexibles, inextensible e impermeable con divisiones cada 1mm, con máximo 0,5 cm de ancho y alcance de 150cm. | 1 unidad por Unidad operativa | 1 | |
| | Báscula electrónica industrial | Bascula electrónica industrial diseñada para trabajo continuo, con plataforma robusta. Plataforma en acero inoxidable. Indicador: electrónico con función de TARA/HOLD. Capacidad mínima: 150 kg División/ precisión mínima: 50 g. Precisión máxima: 100g. Dimensión plataforma: (lxaxh) 70 cm x 70 cm.x15cm (+/- 30%) Peso de bascula: máximo de 40kg Batería: recargable con autonomía mínima de 24 horas de uso Accesorios: adaptador / cargador de batería.<br>La báscula debe ser entregada con certificado de aprobación de modelo acorde con OIML R 76-1 o la norma correspondiente según el país o región de origen, informe de verificación inicial acorde con OIML R 76-1 o la NTC 2031:2002. Debe tener identificación metrológica de origen (etiqueta o placa) con información relacionada con clase, capacidad máxima, capacidad mínima, escalón de verificación (e) y división de escala (d)). Cada equipo deberá tener un empaque que facilite su almacenamiento y transporte y que garanticen las condiciones necesarias para mantener la calibración. Los equipos antropométricos deben comprarse con certificado de calibración, acreditado ante la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) en Masa. Garantía mínima de 3 años de conformidad con lo estipulado en el capítulo 1 del título 3 de la ley 1480 de 2011 (estatuto de protección al consumidor). Deberá ser entregado con los manuales de calibración y manejo del equipo. | 1 unidad por Unidad operativa | 1 | |
| Muebles y elementos para la Operación del Servicio de Alimentos | Anaquel o Estanterías | Para ubicación de alimentos no perecederos (víveres y abarrotes), en material higiénico sanitario de mínimo las siguientes dimensiones 40cm de profundidad, 70 cm de ancho y 105cm de alto. | 1 por cada 20 personas mayores | 10 | |
| | Canastillas | Planas en material higiénico sanitario. Medidas Largo 60 cm X Ancho 40 cm. X Alto 25 cm. cm.. | 15 unidades por Unidad operativa | 15 | |
| | Escurridor por cada cocineta | De pared para loza lavable en acero inoxidable industrial, de mínimo las siguientes dimensiones<br>-Alto: 55 cm<br>-Ancho: 65 cm<br>-Profundidad: 24 cm | 1 por capacidad de cada cocineta | 1 | |
| | Estibas | Estibas plásticas altas, como mínimo de 100cm X 120 cm, o su equivalencia. | 5 unidades por Unidad Operativa | 5 | |
| | Mesa de Trabajo | Mesa de trabajo lisa en material higiénico sanitario, bordes sin aristas de las siguientes medidas aproximadas altura mínima :84 cm, largo mínimo :150 cm, ancho mínimo :50cm | 1 unidades por Unidad operativa | 1 | |
| | Mesas Beneficiarios | Mesas Plástica (En material higiénico sanitario) desarmables, de 4 puestos, de 80,5 cm x 80, 5 x 72,5 cm | 1 por cada 4 personas mayores | 18 de 6 puestos 1 de 2 puestos | |
| | Sillas Beneficiarios | En material plástico con espaldar y brazos. | 1 unidad por cada persona mayor. | 100 | |
| Elemetos y utensilios del servicio de alimentos | Cubiertos | Cucharas de sopa, en acero inoxidable. | 1 unidad por cada persona mayor. | 100 | |
| | | Cucharas de postre, en acero inoxidable | 1 unidad por cada persona mayor. | 100 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Menaje y elementos de cocina** | PLATOS | Plato pando material higiénico sanitario para seco de mínimo 24 cm<br>No se permiten materiales como acero inoxidable, metal, aluminio o desechable. | 1 unidad por cada persona mayor. No se permiten materiales como acero inoxidable, metal, aluminio o desechable. | 100 | |
| | | "Plato hondo material higiénico sanitario para sopa de mínimo 18cm.<br>No se permiten materiales como acero inoxidable, metal, aluminio o desechable." | 1 unidad por cada persona mayor. No se permiten materiales como acero inoxidable, metal, aluminio o desechable. | 100 | |
| | | Plato para postre en material higiénico sanitario de mínimo 10 cm.<br>No se permiten materiales como acero inoxidable, metal, aluminio o desechable. | 1 unidad por cada persona mayor. No se permiten materiales como acero inoxidable, metal, aluminio o desechable. | 100 | |
| | Pocillos | 1 pocillo con agarradera para bebidas calientes de capacidad mínimo de 240 cc en material higiénico sanitario de los beneficiarios que garantice la porción servida por grupo etario.<br>No se permiten materiales como acero inoxidable, metal, aluminio o desechable. " | 1 unidad por cada persona mayor. No se permiten materiales como acero inoxidable, metal, aluminio o desechable. | 100 | |
| | Vasos | Vaso para bebidas frías con capacidad mínimo 240 cc para el 100% de los beneficiarios que garantice la porción servida por grupo etario.<br>No se permiten materiales como acero inoxidable, metal, aluminio o desechable.<br>Vaso melamina Medidas Altura 12cm - Ancho 8cm - Largo 8cm | 1 unidad por cada persona mayor. No se permiten materiales como acero inoxidable, metal, aluminio o desechable. | 100 | |
| | Ollas, Calderas, Pailas | Calderos hondos de aluminio fundido con capacidad de 75 lt, extrafuerte, en aluminio y con tapa. | 1 por cada 100 personas mayores | 1 | |
| | | Olla a presión 10 litros | 1 hasta 100 personas mayores y una más si tiene personas mayores adicionales. | 1 | |
| | | Olla exprés a presión. 5 litros, con dos sisitema de seguridad y forma circular | 1 hasta 100 personas mayores y una más si tiene personas mayores adicionales | 1 | |
| | | Ollas en aluminio número 36 con tapa | 2 por cada 100 personas mayores | 4 | |
| | | Ollas en aluminio número 30 con tapa | 2 por cada 100 personas mayores | 4 | |
| | | Olleta con tapa de 2 litros | 2 por cada 100 personas mayores | 2 | |
| | | Pailas en aluminio fundido mínimo de 46 cm | 2 por cada 100 personas mayores | 2 | |
| | | Bandejas plásticas para servir (en material higiénico sanitario) de mínimo 47 cm x 35,5 cm. | 5 por cada 50 personas mayores | 10 | |
| | | Canecas plásticas con tapa 37 litros para almacenamiento de granos | 2 unidades por Unidad operativa | 2 | |
| | | Jarra plástica con tapa de 2 litros | 2 por cada 50 personas mayores | 4 | |
| | | Jarra plástica con tapa de 5 litros | 2 por cada 50 personas mayores | 4 | |
| | | Recipiente en plástico para desinfección del Fruver, con capacidad de 10 litros. | 1 por cada 50 personas mayores | 2 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Recipientes y Bandejas | Recipiente plástico para almacenamiento de alimentos con tapa. Capacidad mínima 5 litros | 1 x cada 50 personas mayores | 2 | |
| | | Recipiente en plástico para almacenar con capacidad mínima de 2.5 litros | 1 por cada 50 personas mayores | 2 | |
| | | Recipiente plástico para ensaladas con tapa de 8 Libras | 2 unidades por Unidad operativa | 2 | |
| | | Set de cucharas medidoras en plástico resistente a la distorsión y a temperaturas altas, 1/8 copa - 30 ml, 1/4 copa, 60 ml, 1/3 copa - 80 ml, 1/2 taza - 125 ml, 1 taza -250 ml. | 2 unidades por Unidad operativa | 2 | |
| | | Vaso medidor con sensibilidad 10cc | 2 unidades por Unidad operativa | 2 | |
| | Utensilios Cocina | Colador en acero inoxidable. Medida de 20 cm de diámetro | 3 unidades por Unidad operativa | 3 | |
| | | Cuchara de servir pastas en acero inoxidable de medidas aproximadas de 30 cm.. | 3 unidades por Unidad operativa | 3 | |
| | | Cuchara para servir en acero inoxidable de mínimo 34 cm de largo | 3 unidades por Unidad operativa | 3 | |
| | | Cuchara para preparación en acero inoxidable y/o aluminio Largo36.5 cm | 3 unidades por Unidad operativa | 3 | |
| | | Cuchara perforada para servir ensalada en acero inoxidable. | 3 unidades por Unidad operativa | 3 | |
| | | Cucharon en aluminio fundido mínimo de 13 cm de diámetro largo 50cm | 3 unidades por Unidad operativa | 3 | |
| | | Juego de tablas para picar por 3 unidades, en acrílico. 30 x 28cm | 2 unidades por Unidad operativa | 2 | |
| | | Pinza en acero inoxidable de mínimo 15 cm de largo, mango de acero inoxidable y punta dentada. | 3 unidades por Unidad operativa | 3 | |
| | | Pela papas industrial. Fabricación en acera inoxidable 304L, calibre 18. Capacidad 12 libras. Entrada para el agua. Salida del producto y salida de residuos. Abrasivo en la parte interna de la pela papa. Motor de 1 hp. | 1 unidades por Unidad operativa | 1 | |
| | | Termo térmico de 1.9 litros, exterior en acero inoxidable, base giratoria, temperatura hasta por 8 horas. | 3 por cada 50 personas mayores | 3 | |
| | | Rallador en acero inoxidable de 4 caras con base antideslizante | 2 unidades por Unidad operativa | 2 | |
| | | Set de cuchillos x 6 unidades | 3 unidades por Unidad operativa | 3 | |
| | | Tijeras para cocina largo mínimo 20 cm, con mango en polipropileno | 2 unidades por Unidad operativa | 2 | |
| | | Trinche o Tenedor de cocina acero inoxidable | 2 unidades por Unidad operativa | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma, tencico de alimentos: | Adriana Silva | Firma nutricionista: | |
| Nombres y apellidos: | ADRIANA LUCIA SILVA BUSTOS | Nombres y apellidos: | LUISA CAMILA VARGAS SÁNCHEZ |
| Cargo: | TECNICO DE ALIMENTOS | Cargo: | NUTRICIONISTA |

| | |
|---|---|
| Firma, : | Hna. Nubia E Moya |
| Nombres y apellidos: | HNA. NUBIA ESPERANZA MOYA MURCIA |
| Cargo: | COORDINADORA |