ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS DE DOTACIÓN DEL COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	Código: FORMATO NO CONTROLADO Versión: Fecha: Página:

SERVICIO:	COMUNIDAD DE CUIDADO		NOMBRE:	HOGAR CASA NOSTRA
COMPONENTE:	AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	FECHA DE REVISIÓN:	26/06/2024	NO. CONVENIO O CONTRATO: 8145 AÑO: 2024

No. Tabla	ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA EN USO / STOCK	OBSERVACIONES
Tabla 11. Relación de elementos de dotación habitaciones	Cama sencilla con entablado completo (distancia entre tablas no mayor a 6 cm) de acuerdo con las definiciones y características de la NTC 2306	1 para cada persona	100 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Colchón de acuerdo con las medidas de la cama sencilla, con una altura mínima de 17 cm 90 cm X 1.90 cm de acuerdo con las definiciones y características de la NTC 2094.	1 para cada persona	100 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Cama doble con entablado completo (distancia entre tablas no mayor a 6 cm) de acuerdo con las definiciones y características de la NTC 2306	1 para cada unidad operativa	1 UNIDAD	SIN OBSERVACIONES
	Colchón de acuerdo con las medidas de la cama doble, con una altura mínima de 17 cm de acuerdo con las definiciones y características de la NTC 2094	1 para cada unidad operativa	1 UNIDAD	SIN OBSERVACIONES
	Forro para Colchón de material lona anti fluido tipo hospitalario para cama sencilla, que cubra la totalidad del colchón y con cierre de cremallera. Se debe ajustar a las medidas del colchón	2 para cada cama (1 en uso y el otro stock)	200 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Forro para Colchón de material lona anti fluido tipo hospitalario para cama doble, que cubra la totalidad del colchón y con cierre de cremallera. Se debe ajustar a las medidas del colchón	2 para cada cama (1 en uso y el otro stock)	2 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Almohada para adulto 50 cm x 75 cm altura 8 cm	2 para cada persona	200 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Almohada para adulto 50 cm x 75 cm altura 8 cm	4 para la cama doble	4 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Forro para almohada en material lona anti fluido tipo hospitalario que cubra la totalidad de la almohada y con cierre de cremallera. Se debe ajustar a las medidas de la almohada	2 para cada persona (1 en uso y el otro stock)	200 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Forro para almohada en material lona anti fluido tipo hospitalario que cubra la totalidad de la almohada y con cierre de cremallera. Se debe ajustar a las medidas de la almohada	4 para la cama doble (2 en uso y 2 en stock)	4 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Mesa de noche acompañante de la cama*Ver nota aclaratoria No. 5.	1 para cada cama Ver nota aclaratoria No. 5.	100 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Armario 2 puertas 2 cajones *Ver nota aclaratoria No. 6.	1 para cada persona *Ver nota aclaratoria No. 6.	100 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Sistema de llamado continuo tipo timbre por habitación y en baños y en caso de personas mayores postradas uno por cama (ley 1315 de 2009)	Sistema de llamado continuo tipo timbre por habitación y en baños y en caso de personas mayores postradas uno por cama (ley 1315 de 2009)	SISTEMA DE LLAMDO COMPLETO	SIN OBSERVACIONES
Tabla 12. Relación de elementos dotación lencería de habitación	Cortina, persiana o black out, cortina entela por metro cuadrad, de acuerdo con las medidas de los vanos de las habitaciones, garantizando la privacidad de las personas mayores.	Según cantidad de ventanas en áreas de habitaciones.	CORTINAS COMPLETAS SEGUN VENTANAS EN LA UNIDAD OPERATIVA	SIN OBSERVACIONES
	Cobija, Manta o frazada térmica calibre 10 gruesa para clima frío, para cama sencilla. 90cm x 1.90 cm	6 para cada persona 3 en uso – 3 en stock	600 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Cobija, Manta o frazada térmica calibre 10 gruesa para clima frío. para cama doble. 140cm x 1.90 cm	6 para cada persona 3 en uso – 3 en stock	6 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Cubrelecho 180 x 230 cm + 1 Funda de 50 x 70 cm, 1 funda incluida, microfibra 100%, color el supervisor escoga, fondo entero, compuesto de dos capas de tela con relleno de silicona.(Margen 10%+/-)	2 para cada persona, 1 en uso – 1 en stock	200 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Cubrelecho 260 x 240 cm + 1 Funda de 50 x 70 cm, 1 funda incluida, microfibra 100%, color el supervisor escoga, fondo entero, compuesto de dos capas de tela con relleno de silicona. (Margen 10%+/-)	2 por cama, 1 en uso – 1 en stock	2 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Juego de cama: sabanas de tres piezas 1 Sábana ajustable 100 cm x 190 cm 1 Sobre sábana 100 x 250 cm 1 funda 50 x 70 cms diseño 1 solo color (colores variados), gramaje de 90 grms en material 100% microfibra (Margen 10%+/-).	2 para cada persona, 1 en uso – 1 en stock	200 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Juego de cama: sabanas de tres piezas 1 Sábana ajustable 140 x 190 x 27 cm 1 Sobre sábana 150 x 250 cm 2 fundas 50 x 70 cms diseño 1 solo color (colores variados), gramaje de 90 grms en material 100% microfibra (Margen 10%+/-).	2 por cama, 1 en uso – 1 en stock	2 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES

Tabla 21. Relación de elementos mínimos para el área administrativa.	Computador con procesador mínimo 8 núcleos (o su equivalente) y disco duro mínimo 500 gigas, 4 gigas de memoria RAM, teclado, mouse y licencia Office acceso a internet	5 por unidad operativa	5 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Impresora Multifuncional sistema de tintas Integrado. Función para copiar y escanear. Rendimiento de página de hasta 6,000 páginas en blanco y negro.	1 por Comunidad de Cuidado	1 UNIDAD	SIN OBSERVACIONES
	Tinta para impresora por litro	Tinta para impresora por litro, 2 litros de color negro cada 6 meses por Comunidad de Cuidado	2 LITROS	SIN OBSERVACIONES
	Puesto de trabajo- Escritorio metálico y/o madera de tres cajones. Largo 1.20 - Fondo 60 - Alto 73	5 por unidad operativa	5 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Sillas ergonómicas ejecutivas tapizadas con brazos.	5 por unidad operativa	5 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
Tabla 22. Relación de elementos mínimos para área de recepción.	Juego de sala en material de fácil limpieza y desinfección con mesa de centro con capacidad mínima de 15 personas mayores	1 por Comunidad de Cuidado	1 UNIDAD	SIN OBSERVACIONES
Tabla 23. Relación de elementos mínimos para el espacio de reunión y atención a redes familiares y/o Sociales	Video Beam 3000 Tecnología LCD 1280X800 MEGAPIXELES CONTRASTE 15,000:1 Ciclo de reemplazo de lámpara modo normal lámpara 200WUEH conectividad HDMI X1 VIDEO DE COMPUTADORA COMPONENTE D SUB 15PIN Entrada de audio RCAx2 proyecta audio y video compatible con PC Y Mac. Con cables y estuche.	1 por Comunidad de Cuidado	1 UNIDAD	SIN OBSERVACIONES
	Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20	1 por Comunidad de Cuidado	1 UNIDAD	SIN OBSERVACIONES
	Sillas en material plástico con espaldar	20 por Comunidad de Cuidado	20 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Mesa Plástica (En material higiénico sanitario) desarmables, de 4puestos, de 80,5 cm x 80, 5 x 72,5 cm	2 por Comunidad de Cuidado	2 UNDADES	SIN OBSERVACIONES
Tabla 24. Relación de elemento mínimo para el área de alistamiento	Torre de Lockers por 3 unidades con su respectivo candado, que garanticen la seguridad de los elementos, con un cajón mínimo de 25 x 50 cm	1 para cada persona del personal operativo	1 POR CADA PERSONA	SIN OBSERVACIONES
Tabla 25. Relación de equipos de lavandería	Lavadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida con una capacidad mínima de 20 kg entre los equipos requeridos	1 por cada 50 personas mayores	2 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Secadoras en buen estado de mantenimiento con capacidad de garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidad requerida con una capacidad mínima de 10 kg entre los equipos requeridos	1 por cada 50 personas mayores	UNIDAD CON LA CAPACIDAD D 20K	SIN OBSERVACIONES
	Perforadora Industrial promedio de folios de 200	2 unidades por Comunidad de Cuidado	2 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Cajas de almacenamiento X 200 Dimensiones Internas: ancho: 20 cm. x alto: 25 cm. X largo: 39 cm. ¿con recubrimiento? Dimensiones externas: ancho: 21 cm. x alto: 26.5 cm. X largo: 40cm. Cajas producidas con cartón Kraft corrugado de pared sencilla. La tapa debe ir impresa a una tinta, en color negro llevando el logo de la Entidad y un recuadro impreso para el número de la caja. Únicamente, se debe implementar el Formato Rótulo para caja de archivo (FOR GD-007) establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social. Características técnicas:- Cartón corrugado - Resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 kgf/m - Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2.	25 por cada 50 personas mayores cada 4 meses	50 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Carpeta en cartón yute 600 gr Dimensiones: Ancho de cartulina: 28cm (sin el doblez) Largo de la cartulina: 35 cm. Diseño y material: Juego de carátulas y contra caratulas para el almacenamiento de los folios tamaño oficio, elaborado en cartón rígido de yute de 600 gramos, con refuerzo en tela coleta que debe incluir refuerzo para gancho por dentro. Debe tener impresión a una cara (externa), a una tinta (color negro), que contiene el logo oficial de la entidad y la impresión de los datos de la información que se ha de consignar en la carpeta. Cada carátula debe presentar pestañas en tela coleta con dos perforaciones circulares para introducir los ganchos y a su vez los folios. Estas pestañas deben doblarse (troquelado) hacia la parte interior, sin perder el tamaño de la carpeta (oficio), reforzando el lomo del expediente en donde se agrupan los documentos con el gancho. Acabados: Resistente al doblez y al rasgado. Rotuladas. De color preferiblemente claro, los tintes y pigmentos usados para la impresión deben ser resistentes a la abrasión y ser insolubles en agua. El acabado del cartón debe ser liso, suave y libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Así mismo, debe estar libre de partículas metalizadas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro. El material debe estar libre de pulpas recicladas y preferiblemente con una reserva alcalina, Debe implementar el Formato Rótulo para carpeta (FOR-GD-014) establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social	100 por cada 50 personas mayores cada 4 meses	200 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES

Tabla 26. Relación de elementos mínimos para el desarrollo de actividades de gestión documental	Gancho legajador plástico de polipropileno	4 cajas X 20unidades Por cada 50 personas mayores cada 4 meses	8 CAJAS X 20 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Lápiz para escritura con borrador, mina negra, #2.	Cajas de 12 unidades 3 cajas cada 6 meses	3 CAJAS DE 12 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Borrador para lápiz, nata, tamaño 5.5 cm x 2 cm.	Caja x 24 unidades cada 6 meses	1 CAJA DE 24 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Tajalápiz Eléctrico.	1 por Comunidad de Cuidado	1 UNIDAD	SIN OBSERVACIONES
	Reglas metálicas de mínimo 50 cm	2 unidades por Comunidad de Cuidado	2 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Saca ganchos metálicos	2 unidades por Comunidad de Cuidado	2 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Guantes de algodón	2 pares por cada técnico en archivo	2 PARES	SIN OBSERVACIONES
	Bata blanca.	1 por cada técnico en archivo	1 UNIDAD	SIN OBSERVACIONES
	Guantes de manejo en Nitrilo para uso al interior de la unidad operativa	Caja por 100 unidades 2 cajas por mes por Comunidad de cuidado	2 CAJA DE 100 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Tapabocas quirúrgico, desechables con tiras elásticas para orejas; 3 pliegues; colores blancos, azul o verde.	Caja por 50 unidades 1 caja hasta 100 personas mayores y una más si tiene personas mayores adicionales	1 CAJA DE 50 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Mesa Plástica (En material higiénico sanitario) desarmables, de 4puestos, de 80,5 cm x 80, 5 x 72,5 cm	1 por Comunidad de Cuidado	1 UNIDAD	SIN OBSERVACIONES
	Computador con procesador mínimo 8 núcleos (o su equivalente) y disco duro mínimo 500 gigas, 4 gigas de memoria RAM, teclado, mouse y licencia Office acceso a internet	1 por Comunidad de Cuidado	1 UNIDAD	SIN OBSERVACIONES
	Puesto de trabajo - Escritorio metálico y/o madera de tres cajones. Largo 1.20 - Fondo 60 - Alto 73	1 por Comunidad de Cuidado	1 UNIDAD	SIN OBSERVACIONES
	Sillas ergonómicas ejecutivas tapizadas con brazos.	1 por Comunidad de Cuidado	1 UNIDAD	SIN OBSERVACIONES
	Estantería: Material metálico con pintura electrostática, 3 entrepaños desmontables (graduables en altura según uso) con refuerzos diseñados para soportar 30kg por bandeja Medidas: Alto 200 cm, Fondo 45cm y ancho 70cm. Color: Gris Claro. Apoyo con niveladores	Capacidad para almacenar todas las cajas X200 total del archivo de gestión. 1 por cada 50 personas mayores	2 UNIDAD CON LA CAPACIDAD REQUUERIDA	SIN OBSERVACIONES
	Resmas de papel tamaño carta x 500 hojas	5 por cada 50 personas mayores mensual	10 RESMAS	SIN OBSERVACIONES
	Resmas de papel tamaño oficio x 500 hojas	10 por cada 50 personas mayores mensual	20 RESMAS	SIN OBSERVACIONES
	Esfero tipo bic color negro	10 cajas de 12 unidades Por cada 50 personas mayores cada 6 meses	20 CAJAS DE 12 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Sobres de manila oficio	1 paquete de 100 unidades durante la ejecución del convenio	1 PQUETE DE 100 UNIDADES	SIN OBSERVACIONES
	Cera humedecedor dactilar x 42 gr mínimo	1 por unidad operativa cada 6 meses	1 UNIDAD	SIN OBSERVACIONES

DATOS COORDINADOR/A DE LA COMUNIDAD DE CUIDADO	
Nombres y apellidos:	ADRIANA DEL PILAR AMORTEGUI
Cargo:	Coordinador/a
Firma:	