THE NEXT COMPANY S.A.S

Control integrado de plagas lavado de tanques
construcciones en General
Nit: 800.236.985-5

CERTIFICADO

El día **9 DE JULIO DE 2024** se realizo un servicio de desinsectación y desratización integral en:

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL SUR
HOGAR NAZARETH
NIT: 860.020.194-6
DIRECCION KM 69 VÍA MELGAR
CIUDAD: CHINAUTA CUNDINAMARCA
VENCE: 9 DE ENERO DE 2025

PRODUCTO UTILIZADO

Insecticida Piretroide polvo mojable Wp
Ingrediente activo: Cipermetrina
Categoría toxicológica III
RGSP 0009-95, uso en salud publica
Insecticida gel cebo
Ingrediente activo: Fipronil
Categoría toxicológica III
MP-13971 , uso en salud publica
Rodenticida.
Ingrediente activo: brodifacouma
RGSP-288-2008, uso en salud publica

ESTAMOS AUTORIZADOS POR LA GOBERNACION Y SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONCEPTO FAVORABLE CON FECHA DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023

* Se adjuntan Fichas técnicas y recomendaciones.
* La fecha de nuestro proximo control puede variar según el grado de infestación.
* Todas las técnicas y productos utilizados son aprobados y siguen estrictos protocolos dependiendo de la actividad economica del cliente.

***Para garantizar su validez, debe llevar sello seco, codigo QR y sello holográfico.**

Cordialmente,

CAMPO ELIAS VARGAS
Gerente Comercial

THE NEXT COMPANY S.A.S.
NIT. 800236985-5

TEL: 6372463 CELS: 3107874320 - 313 825 5292 - E-MAIL: tnc@tnextcompany.com
Carrera 48 A No. 72 C-18 sur, Barrio Jerusalén, Bogotá D.C
Carrera 4 No. 6B- 47 Mesitas del Colegio
WWW.TNEXTCOMPANY.COM


Demon® 40 PM

Polvo Mojable
Insecticida
Registro Salud Pública No. RGSP 0009-95

1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
DEMON ® 40 PM es un insecticida piretroide de uso en el mundo, dadas sus características de efectividad y seguridad, las que han sido ampliamente verificadas por entidades privadas en el mundo entero a nivel de campo y de laboratorio. El uso universal de este piretroide ha permitido obtener bastantes experiencias en diversos campos de actividad, confirmándose así su excepcional eficacia en el combate de los artrópodos plaga.	La alta residualidad que ofrece el DEMON ® 40 PM le permite al usuario mantener por más tiempo su ambiente libre de plagas, le facilita al profesional disponer de más tiempo para ampliar sus servicios a otros clientes y mantiene a sus usuarios satisfechos y a las plagas fuera de combate por mucho más tiempo.

2. GENERALIDADES 2. GENERALIDADES

Ingredientes Activos:	Cipermetrina
Nombre Químico: (IUPAC)*	(*RS*)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1*RS*,3*RS*;1*RS*,3*SR*)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Formulación:	Polvo Mojable
Concentración:	40% w/w de cypermetrina
Nombre Comercial:	**DEMON ® 40 WP**
Fórmula Estructural:	Cipermetrina 
Fórmula Empírica:	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$
Grupo Químico:	Piretroide

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.

FICHA TECNICA
GEL INSECTICIDA K4


K4 es un gel-cebo contenido en una jeringa plástica de 10g, desarrollado para uso doméstico en el control de cucarachas y hormigas. Está diseñado para realizar su aplicación en su presentación original.

Registro Ministerio de Protección
MP-13971

COMPOSICION
Fipronil.....0,05%
Cebos y excipientes..... c.s.p. 100%

GRADO TOXICOLOGICO
Moderadamente Tóxico III

ESTRUCTURA QUIMICA



Estabilidad

24 meses

INDICACIONES
Aplique gotas de K4 con separación de 50 cm en lugares donde se detecten el problema, en artefactos eléctricos, cocinas, alacenas, baños, rendijas, etc. Reaplique los puntos en caso de ser consumidos en su totalidad.

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños
Almacenar en lugar fresco
No ingerir

FABRICANTE
LARSSEN Ltda.

RATICIDA RatUNet® PELLETS

MÁRGEN DE SEGURIDAD

Los raticidas modernos como el **RATUNET® Pellets** exhiben un buen margen de seguridad para los humanos por: Su mecanismo lento de acción, por disponer de un antidoto específico, por incorporar en su formula el sabor amargo como factor de seguridad y por las dosis bajas en que se aplica.

RATUNET® Pellets es un raticida anticoagulante que actúa por ingestión ÚNICAMENTE, tiene incorporada sustancia amarga (Benzoato de Denatonium), para prevenir su ingestión accidental por las personas, sustancia que NO es detectada por los animales. En caso de ser ingerido, provoque el vómito, acuda de inmediato al médico y muéstrele copia de la etiqueta.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

RATUNET® Pellets altera los mecanismos normales de coagulación sanguínea, una mayor tendencia a las hemorragias puede ser un indicativo de intoxicación.

En caso de intoxicación consultar al médico presentando la etiqueta, o llamar al Tel.: 2886012 Línea Gratuita Nacional 018000 916012 Servicio 24 horas.

ANTIDOTO

*Konakion (Fitomenadiona), aplicada de manera sostenida bajo supervisión médica y vigilando tiempos de protrombina.

En caso de intoxicación de animales consulte al Médico Veterinario.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA I

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

RATUNET® Pellets constituye una alternativa altamente eficaz para las campañas de desratización, que hacen parte esencial de los programas de Manejo Integral de Roedores Plaga.

RATUNET® Pellets no necesita preparación, viene listo para usar. Aplicar de 10 a 20 gramos por sitio de aplicación, cerca o sobre las diferentes señales que indican la presencia de la plaga (Daños, Material Roido, Sendas, Roeduras, Excrementos, Madrigueras). En campañas masivas está indicada una dosis promedio de 50 g. por vivienda.

RATUNET® Pellets es un raticida eficaz con una sola dosis (Monodosico), basta aplicarlo una sola vez sobre los sitios que muestren señales de la presencia de roedores, sin embargo en infestaciones severas debe repetirse el tratamiento con intervalos semanales, hasta que se controle la plaga o cese el consumo del raticida.

Como todos los cebos raticidas **RATUNET® Pellets** se deteriora fácilmente con la humedad por lo tanto se debe evitar que el cebo sea expuesto a la humedad o a las aguas lluvias.

NO aplicar producto que quede al alcance de los niños o los animales domésticos.

NOTA: Las desratizaciones presentan un óptimo resultado cuando se incluyen **simultaneamente** todas las áreas infestadas del establecimiento o predio

Toxicidad Oral del **RATUNET®** en Animales Domésticos

Especie	Peso	DL_{50} (mg / Kg)	Dosis Letal (g Cebo)
Pollo	1 Kg	10.0 - 100.0	200 - 2000 g.
Perro	5 Kg	0.25 - 3.56	25 - 356 g.
Cerdo	50 Kg	0.5 - 2.0	500 - 2000 g.
Rata Gris	250 g	0.26	1.3 g.
Gato	2 Kg	> 25	> 1000 g.
Oveja	50 Kg	5.0 - 25.0	5000 - 25000

Como la mayoría de los anticoagulantes, la Brodifacouma NO es soluble en agua y su uso en tan bajas concentraciones hace improbable que se convierta en un contaminante de las fuentes de agua, se fija rápidamente a las partículas del suelo, por ello no sufre lixiviación.

PRECAUCIONES

- No ingerir, evitar todo contacto con la boca, NO fumar, comer o beber durante la manipulación.
- Retornar al proveedor el envase vacío, una vez utilizado el producto.
- Evitar la impregnación del raticida con olores fuertes, estos reducen la aceptación por los roedores.
- Mantener el producto siempre en su envase original, en un lugar fresco y seco.
- Recoger y enterrar o incinerar los roedores muertos.
- Lavar bien las manos y piel expuesta, después de la manipulación del producto.

Fabricado por:
I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A
Padova, ITALIA

Distribuido por:
Procplag sas
Calle 157 # 96 A-13
Telefonos: 1- 6837122
Celular 305 7058403
Email: gerencia@procplag.com

® Marca Registrada de Fadner Ltda.

¿Qué es una plaga?

Según la organización mundial de la salud, las plagas son especies que pueden transferir enfermedades infecciosas para el ser humano o causar daños en el hábitat.

Manejo integrado de plagas

El manejo integrado de plagas (MIP) es un sistema de medidas preventivas y correctivas que se deben implementar para evitar que las plagas provoquen daños nocivos para la salud.

Mediante monitoreos periódicos se establece si es necesario aplicar tratamientos los cuales pueden ser:

Físicos, mecánicos, culturales o químicos



Contamos con concepto favorable en **Bogotá y Cundinamarca** por lo que todos nuestros procesos se encuentran avalados y controlados. Garantizando a nuestros aliados su entera satisfacción por eso nuestros programas de control de plagas cuentan con los siguientes pasos:



THE NEXT COMPANY S.A.S

Carrera 48 A-72 c –18 sur, Bogotá D.C
Carrera 4 No. 6b-47 Mesitas Cundinamarca
PBX: 6372463

CELS: 3107874320 - 313 825 5292
E-MAIL: tnc@tnextcompany.com

VISITA NUESTRA PAGINA WEB
WWW.TNEXTCOMPANY.COM

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

THE NEXT COMPANY S.A.S

"LAS PLAGAS NO SE ERRADICAN, SE CONTROLAN TRABAJANDO EN EQUIPO"

Estamos para generarles

"SEGURIDAD, CREDIBILIDAD Y CONFIANZA"

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa! EN SALUD

Gobernación de Cundinamarca

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2023634977
ASUNTO: CONCEPTO SANITARIO THE NEXT COMPANY
DEPENDENCIA: 888 - DIRECCION DE SALUD PUBLICA

LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

EMITE CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE

DSP-CQ-250-2023

A LA EMPRESA:

THE NEXT COMPANY SAS

NIT:	**800.236.985-5**
DIRECCIÓN:	**CARRERA 4 NO. 6B-47**
MUNICIPIO:	**EL COLEGIO**
NO. DE ACTA IVC:	**805**
FECHA DE ACTA IVC:	**23 DE OCTUBRE DE 2023**

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL SUR
9/07/2024

Dedicada a la prestación de servicios de aplicación de plaguicidas y control de plagas en instalaciones y vehículos, por cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por la Ley 9 de 1979 y sus Decretos reglamentarios en especial el 1843 de 1991

Este concepto sanitario cobija las actividades de almacenamiento de sustancias, instalaciones, personal autorizado y control de plagas en los establecimientos que se mencionan a continuación, los cuales corresponden a los protocolos presentados y que fueron aprobados:

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas rápidas, plazas de mercado y relacionadas)
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, licoreras.)
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y demás centros educativos)
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)
5. Áreas públicas. (Calles, parques y plazas).
6. Centros de congregación masiva de personas. (Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros vacacionales).
7. Oficinas y centros de trabajo (industrias, empresas, bodegas; entre otras)

DIAGNOSTICO DE INSPECCION MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)

Código: GT-FO-01
Versión: 02
Fecha de Emisión: 3/03/2022

NIT 800.236.985-5

DOCUMENTO CONTROLADO

CLIENTE	Fundación Instituto Tecnológico del Sur	NIT	860.020.194-6	FECHA DE SERVICIO	9-jul.-24
DIRECCION	Km 69 vía Melgar	TIPO DE ESTABLECIMIENTO		HORA INICO	
TELEFONO		SOLICITADO POR		HORA FINAL	

DIAGNOSTICO DE INSPECCION MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)

REVISION INICIAL DE INSTALACIONES

ITEM		DESCRIPCIÓN	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
EDIFICACION E INSTALACIONES		AREAS EXTERIORES				
	1	Alrededores y vias de acceso libres de refugio para plagas		X		zonas verdes
	2	Ausencia de lotes baldios o pasto alto en los alrededores.		X		Lotes al respaldo
	3	Sistema de manejo de basuras en áreas exteriores	X			
	4	Drenajes y pavimentación en buen estado	X			
	5	Control de malezas	X			
	6	Alrededores limpios y accesos libres de estancamiento de agua.		X		Vivero al fondo con agua estancada
		AREAS INTERNAS Y DE PROCESO				
	7	Separaciones adecuada de áreas funcionales	X			
	8	Ausencia de animales domésticos.	X			
	9	Areas de producción cuentan con Paredes lisas, claras y sin grietas.	X			
	10	Tuberías de drenaje de aguas residuales en buen estado y protegidos	X			
	11	Ventanas-vidrios en buen estado	X			
	12	Ventanas con protección anti-insectos.	X			
	13	Luz de puerta no mayor a 1 cm.	X			
	14	Instalaciones eléctricas diseñadas para evitar la acumulación de plagas.	X			
	15	Aberturas de ventilación y ductos protegidos	X			
LIMPIEZA Y DESINFECCION	16	Las áreas demuestran aseo frecuente	X			
	17	Areas libres de Acumulación de residuos o agua estancada	X			
	18	Se evidencia registro del Programa de Limpieza y desinfección	X			
DISPOSICION DE RESIDUOS	19	Contenedores de tipo adecuado.	X			
	20	Los residuos se remueven frecuentemente	X			
CONTROL DE PLAGAS	21	Se ejecuta programa control de plagas periódicamente (Que Periodicidad)	X			

IDENTIFICACION PRESENCIA DE PLAGAS

Para determinar el nivel de infestacion tenga en cuenta:
BAJO : Reporte verbal del cliente y/o por identificación visual esporádica de evidencias
MEDIO: Reporte verbal y/o por identificación visual frecuente de evidencias
ALTO: Reporte verbal y/o por identificación visual plaga viva niveles considerables.

TIPO DE PLAGA		VECTOR	PRESENCIA DE PLAGA		NIVEL DE INFESTACION		
			SI	NO	BAJO	MEDIO	ALTO
RASTREROS	1	Cucaracha Alemana	X		X		
	2	Cucaracha Americana	X			X	
	3	Cucaracha Oriental		X			
	4	Chinches		X			
	5	Hormigas	X			X	
	6	Pulga		X			
VOLADORES	7	Mosca de la fruta	X		X		
	8	Mosca del Vinagre		X			
	9	Zancudo	X			X	
ROEDORES	10	Rata de Alcantarilla		X			
	11	Rata de Techo		X			
	12	Raton Domestico		X			
OTRO	13	Cual:					

NO SE EVIDENCIA

ÁREAS DONDE SE EVIDENCIA PRESENCIA DE PLAGAS

- [X] Áreas de proceso
- [X] Baños
- [X] Techos
- [X] Zonas comunes
- [ ] Maquinaria y/o Equipos
- [ ] Instalaciones electricas
- [ ] Áreas de atención al cliente
- [X] shut de Basuras
- [ ] Infestacion Total
- [X] Patios y/o exteriores
- [ ] Almacen y/o Bodega
- [ ] Otros Cual_____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

Las zonas verdes y el sector hace que hayan plagas constantemente recomiendo no dejar residuos de alimentos fuera de cocina y dejar bolsas de basura bien selladas

VISITA ATENDIDA POR

NOMBRE	Andres Rodriguez
DOCUMENTO	74 759 188
CARGO	Tecnico

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE	Lotar Dan R
DOCUMENTO	1106 89r 199
CARGO	Ing. ambiental