



AGUAS GOOD QUALITY COLOMBIA
SAS
NIT 901.074.419-8
CL 8 D 78 C 05
Tel: (312) 5518576
Bogotá - Colombia
gerencia@agqc.com.co
https://agqc.com.co/



Factura electrónica de venta
No. FAGQ 887

Señores	ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ		
NIT	808.000.859-0	Teléfono	(031) 8670987
Dirección	CL 19 50 24 GRAN COLOMBIA	Ciudad	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/04/2024, 16:45
Expedición	26/04/2024, 13:22
Vencimiento	24/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO, INCLUYE SUMINISTROS QUÍMICOS Y PERSONAL REQUERIDO PARA LAS PISCINAS DE LA ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA. CUATRO VISITAS POR SEMANA CON EL TIEMPO NECESARIO PARA EL ASEO Y DESINFECCIÓN QUE CORRESPONDA A LA PISCINA; EN UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 280 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA, VOLUMEN PISCINA No.1: 82.50 M3	16.00	567,693.64	0 %	2,987,861.28	3,555,554.92
	SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO, INCLUYE SUMINISTROS QUÍMICOS Y PERSONAL REQUERIDO PARA LAS PISCINAS DE LA ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA.					
	CUATRO VISITAS POR SEMANA CON EL TIEMPO NECESARIO PARA EL ASEO Y DESINFECCIÓN QUE CORRESPONDA A LA PISCINA; EN UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 280 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA, VOLUMEN PISCINA No.2: 139.50 M3					
	SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO, INCLUYE SUMINISTROS QUÍMICOS Y PERSONAL REQUERIDO PARA LAS PISCINAS DE LA ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA. CUATRO VISITAS POR SEMANA CON EL TIEMPO NECESARIO PARA EL ASEO Y DESINFECCIÓN QUE CORRESPONDA A LA PISCINA; EN UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 280 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA, VOLUMEN PISCINA No.3: 517.50 M3					

Total items: 1

Total Bruto	2,987,861.28
GNDR VNTS IVA 19%	567,693.64
Total a Pagar	3,555,554.92

Valor en Letras:

Tres millones quinientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con noventa y dos cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-24 por \$ 3,555,554.92

Observaciones:

Favor pagar con cheque con sello restrictivo a nombre de AGUAS GOOD QUALITY COLOMBIA SAS ó consignar en la cuenta de Ahorros del Banco Caja Social No. 24073578538.
#\$16-01-03-D08;57-7-10031-23;erika.rojas3606@correo.policia.gov.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764056520677 aprobado en 20230921 prefijo FAGQ desde el número 747 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Regimen Comun - Actividad Económica 7830 Otras actividades de suministro de recurso humano Tarifa 11
CUFE: 2999d1e8e9ecd200f6d08df5c22d83727215fd1042799ce08c1a5f998169786294371b54fde8a11d5e2165b81e33abf4



AGUAS GOOD QUALITY COLOMBIA

NIT: 901074419-8

Profesionales en Aguas

23 DE ABRIL DEL 2024

Señores

Escuela De Policía Gabriel González

Ubicada En El Municipio De El Espinal-Tolima”.

Asunto: informe mes de abril “servicio de aseo a todo costo, incluye suministros químicos y personal requerido para las piscinas y tanques de reserva de La Escuela De Policía Gabriel González ubicada en el municipio de el Espinal-Tolima”.

La empresa Aguas Good Quality Colombia S.A.S, realizo las actividades relacionadas con el mantenimiento de las piscinas, dosificación de químicos y control de calidad.

Las piscinas se encontraron con cantidades altas de alcalinidad, dureza, ácido cianúrico y pH, estos parámetros fueron poco a poco controlados con animo de minimizar el ISL de las piscinas, que se encontraban con una tendencia incrustante, razón por la cual, se logro evidenciar exceso de calcio en los procesos de cepillado de las paredes de la piscina.



Se evidencian también falta de canastillas en los equipos de succión, por ende, se dispuso una canastilla para la trampa de cabello de la piscina central.

Carrera 77 # 8C - 41 Bogotá - Aliado estratégico (calle 4 #32-08 Melgar-Tolima)

Tels: (601) 5276718 Celular: 312 551 85 76

Email: aguasgoodqualitycolombia@gmail.com

www.agqc.com.co



AGUAS GOOD QUALITY COLOMBIA

NIT: 901074419-8

Profesionales en Aguas



A mitad de mes, realizamos un examen de laboratorio por parte de una entidad competente y certificada, la que demuestra las correcciones o mejoras realizadas, se adjuntan los resultados a este informe.

Toma de muestra	equipos	Medición de parámetros
		

Los resultados muestran que las piscinas se encuentran valenceadas.

Cordialmente,

Lic. Crystian G. Rico T
Gerente Aguas Good Quality Colombia S.A.S

Carrera 77 # 8C - 41 Bogotá - Aliado estratégico (calle 4 #32-08 Melgar-Tolima)

Tels: (601) 5276718 Celular: 312 551 85 76

Email: aguasgoodqualitycolombia@gmail.com

www.agqc.com.co



AGUAS GOOD QUALITY COLOMBIA

NIT: 901074419-8
Profesionales en Aguas

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, CRYSTIAN GEOVANNY RICO TALERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.070.596.625 DE GIRARDOT CUNDINAMARCA, en mi condición de Representante Lega, manifiesto bajo la gravedad del juramento que AGUAS GOOD QUALITY COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit 901.074.419-8, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, decreto 0723 del 2013 y demás normatividad vigente y complementaria, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, la empresa se encuentra exonerada de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de los empleados de la empresa.

Dada en BOGOTA D.C, al (23) veintitrés día del mes de Abril del 2024.

AGUAS GOOD QUALITY COLOMBIA S.A.S

NIT 901.074.419-8

CRYSTIAN GEOVANNY RICO TALERO C.C: 1.070'596.625

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN: CARRERA 77 # 8C - 41 TELÉFONO: 60 1 6231437

CORREO: gerencia@agqc.com.co o gerenciaagqc@gmail.com

CELULAR: 3125518576

Sandra Milena Arbeláez Baquero

C.C. 52.806.741 de Bogotá

TP 276573- T.

Carrera 77 · 8C - 41 Bogotá D.C / calle 4 #32-08 Melgar-Tolima

Tel: (601) 5286579 Celular: 312 551 85 76

Email: aguasgoodqualitycolombia@gmail.com

www.agqc.com

Informe15053

Fecha: 2024-04-19

AUTORIZACION INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PICCAP Res. 172 Febrero 04/2022

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social:

AGUAS GOOD QUALITY COLOMBIA SAS

NIT:

901074419

Solicitante:

ADMINISTRACION

Teléfono / Movil:

6943205

Dirección:

CALLE 8 D 78 C 05

Municipio / Departamento:

BOGOTÁ D.C. / BOGOTA

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Lugar Muestreo:

ESCUELA DE POLICIA GABRIEL GONZALEZ

Tipo Muestra:

Puntual

Punto Captación:

AGUA PISCINA ESTUDIANTES

Fecha Captura:

2024-04-15

Hora Captura:

9:10:00

Procedimiento Muestreo:

Laboratorio "P-012" (X) Cliente ()

Fecha Recepción:

2024-04-15

Hora Recepción:

14:10:00

Programación Toma Muestras:

2024-04-15

RESULTADOS

PARÁMETRO	FECHA ANALISIS	MÉTODO	TÉCNICA	UNIDAD	LÍMITE CUANTIFICACIÓN	RESULTADO	VALOR ACEPTABLE
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO							
Temperatura	2024-04-15	ASTM E2877	Termométrico	°C	****	29	< 40°C
Color	2024-04-15	****	Visual	*****	*****	ACEPTABLE	Acceptable
Materias Flotantes	2024-04-15	****	Visual	*****	*****	AUSENCIA	Ausentes
Olor	2024-04-15	****	Olfativo	*****	*****	ACEPTABLE	Acceptable
Transparencia	2024-04-15	****	Visual	*****	*****	VISIBLE	Fondo Visible
pH ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 4500-H+ B	Electrometría	Unidades de pH	****	7.5	7,0 - 8,0
Conductividad ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 2510 B	Electrometría	µS/cm	*****	880	2400
Potencial de Oxidación	2024-04-15	****	Electrometría	mV	*****	405	Mínimo 700
Turbiedad ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 2130 B	Nefelometría	UNT	*****	0.68	2,0
Acido Cianúrico	2024-04-15	****	Fotometría	mg/L	*****	50	< 100
Alcalinidad Total ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 2320 B	Volumetría	mg CaCO ₃ /L	20	80	< 140
Dureza Total ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 2340 C	Fotometría	mg CaCO ₃ /L	20	290	< 400
Aluminio ⁽¹⁾	*****	APHA 3500-Al-B	Fotometría	mg Al/L	0.05	*****	0,20
Bromo Libre ⁽²⁾	*****	****	Fotometría	mg Br/L	*****	*****	Entre 1,0 - 2,0
Bromo Total ⁽²⁾	*****	****	Fotometría	mg Br/L	*****	*****	Entre 2,0 - 5,0
Amonio ⁽²⁾	*****	ASTM D1426-15	Colorimetría	mg NH ₄ /L	*****	*****	< 1,5
Cloro Residual Libre ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 4500 Cl ⁻ G	Fotometría	mg Cl ₂ /L	*****	1.8	1,0 – 3,0
Cloro Total	2024-04-15	****	Fotometría	mg Cl ₂ /L	*****	1.9	*****
Cloro Combinado	2024-04-15	****	Diferencial	mg Cl ₂ /L	*****	0.1	< 0,3
Cobre ⁽²⁾	*****	ASTM D5463	Volumetría	mg Cu /L	*****	*****	<1,0
Hierro Total ⁽¹⁾	2024-04-15	Merck - Spectroquant	Fotometría	mg Fe/L	*****	0.006	< 0,3
Plata ⁽²⁾	*****	****	Fotometría	mg Ag/L	*****	*****	< 0,1

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

Coliformes Termotolerantes ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 9222 D	Filtración por Membrana	UFC./100 cm ³	*****	0	0
Escherichia Coli ⁽¹⁾	2024-04-15	ISO 9308-1:2014	Filtración por Membrana	UFC./100 cm ³	*****	0	0
Heterotrofos	2024-04-15	SM 9215 D	Filtración por Membrana	UFC./100 cm ³	*****	0	< 200
Pseudomona Aeruginosa	2024-04-15	ISO 16266-2008	Filtración por Membrana	UFC./100 cm ³	*****	0	0

⁽¹⁾ Parámetro Autorizado PICCAP

⁽²⁾ Parámetro Subcontratado con Laboratorio Acreditado

N.A.: No Aplica

CALCULO INDICES	VALOR	INTERPRETACIÓN
INDICE DE SATURACIÓN O LANGELEIER "ISL":	0.048	AGUA BALANCEADA -0.5 A 0.5
INDICE DE RIESGO AGUA ESTANQUE PISCINA Y ESTRUCTURA SIMILAR "IRAPI"	5	SIN RIESGO

Observaciones:
Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd Edition. 2017.
Los resultados del presente informe hacen referencia únicamente a la muestra analizada.
El plazo límite para cualquier observación sobre los resultados de este informe es de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de expedición del mismo.
Los valores aceptables estan dados según normatividad Res. 1618 de 2010 Ministerio de Protección Social, Res. 03402 de 2018 SST (Anexo tecnico #1), Dec. 1000-0877 de 2019 SSM.
El presente documento no podrá ser reproducido total ni parcialmente y es válido únicamente si tiene firma.
Si desea verificar el informe del resultados, puede comunicarse al correo informes@aconpislaboratorio.com
Analista Físicoquímico código 04
Analista Microbiológico código 03


OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL
Directora Técnica
Fin del Informe



Informe15055

Fecha: 2024-04-19

AUTORIZACION INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PICCAP Res. 172 Febrero 04/2022

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social:

AGUAS GOOD QUALITY COLOMBIA SAS

NIT:

901074419

Solicitante:

ADMINISTRACION

Teléfono / Movil:

6943205

Dirección:

CALLE 8 D 78 C 05

Municipio / Departamento:

BOGOTÁ D.C. / BOGOTA

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Lugar Muestreo:

ESCUELA DE POLICIA GABRIEL GONZALEZ

Tipo Muestra:

Puntual

Punto Captación:

AGUA PISCINA OFICIALES

Procedimiento Muestreo:

Laboratorio "P-012" (X) Cliente ()

Fecha Captura:

2024-04-15

Hora Captura:

9:50:00

Programación Toma Muestras:

2024-04-15

Fecha Recepción:

2024-04-15

Hora Recepción:

14:10:00

RESULTADOS

PARÁMETRO	FECHA ANALISIS	MÉTODO	TÉCNICA	UNIDAD	LÍMITE CUANTIFICACIÓN	RESULTADO	VALOR ACEPTABLE
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO							
Temperatura	2024-04-15	ASTM E2877	Termométrico	°C	****	29	< 40°C
Color	2024-04-15	****	Visual	****	****	ACEPTABLE	Acceptable
Materias Flotantes	2024-04-15	****	Visual	****	****	AUSENCIA	Ausentes
Olor	2024-04-15	****	Olfativo	****	****	ACEPTABLE	Acceptable
Transparencia	2024-04-15	****	Visual	****	****	VISIBLE	Fondo Visible
pH ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 4500-H+ B	Electrometría	Unidades de pH	****	7.5	7,0 - 8,0
Conductividad ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 2510 B	Electrometría	µS/cm	****	750	2400
Potencial de Oxidación	2024-04-15	****	Electrometría	mV	****	513	Mínimo 700
Turbiedad ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 2130 B	Nefelometría	UNT	****	0.46	2,0
Acido Cianúrico	2024-04-15	****	Fotometría	mg/L	****	60	< 100
Alcalinidad Total ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 2320 B	Volumetría	mg CaCO ₃ /L	20	90	< 140
Dureza Total ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 2340 C	Fotometría	mg CaCO ₃ /L	20	180	< 400
Aluminio ⁽¹⁾	****	APHA 3500-Al-B	Fotometría	mg Al/L	0.05	****	0,20
Bromo Libre ⁽²⁾	****	****	Fotometría	mg Br/L	****	****	Entre 1,0 - 2,0
Bromo Total ⁽²⁾	****	****	Fotometría	mg Br/L	****	****	Entre 2,0 - 5,0
Amonio ⁽²⁾	****	ASTM D1426-15	Colorimetría	mg NH ₄ /L	****	****	< 1,5
Cloro Residual Libre ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 4500 Cl ⁻ G	Fotometría	mg Cl ₂ /L	****	3.0	1,0 – 3,0
Cloro Total	2024-04-15	****	Fotometría	mg Cl ₂ /L	****	3.1	****
Cloro Combinado	2024-04-15	****	Diferencial	mg Cl ₂ /L	****	0.1	< 0,3
Cobre ⁽²⁾	****	ASTM D5463	Volumetría	mg Cu /L	****	****	<1,0
Hierro Total ⁽¹⁾	2024-04-15	Merck - Spectroquant	Fotometría	mg Fe/L	****	0.008	< 0,3
Plata ⁽²⁾	****	****	Fotometría	mg Ag/L	****	****	< 0,1

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

Coliformes Termotolerantes ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 9222 D	Filtración por Membrana	UFC./100 cm ³	****	0	0
Escherichia Coli ⁽¹⁾	2024-04-15	ISO 9308-1:2014	Filtración por Membrana	UFC./100 cm ³	****	0	0
Heterotrofos	2024-04-15	SM 9215 D	Filtración por Membrana	UFC./100 cm ³	****	119	< 200
Pseudomona Aeruginosa	2024-04-15	ISO 16266-2008	Filtración por Membrana	UFC./100 cm ³	****	0	0

⁽¹⁾ Parámetro Autorizado PICCAP

⁽²⁾ Parámetro Subcontratado con Laboratorio Acreditado

N.A.: No Aplica

CALCULO INDICES	VALOR	INTERPRETACIÓN
INDICE DE SATURACIÓN O LANGEIER "ISL":	-0.108	AGUA BALANCEADA -0.5 A 0.5
INDICE DE RIESGO AGUA ESTANQUE PISCINA Y ESTRUCTURA SIMILAR "IRAPI"	5	SIN RIESGO

Observaciones:
Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd Edition. 2017.
Los resultados del presente informe hacen referencia únicamente a la muestra analizada.
El plazo límite para cualquier observación sobre los resultados de este informe es de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de expedición del mismo.
Los valores aceptables estan dados según normatividad Res. 1618 de 2010 Ministerio de Protección Social, Res. 03402 de 2018 SST (Anexo tecnico #1), Dec. 1000-0877 de 2019 SSM.
El presente documento no podrá ser reproducido total ni parcialmente y es válido únicamente si tiene firma.
Si desea verificar el informe del resultados, puede comunicarse al correo informes@aconpislaboratorio.com
Analista Físicoquímico código 04
Analista Microbiológico código 03


OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL
Directora Técnica
Fin del Informe



Informe15054

Fecha: 2024-04-19

AUTORIZACION INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PICCAP Res. 172 Febrero 04/2022

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social:

AGUAS GOOD QUALITY COLOMBIA SAS

NIT:

901074419

Solicitante:

ADMINISTRACION

Teléfono / Movil:

6943205

Dirección:

CALLE 8 D 78 C 05

Municipio / Departamento:

BOGOTÁ D.C. / BOGOTA

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Lugar Muestreo:

ESCUELA DE POLICIA GABRIEL GONZALEZ

Tipo Muestra:

Puntual

Punto Captación:

AGUA PISCINA SUBOFICIALES

Fecha Captura:

2024-04-15

Hora Captura:

9:30:00

Procedimiento Muestreo:

Laboratorio "P-012" (X) Cliente ()

Fecha Recepción:

2024-04-15

Hora Recepción:

14:10:00

Programación Toma Muestras:

2024-04-15

RESULTADOS

PARÁMETRO	FECHA ANALISIS	MÉTODO	TÉCNICA	UNIDAD	LÍMITE CUANTIFICACIÓN	RESULTADO	VALOR ACEPTABLE
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO							
Temperatura	2024-04-15	ASTM E2877	Termométrico	°C	****	29	< 40°C
Color	2024-04-15	****	Visual	****	****	ACEPTABLE	Acceptable
Materias Flotantes	2024-04-15	****	Visual	****	****	AUSENCIA	Ausentes
Olor	2024-04-15	****	Olfativo	****	****	ACEPTABLE	Acceptable
Transparencia	2024-04-15	****	Visual	****	****	VISIBLE	Fondo Visible
pH ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 4500-H+ B	Electrometría	Unidades de pH	****	7.3	7,0 - 8,0
Conductividad ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 2510 B	Electrometría	µS/cm	****	1000	2400
Potencial de Oxidación	2024-04-15	****	Electrometría	mV	****	426	Mínimo 700
Turbiedad ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 2130 B	Nefelometría	UNT	****	0.63	2,0
Acido Cianúrico	2024-04-15	****	Fotometría	mg/L	****	45	< 100
Alcalinidad Total ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 2320 B	Volumetría	mg CaCO ₃ /L	20	70	< 140
Dureza Total ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 2340 C	Fotometría	mg CaCO ₃ /L	20	190	< 400
Aluminio ⁽¹⁾	****	APHA 3500-Al-B	Fotometría	mg Al/L	0.05	****	0,20
Bromo Libre ⁽²⁾	****	****	Fotometría	mg Br/L	****	****	Entre 1,0 - 2,0
Bromo Total ⁽²⁾	****	****	Fotometría	mg Br/L	****	****	Entre 2,0 - 5,0
Amonio ⁽²⁾	****	ASTM D1426-15	Colorimetría	mg NH ₄ /L	****	****	< 1,5
Cloro Residual Libre ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 4500 Cl ⁻ G	Fotometría	mg Cl ₂ /L	****	3.0	1,0 – 3,0
Cloro Total	2024-04-15	****	Fotometría	mg Cl ₂ /L	****	3.1	****
Cloro Combinado	2024-04-15	****	Diferencial	mg Cl ₂ /L	****	0.1	< 0,3
Cobre ⁽²⁾	****	ASTM D5463	Volumetría	mg Cu /L	****	****	<1,0
Hierro Total ⁽¹⁾	2024-04-15	Merck - Spectroquant	Fotometría	mg Fe/L	****	0.007	< 0,3
Plata ⁽²⁾	****	****	Fotometría	mg Ag/L	****	****	< 0,1

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

Coliformes Termotolerantes ⁽¹⁾	2024-04-15	SM 9222 D	Filtración por Membrana	UFC./100 cm ³	****	0	0
Escherichia Coli ⁽¹⁾	2024-04-15	ISO 9308-1:2014	Filtración por Membrana	UFC./100 cm ³	****	0	0
Heterotrofos	2024-04-15	SM 9215 D	Filtración por Membrana	UFC./100 cm ³	****	113	< 200
Pseudomona Aeruginosa	2024-04-15	ISO 16266-2008	Filtración por Membrana	UFC./100 cm ³	****	0	0

⁽¹⁾ Parámetro Autorizado PICCAP

⁽²⁾ Parámetro Subcontratado con Laboratorio Acreditado

N.A.: No Aplica

CALCULO INDICES	VALOR	INTERPRETACIÓN
INDICE DE SATURACIÓN O LANGELEIR "ISL":	-0.394	AGUA BALANCEADA -0.5 A 0.5
INDICE DE RIESGO AGUA ESTANQUE PISCINA Y ESTRUCTURA SIMILAR "IRAPI"	5	SIN RIESGO

Observaciones:
Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd Edition. 2017.
Los resultados del presente informe hacen referencia únicamente a la muestra analizada.
El plazo límite para cualquier observación sobre los resultados de este informe es de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de expedición del mismo.
Los valores aceptables estan dados según normatividad Res. 1618 de 2010 Ministerio de Protección Social, Res. 03402 de 2018 SST (Anexo tecnico #1), Dec. 1000-0877 de 2019 SSM.
El presente documento no podrá ser reproducido total ni parcialmente y es válido únicamente si tiene firma.
Si desea verificar el informe del resultados, puede comunicarse al correo informes@aconpislaboratorio.com
Analista Físicoquímico código 04
Analista Microbiológico código 03


OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL
Directora Técnica
Fin del Informe



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901074419-8	AGUAS GOOD QUALITY COLOMBIA SAS		CARRERA 77 # 8C 41	6015286579	aguasgoodqualitycolombia@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-04	2024-03	E	15/04/2024	76336115	15
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$5.079.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	59.200	0		0		0	11	600	0	59.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	89.500	0		0		0	11	900	0	90.400	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	274.400	0		0		0	11	2.600	0	277.000	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	59.200	0		0		0	11	600	0	59.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	45.100	0		0		0	11	500	0	45.600	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	59.200	0		0		0	11	600	0	59.800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	521.000	0	0	0	0	11	4.900	0	525.900	3
230301	Porvenir	800224808-8	987.300	0	0	0	0	11	9.300	0	996.600	7
231001	Colfondos	800227940-6	889.400	0	0	0	0	11	8.400	0	897.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	104.000	0	0	0	0	11	1.000	0	105.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.292.200				1.292.200	11	12.100	1.304.300			12.922	1.304.300	15

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	651.600	11	6.100	657.700	15

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901074419-8	AGUAS GOOD QUALITY COLOMBIA SAS		CARRERA 77 # 8C 41	6015286579	aguasgoodqualitycolombia@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
					UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				15
					TOTAL A PAGAR
2024-04	2024-03	E	15/04/2024	76336115	\$5.079.700

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	586.600	592.400
Pensión	4	2.501.700	2.525.300
Riesgos Laborales	1	1.292.200	1.304.300
CCF	1	651.600	657.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	5.032.100	5.079.700

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901074419-8	AGUAS GOOD QUALITY COLOMBIA SAS		CARRERA 77 # 8C 41	6015286579	aguasgoodqualitycolombia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
SI							

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					15 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-04	2024-03	E	15/04/2024	76336115	\$5.079.700

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Subleigo	Columna excedente	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1010105501	FUQUENE ALARCON JULIETH ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.479.000	236.700	0	0	0	0	0	EPS010	1.479.000	59.200	14-23	1.479.000	5	103.000	CCF21	1.479.000	59.200	0	0	0	0	0
2	CC	1016065475	SANCHEZ CORONADO CARLOS ANDRES	1	0			S																	231001	1.479.000	236.700	0	0	0	0	0	EPS008	1.479.000	59.200	14-23	1.479.000	5	103.000	CCF21	1.479.000	59.200	0	0	0	0	0
3	CC	1023039373	ROCHA ARIZA JEIMMY ANDREA	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1030671545	CUEVAS CRUZ FABIAN EDUARDO	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	1070596625	RICO TALERO CRYSTIAN GEOVANNY	1	0			S																	231001	1.479.000	236.700	0	0	0	0	0	EPS008	1.479.000	59.200	14-23	1.479.000	5	103.000	CCF21	1.479.000	59.200	0	0	0	0	0
6	CC	1070599459	HERRERA RODRIGUEZ CARLOS FABIAN	1	0			S		X															230301	936.700	149.900	0	0	0	0	0	EPS005	936.700	37.500	14-23	936.700	5	65.200	CCF21	936.700	37.500	0	0	0	0	0
7	CC	1070611478	RICO TALERO MICHAEL	1	0			S																	230301	1.479.000	236.700	0	0	0	0	0	EPS002	1.479.000	59.200	14-23	1.479.000	5	103.000	CCF21	1.479.000	59.200	0	0	0	0	0
8	CC	11223962	LOAIZA RICO JORGE GEOVANNY	1	0			S																	230201	1.479.000	236.700	0	0	0	0	0	ESSC24	1.479.000	59.200	14-23	1.479.000	5	103.000	CCF21	1.479.000	59.200	0	0	0	0	0
9	CC	1016108557	JIMENEZ SANCHEZ BRAYAN ALEXANDER	1	0			S		X															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	1003569265	GALEANO MEDINA ALEJANDRA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	80142394	TORRES PALACIOS EDUARDO	1	0			S	X	X															25-14	650.000	104.000	0	0	0	0	0	EPS017	650.000	26.000	14-23	650.000	5	45.300	CCF21	650.000	26.000	0	0	0	0	0
12	CC	11222671	RAMIREZ SANCHEZ CARLOS ALBERTO	1	0			S	X																230201	476.667	76.300	0	0	0	0	0	EPS017	476.667	19.100	14-23	476.667	5	33.200	CCF21	476.667	19.100	0	0	0	0	0
13	CC	1002160060	ACOSTA PEDROZO SANTIAGO JOSE	51	0			N	X																230301	325.000	52.000	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF21	650.000	26.000	0	0	0	0	0
14	CC	79866610	CABEZAS PEREZ JUAN ALEXANDER	51	0			N																	230301	325.000	52.000	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF21	325.000	13.000	0	0	0	0	0
15	CC	93400018	REYES CHALARCA ALFRE	51	0			N	X																230301	325.000	52.000	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF21	650.000	26.000	0	0	0	0	0