Sistema Único de Registro Escolar
SURE

Plan de la Jornada: Unica

Información de la Institución

Nombre de la Institución: JARDIN INFANTIL AVESOL
Tipo de identificación : No. de Inscripción
Número de identificación : 553
Sector : Público
Calendario : A

Información de la Sede

Orden de Sede : U
Tipo identificación de la Sede : No. de Inscripción
Número de identificación de la Sede : 553

Datos de Localización

Localización Geográfica

Dirección:	CL 36 I Sur 1 49 ESTE	Teléfono:	7506704	Fax:	
Barrio:	ATENAS	Localidad:	SAN CRISTOBAL	Upz:	20 DE JULIO

Vecinos Inmediatos

Norte: Zona verde
Sur: parque infantil
Oriente: Arturo Leon
Occidente: Ernesto Daza

Descripción del Entorno Externo Educativo

Se encuentran zonas verdes, queda cerca a la sub dirección local de San Cristobal, igualmente esta el colegio Atenas y un comedor comunitario. Se encuentra ademas el supercade y el hospital de la victoria, la Upa de Bello Horizonte, la biblioteca publica, la piscina etc.

Datos de Nivel Directivo

Cargo:	Coordinador(a)	Nombre:	VERUZCKA ALEJANDRA	Email:	fundacastilloavesol2022@gmail.com

RUBIO
FIGUEROA

Teléfono: 6017506704 Celular: 3214620034

Descripción de la Planta Física

Año de construcción: 1982 Total Area Construida (m2): 372.4 Total Area Libre (m2): 0

Estructura de la Planta Física de la Sede

# Edificio	Pisos
1	**# Piso: 1** — Salones: Auditorios 1; Bodegas 1; Oficinas 1
	# Piso: 2 — Salones: Baños 1; Cafeteria 1; Oficinas 2; Punto de Primeros Auxilios 1; Salones 1
	# Piso: 3 — Salones: Baños 1; Bodegas 1; Cocina 1; Comedor 1; Salones 2
	# Piso: 4 — Salones: Baños 1; Bodegas 1; Punto de Primeros Auxilios 1; Salones 3
	# Piso: 5 — Salones: Tipo Salon / Cantidad

CONOCIMIENTO DE RIESGOS

Comité de Gestión

Comité de Gestión

Cargo Comité	Nombre persona encargada	Cargo persona encargada
Coordinador (a)	VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	COORDINADORA
Director (a) del Comite	VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	COORDINADORA
1. SLIS 2.CLGR-CC	OMAR GUILLERMO MORENO TORRES	SUBDIRECTOR LOCAL
Grupo Logistica	ELENA CACERES	DOCENTE
Grupo de Pedagogia en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad	SONIA PEREZ	DOCENTE
Grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas)	DIANA DUQUE	DOCENTE

Carga Poblacional

Carga Poblacional de la Jornada Unica


Tipo de Población	Cantidad	No. Personas con Discapacidad	Tipos de Discapacidad
Servicios Generales	2	0	
Maestros (as)	7	0	
Cafeterías- Restaurantes	2	0	
Seguridad Privada (Vigilantes)	1	0	
De 3 a 5 años	60	0	
De 2 a 3 años	40	0	
Administrativos	1	0	

Registro de Incidentes

Histórico de Incidentes

Evento	Fecha Ocurrencia	Area donde Ocurrio	Daños	Personas	Apoyo Institucional	Medidas implementadas a partir del evento
No se encontraron registros de Incidentes para esta jornada						

Escenario de Riesgos



Amenazas

Tipo de Amenaza	Frecuencia	Intensidad	Area de Afectación	Nivel Amenaza
Fenómenos de remoción en masa (avalancha, deslizamiento, derrumbe, hundimiento de tierra sin estructura).	Baja	Media	Mediana	BAJA
Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles).	Media	Alta	Mediana	ALTA
Movimientos Sísmicos.	Baja	Baja	Poca	
Inundaciones (por desbordamiento de cuerpos de agua como rios, quebradas).	Baja	Baja	Poca	
Movimientos Sísmicos.	Baja	Media	Mediana	BAJA
Incendios forestales.	Baja	Media	Mediana	BAJA
Hurto, robo, atraco.	Media	Media	Mediana	MEDIA
Vientos fuertes, vendavales.	Media	Media	Alta	ALTA
Accidentes de Tránsito.	Baja	Baja	Mediana	BAJA

Tipo de Amenaza	Frecuencia	Intensidad	Area de Afectación	Nivel Amenaza
Inundación por deficiencias en las instalaciones hidráulicas de la edificación o redes de acueducto y alcantarillado.	Baja	Baja	Mediana	BAJA
Plagas (insectos, roedores)	Baja	Baja	Mediana	BAJA
Lluvias fuertes, granizadas y avenidas torrenciales.	Baja	Baja	Mediana	BAJA

Vulnerabilidad

Factores Físicos

Pregunta	Respuesta
Estado de los cimientos del plantel	Excelente
Estado de los muros estructurales	Excelente
Estado de los techos	Excelente
Material con el que esta construida la planta física	Excelente
El edificio cuenta con reforzamiento estructural?	Excelente
El tipo de construcción es sismorresistente?	Bueno
El estado de escaleras y accesos es	Excelente
El estado de las puertas y muros cortafuego es	Excelente
El estado de las salidas de emergencia es?	Excelente
El estado de las rutas de evacuación es?	Excelente
La señalización de vías de evacuación y equipos contra incendio es?	Excelente
El servicio de suministro de energía es?	Excelente
El servicio de suministro de agua es?	Excelente
El servicio de recolección de basuras es?	Excelente
El servicio de gas naturales?	Excelente
Los servicios de comunicaciones teléfonos, celulares son?	Excelente
Los sistemas automáticos de detección de incendios están?	Excelente
Los hidrantes públicos y/o privados están?	Bueno
Los parqueaderos se encuentran en estado?	Malo

Factores Económicos

Pregunta	Respuesta
En el presupuesto del centro educativo existen los recursos necesarios para poner en funcionamiento el PLAN ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS	Si
Existen mecanismos que permitan gestionar recursos por fuera del presupuesto escolar	Parcialmente
Los rubros destinados para acciones de gestión de riesgos son acordes al nivel de riesgo de la institución educativa	No
Existen presupuestos definidos específicamente para la emergencia, o flexibilidad para movilizar recursos	No
Existe dotación personal para el personal de la brigada y del comité escolar de gestion de riesgos	Si
Se cuenta con algún sistema de seguro los funcionarios	Si
Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terrorista etc..	No
Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general	No

Factores Educativos

Pregunta	Respuesta
Se aplican las normas nacionales y distritales de la educacion en emergencias	Si

Pregunta	Respuesta
Se aplican programas específicos que reconocen la educación en emergencias	Si
Existen planes de contingencia-emergencia-restablecimiento implementados con participación de estudiantes, docentes, familia y comunidades	Si
La institución educativa se encuentra articulada con el nivel local para el tema de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	Si
Padres y madres participan en los procesos educativos en emergencias	Si
Existe inclusión curricular de la Gestión de Riesgos y el Cambio Climático	Si
Existen herramientas pedagógicas para facilitar el aprendizaje enseñanza de la Gestión de Riesgos y el cambio climático	Si

Factores Institucionales	
Se cuenta con un tanque de reserva de agua	Si
Se cuenta con camillas	Si
Se cuenta con botiquines	Si
Se cuenta con extintores	Si
Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento	Si
Se cuenta con algún sistema de alarmas ?	Si
Se cuenta con una planta de emergencia	No
Sistema de iluminación de emergencia	Si
Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física	Si
Se cuenta con un sistema de comunicaciones de emergencias	Si
Esta conformado el comité escolar de gestion de riesgos y tiene funciones asignadas?	Si
La institución educativa participa y promueve activamente a la comunidad educativa el plan escolar de gestion de riesgos?	Si
Los Docentes,Funcionarios y estudiantes han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias ?	Si
Existe brigada de emergencias ?	Si
Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias ?	Si
Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a los equipos utilizados en emergencias.	No
Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias ?	Si
Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados?	Si
El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias ?	Si

Evaluación de Riesgos

Tipo de Amenaza	Nivel Amenaza	Nivel Vulnerabilidad	Nivel Riesgo	Prioridad
Fenómenos de remoción en masa (avalancha, deslizamiento, derrumbe, hundimiento de tierra sin estructura).	BAJA	ALTA		MEDIA
Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas,	ALTA	MUY ALTA		MUY ALTA

Tipo de Amenaza	Nivel Amenaza	Nivel Vulnerabilidad	Nivel Riesgo	Prioridad
líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles).				
Movimientos Sísmicos.				
Inundaciones (por desbordamiento de cuerpos de agua como rios, quebradas).				
Movimientos Sísmicos.	BAJA			
Incendios forestales.	BAJA			
Hurto, robo, atraco.	MEDIA			
Vientos fuertes, vendavales.	ALTA			
Accidentes de Tránsito.	BAJA			
Inundación por deficiencias en las instalaciones hidráulicas de la edificación o redes de acueducto y alcantarillado.	BAJA			
Plagas (insectos, roedores)	BAJA			
Lluvias fuertes, granizadas y avenidas torrenciales.	BAJA			

REDUCCIÓN DE RIESGOS

Acciones Correctivas

Acciones Correctivas

Riesgo	Grado de Riesgo	Acción Correctiva a Desarrollar	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Recursos Disponibles	Recursos por Adquirir
Fenómenos de remoción en masa (avalancha, deslizamiento, derrumbe, hundimiento de tierra sin estructura).	MEDIA	simulacro por inundación donde se realizo la participación del todo el jardin infantil	27/01/2023	27/01/2023	talento humano, señalización, botiquín, camilla.	ninguno
Fenómenos de remoción en masa (avalancha, deslizamiento, derrumbe, hundimiento de tierra sin estructura).	MEDIA	simulacro por inundacion donde participo todo el jardin infantil	29/08/2023	29/08/2023	camilla, señalizacion, botiquin, camilla.	ninguno
Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles).	MUY ALTA	simulacro por escape de gas donde participo la totalidad del jardin infantil.	24/02/2023	24/02/2023	talento humano, extintores, camilla, botiquín, señalizacion	ninguno

Riesgo	Grado de Riesgo	Acción Correctiva a Desarrollar	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Recursos Disponibles	Recursos por Adquirir
Fenómenos de remoción en masa (avalancha, deslizamiento, derrumbe, hundimiento de tierra sin estructura).	MEDIA	simulacro por tormentas eléctricas donde participo la totalidad del jardín infantil	21/04/2023	21/04/2023	botiquín, camilla, señalización, talento humano	ninguno
Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles).	MUY ALTA	simulacro por incendio donde participo la totalidad del jardin infantil	16/06/2023	16/06/2023	extintores, botiquin, camilla, señalizacion, talento humano, campana, alarma.	ninguno
Fenómenos de remoción en masa (avalancha, deslizamiento, derrumbe, hundimiento de tierra sin estructura).	MEDIA	simulacro por inundación interna participo todo el jardin infantil avesol	29/08/2023	29/08/2023	señalizacion, botiquin, camilla, extintores, alarma, campana, recurso humano	ninguno
Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles).	MUY ALTA	simulacro por fuga de gas donde participo todo el jardin avesol en su totalidad	26/09/2023	26/09/2023	extintores, camilla, botiquin, campana, alarma, señalizacion.	ninguno

Acciones Preventivas

Acciones Preventivas

Riesgo	Grado de Riesgo	Acción Preventiva a Desarrollar	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Recursos Disponibles	Recursos por Adquirir
No records found.						

Acciones Formativas

Acciones Formativas

Contenido	Tema	Población						Intensidad Horaria	Modalidad Educativa	Responsable de la Formación	Certificado de Competencia
		Estu	Doc	Padı de Fam	Serv Gen	Segu Fisic	Con				
Plan Escolar de Gestión de Riesgos	Conocimiento sobre lo que es el plan de gestión de riesgo y cambio climático.	No	No	No	No	No	No	2	Presencial	Diana Duque-Elena Caceres Perez	No
Primeros Auxilios	Manejo de los primeros auxilios como primer respondiente.	No	No	No	No	No	No	2	Presencial	Diana Duque-Elena Caceres Perez	No
Evacuación	Evacuación en Emergencia	No	No	No	No	No	No	2	Presencial	Diana Duque-Elena Caceres Perez	No
Gestión del Riesgo	Socializacion de Gestión del	No	No	No	No	No	No	2	Presencial	Diana Duque-Elena Caceres	No

Contenido	Tema	Población						Intensidad Horaria	Modalidad Educativa	Responsable de la Formación	Certificado de Competencia
		Estu	Doc	Padi de Fam	Serv Gen	Segu Fisic	Com				
	Riesgo									Perez	
Contraincendios	Manejo de Extintores	No	No	No	No	No	No	2	Presencial	Diana Duque-Elena Caceres Perez	No
Cambio Climatico	Socailizacion del Cambio Climatico	No	No	No	No	No	No	2	Presencial	Olga Lucia Ballesteros -Elena Cáceres Perez	No
Administracion De La Emergencia	Evacuación en atención de emergencias	No	No	No	No	No	No	2	Presencial	Cuerpo Oficial de Bomberos	No
Administracion De La Emergencia	brigadas de prevencion y atencion de emergencias	No	No	No	No	No	No	1	Presencial	Fundacion social Castillo de san Lucas-Avesol	No
Gestión del Riesgo	socializacion de protocolos de seguridad y estrategias para reducir riesgo de accidente	No	No	No	No	No	No	2	Presencial	Olga Lucia Ballesteros- Elena Caceres Perez	No
Plan Escolar de Gestión de Riesgos	socializacion de SURE, conocimiento de plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático y protocolos de seguridad	No	No	No	No	No	No	2	Presencial	Olga Lucia Ballesteros - Elena Caceres Perez	No
Evacuación	socializaciòn plan de emergencias y evacuacion	No	No	No	No	No	No	2	Presencial	Olga Lucia Ballesteros- Elena Caceres Perez	No
Plan Escolar de Gestión de Riesgos	Octubre 2022-conocimiento sobre el plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático	No	No	No	No	No	No	2	Presencial	Olga Lucia Ballesteros- Elena Caceres Perez	No
Gestión del Riesgo	Octubre 2022-Socializacion del plan de gestion de riesgo de accidentes, estrategias y protocolos de seguridad de seguridad	No	No	No	No	No	No	2	Presencial	Olga Lucia Ballesteros-Elena Caceres Perez	No
Cambio Climatico	Socialización de cambio climático SURE	No	No	No	No	No	No	2	Presencial	Olga Ballesteros - Elena Caceres	No
Administracion De La Emergencia	evacuación de atención de emergencias	No	No	No	No	No	No	2	Presencial	Olga Ballesteros-Elena Caceres	No
Primeros Auxilios	octubre/2022 conformación de	No	No	No	No	No	No	1	Presencial	Olga Ballesteros-Elena Caceres	No

Contenido	Tema	Población						Intensidad Horaria	Modalidad Educativa	Responsable de la Formación	Certificado de Competencia
		Estu	Doc	Padi de Fam	Serv Gen	Segu Fisic	Com				
	brigadas										
Contraincendios	octubre/2022 conformación de brigadas	No	No	No	No	No	No	1	Presencial	Olga Ballesteros-Elena Caceres	No
Evacuación	octubre/2022 conformación de brigadas	No	No	No	No	No	No	1	Presencial	Olga Ballesteros-Elena Caceres	No

Planes de Formación

Planes de Formación

Actividad	Periodicidad	Responsable	Observaciones	Fecha Inicial	Fecha Final
Evacuaciones	Bimestral	Cristina Rojas-Elena Caceres	Formación al talento humano acerca de las acciones en evacuaciones y formación de brigadas	18/01/2022	15/12/2022
Planes de Contingencia en primeros Auxilios	Anual	Jofany Vaca	Como manejar algunas situaciones de primeros auxilios siendo primer respondiente.	18/01/2022	15/12/2022

MANEJO DE EMERGENCIAS

Plan de Contingencias

Analisis de riesgo de amenazas

1 2 10

Amenaza identificada	Nivel de Riesgo
Fenómenos de remoción en masa (avalancha, deslizamiento, derrumbe, hundimiento de tierra sin estructura).	MEDIA
Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles).	MUY ALTA
Movimientos Sísmicos.	
Inundaciones (por desbordamiento de cuerpos de agua como rios, quebradas).	
Movimientos Sísmicos.	
Incendios forestales.	
Hurto, robo, atraco.	
Vientos fuertes, vendavales.	
Accidentes de Tránsito.	
Inundación por deficiencias en las instalaciones hidráulicas de la edificación o redes de acueducto y alcantarillado.	

1 2 10

Plan de Evacuación

Planes de Evacuación

(1 of 1) 1 10

Señal de alarma	Señal de alerta	Área	Responsables	Puntos de Encuentro	Descripcion de ruta	Evacuacion de discapacitados
Incendios, sismo, fuga de gas, temblor, inundación, daño eléctrico, hurto	Humo, movimiento telurico, corto circuito, olor a gas, fugas de agua, ruptura de un tubo, alarma.	Planta física y entorno	Comité de evacuacion	Punto de encuentro interno: el comedor, y externo canchas deportivas del barrio.	El tercero y cuarto piso saldrán por la puerta trasera y el primero y segundo piso saldrán por la puerta principal para el caso de evacuación del punto externo.	Una persona apoya personal administrativo o de servicios generales

(1 of 1) 1 10

Plan de Primeros Auxilios

Plan primeros auxilios

1 10

Coordinado	Teléfono	Estructura respuesta	Funciones Normales	Antes	Durante	Después	Seguimient y Control	Capacitació	Recursos
JOFANY VACA	3123329878	la líder de la brigada da indicaciones a su equipo para la revisión de personas heridas, y así poder mitigar la respuesta de acuerdo a la gravedad de o condicion.	contar con un listado del personal que presente enfermedad cronicas, saber que medicación requiere, mantener actualizado y vigente los botiquines, realizar inventario de cada uno de los equipos que requiere mantenimie	realizar la revisión de lo requerido en caso de una emergencia a diario para verificar la calidad y estado de los mismos, capacitacion en los procedimien de emergencia dentro de la unidad operativa, participar activamente en los simulacros, mantener actualizado el listado de emergencias	prestar primeros auxilios a las victimas, determinar los centros asistenciales cercanos para que sean valorados y atendidos de manera oportuna, rescatar a las personas atrapadas.	inspeccionar el área afectada revisando e informan sobre el estado de los equipos e instalaciones participar en la investigació y análisis de la emergencia proponiend alternativas de solución.	capacitación para las brigadistas.	evacuación, contraincen manejo extintores, manejo de emergencias	recurso humano, recurso físico, capacitacion botiquines, camillas, señalizacion extintores.

1 10

Identificación de Recursos

Botiquines

Tipo	Ubicación	Responsable	Cargo/Area	Teléfono	Celular
A	1 PISO	ELENA CACERES-OLGA BALLESTEROS	DOCENTES	6017506704	3004865850

Tipo	Ubicación	Responsable	Cargo/Area	Teléfono	Celular
A	4 PISO	ELENA CACERES-OLGA BALLESTEROS	DOCENTES	6017506704	3004865850

Extintores

Tipo de Ubicación	Nombre	Fecha de Vencimiento	Tipo	Capacidad	Estado Manómetro	Manija de Descargue	Seguro	Soporte	Boquilla	Manguera	Cilindro
Edificio	cocina	04/06/2023	Agente Limpio (Solkaflam)	3.7 Gramos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Edificio	Área administrativa	04/06/2023	Agente Limpio (Solkaflam)	3.7 Gramos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Edificio	1 piso	04/06/2023	Polvo Químico Seco (BC)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Edificio	2 piso	04/06/2023	Polvo Químico Seco (BC)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Edificio	3 piso	04/06/2023	Polvo Químico Seco (BC)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Edificio	4 piso	04/06/2023	Polvo Químico Seco (BC)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Edificio	Cuarto de almacenamiento de basuras	04/06/2023	Polvo Químico Seco (BC)	10.0 Libras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Señalización

Tipo de Señal	Estado	Cantidad	Observaciones
Primeros Auxilios	Buena	2	Se encuentran estrategicamente ubicados en y según las necesidades
Riesgo Eléctrico	Buena	2	Se encuentran ubicados en la entrada principal y en la cocina.
Extintores	Buena	6	Se encuentran ubicados al lado de cada uno de los extintores
No Fumar	Buena	2	Se encuentran ubicados en cada una de las puertas de entrada.
Piso Húmedo (En Forma De Tijera)	Buena	2	Estos son utilizados de acuerdo a las necesidades diariamente.
Salida (Hacia Abajo)	Buena	3	Se encuentran en las vias de acceso
Salida de Emergencia Izquierda (Flecha)	Buena	1	Ubicada en el piso 3 salida trasera del edificio
Salida de Emergencia Derecha (Flecha)	Buena	1	Se encuentra en el primer piso en la entrada principal.
Señalización Libre De Humo	Buena	2	Estan ubicados en cada de las puertas de entrada
Botiquín	Buena	2	Se encuentran ubicados en primer y ultimo piso

Recurso Humano

Entidad	Responsable	Teléfono	Celular	Correo
Bomberos	LUIS ANDRES FERNANDEZ	123		
CUADRANTE 57	CAI BELLO HORIZONTE	3634652	3013460330	
Linea de emergencia COVID-19	SECRETARIA DE SALUD	192		
hospital la victoria	director del hospital	(601) 206 5750	(601) 206 5750	pagina web

Brigadas

Brigadas

1 2 10

Nombre	Fecha de ingreso a la brigada	Teléfono	Área de Trabajo	Brigada a la que pertenece
ELENA CACERES	29/09/2022	3004865850	PROFESIONAL DE ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	Evacuación
KHATERIN VEGA	29/09/2022	3182235768	PROFESIONAL DE ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	Evacuación
NUBIA PEREZ	29/09/2022	3157945013	PROFESIONAL DE ASEO E HIGIENE	Contraincendios
SARA MATILDE MELO	16/01/2023	3106951813	APOYO AREA ALIMENTOS	Contraincendios
JONATHAN LEON	14/05/2024	3135491472	PROFESIONAL EN ASEO E HIGIENE	Evacuación
DIANA MILENA BORRAY	01/03/2024	3232045524	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Todas
ANA KARINA HUERTAS	14/05/2024	3014465258	AUXILIAR PEDAGOGICA	Primeros Auxilios
STEFFANY CARDONA MOLINA	22/01/2024	3005939327	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Primeros Auxilios
SINTIA DEL CARMEN MEJIA	14/05/2024	3155457399	APOYO AREA DE ALIMENTOS	Primeros Auxilios
SONIA STEFANIA PEREZ	22/01/2024	3194651253	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Evacuación

1 2 10

Simulacros

Simulacros

1 2 10

Fecha	Amenaza	No. participantes	Grupos de Ayuda Externa
04/10/2022	Movimientos Sísmicos.	86	NINGUNO
27/01/2023	Inundaciones (por desbordamiento de cuerpos de agua como rios, quebradas).	89	ninguno
24/02/2023	Emisión y/o escape de partículas y gases tóxicos	100	ninguna
21/04/2023	Tormentas eléctricas (caída de rayos).	100	NINGUNO
23/05/2023	Movimientos Sísmicos.	96	ninguno
16/06/2023	Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles).	107	ninguno
18/07/2023	Movimientos Sísmicos.	107	ninguna
29/08/2023	Inundación por deficiencias en las instalaciones hidráulicas de la edificación o redes de acueducto y alcantarillado.	107	ninguno
17/08/2023	Movimientos Sísmicos.	108	ninguno
26/09/2023	Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles).	105	ninguna



Esta constancia se elaboró el día: 03 de septiembre de 2024 17:46:06