SECCIONAL IBAGUE

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

800165945,5

NOVEDADES DE ACTIVOS FIJOS

Tipo de Novedad: INCREMENTO VALOR ADQUISICION **Número:** 723 **Fecha documento:** 05/06/2024

Elaborado por: ROMAN FRANCISCO FORERO AZA **Fecha elaboración:** 05/06/2024

Descripción: AJUSTE DE ENTRADA 723 15/04/2024 POR ERROR EN MENOR VALOR DE FACTURA 018 SOLICITADO EN CORREO POR AURA CRISTINA HERRERA ARDILA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIRECCION EJECUTIVA **Estado:** APROBADA

Proveedor: DISICO SA - 860.074.187,0 **Numero documento:** 723

Fecha: 15/04/2024 **Tipo:** ENTRADAS (RECEPCION COMPRAS POR EL NIV

Placa	Código Articulo	Descripcion	Valor Articulo	Valor Libros	Valor Novedad	Valor Final Articulo
26-000000077767	212015009	UPS TRIFASICA DE 80 KVA	255.372.300,00	252.109.209,50	13.348.200,00	268.720.500,00
26-000000077768	212015009	UPS TRIFASICA DE 80 KVA	255.372.300,00	252.109.209,50	13.348.200,00	268.720.500,00
Valor Total Novedad:			**510.744.600,00**	**504.218.419,00**	**26.696.400,00**	**537.441.000,00**

ELABORA

APRUEBA

SECCIONAL IBAGUE
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165945,5
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
018	15/04/2024	15/04/202	0	ENTRADAS (RECEPCION COMPRAS POR EL	723

NIT/ NOMBRE 860074186,9 **DISICO SA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
218001005	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOI	02	2,00	12.764.200,00	25.528.400,00
218001009	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOI	02	2,00	13.294.300,00	26.588.600,00
212015004	UPS TRIFASICA 20 KVA	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOI	02	1,00	59.017.300,00	59.017.300,00
218001017	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOI	02	4,00	8.757.800,00	35.031.200,00
212015009	UPS TRIFASICA DE 80 KVA	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOI	02	2,00	255.372.300,00	510.744.600,00
212015015	UPS 50 KVA TRIFASICA	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOI	02	5,00	184.245.000,00	921.225.000,00
					TOTALES:	**16,00**	**1.578.135.100,00**

- 268.720.500

OBSERVACIONES:

CONTRATO 205 DE 2023 -ADQUISICION DE UPS Y AIRES ACONDIONADOS PARA CUARTOS UPS RAMA JUDICIAL NIVEL NACIONAL

26-0000000 77767 $ 13.349.200
77768 $ 13348 200

Almacenista

Ana Cristina Herrera Ardila
Profesional Universitario
D t; A J

DISICO S.A. INGENIERIA CARRERA 25 No. 24A – 69 PBX 368 8100 – 368 7334 FAX. 269 2079 BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	FACTURA		No.	018	
	CT 205 DE 2023 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		NIT. 860.074.186-9 IVA REGIMEN COMÚN 03-3142-02 GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 7029 NOV 22/96		
FECHA	11- 04 - 2024				
SECCIONAL	IBAGUE				

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UN.	VR. UNIT.	VR.TOTAL
1	UPS 20 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T	1	UND	$59,017,300	$59,017,300
2	UPS 50 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T	5	UND	$184,245,000	$921,225,000
3	UPS 80 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T	2	UND	$255,372,300	$510,744,600
4	YHJE18Y/60TXO-X MANEJADORA - CONDENSADORA 12000 BTU	4	UND	$8,757,800	$35,031,200
5	YHJE18Y/60TXO-X MANEJADORA - CONDENSADORA 18000 BTU	2	UND	$12,764,200	$25,528,400
6	YHJE18Y/60TXO-X MANEJADORA - CONDENSADORA 24000 BTU	2	UND	$13,294,300	$26,588,600
			TOTAL		1,578,135,100

NOTA: Cada equipo va con el IVA (19%) incluido

RECIBIDO ACEPTADA

Roman Francisco Forero Aza

Asunto: RV: Solicitud modificación ingreso 723 UPS y Aires Acondicionados Contrato 205 de 2023

ITEM	CANT.	SECCIONAL	CIUDAD	EDIFICIO	UBICACION	ACOMETIDA	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	SERIE DEL EQUIPO	VALOR
1	1	IBAGUÉ	CHAPARRAL	Palacio de Justicia	Carrera 9 # 10 - 30/40	15 mts	UPS 80 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T	2402W0065001	$ 268.720.500
2	1	IBAGUÉ	CHAPARRAL	Palacio de Justicia	Carrera 9 # 10 - 30/40	16 mts	Aire Acondicionado de 12000 BTU MARCA YORK. Ref YHJE12XJMEXG-RY	Manejadora: 026001441230800244 Condensadora: 026002441230800169	$ 8.757.800
3	1	IBAGUÉ	LÉRIDA	Palacio de Justicia	Avenida 8 # 11 - 31	5 mts	UPS 50 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T	2402W0050003	$ 184.245.000
4	1	IBAGUÉ	LÉRIDA	Palacio de Justicia	Avenida 8 # 11 -31	10 mts	Aire Acondicionado de 24000 BTU MARCA YORK. Ref YHJE24YJ6DTJO-X	Manejadora: 026001441230800016 Condensadora: 026002441230800169	$ 13.294.300
5	1	IBAGUÉ	LÍBANO	Palacio de Justicia	Carrera 5 # 6 - 25	15 mts	UPS 50 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T	2402W0051003	$ 184.245.000
6	1	IBAGUÉ	LÍBANO	Palacio de Justicia	Carrera 5 # 6 - 25	24 mts	Aire Acondicionado de 18000 BTU MARCA YORK. YHJE18XJMEXG-RY	Manejadora: 1284HNNB00ZNB200383 Condensadora: 156DEWP800ZP80800045	$ 12.764.200
7	1	IBAGUÉ	FRESNO	Palacio de Justicia	Calle 3 # 4 - 57/63	8 mts	UPS 50 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T	2402W0050003	$ 184.245.000
8	1	IBAGUÉ	FRESNO	Palacio de Justicia	Calle 3 # 4 - 57/63	8 mts	Aire Acondicionado de 12000 BTU MARCA YORK. Ref YHJE12XJMEXG-RY	Manejadora: 026001441230800016 Condensadora: 026002441230800169	$ 8.757.800
9	1	IBAGUÉ	MELGAR	Palacio de Justicia	Carrera 25 # 4 -59	32 mts	UPS 50 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T	2303P0270001	$ 184.245.000

10	1	IBAGUÉ	MELGAR	Palacio de Justicia	Carrera 25 # 4 - 59	12 mts	Aire Acondicionado de 24000 BTU MARCA YORK. Ref YHJE24YJ6DTJO-X	Manejadora: 026001441230800111 Condensadora: 026002441230800248	$ 13.294.300	
11	1	IBAGUÉ	HONDA	Edificio Nacional	Calle 14 # 11 - 04	15 mts	UPS 80 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T	2005W0449009	$ 268.720.500	
12	1	IBAGUÉ	HONDA	Edificio Nacional	Calle 14 # 11 - 04	16 mts	Aire Acondicionado de 12000 BTU MARCA YORK. Ref YHJE12XJMEXG-RY	Manejadora: 026001441230800105 Condensadora: 026002441230800233	$ 8.757.800	
13	1	IBAGUÉ	PURIFICACIÓN	Palacio de Justicia	Carrera 5 # 9 - 28	8 mts	UPS 20 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T	2306P1500002	$ 59.017.300	
14	1	IBAGUÉ	PURIFICACIÓN	Palacio de Justicia	Carrera 5 # 9 - 28	8 mts	Aire Acondicionado de 12000 BTU MARCA YORK. Ref YHJE12XJMEXG-RY	Manejadora: 026001441230800107 Condensadora: 026002441230800235	$ 8.757.800	
15	1	IBAGUÉ	GUAMO	Palacio de Justicia	Carrera 10 # 10-41	5 mts	UPS 50 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T	2306P1505002	$ 184.245.000	
16	1	IBAGUÉ	GUAMO	Palacio de Justicia	Carrera 10 # 10-41	12 mts	YHJE18XJMEXG-RY 18000 BTU	Condensadora: 14VU1WP400ZP41800156 Manejadora: 156DDNP800ZP81100017	$ 12.764.200	
SUBTOTAL									**$ 1.604.831.500**	

Roman Francisco Forero Aza

De: Almacen Desaj - Tolima - Ibagué
Enviado el: jueves, 23 de mayo de 2024 5:19 p. m.
Para: Roman Francisco Forero Aza
Asunto: RE: Solicitud modificación ingreso 723 UPS y Aires Acondicionados Contrato 205 de 2023

Buen día Román.

En atención a correo de solicitud corrección ingreso #723 15/04/2024 DISICO (error que no es de nosotros, sino de la persona encargada del contrato desde nivel central) y teniendo en cuenta que es un error masivo y que ya hay otras seccionales realizando las respectivas correcciones, me permito solicitar realizar la gestión pertinente para atender tal solicitud de corrección.

Teniendo en cuenta que usted no está la próxima semana, agradezco dejar realizado y ajustado este tema.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué

Claudia Patricia Álvarez M.
Grupo Almacén e Inventarios.
(608) 263 2476
almacendesajibague@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cra 2 # 8-90 Palacio de Justicia Ibagué

De: Roman Francisco Forero Aza <rforeroa@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 22 de mayo de 2024 8:46 a. m.
Para: Almacen Desaj - Tolima - Ibagué <almacendesajibague@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud modificación ingreso 723 UPS y Aires Acondicionados Contrato 205 de 2023

Buen dia Claudia anexo correo donde se realizo la entrada de almacén No.723 con los valores de la factura No.018 lo cual indica que no fue error en este caso de Bogotá de enviar los datos incorrectos, y ahora la el valor de la factura es un menor valor del que se había ingresado.

Anexo el correo con los soportes.

DISICO S.A. INGENIERIA CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 366 6100 – 366 7334 FAX: 269 9579 BOGOTA, D.C. - COLOMBIA	[redacted] FACTURA [redacted]		
	CT 205 DE 2023 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	No.	018
		NIT. 860.074.186-9 IVA REGIMEN COMÚN 03-3142-02 GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 7029 NOV 22/96	
FECHA	11- 04 - 2024		
SECCIONAL	IBAGUE		

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UN.	VR. UNIT.	VR.TOTAL
1	UPS 20 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO XEOR T	1	UND	$59,017,300	$59,017,300
2	UPS 50 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO XEOR T	5	UND	$184,245,000	$921,225,000
3	UPS 80 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO XEOR T	2	UND	$255,372,300	$510,744,600
4	YHJE18Y/56DTIO-X MANEJADORA - CONDENSADORA 12000 BTU	4	UND	$8,757,800	$35,031,200
5	YHJE18Y/56DTIO-X MANEJADORA - CONDENSADORA 15000 BTU	2	UND	$12,764,200	$25,528,400
6	YHJE18Y/56DTIO X MANEJADORA - CONDENSADORA 24000 BTU	2	UND	$13,294,300	$26,588,600
			TOTAL		1.578.135.100

NOTA: Cada equipo va con el IVA (19%) incluido

RECIBIDO ACEPTADA

Cordial saludo,

Roman Francisco Forero Aza
Asistente Administrativo Grado 05
Almacén e Inventarios DSAJ
Seccional Ibague
☎ *(608)2632476*
rforeroa@cendoj.ramajudicial.gov.co

Nota: Por favor confirmar recibo.

Cuidemos el medio ambiente, es cosa de todos. Por favor no imprima este correo si no es necesario Gracias.

De: Almacen Desaj - Tolima - Ibagué
Enviado el: miércoles, 22 de mayo de 2024 8:14 a. m.
Para: Roman Francisco Forero Aza <rforeroa@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud modificación ingreso 723 UPS y Aires Acondicionados Contrato 205 de 2023

PSC

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué

Claudia Patricia Álvarez M.
Grupo Almacén e Inventarios.
(608) 263 2476
almacendesajibague@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cra 2 # 8-90 Palacio de Justicia Ibagué

De: Aura Cristina Herrera Ardila <aherrera@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 21 de mayo de 2024 4:00 p. m.
Para: Almacen Desaj - Tolima - Ibagué <almacendesajibague@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Adriana Fernanda Montenegro Arce <amontena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Helio Rigoberto Salazar Correa <hsalazac@deaj.ramajudicial.gov.co>; Jaime Alberto Cuevas Maldonado <jcuevasm@deaj.ramajudicial.gov.co>; Jesus Ricardo Rodriguez Fierro <jrodrigf@deaj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Solicitud modificación ingreso 723 UPS y Aires Acondicionados Contrato 205 de 2023

Respetuoso saludo,

La presente es para solicitar su amable gestión, ya que revisando los antecedentes de solicitud de ingreso al almacén por parte del contratista y de la prefactura remitida, el valor de las UPS de 80KVA no correspondía al ofertado, por lo que, me permito remitir nuevamente prefactura ajustada, así como el documento de la oferta donde se pueden identificar los valores por elemento.

El ingreso debe ser ajustado así:

ITEM	CANT.	SECCIONAL	CIUDAD	EDIFICIO	UBICACION	ACOMETIDA	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	SERIE DEL EQUIPO	VALOR
1	1	IBAGUÉ	CHAPARRAL	Palacio de Justicia	Carrera 9 # 10 - 30/40	15 mts	UPS 80 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T	2402W0065001	$ 268.720.500
2	1	IBAGUÉ	CHAPARRAL	Palacio de Justicia	Carrera 9 # 10 - 30/40	16 mts	Aire Acondicionado de 12000 BTU MARCA YORK. Ref YHJE12XJMEXG-RY	Manejadora: 0260014412300800244 Condensadora: 026002441230800169	$ 8.757.800
3	1	IBAGUÉ	LÉRIDA	Palacio de Justicia	Avenida 8 # 11 - 31	5 mts	UPS 50 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T	2402W0050003	$ 184.245.000
4	1	IBAGUÉ	LÉRIDA	Palacio de Justicia	Avenida 8 # 11 -31	10 mts	Aire Acondicionado de 24000 BTU MARCA YORK. Ref YHJE24YJ6DTJO-X	Manejadora: 026001441230800016 Condensadora: 026002441230800169	$ 13.294.300
5	1	IBAGUÉ	LÍBANO	Palacio de Justicia	Carrera 5 # 6 - 25	15 mts	UPS 50 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T	2402W0051003	$ 184.245.000
6	1	IBAGUÉ	LÍBANO	Palacio de Justicia	Carrera 5 # 6 - 25	24 mts	Aire Acondicionado de 18000 BTU MARCA YORK. YHJE18XJMEXG-RY	Manejadora: 1284HNNB00ZNB200383 Condensadora: 156DEWP800ZP80800045	$ 12.764.200
7	1	IBAGUÉ	FRESNO	Palacio de Justicia	Calle 3 # 4 - 57/63	8 mts	UPS 50 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T	2402W0050003	$ 184.245.000

8	1	IBAGUÉ	FRESNO	Palacio de Justicia	Calle 3 # 4 - 57/63	8 mts	Aire Acondicionado de 12000 BTU MARCA YORK. Ref YHJE12XJMEXG-RY	Manejadora: 026001441230800016 Condensadora: 026002441230800169	$ 8.757.800
9	1	IBAGUÉ	MELGAR	Palacio de Justicia	Carrera 25 # 4 -59	32 mts	UPS 50 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T	2303P0270001	$ 184.245.000
10	1	IBAGUÉ	MELGAR	Palacio de Justicia	Carrera 25 # 4 - 59	12 mts	Aire Acondicionado de 24000 BTU MARCA YORK. Ref YHJE24YJ6DTJO-X	Manejadora: 026001441230800111 Condensadora: 026002441230800248	$ 13.294.300
11	1	IBAGUÉ	HONDA	Edificio Nacional	Calle 14 # 11 - 04	15 mts	UPS 80 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T	2005W0449009	$ 268.720.500
12	1	IBAGUÉ	HONDA	Edificio Nacional	Calle 14 # 11 - 04	16 mts	Aire Acondicionado de 12000 BTU MARCA YORK. Ref YHJE12XJMEXG-RY	Manejadora: 026001441230800105 Condensadora: 026002441230800233	$ 8.757.800
13	1	IBAGUÉ	PURIFICACIÓN	Palacio de Justicia	Carrera 5 # 9 - 28	8 mts	UPS 20 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T	2306P1500002	$ 59.017.300
14	1	IBAGUÉ	PURIFICACIÓN	Palacio de Justicia	Carrera 5 # 9 - 28	8 mts	Aire Acondicionado de 12000 BTU MARCA YORK. Ref YHJE12XJMEXG-RY	Manejadora: 026001441230800107 Condensadora: 026002441230800235	$ 8.757.800
15	1	IBAGUÉ	GUAMO	Palacio de Justicia	Carrera 10 # 10-41	5 mts	UPS 50 KVA 208 VAC LEGRAND MODELO KEOR T	2306P1505002	$ 184.245.000
16	1	IBAGUÉ	GUAMO	Palacio de Justicia	Carrera 10 # 10-41	12 mts	YHJE18XJMEXG-RY 18000 BTU	Condensadora: 14VU1WP400ZP41800156 Manejadora: 156DDNP800ZP81100017	$ 12.764.200
SUBTOTAL									**$ 1.604.831.500**

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Aura Cristina Herrera Ardila

Profesional Universitaria
Unidad de Transformación Digital e Informática
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.