SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	Código: SST700
		Fecha: 12-02-2024
	LAM CONSTRUCCIONES SAS — NIT. 806358888-8	Versión: 1
		Página 1 de 1

AREA O PUESTO: Almacenamiento de cables FECHA: 28 Junio 2024

QUIEN INSPECCIONA: Jhon Edgar Reyes HORA:

ITEM	ELEMENTO	BUENO	MALO	NO APLICA	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	ANTISEPTICOS					
1	Soluciones Yodadas (isodine, prepodine)	✓				
2	Alcohol al 70%	✓				
3	Jabón Antibacterial	✓				
	MATERIAL DE CURACIÓN					
4	Gasas	✓				
5	Vendas	✓				
6	Aplicadores	✓				
7	Baja lenguas	✓				
8	Algodón	✓				
9	Micropore y esparadrapo	✓				
10	Oclusivo qo hesciare (parche para ojo)	✓				
	INSTRUMENTOS ADICIONALES					
14	Tapabocas	✓				
15	Guantes	✓				
16	Gafas protectoras (Monogafas)	✓				
17	Bolsas de plastico (rojas y verdes)	✓				
18	Tijeras	✓				
19	Linterna	✓				
20	Jeringas (De 10 ml)	✓				
21	Termómetro	✓				
22	Toallas higienicas	✓				
23	Vasos desechables	✓				
24	Libreta y lapiz	✓				
	ELEMENTOS DE EMERGENCIAS					
25	Camilla rigida	✓				
26	Juego de inmovilizadores, cuello, miembros superiores, miembros inferiores	✓				
27	Listarina de emergencias	✓				
28	Listado de todos los empleados de la obra con RH	✓				
29	Megafono			✓		pito
30	Listado de teléfonos de emergencia - Organismos de socorro - Administración del edificio Mantenimiento	✓				
31	Planos de la obra	✓				Publicada

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Código: SST087 Fecha: 02-02-2024 Versión: 1 Página 1 de 1
	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT. 900356860-0	

AREA O PUESTO: Administrativo FECHA: 28 Junio - 2024

QUIEN INSPECCIONA: Jhon Edgar Reyes T. HORA:

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	✓			
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	✓			
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	✓			
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	✓			
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			✓	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?			✓	
7	¿Tiene el sello de seguridad?	✓			
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	✓			
9	¿La pintura está en buen estado?	✓			
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	✓			
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			✓	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			✓	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			✓	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	✓			
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	✓			

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 05230-06 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Código: SST087 Fecha: 02-02-2024 Versión: 1 Página 1 de 1
	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT. 900356860-0	

AREA O PUESTO: Obra. FECHA: 28 Junio - 2024.

QUIEN INSPECCIONA: Jhon Edgar Reyes T. HORA:

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	✓			
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	✓			
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	✓			
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	✓			
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			✓	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?			✓	
7	¿Tiene el sello de seguridad?	✓			
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	✓			
9	¿La pintura está en buen estado?	✓			
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	✓			
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			✓	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			✓	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			✓	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	✓			
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	✓			

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 05230-06 2017

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Código: SST087 Fecha: 02-02-2024
	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT. 900356860-0	Versión: 1 Página 1 de 1

AREA O PUESTO: Raspel. FECHA: 28 Junio - 2024.

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Reyes T. HORA:

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	✓			
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	✓			
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	✓			
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	✓			
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			✓	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?			✓	
7	¿Tiene el sello de seguridad?	✓			
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	✓			
9	¿La pintura está en buen estado?	✓			
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	✓			
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			✓	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			✓	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			✓	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	✓			
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	✓			

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Código: SST087 Fecha: 02-02-2024
	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT. 900356860-0	Versión: 1 Página 1 de 1

AREA O PUESTO: Almacen. FECHA: 28 Junio - 2024.

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Reyes T. HORA:

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	✓			
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	✓			
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	✓			
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	✓			
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			✓	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?			✓	
7	¿Tiene el sello de seguridad?	✓			
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	✓			
9	¿La pintura está en buen estado?	✓			
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	✓			
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			✓	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			✓	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			✓	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	✓			
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	✓			

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES

INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

LAM CONSTRUCCIONES S.A.S | NIT. 900356860-0

FECHA DE INSPECCION: 25 Junio - 2024. CARGO: Profesional Sisoma.

INSPECCIONADO POR: Jhon Edgar Reyes T.

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	EPP INSPECCIONADO																					
		PROTECCIÓN DE LA CABEZA	PROTECCIÓN FACIL			PROTECCIÓN AUDITIVA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTECCIÓN DEL CUERPO								PROTECCION PIES		PROTECC
		CASCO DIELECTRICO	GAFAS DE SEGURIDAD	GAFAS CON FILTRO UV	CARETA DE SEGURIDAD	TAPONES AUDITIVOS	OREJERAS "TIPO COPA"	MASCARILLA	MASCARILLA CON FILTROS	ROPA DE TRABAJO "OVEROL"	Pantalón y camisa logo marcados	ARNES CON SOPORTE LUMBAR	ESLINGA	TERCER PRETAL	MOSQUETONES	PRETALES	BOTA SEGURIDAD "PANTERA"	BOTA SEGURIDAD "DIELECTRICA"	GUANTES DE HILAZA	
		B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	
Luis Alberto Arboleda	Ayudante.	✓	✓	N.a	✓	✓	N.a	✓	N.a	✓	✓	✓	✓	Na	Na	Na	Na	✓	✓	
David de los Rios	Ayudante	✓	✓	N.a	✓	✓	N.a	✓	N.a	✓	✓	✓	✓	Na	Na	Na.	Na	✓	✓	
Ermy Ortiz.	Ayudante	✓	✓	N.a	✓	✓	N.a	✓	N.a	✓	✓	✓	✓	Na	Na	Na	Na	✓	✓	
Rubiel Antonio.	Ayudante	✓	✓	N.a	✓	✓	N.a	✓	N.a	✓	✓	Na.	Na	Na	Na	Na	Na	✓	✓	
Jamnton Angulo	Ayudante	✓	✓	N.a	✓	✓	N.a	✓	N.a	✓	✓	✓	✓	Na	Na	Na	Na	✓	✓	
Oscar Sniesterra.	Ayudante	✓	✓	N.a	✓	✓	N.a.	✓	N.a	✓	✓	✓	✓	Na	Na	Na	Na	✓	✓	
Nelson Hurtado	Ayudante.	✓	✓	N.a	✓	✓	N.a	✓	Na	✓	✓	. Na.	Na	Na	Na	Na	Na	✓	✓	
Luis Andres H.	Ayudante	✓	✓	N.a	✓	✓	N.a	✓	N.a	✓	✓	✓	✓	Na	Na	Na	Na	✓	✓	
Eolices Junior V.	Ayudante	✓	✓	N.a	✓	✓	N.a	✓	N.a	✓	✓	✓	✓	Na	Na	Na	Na	✓	✓	
Francisco A Morales	Ayudante	✓	✓	Na	✓	✓	N.a	✓	N.a	✓	✓	Na.	Na	Na	Na	Na	Na	✓	✓	
Sergio Manuel. A.	Ayudante.	✓	✓	Na	✓	✓	N.a	✓	N.a	✓	✓	✓	✓	Na	Na	Na	Na	✓	✓	
Yimer Javier C.	Ayudante.	✓	✓	N.a	✓	✓	N.a	✓	N.a	✓	✓	✓	✓	Na	Na	Na	Na	✓	✓	
Gabriel Andres de los R.	Ayudante.	✓	✓	Na	✓	✓	N.a	✓	Na	✓	✓	✓	✓	Na	Na	Na	Na	✓	✓	
Jhonatan Hosquera	Ayudante.	✓	✓	Na	✓	✓	N.a	✓	N.a	✓	✓	✓	✓	Na	Na	Na	Na	✓	✓	
Cesar Alejandro R.	Arquitecto.	✓	✓	Na	✓	✓	N.a	Na	N.a	✓	✓	✓	✓	Na	Na	Na	Na	✓	✓	
Miguel Felipe Rios.	Residente.	✓	✓	Na	✓	✓	Na	Na.	N.a	✓	✓	✓	✓	Na	Na	Na	Na	✓	✓	
Luis Eduardo Aguirre	Ingeniero.	✓	✓	N.a	✓	✓	N.a	Na	N.a	✓	✓	✓	✓	Na	Na	Na	Na	✓	✓	
Andres Felipe Martinez	Coordinador	✓	✓	N.a	✓	✓	N.a	N.a	N.a	✓	✓	N.a.	N.a	Na	Na	Na	Na	✓	✓	
Jairo Villamizar	Director.	✓	✓	Na	✓	✓	N.a	N.a	N.a	✓	✓	✓	✓	Na	Na	Na	Na	✓	✓	
Jhon Edgar Reyes.	Sisoma.	✓	✓	Na	✓	✓	N.a.	N.a	N.a	✓	✓	✓	✓	Na	Na	Na	Na.	✓	✓	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner