Fwd: SOLICITUD DE ACLARACIÓN

John Alejandro Guavita Herrera <john.guavita@igac.gov.co>
Jue 01/08/2024 16:14
Para:John Maikol Gonzalez Rodriguez <john.gonzalez@igac.gov.co>

Buenas tardes Maikol,

Envío respuesta de Conamet para el proceso de mantenimiento de equipos no exclusivos

Cordialmente,

John Alejandro Guavita Herrera
Profesional Universitario
Laboratorio Nacional de Suelos
john.guavita@igac.gov.co
Carrera 30 No. 48-51
Código Postal 111311
Bogotá D.C., Colombia
www.igac.gov.co

De: LICITACIONES CONAMET <licitaciones@conamet.com>
Enviado: jueves, agosto 1, 2024 3:22:50 p. m.
Para: John Alejandro Guavita Herrera <john.guavita@igac.gov.co>
Asunto: Re: SOLICITUD DE ACLARACIÓN

Ingeniero Buen dia,

Confirmó que los lotes ofertados son a los cuales tenemos el alcance para la realización ya que los solicitados
son suministros y no contamos con aliados para estos servicios.

Quedo muy atenta a sus comentarios.

Cordialmente.

Ver Anexo No. 1 *Métodos de calibración en el siguiente link* ***click aquí***

Ver Anexo No. 2 *Terminos y condiciones de la oferta o contrato en el siguiente link* ***click aquí***

Conozca nuestros servicios acréditados*. en el siguiente link* ***click aquí***

Para realizar el pago de click aquí ***pagos online***

Cordialmente,



---------- Forwarded message ---------
De: **John Alejandro Guavita Herrera** <john.guavita@igac.gov.co>
Date: mar, 30 jul 2024 a la(s) 3:42 p.m.
Subject: SOLICITUD DE ACLARACIÓN
To: Melissa Lis Gutierrez <melissa.lis@igac.gov.co>
Cc: John Maikol Gonzalez Rodriguez <john.gonzalez@igac.gov.co>

Cordial saludo,

De acuerdo con la cotización allegada para el proceso de "Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y consumibles para los equipos no exclusivos del Laboratorio Nacional de Suelos.", se requiere el desglose de algunos ítems correspondientes a los lotes 5, 6, 7, 10 y 11, por lo anterior se remite formato de cotización ajustado para que sea diligenciado y remitido por este medio.

Agradecemos nos remitan esta información a más tardar el día de mañana 31 de julio antes de medio día.

Cordialmente,

Gobierno de Colombia

John Alejandro Guavita Herrera
Profesional Universitario
Laboratorio Nacional de Suelos
john.guavita@igac.gov.co
Carrera 30 No. 48-51
Código Postal 111311
Bogotá D.C., Colombia
www.igac.gov.co

Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial que se encuentra protegida por la Ley. La información que contiene, solo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es un receptor autorizado, o por error recibe el mensaje, omita su contenido y elimínelo inmediatamente. Cualquier retención; difusión, distribución y/o copia así como la ejecución de cualquier acción basado en el contenido del mismo, se encuentra estrictamente prohibido, y está amparado por la ley.