FECHA: Bogotá D.C., 05 Agosto del 2024.

LUGAR: JI COFINANCIADO CARACOLI.

TEMA: SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE VACUNACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN JARDINES INFANTILES Y SOCIALIZACION DEL ESQUEMA ACTUAL DE VACUNACION DE BOGOTA

ASISTENTES: MAESTRAS DEL JARDIN INFANTIL COFINANCIADO CARACOLI

ORDEN DEL DÍA:

1. Objetivo del protocolo.
2. Definiciones claves.
3. Condiciones generales.

DESARROLLO:

1. OBJETIVO DEL PROTOCOLO

Brindar información y herramientas a los jardines infantiles públicos, privados y casas de pensamiento intercultural del Distrito Capital, para promover y hacer seguimiento al estado de vacunación de las niñas y los niños, con el propósito de evitar o disminuir los riesgos de enfermedad y muerte infantil relacionados con la no vacunación.

2. DEFINICIONES CLAVE - MARCO CONCEPTUAL

Evento: Conjunto de sucesos o circunstancias que pueden afectar la salud de una comunidad, incluyendo enfermedades, discapacidad, mortalidad, factores de riesgo, entre otros.

Inmunidad: Estado de resistencia asociado con la presencia de anticuerpos o células específicas contra microorganismos causantes de enfermedades infecciosas.

Toxoides: Componentes tóxicos inactivados de microorganismos que provocan enfermedades.


Powered by CamScanner

Vacuna: Suspensión de microorganismos vivos, inactivos o muertos que generan una respuesta inmune.

Vacunas Muertas o Inactivas: Microorganismos tratados para perder su peligro, activan el sistema inmune sin reproducirse en el huésped.

Vacunas Vivas Atenuadas: Microorganismos cultivados bajo condiciones que atenúan sus propiedades patógenas, provocan una respuesta inmunológica duradera.

3. ESQUEMA DE VACUNACION



Esquema nacional de vacunación en población de 0 a 5 años...

Vacuna/ enfermedad que protege	Menor de un año (0 a 11 meses)				Un año		Cinco años
	RN	2 Meses	4 Meses	6 Meses	12 Meses	18 Meses	5 Años
BCG (tuberculosis meningea)	U						
HEPATITIS B (hepatitis B)	0						
ANTIPOLIO INYECTABLE/ VPI (poliomielitis o parálisis infantil)		1	2	3		R1	R2
ANTIPOLIO ORAL / VPO (poliomielitis o parálisis infantil)							
PENTAVALENTE PAI (Difteria, tétanos, tosferina, meningitis por *Haemophilus influenzae tipo B*, Hepatitis B)		1	2	3		R1	
ROTAVIRUS (gastroenteritis o diarrea por el virus de rotavirus)		1	2				
ANTI NEUMOCOCO (meningitis o enfermedad respiratoria grave por la bacteria del *streptococo neumoniae*, de 10 serotipos)		1	2		R1		
TRIPLE VIRAL o SRP (sarampión, rubéola y paperas)					1	R1	
FIEBRE AMARILLA (fiebre amarilla)						U	
HEPATITIS A (hepatitis A)					U		
VARICELA (varicela)					1		R**
DPT (Difteria,tétanos y tosferina)							R2
ANTI-INFLUENZA* (infección respiratoria por el virus estacional de influenza)	*Se aplica a partir de los 6 meses hasta 23 meses 2 dosis sin antecedente vacunal 1 dosis con 2 dosis previas					1	2 U

Convenciones: RN: Recién nacido
0: adicional 3: 3ª dosis R1: refuerzo 1
1: 1ª dosis 4: 4ª dosis R2: refuerzo 2
2: 2ª dosis 5: 5ª dosis U: única dosis

6** La vacuna de varicela la 2ª dosis es para MV a partir de la cohorte de 1 de julio de 2014

R1: A los 18 meses y hasta los 5 años

Neumococo 13 valencias: niños/as nacidos desde mayo 2022

Descripción del Esquema Nacional de Vacunación en Población de 0 a 5 Años

El cuadro muestra el esquema nacional de vacunación en Colombia para niños de 0 a 5 años, detallando las vacunas que se deben administrar en diferentes etapas de la infancia. Las filas indican las enfermedades que las vacunas protegen, mientras que las columnas especifican las edades (desde recién nacido hasta los cinco años) en que se deben aplicar las vacunas. Los números en las celdas indican el número de dosis que se deben administrar en cada etapa.

DETALLES DEL ESQUEMA:

Powered by CamScanner

- BCG (tuberculosis meníngea):

Recién nacido (RN): 1 dosis (indicada con "U").

- Hepatitis B:

Recién nacido (RN): 1 dosis (indicada con "0").

2 meses: 1 dosis.

6 meses: 1 dosis.

- Antipolio (VPI y OPV):

2 meses: 1 dosis de VPI.

4 meses: 1 dosis de VPI.

6 meses: 1 dosis de VPI.

18 meses: 1 refuerzo (R1) de OPV.

5 años: 1 refuerzo (R2) de OPV.

- Pentavalente PAI:

2 meses: 1 dosis.

4 meses: 1 dosis.

6 meses: 1 dosis.

- Rotavirus:

2 meses: 1 dosis.

4 meses: 1 dosis.

Powered by CamScanner

- Antineumococo:

2 meses: 1 dosis.

4 meses: 1 dosis.

12 meses: 1 refuerzo (R1).

- Triple Viral (SRP) (sarampión, rubéola y paperas):

12 meses: 1 dosis.

5 años: 1 refuerzo (R1).

- Fiebre Amarilla:

12 meses: 1 dosis (indicada con una estrella).

- Varicela:

12 meses: 1 dosis.

La segunda dosis se aplica a niños de 1 de julio de 2014 en adelante (indicada con "NV").

- Hepatitis A:

12 meses: 1 dosis.

- DPT (difteria, tétanos y tosferina):

18 meses: 1 refuerzo (R1).

5 años: 1 refuerzo (R2).

Powered by CamScanner

- **Anti-Influenza:**

A partir de los 6 meses hasta los 23 meses: 2 dosis (indicada con "U") y luego una dosis anual (indicada con "R**").

Interpretación:

Las vacunas son administradas en intervalos específicos para asegurar la inmunización efectiva de los niños contra diversas enfermedades prevenibles.

Los refuerzos son cruciales para mantener la inmunidad en los niños.

Las vacunas y sus refuerzos están bien planificados para cubrir los primeros cinco años de vida, una etapa crítica en el desarrollo del sistema inmunológico de los niños.

Las anotaciones especiales, como la vacunación adicional contra la varicela para ciertos cohortes y la administración de vacunas antigripales, son importantes para tener en cuenta los cambios recientes y las recomendaciones estacionales.

Este esquema es una guía para asegurar que todos los niños reciban las vacunas necesarias en el momento adecuado, protegiéndolos contra enfermedades graves y contribuyendo a la salud pública general.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Diligenciar formatos y seguir el presente protocolo	Talento humano	Agosto 2024

Powered by CamScanner

CONVOCATORIA.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Adriana Alvarado Mora	Contratista – Enfermera profesional	Infancia CB	Adriana Alvarado M
Lucio Angulo Dora	Profesional Responsable de Identidad DT Caracol.		

Anexos: listado de asistencia

Elaboró: LUZ ADRIANA ALVARADO MORA – ENFERMERA – CONTRATISTA 0917 - 2024

Powered by CamScanner

Esquema nacional de vacunación en población de 0 a 5 años...

Vacuna/ enfermedad que protege	Menor de un año (0 a 11 meses)				Un año		Cinco años
	RN	2 Meses	4 Meses	6 Meses	12 Meses	18 Meses	5 Años
BCG (tuberculosis meníngea)	U						
HEPATITIS B (hepatitis B)	0						
ANTIPOLIO INYECTABLE/ VPI (poliomelitis o parálisis infantil)		1	2	3		R1	R2
ANTIPOLIO ORAL / VPO (poliomelitis o parálisis infantil)							
PENTAVALENTE PAI (Difteria, tétanos, tosferina, meningistis por *Haemophilus Influenzae tipo B*, Hepatitis B)		1	2	3		R1	
ROTAVIRUS (gastroenteritis o diarrea por el virus de rotavirus)		1	2				
ANTI NEUMOCOCO (meningitis o enfermedad repiratoria grave por la bacteria del *streptococo neumoniae*, de 10 serotipos)		1	2		R1		
TRIPLE VIRAL o SRP (sarampión, rubéola y paperas)					1	R1	
FIEBRE AMARILLA (fiebre amarilla)						U	
HEPATITIS A (hepatitis A)					U		
VARICELA (varicela)					1		R**
DPT (Difteria,tétanos y tosferina)							R2
ANTI-INFLUENZA* (Infección respiratoria por el virus estacional de Influenza)	*Se aplica a partir de los 6 meses hasta 23 meses 2 dosis sin antecedente vacunal 1 dosis con 2 dosis previas				1	2	U



Convenciones: RN: Recién nacido

0: adicional 3: 3ª dosis R1: refuerzo 1
1: 1ª dosis 4: 4ª dosis R2: refuerzo 2
2: 2ª dosis 5: 5ª dosis U: única dosis

*6** La vacuna de varicela la 2ª dosis es para NV a partir de la cohorte de 1 de julio de 2014*

R1: A los 18 meses y hasta los 5 años

Neumococo 13 valencias: niños/as nacidos desde mayo 2022

Powered by CamScanner



En 2023 ¡vacúnate!

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

Recién nacido — **BCG** (Tuberculosis), **Hepatitis B.**

2 meses — **Pentavalente** (Difteria, Tosferina, Tétanos, Hepatitis B, *Haemophilus influenzae* tipo B), **Polio, Neumococo, Rotavirus.**

4 meses — **Pentavalente** (Difteria, Tosferina, Tétanos, Hepatitis B, *Haemophilus influenzae* tipo B), **Polio, Neumococo, Rotavirus.**

6 meses — **Pentavalente** (Difteria, Tosferina, Tétanos, Hepatitis B, *Haemophilus influenza* tipo B), **Polio, Influenza estacional** (todos los años en la última semana de abril primer dosis).

7 meses — **Influenza estacional**

12 meses — **Triple viral** (Sarampión, Rubéola y Parotiditis), **Neumococo, Hepatitis A, Varicela** (inicio de gratuidad para todos los niños nacidos desde el 1 de julio de 2014), **Influenza estacional** (todos los años en la última semana de abril primer dosis).

3 a 13 años — **Sarampión, Rubéola** (Dosis adicional)

18 meses — **Polio, Fiebre amarilla, Influenza** (todos los años en la última semana de abril), **Pentavalente** (Difteria, Tosferina, Tétanos, Hepatitis B, *Haemophilus influenza* tipo B), **Triple viral** (Sarampión, Rubéola y Parotiditis).

5 años — **DPT** (Difteria, Tosferina, Tétanos), **Polio, Varicela.**
***La vacuna Triple viral está incluída desde los 18 meses**

Covid-19 a partir de 3 años.

Niñas 9 a 17 años VPH (virus del papiloma humano).

SALUD | BOGOTÁ

Powered by CamScanner

Esquema nacional de vacunación en población de 0 a 5 años...

Vacuna/ enfermedad que protege	Menor de un año (0 a 11 meses)				Un año		Cinco años
	RN	2 Meses	4 Meses	6 Meses	12 Meses	18 Meses	5 Años
BCG (tuberculosis meningea)	U						
HEPATITIS B (hepatitis B)	0						
ANTIPOLIO INYECTABLE/ VPI (poliomelitis o parálisis infantil)		1	2	3		R1	R2
ANTIPOLIO ORAL / VPO (poliomelitis o parálisis infantil)							
PENTAVALENTE PAI (Difteria, tétanos, tosferina, meningistis por *Haemophilus influenzae tipo B*, Hepatitis B)		1	2	3		R1	
ROTAVIRUS (gastroenteritis o diarrea por el virus de rotavirus)		1	2				
ANTI NEUMOCOCO (meningitis o enfermedad repiratoria grave por la bacteria del *streptococo neumoniae*, de 10 serotipos)		1	2		R1		
TRIPLE VIRAL o SRP (sarampión, rubéola y paperas)					1	R1	
FIEBRE AMARILLA (fiebre amarilla)						U	
HEPATITIS A (hepatitis A)					U		
VARICELA (varicela)					1		R**
DPT (Difteria,tétanos y tosferina)							R2
ANTI-INFLUENZA* (infección respiratoria por el virus estacional de Influenza)	*Se aplica a partir de los 6 meses hasta 23 meses 2 dosis sin antecedente vacunal 1 dosis con 2 dosis previas				1	2	U

Convenciones: *RN: Recién nacido*

0: adicional 3: 3ª dosis R1: refuerzo 1
1: 1ª dosis 4: 4ª dosis R2: refuerzo 2
2: 2ª dosis 5: 5ª dosis U: única dosis

6** *La vacuna de varicela la 2ª dosis es para NV a partir de la cohorte de 1 de julio de 2014*

R1: A los 18 meses y hasta los 5 años

Neumococo 13 valencias: niños/as nacidos desde mayo 2022

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código:	FOR-GD-023
Versión:	1
Fecha:	Memo I2023023863 - 14/05/2023
Página:	1 de 1

1. Tema: Protocolo de Vacunación 2. Lugar: JI caracolí 3. Fecha y hora: 09 Agosto 2024

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	[illegible]	28366350	Jardín Caracolí	Profesional Psicosocial		[illegible]	3202941747	
2								
3	Ana Edilma Ribeiro	52243556	Jardín Caracolí	Aux. Administrativa		anaribiro@gmail.com	3125736052	
4	Elsa María Joya Alarcon	1026279511	Jardín caracolí	Profesional A Primera infancia		emja.0713@gmail.com	3107590133	
5	Daily Mora Moreno	1022942322	Jardín Caracolí	Profesional A. Primera inf		dmoramoreno 05 @gmail.com	3196512893	
6	Juleth Tatiana Abril	1023237029	Jardín Caracolí	Profesional D. Primera Infancia		Juliethabrilpedraza@gmail.com	3227524137	
7	Ingrid Tatiana Rojas	1013688787	Jardín caracolí	Manipulador de Alimentos		TatianaRojas551592@ gmail.com	3132372350	Tatiana R
8	Diana Isabel Martínez F	39578306	Jardín Caracolí	Manipulador alimentos		dimarti584@gmail.com	3118005934	Diana M.
9	Angie Yulieth Anca S.	1098770255	Jardín Caracolí	manipulador Alimentos		AngieYulieth Anza Sorebria @ Gmail. com	3026041344	Angie Yulieth Anca S.
10	Katerin del C. Carrasco	4850393	Jardín Caracolí	Auxilia. serv. generales		Katerin Carrasco 92 @ Gmail. com	3219219802	
11	Heidy Morena Rojas Rojelo	1023362978	JARDIN CARACOLI	AUXILIAR SERV. GENERALES				
12	Claudia Ruiz	30370688	Jardín Caracolí	Auxilia. Serv. generales		laurentruiz2020@gmail.com	3204259494	Lorena Rojas
13	Maribeth Boiba S	1065584970	Jardín Caracolí	Aux. atención en la primera infancia		claudia.os.ab@hotmail.com	3179356743	
14	Sandra Gomez A	1012345894	Jardín Caracolí	Prof. Atención a la Primera Infancia		maribethbaibaherera526 @gmail.com	3185756228	
15	Adriana Florez G.	52120089	Jardín Caracolí	Prof Atención Prim Infancia		sandrisanga@gmail.com	3204123950	
16	Valentina Gomez	1016110155	Jardín caracolí	Aux atencion primera infancia		pitiringa2015@gmail.com	3219374050	
17	Martha Cortes Velandia	52129655	Jardín Caracolí	Profesional Atención Primera		cotabacendia@gmail.com	3219857988	Valentina G
18	Lorena Vera Vera	1024524695	Jardín caracolí	Profesional en Atención Primera		monta.cv@gmail.com	3125231238	
19						Joelymarenavera@ gmail.com	3178045863	
20								

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Powered by CamScanner