Alvaro Gomez Arias
NIT 10.024.095-1
Cra. 8 No. 7-53 Piso 2
Tel: (576) 3359899 - Ext. 3164818672
Pereira - Colombia
contacto@visiongrafic.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. FE 481

Señores	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO		
NIT	899.999.294-8	**Teléfono**	(601) 2221811 - Ext. 000
Dirección	DG 53 # 34 - 53	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2024, 17:06
Expedición	09/08/2024, 17:21
Vencimiento	09/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Señal de acción obligatoria con diseño de una señal combinada con el texto complementario a la derecha. Tipo: Señal en acrílico autoadhesivo de acción obligatoria (M001, ISO 7010). Texto complementario: Uso de dosímetro obligatorio. Tamaño: 30 cm de base por 10 cm de alto.	50.00	5,882.35	19 %	294,117.65	350,000.00
2	Señal de prohibición con diseño de una señal combinada con el texto complementario a la derecha. Tipo: Señal en acrílico autoadhesivo de No pasar (P004, ISO 7010). Texto complementario: Solo personal autorizado. Tamaño: 30 cm de base por 10 cm de alto.	10.00	5,882.35	19 %	58,823.53	70,000.00
3	Etiqueta combinada de seguridad incorporando un recuadro de severidad de la amenaza. Tipo: Señal en acrílico autoadhesivo de Material radioactivo (W003, ISO 7010). Texto complementario Zona de permanencia limitada. Tamaño: 40 cm de base por 20 cm de alto.	8.00	4,201.68	19 %	33,613.45	40,000.00
4	Etiqueta combinada de seguridad incorporando un recuadro de severidad de la amenaza. Tipo: Señal de placa de lámina galvanizada en poste de 2.5 metros para exteriores resistente a la intemperie de Material radioactivo (W003, ISO 7010). Texto complementario Zona de permanencia limitada. Tamaño: 60 cm de base por 30 cm de alto.	10.00	75,630.25	19 %	756,302.52	900,000.00
5	Etiqueta combinada de seguridad incorporando un recuadro de severidad de la amenaza. Tipo: Señal de placa de lámina galvanizada para exteriores resistente a la intemperie de Material radioactivo (W003, ISO 7010). Texto complementario Zona de permanencia limitada. Tamaño: 60 cm de base por 30 cm de alto.	5.00	75,630.25	19 %	378,151.26	450,000.00
6	Etiqueta combinada de seguridad incorporando un recuadro de severidad de la amenaza. Tipo: Señal en acrílico autoadhesivo de Material radioactivo (W003, ISO 7010). Texto complementario ZONA SUPERVISADA. Tamaño: 40 cm de base por 20 cm de alto.	35.00	21,008.40	19 %	735,294.12	875,000.00
7	Etiqueta combinada de seguridad incorporando un recuadro de severidad de la amenaza. Tipo: Señal de placa de lámina galvanizada en poste de 2.5 metros para exteriores resistente a la intemperie de Material radioactivo (W003, ISO 7010). Texto complementario ZONA	3.00	75,630.25	19 %	226,890.76	270,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
	SUPERVISADA. Tamaño:60 cm de base por 30 cm de alto.					
8	Etiqueta combinada de seguridad incorporando un recuadro de severidad de la amenaza. Tipo: Señal de placa de lámina galvanizada para exteriores resistente a la intemperie de Material radioactivo (W003, ISO 7010). Texto complementario ZONA SUPERVISADA. Tamaño: 60 cm de base por 30 cm de alto.	2.00	75,630.25	19 %	151,260.50	180,000.00
9	Señal de dos caras para anclar al techo con etiqueta combinada de seguridad incorporando un recuadro de severidad de la amenaza. Tipo Señal en acrílico de Material radioactivo W003, ISO 7010.Texto complementario: Cara 1: ZONA SUPERVISADA. Cara 2: FIN DE LA ZONA SUPERVISADA Tamaño: 60 cm de base por 30 cm de alto.	5.00	67,226.89	19 %	336,134.45	400,000.00
10	Etiqueta combinada de seguridad incorporando un recuadro de severidad de la amenaza. Tipo: Señal en acrílico autoadhesivo del símbolo Complementario advertencia de radiación ionizante ISO 21482:2006. Textocomplementario Fuente blindada // Alto nivel de radiación. Tamaño: 40 cm de base por 20 cm de alto.	2.00	21,008.40	19 %	42,016.81	50,000.00
11	Etiqueta múltiple de seguridad incorporando un recuadro de severidad de la amenaza. Tipo: Señal en acrílico autoadhesivo. Izquierda: Material radioactivo (W003, ISO 7010). Derecha: No pasar (P004, ISO 7010) Texto complementario ZONA CONTROLADA // Solo personal autorizado // Riesgo de irradiación externa. Tamaño: 60 cm de base por 20 cm de alto.	50.00	29,411.76	19 %	1,470,588.24	1,750,000.00
12	Etiqueta múltiple de seguridad incorporando un recuadro de severidad de la amenaza. Tipo: Señal en acrílico autoadhesivo. Izquierda: Material radioactivo (W003, ISO 7010). Derecha: No pasar (P004, ISO 7010) Texto complementario ZONA CONTROLADA // Solo personal autorizado // Riesgo de contaminación. Tamaño: 60 cm de base por 20 cm de alto.	10.00	29,411.76	19 %	294,117.65	350,000.00
13	Símbolo complementario de radiación, advertencia de radiación ionizante ISO 21482:2006. Tipo: Señal en acrílico autoadhesivo. Tamaño: 20 cm de base.	25.00	6,722.69	19 %	168,067.23	200,000.00
14	Símbolo Material radioactivo (W003). Tipo: Señal en acrílico autoadhesivo. Tamaño: 20 cm de base.	10.00	6,722.69	19 %	67,226.89	80,000.00
15	Señal de punto de monitoreo que contengan un número como la muestra entre el 1 y el 40. Tipo: Señal en acrílico autoadhesivo. Tamaño: 10 cm de base por 12 cm de alto.	40.00	4,201.68	19 %	168,067.23	200,000.00
16	Aviso para piso. Texto complementario: ZONA CONTROLADA // Riesgo de irradiación.	4.00	21,008.40	19 %	84,033.61	100,000.00
17	Señal Rombo material peligroso clase 7. Tipo: señales de acuerdo con el artículo 53 de la resolución 18-1682 figura 6 y las medidas y colores que la resolución establece.	10.00	8,403.36	19 %	84,033.61	100,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
18	Señal Código UN material peligroso. Tipo: señales de acuerdo con el artículo 53 de la resolución 18-1682 figura 7.Texto: La señal debe estar enumerada con alguno de los siguientes números: 2910, 2912,3321, 3322, 2913, 2915, 3332,2916, 2919.	45.00	4,201.68	19 %	189,075.63	225,000.00

Total items: 18

Total Bruto	5,537,815.14
IVA 19%	1,052,184.86
Total a Pagar	6,590,000.00

Valor en Letras:
Seis millones quinientos noventa mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 6,590,000.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE ALVARO GÓMEZ ARIAS
CTA. AHORROS No. 1006169887 SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076634183 aprobado en 20240806 prefijo FE desde el número 479 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: ca81713a8c52400e7c288a469635bd804b2301254416a44e31433ab65b7c869d0dca0136a46126458910185cd34579eb