compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80769335	JUAN DAVID CARVAJAL SANCHEZ		cra 16 # 4 48 barrio san vicente	7460656	fondodeempleadoscrq@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
UNICA	I – Independiente			QUINDIO	ARMENIA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-08	2024-08	I	06/09/2024	80085927	$384.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Codigo AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.600				13.600	0	0	13.600			136	13.600	1

TOTALES CAJAS

Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	13.600	13.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	384.100	384.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Scanned with CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80769335	JUAN DAVID CARVAJAL SANCHEZ		cra 16 # 4 48 barrio san vicente	7460656	fondodeempleadoscrq@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			QUINDIO	ARMENIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	06/09/2024	80085927	$384.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegio	Salario	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80769335	CARVAJAL SANCHEZ JUAN DAVID	SI	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC62	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	2	13.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Scanned with CamScanner

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE
JUAN DAVID CARVAJAL SÁNCHEZ

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 433 DE 2024

A continuación, se presenta el segundo informe de las actividades ejecutadas en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No. 433 de 2024, en el cual se evidencian las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual, así:

ACTIVIDAD 1. Apoyar en las actividades de descontaminación y/o esterilización de los recipientes y neveras utilizados en la toma de muestras de agua para su almacenamiento, de acuerdo al procedimiento establecido en el sistema de gestión de la calidad del laboratorio.

Evidencias: Registro fotográfico

Conforme a la programación establecida por el Laboratorio de Aguas, se apoyó en el lavado, descontaminación y desinfección de los recipientes utilizados para las actividades de toma de muestras ejecutadas por el Laboratorio, luego de que se emitiera los reportes de resultados al cliente, siguiendo los procedimientos establecidos para cada tipo de recipiente, todos estos se almacenaron en sus respectivos lugares, se deja constancia en el formato para el control de descarte de muestras, FO-L-OT-12; se descartaron 16 muestras cada una con sus respectivos recipientes de: Metales, DQO, Ortofosfatos, Fisicoquímico, Durezas, a continuación, se relaciona el código de muestra y la fecha de descarte.

CÓDIGO DE MUESTRA	FECHA DE DESCARTE
MCC 099-24	2024/08/29
MCC 100-24	2024/08/29
MCA 129-24	2024/08/29
MCA 130-24	2024/08/29
MCA 131-24	2024/08/29
MCC 089-24	2024/08/29
MCC 090-24	2024/08/29
MCC 091-24	2024/08/29
MCC 092-24	2024/08/29
MCA 148-24	2024/08/29
MCA 149-24	2024/08/29
MCA 132-24	2024/09/10
MCA 133-24	2024/09/10
MCA 134-24	2024/09/10
MCA 119-24	2024/09/10
MCA 135-24	2024/09/10
MCA 136-24	2024/09/10
MCC 098-24	2024/09/10
MCA 129-24	2024/09/10
MCA 130-24	2024/09/10
MCA 131-24	2024/09/10
MCA 137-24	2024/09/10
MCA 138-24	2024/09/10
MCA 139-24	2024/09/10
MCA 140-24	2024/09/10
MCA 141-24	2024/09/10
MCA 142-24	2024/09/10
MCA 143-24	2024/09/10
MCA 144-24	2024/09/10
MCA 145-24	2024/09/10
MCA 146-24	2024/09/10
MCA 147-24	2024/09/10

Scanned with CamScanner

MCA 150-24	2024/09/10
MCA 151-24	2024/09/10
MCA 152-24	2024/09/10
MCA 153-24	2024/09/10
MCA 154-24	2024/09/10
MCC 103-24	2024/09/10
MCC 104-24	2024/09/10
MCC 105-24	2024/09/10
MCC 106-24	2024/09/10
MCC 107-24	2024/09/10

ACTIVIDAD 2. Apoyar en las actividades de descontaminación y/o esterilización de los elementos, recipientes, instrumentos para su almacenamiento, así como las estaciones de trabajo utilizadas en las diferentes actividades de análisis de agua, de acuerdo al procedimiento establecido en el sistema de gestión de calidad del laboratorio.

Evidencias: formato de uso de equipos, registro fotográfico

Durante el presente periodo de avance y conforme a la programación establecida por el laboratorio de aguas, se apoyó en el lavado, descontaminación y desinfección de los materiales e instrumentos utilizados para las actividades de análisis rutinario de aguas, validaciones de técnicas analíticas ejecutadas por los analistas de Laboratorio, dentro de estos elementos y materiales tenemos: Beakers, balones fondo plano, pipetas, embudos de separación, tubos para bacteriología y DQO, frascos Winkler, Balones aforados, núcleos de ebullición, crisoles, tubos para destilación, entre otros, utilizando los debidos equipos para ello, así se plasma en los formatos de uso de equipos FO-L-OT-34. Dichos formatos reposan en la hoja de vida de cada equipo, cada hoja de vida reposa en el Archivo del Laboratorio de Aguas, Archivador 2 Gavetas 1, 2, 3 y 4.

ACTIVIDAD 3. Apoyar en las actividades de descarte de los medios de cultivo y residuos peligrosos líquidos generados en el laboratorio de aguas, según el procedimiento establecido por el laboratorio cuando sea indicado.

Descripción: El contratista deberá realizar el descarte correspondiente de las muestras analizadas bajo los criterios de esterilización, cuando le sea indicado

Evidencias: Formato de descarte de muestras, formato de uso de equipos.

Se apoyó en las actividades de esterilización de tubos múltiples de muestras de análisis bacteriológico, para esto se siguió el procedimiento correspondiente, utilizando el equipo 44 Autoclave y posteriormente se procedió al lavado y desinfección de los mismos, para esto se deja como evidencia el formato de uso de equipos FO-L-OT-34 con las fechas en que se realizó dicha actividad.

CÓDIGO DE AUTOCLAVE	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
44	Esterilización medios de cultivo contaminados	2024/09/16
44	Esterilización medios de cultivo contaminados	2024/09/17
44	Esterilización medios de cultivo contaminados	2024/09/18

Dichos formatos reposan en la hoja de vida de cada equipo, cada hoja de vida reposa en el Archivo del Laboratorio de Aguas, Archivador 2 Gavetas 1, 2, 3 y 4.

ACTIVIDAD 4. Apoyar en las acciones que garantizan la aplicabilidad del sistema de gestión de calidad desarrollado de acuerdo a la norma técnica ISO/IEC 17025:2017

Evidencias: Registro fotográfico, actas de reunión, formatos de seguimiento a planes de mejoramiento (Este último cuando aplique)

Scanned with CamScanner

El contratista apoyó en las acciones pertinentes que avalan la aplicación del sistema de gestión de calidad, ayudando a garantizar que el laboratorio tiene las competencias necesarias para producir resultados válidos y confiables. Acatando así de manera adecuada la norma técnica ISO/IEC 17025:2017, por lo cual se diligencian formatos de hojas de vida de los equipos en uso, y se participó en los diferentes comités operativos que se llevan a cabo de manera semanal tratando los diferentes temas de riesgos, calidad, avances en los procesos de auditoría y avances del plan anual de trabajo. Dichas reuniones se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 23 de agosto, 30 de agosto del 2024.
Las evidencias de las actas de reunión FO-D-01 se encuentran en el Archivador 1, Gaveta 4.

Se adjunta en el CD con las fotos de cada una de las evidencias de dichas actividades se pasan en medio digital, para el archivo en el expediente.

Atentamente,



JUAN DAVID CARVAJAL SÁNCHEZ
CC 80769335

Scanned with CamScanner

ACTIVIDAD 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
PROCESO: LABORATORIO DE AGUAS
ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
DOCUMENTO: FORMATO PARA EL CONTROL DE DESCARTE DE MUESTRAS

Versión: 04	Fecha: 24 Octubre de 2022	Código: FO-L-OT -12	Página 1 de 1

CODIGO MUESTRA A DESCARTAR	FECHA DEL RETIRO	HORA DE RETIRO	Punto Chequeo 1	Punto Chequeo 2	DESCARTADA POR	FIRMA AUTORIZACION
MCC08224	2024.08.12	14:00	NQS	FNT	JDC	Natalia Cl.
MCC08324	2024.08.12	14:00	NQS	FNT	JDC	Natalia Cl.
MCC08424	2024.08.12	14:00	NQS	FNT	JDC	Natalia Cl.
MCA11924	2024.08.12	14:00	NQS.	FNT	JDC	Natalia Cl.
MCA11824	2024.08.12	14:00	NQS	FNT	JDC	Natalia Cl.
MCA11924	2024.08.12	14:00	NQS	FNT	JDC	Natalia Cl.
MCA12024	2024.08.12	14:00	NQS	FNT	JDC.	Natalia Cl
MCC09924	2024.08.29	15:24	NQS	FNT	JDC	Natalia Cl.
MCC10024	2024.08.29	15:24	NQS	FNT	JDC	Natalia Cl.
MCA12924	2024.08.29	15:24	NQS	FNT	JDC	Natalia Cl.
MCA13024	2024.08.29	15:24	NQS.	FNT	JDC	Natalia Cl.
.					OBSERVACIONES:	

Punto chequeo 1 corresponde al momento en que se sacan las muestras a descartar de la nevera.
Punto chequeo 2 corresponde al momento del descarte final de las muestras.

Scanned with CamScanner

CRQ Protegiendo el Futuro	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO** **PROCESO:** LABORATORIO DE AGUAS **ACTIVIDAD:** GESTION ADMINISTRATIVA **DOCUMENTO:** FORMATO PARA EL CONTROL DE DESCARTE DE MUESTRAS		
Versión: 04	Fecha: 24 Octubre de 2022	Código: FO-L-OT -12	Página 1 de 1

CODIGO MUESTRA A DESCARTAR	FECHA DEL RETIRO	HORA DE RETIRO	Punto Chequeo 1	Punto Chequeo 2	DESCARTADA POR	FIRMA AUTORIZACION
MCA13124	2024.08.29	15:24	NQS	FNT	JDC	Natalia Q.
MCC08924	2024.08.29	15:24	NQS	FNT	JDC	Natalia Q.
MCC09024	2024.08.29	15:24	NQS	FNT	JDC	Natalia Q.
MCC09124	2024.08.29	15:24	NQS	FNT	JDC	Natalia Q.
MCC09224	2024.08.29	15:24	NQS	FNT	JDC	Natalia Q.
MCA14824	2024.08.29	15:24	NQS	FNT	JDC	Natalia Q.
MCA14924	2024.08.29	15:24	NQS	FNT	JDC	Natalia Q.
MCA13224	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia Q.
MCA13324	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia Q.
MCA13424	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia Q.
MCA13524	2024.09.10	9:30	NQS.	FNT	JDC	Natalia Q.
					OBSERVACIONES:	

Punto chequeo 1 corresponde al momento en que se sacan las muestras a descartar de la nevera.
Punto chequeo 2 corresponde al momento del descarte final de las muestras.

Scanned with CamScanner

CRQ Protegiendo el Futuro	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO** **PROCESO:** LABORATORIO DE AGUAS **ACTIVIDAD:** GESTION ADMINISTRATIVA **DOCUMENTO:** FORMATO PARA EL CONTROL DE DESCARTE DE MUESTRAS		
Versión: 04	Fecha: 24 Octubre de 2022	Código: FO-L-OT -12	Página 1 de 1

CODIGO MUESTRA A DESCARTAR	FECHA DEL RETIRO	HORA DE RETIRO	Punto Chequeo 1	Punto Chequeo 2	DESCARTADA POR	FIRMA AUTORIZACION
MCA13624	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C
MCC09824	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C.
MCA12924	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C
MCA13024	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C.
MCA13124	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C
MCA13724	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C
MCA13824	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C
MCA13924	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C.
MCA14024	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C
MCA14124	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C.
MCA14224	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C.
					OBSERVACIONES:	

Punto chequeo 1 corresponde al momento en que se sacan las muestras a descartar de la nevera.
Punto chequeo 2 corresponde al momento del descarte final de las muestras.

Scanned with CamScanner

NIS

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
PROCESO: LABORATORIO DE AGUAS
ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
DOCUMENTO: FORMATO PARA EL CONTROL DE DESCARTE DE MUESTRAS

Versión: 04	Fecha: 24 Octubre de 2022	Código: FO-L-OT -12	Página 1 de 1

CODIGO MUESTRA A DESCARTAR	FECHA DEL RETIRO	HORA DE RETIRO	Punto Chequeo 1	Punto Chequeo 2	DESCARTADA POR	FIRMA AUTORIZACION
MCA14324	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C.
MCA14424	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C.
MCA14524	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C
MCA14624	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C
MCA14724	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C
MCA15024	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C
MCA15124	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C
MCA15224	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C
MCA15324	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C
MCA15424	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C
MCC10324	2024.09.10	9:30	NQS	FNT	JDC	Natalia C
					OBSERVACIONES:	

Punto chequeo 1 corresponde al momento en que se sacan las muestras a descartar de la nevera.
Punto chequeo 2 corresponde al momento del descarte final de las muestras.

Scanned with CamScanner

CRQ Protegiendo el Futuro	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO** **PROCESO:** LABORATORIO DE AGUAS **ACTIVIDAD:** GESTION ADMINISTRATIVA **DOCUMENTO:** FORMATO PARA EL CONTROL DE DESCARTE DE MUESTRAS		
Versión: 04	Fecha: 24 Octubre de 2022	Código: FO-L-OT -12	Página 1 de 1

CODIGO MUESTRA A DESCARTAR	FECHA DEL RETIRO	HORA DE RETIRO	Punto Chequeo 1	Punto Chequeo 2	DESCARTADA POR	FIRMA AUTORIZACION
MCC10424	2024.09.10	9:30	NOS	FNT	JDC	Natalia Q
MCC10524	2024.09.10	9:30	NOS	FNT	JDC	Natalia Q
MCC10624	2024.09.10	9:30	NOS	FNT	JDC	Natalia Q
MCC10924	2024.09.10	9:30	NOS	FNT	JDC	Natalia Q.
					OBSERVACIONES:	

Punto chequeo 1 corresponde al momento en que se sacan las muestras a descartar de la nevera.
Punto chequeo 2 corresponde al momento del descarte final de las muestras.

Scanned with CamScanner

CRQ Protegiendo el Futuro	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO		
	PROCESO: LABORATORIO DE AGUAS		
	ACTIVIDAD: OPERATIVAS DE CARÁCTER TECNICO		
	DOCUMENTO: FORMATO CONTROL USO DE EQUIPOS		
Versión: 3	Fecha: 18 de Junio de 2015	Código: FO-L-OT-34	Pag 1 de 1

ACTIVIDAD 2

EQUIPO: LAVADO JARRAS **CÓDIGO** 21

MARCA: Brand **MODELO:** Brand.

NOMBRE USUARIO	FECHA	DESCRIPCION TRABAJO	HORA ENCENDIDO	HORA DE APAGADO	OBSERVACIONES
JDC	24-08-05	lavado Pipetas	8:00	12:00	—
JDC	24-08-13	lavado Pipetas	8:00	12:00	—
JDC	24-08-15	lavado Pipetas	8:00	12:00	—
JDC.	24-08-20	lavado Pipetas.	8:00	12:00	—
JDC	24-09-02	lavado Pipetas	8:00	10:00	
JDC	24-09-04	lavado Pipetas	8:00	10:00	
JDC	24-09-10	lavado Pipetas	8:00	10:00	
JDC	24-09-13	lavado Pipetas	8:00	10:00	
JDC	24-09-17	lavado Pipetas	8:00	10:00	

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

CRQ Protegiendo el Futuro	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO		
	PROCESO: LABORATORIO DE AGUAS		
	ACTIVIDAD: OPERATIVAS DE CARÁCTER TECNICO		
	DOCUMENTO: FORMATO CONTROL USO DE EQUIPOS		
Versión: 3	Fecha: 18 de Junio de 2015	Código: FO-L-OT-34	Pag 1 de 1

EQUIPO: Baño ultrasonido **CÓDIGO** 59

MARCA: Elmpl **MODELO:** Elmasonic S 300 H

NOMBRE USUARIO	FECHA	DESCRIPCION TRABAJO	HORA ENCENDIDO	HORA DE APAGADO	OBSERVACIONES
JDC	24/07/24	lavado DBO	200	9:30	—
JDC	24/08/05	lavado DBO	8:00	9:30	—
JDC	24/08/07	lavado DBO	8:00	9:30	—
JDC	24/08/14	lavado DBO	8:00	9:30	—
JDC	24/08/20	lavado DBO	8:00	9:30.	—
JDC	24/09/02	lavado DBO	8:00	10:00	
JDC	24/09/04	lavado DBO	8:00	10:00	
JDC	24/09/10	lavado DBO	8:00	10:00	
JDC	24/09/13	lavado DBO	8:00	10:00	
JDC	24/09/17	lavado DBO	8:00	10:00	
JDC	24/09/18	lavado DBO	8:00	10:00	

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

CRQ Protegiendo el Futuro	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO		
	PROCESO: LABORATORIO DE AGUAS		
	ACTIVIDAD: OPERATIVAS DE CARÁCTER TECNICO		
	DOCUMENTO: FORMATO CONTROL USO DE EQUIPOS		
Versión: 3	Fecha: 18 de Junio de 2015	Código: FO-L-OT-34	Pag 1 de 1

ACTIVIDAD 3

EQUIPO: Autoclave CÓDIGO 14

MARCA: All American MODELO: 75X

NOMBRE USUARIO	FECHA	DESCRIPCION TRABAJO	HORA ENCENDIDO	HORA DE APAGADO	OBSERVACIONES
JDC.	2024-08-20	Esterilizacion M.C	10:00	12:00	— —
MDC	2024-08-30	Preparación vest. de CLS	10:00	11:30	Usado en MB.
MDC	2024-08-29	Preparación de CLS	9:00	12:00	Esterilización CLS
MDC	2024-09-02	Preparación CLS y DD	10:00	11:30	Esterilización
MDC	2024-09-04	Preparación Ecmodium	9:05	11:15	Esterilización
MDC	2024-09-09	preparación CLS	8:00	10:00	Esterilización
MDC	2024-09-10	preparación CLS	10:00	11:30	Esterilización
MDC	2024-09-11	Preparación DD - Ecmodium	9:15	10:55	Esterilización
MDC	2024-09-12	Preparación CLS	9:30	10:50	Esterilización
MDC	2024-09-16	Preparación CLS	9:10	11:00	Esterilización
JDC	2024-09-16	Esterilización M.C	9:00	11:00	— —
MDC	2024-09-17	Preparación Ecmodium	10:45	12:10	Esterilización
JDC	2024-09-17	Esterilización	8:00	10:00	— — —
JDC	2024-09-18	Esterilización M.C	8:00	10:00	— — —

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

ACTIVIDAD 4

CRQ Protegiendo el Futuro	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DOCUMENTO: FORMATO DE ACTA DE REUNIONES		
Versión: 04	Fecha: 05 de mayo de 2022	Código: FO-D-01	Página 1 de 2

Proceso	**LABORATORIO DE AGUAS**

Reunión Oficina/Depend [ ] **Comité** [ ] _____ **Reunión de Trabajo** [X] _____

Asamblea [ ] **Audiencia** [ ] **Otro** [ ] _____

Modalidad	**Presencial**	**X**	**Fecha**	**año**	**mes**	**día**
	Virtual			2024	08	23
			Municipio: Armenia			

Hora inicial	**Hora Final**
08:00	**10:00**
Lugar: Laboratorio	

Temas Tratados en la Reunión			
Código	**Tema**	**Código**	**Tema**
1	Reunión de calidad	6	
2	Riesgos	7	
3	Socialización verificaciones de técnicas y cambios en el SGC	8	
4	Evaluación diagnóstica de conocimientos del persona	9	
5		10	

Código Tema	**Desarrollo de los Temas Tratados**
1.	Se habla de la importancia del uso correcto del Google Drive, teniendo en cuenta que se trabaja de manera colaborativa, por lo que es importante cerrar el drive siempre que se haya diligenciado algún formato y verificar que la información se haya cargado correctamente, con el fin de evitar inconvenientes en el uso compartido de los archivos. En este sentido se acuerda que las cartas de control se van a guardar en archivos separados, disminuyendo así los problemas por el uso compartido Adicionalmente se recuerda el manejo responsable y cuidadoso del material del laboratorio ya que es material costoso y delicado del cual depende el trabajo del laboratorio
2.	Se consulta al personal del laboratorio sobre la identificación o presencia de riesgos o presiones indebidas en el transcurso de las actividades, a lo cual el personal manifiesta que no se han presentado hasta el momento nuevos riesgos o presiones. El Director Técnico reitera la importancia de reportar las situaciones que se presenten en este sentido.
3.	Se socializa que se finalizó la verificación de las siguientes técnicas: Ortofosfatos SM 4500 para autorización del analista José Julián López, Acidez SM 4500 para la autorización de la analista María Dilia Gómez y Cloruros SM 4500 Cl^- D para la autorización de la analista Catalina Cifuentes Quintero. Así miso que se encuentra en proceso de verificación la técnica de Nitritos SM 4500 NO2 -B
4.	Con el fin de evaluar el nivel de conocimiento del personal tanto en la norma NTC-ISO/IEC 17025 y en las actividades específicas del laboratorio, se diseñó una evaluación la cual fue aplicada durante la reunión y se discutieron las respuestas a cada una de las preguntas. Se realizará la revisión y basado en las respuestas obtenidas se determinará las necesidades de reinducción en temas específicos

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Separar las cartas de control en archivos separados por técnicas	CMC	2024-08-26
Determinar necesidades de reinducción	NFO – CMC	2024-08-29

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

Se firma por quien en ella intervinieron			
NOMBRE	**CÉDULA**	**ENTIDAD / DEPENDENCIA**	**FIRMA**
Claudia Marcela Cardona Lindo	24584174	Laboratorio	
Catalina Cifuentes Quintero	41870807	Laboratorio	
Daniela Santoyo Alemán	1094957312	Laboratorio	
Francisco Javier López Vanegas	1094935802	Laboratorio	
Felipe Narváez Torres	1094931493	Laboratorio	
Cristhian Estrada Rodríguez	1088307648	Laboratorio	
Néstor Fabio Ortiz Botero	1097388942	Laboratorio	
Liseth Johana Gómez	1094903460	Laboratorio	
José Julián López	1098306482	Laboratorio	
Maria Dilia Gómez Montoya	41925971	Laboratorio	
Andrea Lucia Muñoz	41934004	Laboratorio	
José Oscar Lezcano	89002108	Laboratorio	
Andrés Mauricio Diaz	1094973958	Laboratorio	
Juan David Carvajal	80769335	Laboratorio	

Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en este documento, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) y el Decreto 1377 de 2013, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión. Así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de la política de tratamiento de datos personales de la entidad.

Resolución 517 de 2019 Política de protección de datos:
https://crqgovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/documentoscalidad_crq_gov_co/EZjdLyh6MTBPrDo59pdCxCsBfT9bmlhiB3bDEdAG_xrI7w?e=ERJx0Z

POL-D-PI-01 Política de protección de datos personales:
https://crqgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/documentoscalidad_crq_gov_co/Etj4aODhizdEtvFPAmhwieABTLerwhDvM1zBkb2BcRZGZA?e=q51Ele

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

CRQ Participando al Futuro	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DOCUMENTO: FORMATO DE ACTA DE REUNIONES		
Versión: 04	Fecha: 05 de mayo de 2022	Código: FO-D-01	Página 1 de 2

Proceso	LABORATORIO DE AGUAS

Reunión Oficina/Depend [ ] Comité [ ] _____ Reunión de Trabajo [X] _____

Asamblea [ ] Audiencia [ ] Otro [ ] _____

Modalidad			Fecha	año	mes	día
	Presencial	X		2024	08	30
	Virtual		Municipio: Armenia			

Hora inicial	Hora Final
08:00	9:00
Lugar: Laboratorio	

Temas Tratados en la Reunión			
Código	Tema	Código	Tema
1	Reunión de calidad	6	
2	Riesgos	7	
3	Socialización cambios en el SGC	8	
4		9	
5		10	

Código Tema	Desarrollo de los Temas Tratados
1.	El Director Técnico reitera la importancia del uso correcto del Google Drive, teniendo en cuenta que se trabaja de manera colaborativa, y que se siguen encontrando problemas en el cargue de la información
2.	Se consulta al personal del laboratorio sobre la identificación o presencia de riesgos o presiones indebidas en el transcurso de las actividades, a lo cual el personal manifiesta que no se han presentado hasta el momento nuevos riesgos o presiones. El Director Técnico reitera la importancia de reportar las situaciones que se presenten en este sentido.
3.	Se socializa que se realizó la modificación PR-L-GA-02 Procedimiento para evaluar y supervisar al personal del laboratorio de aguas en el cual se incluyeron las condiciones para la autorización del personal

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entregar necesidades de materiales y reactivos para proceso de contratación	Analistas	2024-09-05

Se firma por quien en ella intervinieron			
NOMBRE	CÉDULA	ENTIDAD / DEPENDENCIA	FIRMA
Claudia Marcela Cardona Lindo	24584174	Laboratorio	
Catalina Cifuentes Quintero	41870807	Laboratorio	
Daniela Santoyo Alemán	1094957312	Laboratorio	
Francisco Javier López Vanegas	1094935802	Laboratorio	
Felipe Narváez Torres	1094931493	Laboratorio	
Cristhian Estrada Rodríguez	1088307648	Laboratorio	

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

Néstor Fabio Ortiz Botero	1097388942	Laboratorio	
Liseth Johana Gómez	1094903460	Laboratorio	
José Julián López	1098306482	Laboratorio	
Maria Dilia Gómez Montoya	41925971	Laboratorio	
Natalia Quintero Salgado	1094917231	Laboratorio	
José Oscar Lezcano	89002108	Laboratorio	
Andrés Mauricio Diaz	1094973958	Laboratorio	
Juan David Carvajal	80769335	Laboratorio	

Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en este documento, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) y el Decreto 1377 de 2013, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión. Así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de la política de tratamiento de datos personales de la entidad.

Resolución 517 de 2019 Política de protección de datos:
https://crqgovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/documentoscalidad_crq_gov_co/EZjdLyh6MTBPrDo59pdCxCsBfT9bmlhiB3bDEdAG_xrl7w?e=ERJx0Z

POL-D-PI-01 Política de protección de datos personales:
https://crqgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/documentoscalidad_crq_gov_co/Etj4aODhizdEtvFPAmhwieABTLerwhDvM1zBkb2BcRZGZA?e=q51Ele

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

Proceso	LABORATORIO DE AGUAS

Reunión Oficina/Depend		Comité			Reunión de Trabajo	X		
Asamblea		Audiencia			Otro			

Modalidad			Fecha	año	mes	día
	Presencial	X		2024	09	06
	Virtual		Municipio: Armenia			

Hora inicial	Hora Final
08:00	9:00
Lugar: Laboratorio	

Temas Tratados en la Reunión			
Código	Tema	Código	Tema
1	Socialización cambios en mecanismos de reportes	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

Código Tema	Desarrollo de los Temas Tratados
1.	Teniendo en cuenta que en el Laboratorio de Aguas se realiza la asignación de análisis, la captura de información y las cartas de control mediante el Google Drive y que se han presentado inconvenientes en el uso compartido de los archivos, se realizaron las siguientes modificaciones que fueron socializadas con el personal del laboratorio: • Las cartas de control se almacenaron en archivos separados por técnicas para evitar el riesgo de pérdida de datos por uso compartido • Se generó un script en Google sheets para que desde el ingreso de la información en el FO-L-OT-062 FORMATO DE INGRESO DE INFORMACION Y CODIFICACIÓN DE MUESTRAS se genere automáticamente la asignación de análisis y el FO-L-OT-06 FORMATO DE CAPTURA DE INFORMACION • Los formatos anteriormente mencionados se deberán abrir directamente desde el drive del correo y trabajarlos en Google sheets el cual permite el trabajo colaborativo • Se realiza el simulacro de la generación de una solicitud por parte de la auxiliar administrativa y del ingreso de datos por parte de los analistas

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Se firma por quien en ella intervinieron			
NOMBRE	CÉDULA	ENTIDAD / DEPENDENCIA	FIRMA
Néstor Fabio Ortiz Botero	1097388942	Laboratorio	
Claudia Marcela Cardona Lindo	24584174	Laboratorio	
Catalina Cifuentes Quintero	41870807	Laboratorio	
Daniela Santoyo Alemán	1094957312	Laboratorio	
Liseth Johana Gómez	1094903460	Laboratorio	
José Julián López	1098306482	Laboratorio	

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

Se firma por quien en ella intervinieron			
NOMBRE	**CÉDULA**	**ENTIDAD / DEPENDENCIA**	**FIRMA**
Maria Dilia Gómez Montoya	41925971	Laboratorio	
Natalia Quintero Salgado	1094917231	Laboratorio	
Andrés Mauricio Diaz	1094973958	Laboratorio	Andres Díaz

Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en este documento, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) y el Decreto 1377 de 2013, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión. Así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de la política de tratamiento de datos personales de la entidad.

Resolución 517 de 2019 Política de protección de datos:
https://crqgovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/documentoscalidad_crq_gov_co/EZjdLyh6MTBPrDo59pdCxCsBfT9bmlhiB3bDEdAG_xrI7w?e=ERJx0Z

POL-D-PI-01 Política de protección de datos personales:
https://crqgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/documentoscalidad_crq_gov_co/Etj4aQDhizdEtvFPAmhwieABTLorwhDvM1zBkb2BcRZQZA?e=q51Ele

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner