

Buscar
Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.
Activar
Actividad
Viva Learning
Chat
Equipos
Llamadas
OneDrive
Calendario
Aplicaciones
36:10
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
MD
Marcela Pilar R...
SO
SARA LOPE...
AK
Angélica K...
JG
JENNY JOV...
Ver todos
SS
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Salud
Teniasis
Cisticercosis
Etiquetas de fila | Número de Personas Atendidas | Número de Atenciones
2015 145 266
2016 89 115
2017 102 143
2018 113 207
2019 590 644
2020 395 582
2021 89 159
2022 78 187
2023 46 155
Total general 1.616 2.458
Etiquetas de fila | Número de Personas Atendidas | Número de Atenciones
2015 949 3.266
2016 718 1.849
2017 981 2.777
2018 1.060 3.457
2019 1.863 5.142
2020 1.447 4.287
2021 1.063 4.569
2022 863 3.908
2023 625 3.316
Total general 7.439 32.571
Marcela Pilar Rojas Diaz
www.minsalud.gov.co
Participantes
Invite a alguien o marque un número
Compartir invitación
JF Julio César ... (No comprobado)
MD Marcela Pilar Rojas Diaz Organizador
MR Mario Javier Olivera ... (Externo)
RO Rubiela Ang... (No comprobado)
SO SARA LOPEZ OSORIO (No co...
SD Sofía Duque (No comprobado)
Otros invitados (13)
JM Jairo Hernandez Marquez Sin respuesta
CP carolina ortiz pineda (Externo) Aceptado
RO Rubiela Angélica Knudson Ospina ... Aceptado
15°C Mayorm. nublado
Buscar
ESP LAA
10:29 a. m. 6/06/2024

Buscar

Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio. Activar

42:09

Chat | Gente 18 | Participar | Reaccionar | Vista | Notas | Aplicaciones | Más | Cámara | Micro | Compartir | Salir



MD Marcela Pilar R... | SO SARA LOPE... | AK Angélica K... | JG JENNY JOV... | Ver todos | SS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Salud

Intervenciones realizadas-2020-2021

- Proyecto Investigación Universidad Antioquia : **FOCO COMPLEJO TENIASIS –CISTICERCOSIS ACTIVO**
- Concertación y coordinación con líderes de la comunidad en el municipio de Tuchín, Córdoba, salud humana **Levantamiento línea de base en población humana**
- Solicitud de recursos semillas por parte del Ministerio a OPS contratación profesional y traslado de muestras a INS
- Oficio a las autoridades departamentales, municipales e indígenas

Marcela Pilar Rojas Diaz

www.minsalud.gov.co

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

JF Julio César ... (No comprobado)

MD Marcela Pilar Rojas Diaz
Organizador

MR Mario Javier Olivera ... (Externo)

RO Rubiela Ang... (No comprobado)

SO SARA LOPEZ OSORIO (No co...

SD Sofía Duque (No comprobado)

Otros invitados (13)

JM Jairo Hernandez Marquez
Sin respuesta

CP carolina ortiz pineda (Externo)
Aceptado

RO Rubiela Angélica Knudson Ospina ...
Aceptado


Actividad | Viva Learning | Chat | Equipos | Llamadas | OneDrive | Calendario | Aplicaciones

15°C Mayorm. nublado

Buscar

ESP LAA

10:35 a. m. 6/06/2024


Buscar
Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.
Activar
45:00
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
MD
SO
AK
JG
JF
SS
Marcela Pilar R...
SARA LOPE...
Angélica K...
JENNY JOV...
Julio César ...
Julian Trujill...
Ver todos
Participantes
Invite a alguien o marque un número
Compartir invitación
En esta reunión (18)
Silenciar a todos
Stephany Maria Yepes Santos
Angélica Kn... (No comprobado)
Bertha P. Ca... (No comprobado)
Camilo Andres Becerra Sando...
Carlos Esteban Franc... (Externo)
Carolina Ort... (No comprobado)
Cesar Alonso Rodriguez Villam...
Jaime Alejandro Sanchez Cabr...
Jasblehidy Lizarazo Bejarano
JENNY JOVANA CHAPARRO G...
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Salud
Intervenciones realizadas-2022
Reprocesamiento de muestras de materia fecal con otras técnicas Confirma presencia de Taenia sp., y T. solium
Gestión, recepción y envió de medicamentos al municipio de Tuchín- Enero Septiembre
Taller docentes entre PorkColombia-Universidad de Antioquia- Ministerio de Salud y Protección Social- Julio
Primera reunión de socialización de la estrategia de Administración masiva de Medicamentos- Niclosamida- Julio Talento Humano en Salud
Marcela Pilar Rojas Diaz
www.minsalud.gov.co
15°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
10:38 a. m.
6/06/2024

Buscar

Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio. Activar

45:12 Chat Gente 18 Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Actividad Viva Learning Chat Equipos Llamadas OneDrive Calendario Aplicaciones

MD Marcela Pilar R... SO SARA LOPE... AK Angélica K... JG JENNY JOV... JF Julio César ... Julian Trujill... Ver todos SS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Salud

AMM 2022 -2023

Nombre de la unidad administrativa nivel 1 (Estado/Provincia/Región)	Nombre de la unidad administrativa nivel 2 (unidad de implementación)	estas en comunidades - TENIASIS: Fecha de la encuesta (mes)	Fecha de la encuesta (año)	Latitud (decimal)	Longitud (decimal)	Grupo de edad encuestado (Min - Max)	Prueba diagnóstica	Muestras positivas confirmadas como *T. solium*	Prueba usada para la confirmación	Teniasis por *T. solium*: Número de personas examinadas	Número de personas positivas	% positivos
BOLIVAR	Mahates											
CAUCA	Mercaderes											
CORDOBA	Tuchin	Octubre	2022	9°11'09	75°33'19	> 18 años	Kato-Katz	Si (algunas)	PCR en desarrolli	445	2	0,4%
TOLIMA	Coyaima	Diciembre	2023	3°47'51	75°11'38	> 18 años	Kato-Katz	No		418	0	0,0%

T - Praziquantel (PZQ), Niclosamida (NICL) o Albendazol (ALB3) - Ronda 1

Estructura administrativa, población requiriendo QP por grupo de edad, población tratada por grupo de edad y cobertura

										Estimación por grupos de edad			Validación		Deshacer
TOTAL			15.746	63.432	79.178			9.691	34.485	44.176	4.027	16.107	20.134	41,55	46,71	45,58
Estructura administrativa del país			Población que requiere tratamiento			Tipo de QP implementada	Fecha	Población objetivo			Población tratada			Cobertura del programa (%)		
País	Provincia/Estado	Distrito/municipio	ESC	Adultos	Total			ESC	Adultos	Total	ESC	Adultos	Total	ESC	Adultos	Total
COLOMBIA	BOLIVAR	Mahates	3.536	14.700	18.236											
COLOMBIA	CAUCA	Mercaderes	2.519	14.247	16.766											
COLOMBIA	CORDOBA	Tuchin	6.279	21.019	27.298	NICL	11/2023	6.279	21.019	27.298	4.027	16.107	20.134	64,13	76,63	73,76
COLOMBIA	TOLIMA	Coyaima	3.412	13.466	16.878	NICL		3.412	13.466	16.878				-	-	-

Marcela Pilar Rojas Diaz

www.minsalud.gov.co

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (18) Silenciar a todos

SS Stephany Maria Yepes Santos
AK Angélica Kn... (No comprobado)
BU Bertha P. Ca... (No comprobado)
CS Camilo Andres Becerra Sando...
CM Carlos Esteban Franc... (Externo)
CP Carolina Ort... (No comprobado)
CV Cesar Alonso Rodriguez Villam...
JC Jaime Alejandro Sanchez Cabr...
JB Jasblehidy Lizarazo Bejarano
JG JENNY JOVANA CHAPARRO G...

15°C Mayorm. nublado

Buscar

ESP LAA 10:38 a. m. 6/06/2024

Buscar

Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio. Activar

48:37

Chat | Gente 18 | Participar | Reaccionar | Vista | Notas | Aplicaciones | Más | Cámara | Micro | Compartir | Salir


MD Marcela Pilar R... | SO SARA LOPE... | AK Angélica K... | JG JENNY JOV... | JF Julio César ... | Julian Trujill... | Ver todos | SS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Salud

Informe Minciencias-Muestras


Imagen 2: Resultados generales.



Fuente: Autores


En el proyecto se realizó un examen microscópico de material fecal para identificar parásitos (imagen 1), lo que es crucial para verificar la presencia de huevos o progótides del parásito *Taenia spp.* por la técnica de Formol-éter y Kato-Katz, aunque su sensibilidad es variable debido a la excreción intermitente de los segmentos parasitarios, reportado en rangos de 38 a 69% (Mwape, 2014). La microscopía confirmó la ausencia de *Taenia spp.* en las muestras, en concordancia con los resultados de la PCR múltiple en tiempo real. Para los helmintos epidemiológicos en Coyaima, se destacan las técnicas de formol-éter y Kato-Katz; la técnica de formol-éter, modificada con solución SAF, utiliza principios de densidad y solubilidad para concentrar parásitos en muestras fecales, conservándolos para el análisis microscópico. La técnica de Kato-Katz, reconocida y utilizada para detectar y cuantificar huevos de helmintos en heces, es esencial en la investigación epidemiológica y el monitoreo de enfermedades parasitarias, su simplicidad y eficacia permiten evaluar la carga de helmintos y la efectividad de intervenciones de control. En este estudio, se calculó una sensibilidad del 98.07% de la técnica de Kato-Katz tomada como el gold standard en esta investigación (Moon et al., 2024; Tarafder et al., 2010) , obteniendo un valor superior al obtenido para la técnica de formol-éter, donde se reportó una sensibilidad del 38.4%, garantizando resultados diagnósticos más fiables.

Imagen 3: Distribución del número de parásitos por persona en el MAS de Coyaima



Fuente: Autores

Imagen 4: Resultados positivos para protozoos patógenos



Fuente: Autores

El análisis de 390 muestras de materia fecal procesadas por el INS reveló la presencia de parásitos intestinales en la comunidad de Coyaima, donde en el 58% de las muestras se detectó al menos un tipo de parásito intestinal (Imagen 2), además en algunos casos, se identificaron individuos con co-infecciones encontrando hasta cinco tipos diferentes de parásitos en el 6% de las muestras (Imagen 3), indicando una transmisión fecal-oral y deficiencias en los hábitos higiénicos de más de la mitad de la población. Comparado con el estudio de Moreno et al. (2021) centrado en niños y jóvenes de la comunidad indígena Chenche Zaragoza, en el Tolima, se encontraron proporciones similares de muestras positivas (52,9%), con *Entamoeba histolyticaldispar (25,0%), Blastocystis hominis (23,4%),* y *Entamoeba coli (14,7%)* (Moreno, 2021). A diferencia de investigaciones anteriores en niños, este estudio se enfocó principalmente en adultos, representando

23

Marcela Pilar Rojas Diaz

www.minsalud.gov.co

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (18) | Silenciar a todos

- SS Stephany Maria Yepes Santos
- AK Angélica Kn... (No comprobado)
- BU Bertha P. Ca... (No comprobado)
- CS Camilo Andres Becerra Sando...
- CM Carlos Esteban Franc... (Externo)
- CP Carolina Ort... (No comprobado)
- CV Cesar Alonso Rodriguez Villam...
- JC Jaime Alejandro Sanchez Cabr...
- JB Jasblehidy Lizarazo Bejarano
- JG JENNY JOVANA CHAPARRO G...

15°C Mayorm. nublado

Buscar

ESP LAA

10:41 a. m. 6/06/2024

MUBI
https://mubi.com

Buscar

Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.

Activar

01:00:57

Chat | Gente 17 | Participar | Reaccionar | Vista | Notas | Aplicaciones | Más | Cámara | Micro | Compartir | Salir

MD Marcela Pilar R... | SO SARA LOPE... | JG JENNY JOV... | JF Julio César ... | AK Angélica K... | SD Sofía Duqu... | Ver todos

SS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Salud

Departamento de Salud Pública
Facultad de Medicina
Sede Bogotá

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Bogotá, 7 de marzo 2024

Doctores
Marcela Pilar Rojas Diaz
Julian Trujillo Trujillo
Subdirección de Enfermedades Transmisibles
Ministerio de Salud y Protección Social

ASUNTO: Solicitud de medicamentos para programa de desparasitación en la Institución EtnoEducativa e Internado Zharneka.

Respetados doctores, reciban un cordial saludo.

La Unidad de Parasitología del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, viene desarrollando un trabajo conjunto con la Institución EtnoEducativa e Internado Zharneka y el Cabildo Indígena OWYBT en el marco del proyecto titulado *"Coexistencia de la infección de geohelmintos y la deficiencia crónica de hierro, en escolares de la Institución Etnoeducativa e Internado Zharneka de la Guajira – Colombia"*. Durante la evaluación de los concentrados a partir de muestras de materia fecal de los estudiantes del Internado se identificaron infecciones por helmintos y protozoos; de forma específica se hizo diagnóstico de *Hymenolepis nana*, *Hymenolepis diminuta* y *Taenia* spp, en 26 estudiantes como se describe en la tabla anexa. Amablemente le solcito su apoyo en la consecución de Niclosamida para EL manejo farmacológico de estos niños.

Taenia spp	*Hymenolepis nana*	*Hymenolepis diminuta*	CÓDIGO	EDAD	SEXO
NO	SI	NO	9	14	M
NO	SI	SI	10	17	M
SI	NO	NO	26	15	M
NO	SI	SI	33	14	M
NO	SI	NO	69	10	F
NO	SI	NO	79	12	F
NO	SI	SI	91	13	F
NO	SI	NO	112	13	F
NO	SI	NO	114	17	F
SI	NO	NO	119	14	F
SI	NO	NO	123	14	F
SI	NO	SI	127	15	F
NO	SI	NO	128	16	F
NO	SI	SI	132	14	F
SI	NO	NO	152	15	F
NO	SI	SI	162	16	F
SI	NO	NO	181	17	M
NO	SI	SI	206	21	M
NO	SI	SI	212	16	M
NO	SI	SI	226	13	M
NO	SI	NO	247	11	M
NO	NO	SI	255	12	M
NO	SI	SI	288	7	M
NO	SI	SI	299	9	M
NO	SI	NO	330	9	M
NO	SI	NO	332	10	M
6	19	12			

Marcela Pilar Rojas Diaz

www.minsalud.gov.co

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (17) | Silenciar a todos

SS Stephany Maria Yepes Santos
AK Angélica Kn... (No comprobado)
BU Bertha P. Ca... (No comprobado)
CS Camilo Andres Becerra Sando...
CM Carlos Esteban Franc... (Externo)
CP Carolina Ort... (No comprobado)
CV Cesar Alonso Rodriguez Villam...
JC Jaime Alejandro Sanchez Cabr...
JB Jasblehidy Lizarazo Bejarano
JG JENNY JOVANA CHAPARRO G...

Actividad | Viva Learning | Chat | Equipos | Llamadas | OneDrive | Calendario | Aplicaciones

GBP/COP +0,22%

Buscar

ESP LAA

10:53 a. m. 6/06/2024

https://teams.microsoft.com/v2/?meetingjoin=true

YouTube | Netflix | Prime Video | Crunchyroll | Disney+ | Max | Star+ | MUBI | Paramount+ | LEZHIN | Pinterest | .:: Radionica ::. | Apple TV+ | Claude | .::Al Aire::. | Otros favoritos

Buscar

Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio. Activar

28:02

Chat | Gente 17 | Participar | Reaccionar | Vista | Notas | Aplicaciones | Más | Cámara | Micro | Compartir | Salir

Julian Trujill... | SARA LOPE... | Angélica K... | Marcela Pilar R... | Julio César Giral... | Leonel Belt... | Ver todos

SS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Salud


Nivel de riesgo

Nivel 1: Alto riesgo. Las condiciones son óptimas para la transmisión continuada de la parasitosis (municipios ubicados en los deciles 8, 9, y 10)

Nivel 2: Riesgo medio. Existen condiciones clave que facilitan la transmisión continuada de la parasitosis. (municipios ubicados en los deciles 5, 6 y 7)

Nivel 3: Riesgo bajo. Los principales factores de riesgo se encuentran ausentes o bien cubiertos. No obstante, es muy posible que en determinadas veredas del municipio se den estos factores de riesgo (municipios ubicados en los deciles 1, 2, 3 y 4)

Distribución geográfica por municipios de posibles focos del complejo cisticercosis/teniasis en Colombia



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Programa EID.

Marcela Pilar Rojas Diaz

www.minsalud.gov.co

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (17) | Silenciar a todos

SS Stephany Maria Yepes Santos
AK Angélica Kn... (No comprobado)
CS Camilo Andres Becerra Sando...
CM Carlos Esteban Franc... (Externo)
CP Carolina Ort... (No comprobado)
CV Cesar Alonso Rodriguez Villam...
JC Jaime Alejandro Sanchez Cabr...
JB Jasblehidy Lizarazo Bejarano
JU Jenny Chap... (No comprobado)
JG Juan Carlos ... (No comprobado)

15°C Mayorm. nublado

Buscar

ESP LAA

10:21 a. m. 6/06/2024