

COMITÉ DE CONTRATACIÓN

13 de septiembre de 2024

SUBASTA INVERSA No.025 de 2024

OBJETO: La Institución Universitaria está interesada en adquirir mediante la modalidad de Subasta Inversa, a título de **compraventa de equipos de laboratorio, para la prestación del servicio en los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud**. La adquisición de los equipos debe estar de acuerdo con las especificaciones y condiciones comerciales que se detallan en el pliego de condiciones.

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES CORRESPONDIENTES AL LOTE 5

REQUISITOS	ARTILAB S.A LOTE 5	CTL COMPANY SAS LOTE 5	INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS LOTE 5	TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA LOTE 5
OBJETO SOCIAL A FIN AL PROCESO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSTITUCION SOCIEDAD (VIGENCIA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA NO SUPERIOR A 30 DÍAS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
LIMITACIÓN A MIPYME	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PROPUESTA SUSCRITA POR EL OFERENTE (ANEXO 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (ANEXO 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTÍA DE SERIEDAD.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RUT.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. R.U.P. NO SUPERIOR A 90 DÍAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA

NIT: 890980134-1

Código: GD-FR-016
Versión: 13
Fecha: 27-07-2022



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSTANCIA DE MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
REDAM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PATRIMONIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EXPERIENCIA ACREDITADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (ANEXO 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS OFRECIDOS (ANEXO 6)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES (ANEXO 7)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
FICHAS TÉCNICAS ORIGINALES Y VISUALIZADAS EN LA PÁGINA WEB DEL FABRICANTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

NIT: 890980134-1

Código: GD-FR-016
Versión: 13
Fecha: 27-07-2022



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



CONDICIONES TÉCNICAS	NO CUMPLE PARA EL LOTE 5: NO CUMPLE CON LA TEMPERATURA, DIMENSIONES, RPM, PRECISIÓN, NI CAPACIDAD.	CUMPLE	NO CUMPLE, EN LA FICHA TÉCNICA PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL FABRICANTE SE INDICA QUE LA TEMPERATURA ES DESDE 20°C HASTA 60°C, ASÍ MISMO LAS DIMENSIONES NO SON LAS INDICADAS, LA CAPACIDAD DE LA BANDEJAS Y GARRAS NO ES LA SOLICITADA, EL VOLTAJE INDICA QUE ES A 220V Y SE PIDE A 110V, LOS MATERIALES DEL EQUIPO NO SON LOS SOLICITADOS, MOTIVO POR EL CUAL SE EVIDENCIA QUE HUBO UNA ALTERACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA ORIGINAL, Y QUE ESTE FABRICANTE NO TIENE UN MODELO EN SU CATÁLOGO QUE	SI TIENE LA FICHA TÉCNICA, PERO NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS, TEMPERATURA, PESO, CONDICIONES DE CONTROL, VOLTAJE Y CAPACIDAD REQUERIDA.
----------------------	--	--------	---	--





			ANTERIORMENTE HAYA COMERCIALIZADO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE PIDEN EN EL PLIEGO	
CARTA DIRECTA DE REPRESENTACIÓN EMITIDA POR EL FABRICANTE, CON RELACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS.	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICACIONES IEC 61010-1, IEC 61010-2- 020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, UL LISTED, CE MARKED, IVD COMPLIANT, CERTIFIED BIOCONTAINMENT1 LOTE 3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CERTIFICACIONES NSF/ANSI 49, UL, CE LOTE 3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL FABRICANTE INDICANDO LA DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS DURANTE LOS 5 AÑOS DESPUÉS DE DESCONTINUADO EL MODELO. LOTE 3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CERTIFICADO CADENA DE DISTRIBUCIÓN LOTES 1-2-5-6-7-8	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

REQUISITOS	ADVANCED INSTRUMENTS SAS LOTE 5
OBJETO SOCIAL A FIN AL PROCESO.	CUMPLE
CONSTITUCION SOCIEDAD (VIGENCIA)	CUMPLE
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA NO SUPERIOR A 30 DÍAS.	CUMPLE
LIMITACIÓN A MIPYME	NO APLICA
PROPUESTA SUSCRITA POR EL OFERENTE (ANEXO 1)	CUMPLE

NIT: 890980134-1

Código: GD-FR-016
Versión: 13
Fecha: 27-07-2022



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (ANEXO 2)	CUMPLE
GARANTÍA DE SERIEDAD.	CUMPLE
RUT.	CUMPLE
REGISTRO ÚNICO DE PROponentES. R.U.P. NO SUPERIOR A 90 DÍAS	CUMPLE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL.	CUMPLE
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	CUMPLE
CONSTANCIA DE MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES	CUMPLE
REDAM	CUMPLE
PATRIMONIO	CUMPLE
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	CUMPLE
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	CUMPLE
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS	CUMPLE
EXPERIENCIA ACREDITADA	CUMPLE
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (ANEXO 4)	CUMPLE
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO	CUMPLE
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO	CUMPLE
FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS OFRECIDOS (ANEXO 6)	CUMPLE.
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES (ANEXO 7)	CUMPLE
FICHAS TÉCNICAS ORIGINALES Y VISUALIZADAS EN LA PÁGINA WEB DEL FABRICANTE	NO CUMPLE, NO LAS ADJUNTAN.

NIT: 890980134-1

Código: GD-FR-016
Versión: 13
Fecha: 27-07-2022



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



CONDICIONES TÉCNICAS	NO CUMPLE, NO HAY FICHAS PARA VERIFICAR LA INFORMACIÓN.
CARTA DIRECTA DE REPRESENTACIÓN EMITIDA POR EL FABRICANTE, CON RELACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS.	NO CUMPLE, NO LAS ADJUNTAN.
CERTIFICACIONES IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, UL LISTED, CE MARKED, IVD COMPLIANT, CERTIFIED BIOCONTAINMENT1 LOTE 3	NO APLICA
CERTIFICACIONES NSF/ANSI 49, UL, CE LOTE 3	NO APLICA
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL FABRICANTE INDICANDO LA DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS DURANTE LOS 5 AÑOS DESPUÉS DE DESCONTINUADO EL MODELO. LOTE 3	NO APLICA
CERTIFICADO CADENA DE DISTRIBUCIÓN LOTES 1-2-5-6-7-8	NO CUMPLE, NO LAS ADJUNTAN.

El término para subsanar requisitos habilitantes es el 16 de septiembre de 2024.

DIANA PATRICIA GÓMEZ RAMÍREZ Secretaria General	DIEGO JESUS URIBE VASQUEZ Director Jurídico	LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO Director Técnico Planeación y Desarrollo Organizacional.	MONICA MARIA DURANGO Decana Facultad de Ciencias de la Salud	JULIANA TOBÓN Coordinador Laboratorios de la Facultad	ERIKA LOSADA MOLINA Contratista Dirección Jurídica

NIT: 890980134-1

Código: GD-FR-016
Versión: 13
Fecha: 27-07-2022



WWW.COLMAYOR.EDU.CO



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación