# COMPARATIVO PROPUESTAS EVALUACION ECONOMICA PROCESO 120-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024 MINIMA LOTE 3 - LABORATORIO

IPS LABORATORIO Nora Alvarez

| ITEM | CUPS | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | 905707 | ALCOHOL METILICO [FORMALDEHIDO] MANUAL | 34.751 |
| 2 | 905303 | ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS CUANTITATIVO AUTOMATIZADO | 54.162 |
| 3 | 905306 | BENZODIACEPINAS SEMICUANTITATIVO MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | 25.316 |
| 4 | 905305 | BENZODIACEPINAS CUANTITATIVAS AUTOMATIZADO | 50.622 |
| 5 | 905302 | ANFETAMINAS Y METANFETAMINAS SEMICUANTITATIVA MANUAL O | 26.705 |
| 6 | 905735 | METADONA MANUAL | 27.317 |
| 7 | 905304 | ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS SEMICUANTITATIVO MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | 32.305 |
| 8 | 905210 | FENITOINA LIBRE AUTOMATIZADA | 83.544 |
| 9 | 905213 | FENITOINA TOTAL AUTOMATIZADA | 34.220 |
| 10 | 905743 | ORGANOFOSFORADOS MANUAL | 51.094 |
| 11 | 905756 | SALICILATOS SEMIAUTOMATIZADO | 15.088 |
| 12 | 904805 | CORTISOL DIFERENTES MUESTRAS | 30.269 |
| 13 | 904806 | CORTISOL (DOS MUESTRAS AM-PM) | 60.534 |
| 14 | 904703 | INSULINA CURVA (CINCO MUESTRAS) | 127.440 |
| 15 | 904808 | DEHIDROEPINANDROSTERONA | 99.415 |
| 16 | 904508 | GONADOTROPINA CORIONICA SUBUNIDAD BETA CUALITATIVA PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA O SUERO | 41.418 |
| 17 | 906625 | GONADOTROPINA CORIONICA SUBUNIDAD BETA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 15.340 |
| 18 | 904904 | HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE | 33.601 |
| 19 | 904902 | HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES | 67.201 |

Visionamos tu salud.

| ITEM | CUPS | DESCRIPCIÓN | TARIFARIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 905707 | ALCOHOL METILICO [FORMALDEHIDO] MANUAL | SOAT 2024-56% | 20.163 |
| 2 | 905303 | ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS CUANTITATIVO AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 37.614 |
| 3 | 905306 | BENZODIACEPINAS SEMICUANTITATIVO MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 29.482 |
| 4 | 905305 | BENZODIACEPINAS CUANTITATIVAS AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 29.482 |
| 5 | 905302 | ANFETAMINAS Y METANFETAMINAS SEMICUANTITATIVA MANUAL O | SOAT 2024-56% | 31.006 |
| 6 | 905735 | METADONA MANUAL | SOAT 2024-56% | 15.893 |
| 7 | 905304 | ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS SEMICUANTITATIVO MANUAL O | SOAT 2024-56% | 37.614 |
| 8 | 905210 | FENITOINA LIBRE AUTOMATIZADA | SOAT 2024-56% | 48.628 |
| 9 | 905213 | FENITOINA TOTAL AUTOMATIZADA | SOAT 2024-56% | 48.628 |
| 10 | 905743 | ORGANOFOSFORADOS MANUAL | SOAT 2024-56% | 29.651 |
| 11 | 905756 | SALICILATOS SEMIAUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 17.452 |
| 12 | 904805 | CORTISOL DIFERENTES MUESTRAS | SOAT 2024-56% | 35.242 |
| 13 | 904806 | CORTISOL (DOS MUESTRAS AM-PM) | SOAT 2024-56% | 35.242 |
| 14 | 904703 | INSULINA CURVA (CINCO MUESTRAS) | INSTITUCIONAL | 83.700 |
| 15 | 904808 | DEHIDROEPINANDROSTERONA | SOAT 2024-56% | 57.777 |
| 16 | 904508 | GONADOTROPINA CORIONICA SUBUNIDAD BETA CUALITATIVA PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA O SUERO | SOAT 2024-56% | 24.060 |
| 17 | 906625 | GONADOTROPINA CORIONICA SUBUNIDAD BETA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | INSTITUCIONAL | 21.250 |
| 18 | 904904 | HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE | SOAT 2024-56% | 39.139 |
| 19 | 904902 | HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES | SOAT 2024-56% | 39.139 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | 906712 | LINFOCITOS T CD3 SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 64.310 |
| 21 | 906826 | INMUNOGLOBULINA A [IG A] SEMIAUTOMATIZADO | 28.084 |
| 22 | 906828 | INMUNOGLOBULINA G [IG G] SEMIAUTOMATIZADO | 14.070 |
| 23 | 906128 | TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IG G MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | 38.970 |
| 24 | 906130 | TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IG M MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | 38.970 |
| 25 | 906039 | TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS (PRUEBA TREPONEMICA) MANUAL O SEMIAUTOMATIZADA O AUTOMATIZADA | 84.606 |
| 26 | 906225 | HEPATITIS C ANTICUERPO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 103.722 |
| 27 | 906221 | HEPATITIS B ANTICUERPOS CENTRAL TOTALES [ANTI-CORE HBC] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 73.337 |
| 28 | 903803 | ALBUMINA EN SUERO U OTROS FLUIDOS | 21.830 |
| 29 | 911020 | HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO INVERSA [HEMOCLASIFICACION SERICA] EN TUBO | 30.149 |
| 30 | 902104 | DIMERO D AUTOMATIZADO | 36.580 |
| 31 | 902205 | ERITROSEDIMENTACION [VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR - VSG] AUTOMATIZADA | 4.838 |
| 32 | 901101 | BACILOSCOPIA COLORACION ACIDO ALCOHOL-RESISTENTE [ZIEHL-NEELSEN] | 13.570 |
| 33 | 901104 | COLORACION AZUL DE METILENO Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA | 30.149 |
| 34 | 903062 | MEDICION DE GASES EN SANGRE VENOSA | 63.230 |
| 35 | 902207 | HEMOGRAMA I (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA) MANUAL | 21.181 |
| 36 | 911010 | COOMBS DIRECTO CUALITATIVO EN TUBO | 15.871 |
| 37 | 860209 - 906131 | TRIPANOSOMA CRUZI PRUEBA [DE MACHADO GUERREIRO] | 59.000 |
| 38 | 901111 | BACILOSCOPIA COLORACION ACIDO ALCOHOL RESISTENTE [ZIELH-NEELSEN] LECTURA SERIADA TRES MUESTRAS | 6.757 |
| 39 | 908825 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IDENTIFICACION REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA | 459.072 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 906712 | LINFOCITOS T CD3 SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 40.325 |
| 21 | 906826 | INMUNOGLOBULINA A [IG A] SEMIAUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 16.350 |
| 22 | 906828 | INMUNOGLOBULINA G [IG G] SEMIAUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 16.350 |
| 23 | 906128 | TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IG G MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 45.408 |
| 24 | 906130 | TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IG M MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 45.408 |
| 25 | 906039 | TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS (PRUEBA TREPONEMICA) MANUAL O SEMIAUTOMATIZADA O AUTOMATIZADA | INSTITUCIONAL | 17.000 |
| 26 | 906225 | HEPATITIS C ANTICUERPO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 60.319 |
| 27 | 906221 | HEPATITIS B ANTICUERPOS CENTRAL TOTALES [ANTI-CORE HBC] | SOAT 2024-56% | 53.711 |
| 28 | 903803 | ALBUMINA EN SUERO U OTROS FLUIDOS | SOAT 2024-56% | 12.487 |
| 29 | 911020 | HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO | SOAT 2024-56% | 17.452 |
| 30 | 902104 | DIMERO D AUTOMATIZADO | INSTITUCIONAL | 52.800 |
| 31 | 902205 | ERITROSEDIMENTACION [VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR - VSG] AUTOMATIZADA | SOAT 2024-56% | 2.830 |
| 32 | 901101 | BACILOSCOPIA COLORACION ACIDO ALCOHOL- RESISTENTE [ZIEHL-NEELSEN] | SOAT 2024-56% | 7.879 |
| 33 | 901104 | COLORACION AZUL DE METILENO Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA | SOAT 2024-56% | 8.624 |
| 34 | 903062 | MEDICION DE GASES EN SANGRE VENOSA | INSTITUCIONAL | 40.000 |
| 35 | 902207 | HEMOGRAMA I (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA) MANUAL | SOAT 2024-56% | 12.335 |
| 36 | 911010 | COOMBS DIRECTO CUALITATIVO EN TUBO | SOAT 2024-56% | 9.217 |
| 37 | 860209 - | TRIPANOSOMA CRUZI PRUEBA [DE MACHADO GUERREIRO] | INSTITUCIONAL | 28.000 |
| 38 | 901111 | BACILOSCOPIA COLORACION ACIDO ALCOHOL RESISTENTE [ZIELH-NEELSEN] LECTURA SERIADA TRES MUESTRAS | INSTITUCIONAL | 14.400 |
| 39 | 908825 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IDENTIFICACION REACCION EN CADENA DE | INSTITUCIONAL | 290.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 | 902047 | TIEMPO DE SANGRIA ESTANDARIZADO | 2.684 |
| 41 | 903878 | POTASIO EN ORINA PARCIAL | 15.181 |
| 42 | 904920 | TIROGLOBULINA | 24.780 |
| 43 | 904921 | TIROXINA LIBRE | 67.201 |
| 44 | 904922 | TIROXINA TOTAL | 50.327 |
| 45 | 904924 | TRIYODOTIRONINA LIBRE | 50.091 |
| 46 | 904925 | TRIYODOTIRONINA TOTAL | 21.830 |
| 47 | 903802 | ACIDO URICO EN ORINA DE 24 HORAS | 14.337 |
| 48 | 903027 | MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA DE 24 HORAS | 38.822 |
| 49 | 903804 | ALBUMINA EN ORINA DE 24 HORAS | 8.673 |
| 50 | 903806 | AMILASA EN ORINA DE 24 HORAS | 16.638 |
| 51 | 901109 | COLORACION TINTA CHINA Y LECTURA | 16.638 |
| 52 | 901206 | COPROCULTIVO | 67.732 |
| 53 | 901221 | HEMOCULTIVO AEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA | 60.534 |
| 54 | 901223 | HEMOCULTIVO ANAEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA | 30.269 |
| 55 | 901230 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS CULTIVO | 119.180 |
| 56 | 901232 | NEISSERIA GONORRHOEAE CULTIVO | 51.861 |
| 57 | 901236 | UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO) | 23.482 |
| 58 | 901305 | EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS (KOH) | 12.272 |
| 59 | 902204 | ERITROSEDIMENTACION [VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR - VSG] MANUAL | 5.310 |
| 60 | 906040 | TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS IG G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 34.220 |
| 61 | 906041 | TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 38.940 |
| 62 | 906121 | LEISHMANIA ANTICUERPOS MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | 7.174 |
| 63 | 906126 | TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IG A SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 35.990 |
| 64 | 906228 | HERPES I ANTICUERPOS IG G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 81.243 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 902047 | TIEMPO DE SANGRIA ESTANDARIZADO | SOAT 2024-56% | 3.118 |
| 41 | 903878 | POTASIO EN ORINA PARCIAL | SOAT 2024-56% | 17.621 |
| 42 | 904920 | TIROGLOBULINA | INSTITUCIONAL | 20.000 |
| 43 | 904921 | TIROXINA LIBRE | SOAT 2024-56% | 29.651 |
| 44 | 904922 | TIROXINA TOTAL | SOAT 2024-56% | 29.312 |
| 45 | 904924 | TRIYODOTIRONINA LIBRE | SOAT 2024-56% | 29.143 |
| 46 | 904925 | TRIYODOTIRONINA TOTAL | SOAT 2024-56% | 29.143 |
| 47 | 903802 | ACIDO URICO EN ORINA DE 24 HORAS | SOAT 2024-56% | 8.319 |
| 48 | 903027 | MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA DE 24 HORAS | SOAT 2024-56% | 22.535 |
| 49 | 903804 | ALBUMINA EN ORINA DE 24 HORAS | SOAT 2024-56% | 5.049 |
| 50 | 903806 | AMILASA EN ORINA DE 24 HORAS | SOAT 2024-56% | 9.658 |
| 51 | 901109 | COLORACION TINTA CHINA Y LECTURA | SOAT 2024-56% | 17.452 |
| 52 | 901206 | COPROCULTIVO | SOAT 2024-56% | 39.309 |
| 53 | 901221 | HEMOCULTIVO AEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA | SOAT 2024-56% | 35.242 |
| 54 | 901223 | HEMOCULTIVO ANAEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA | SOAT 2024-56% | 35.242 |
| 55 | 901230 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS CULTIVO | INSTITUCIONAL | 57.600 |
| 56 | 901232 | NEISSERIA GONORRHOEAE CULTIVO | SOAT 2024-56% | 25.076 |
| 57 | 901236 | UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO) | SOAT 2024-56% | 32.531 |
| 58 | 901305 | EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS (KOH) | INSTITUCIONAL | 6.400 |
| 59 | 902204 | ERITROSEDIMENTACION [VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR - VSG] MANUAL | SOAT 2024-56% | 2.830 |
| 60 | 906040 | TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS IG G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 49.136 |
| 61 | 906041 | TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 7.879 |
| 62 | 906121 | LEISHMANIA ANTICUERPOS MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 8.319 |
| 63 | 906126 | TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IG A SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | INSTITUCIONAL | 38.400 |
| 64 | 906228 | HERPES I ANTICUERPOS IG G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 47.272 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 65 | 906229 | HERPES I ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 81.243 |
| 66 | 906230 | HERPES II ANTICUERPOS IG G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 81.243 |
| 67 | 906231 | HERPES II ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 33.040 |
| 68 | 906241 | RUBEOLA ANTICUERPOS IG G AUTOMATIZADO | 70.505 |
| 69 | 906243 | RUBEOLA ANTICUERPOS IG M AUTOMATIZADO | 74.104 |
| 70 | 906249 | VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1 Y 2 ANTICUERPOS | 73.337 |
| 71 | 906250 | VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA PRUEBA CONFIRMATORIA | 356.478 |
| 72 | 906307 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTIGENO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 43.598 |
| 73 | 906263 | HEPATITIS C ANTICUERPOS MANUAL | 51.882 |
| 74 | 904108 | PROLACTINA | 69.266 |
| 75 | 904602 | TESTOSTERONA TOTAL | 67.201 |
| 76 | 901007 | MYCOBACTERIUM PRUEBAS DE SENSIBILIDAD | 169.153 |
| 77 | 902224 | RECUENTO DE RETICULOCITOS AUTOMATIZADO | 13.570 |
| 78 | 906836 | INMUNOGLOBULINA E [IG E] AUTOMATIZADO | 54.162 |
| 79 | 903605 | IONOGRAMA [CLORO SODIO POTASIO Y BICARBONATO O CALCIO] | 30.385 |
| 80 | 906832 | INMUNOGLOBULINA M [IG M] AUTOMATIZADO | 21.830 |
| 81 | 906829 | INMUNOGLOBULINA G [IG G] AUTOMATIZADO | 17.110 |
| 82 | 906835 | INMUNOGLOBULINA E [IG E] SEMIAUTOMATIZADO | 15.340 |
| 83 | 906827 | INMUNOGLOBULINA A [IG A] AUTOMATIZADO | 43.188 |
| 84 | 906913 | PROTEINA C REACTIVA ALTA PRECISION AUTOMATIZADO | 43.188 |
| 85 | 906914 | PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | 12.803 |
| 86 | 906304 | ANTIGENOS FEBRILES MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | 34.515 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 906229 | HERPES I ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 47.272 |
| 66 | 906230 | HERPES II ANTICUERPOS IG G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 47.272 |
| 67 | 906231 | HERPES II ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 47.272 |
| 68 | 906241 | RUBEOLA ANTICUERPOS IG G AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 41.003 |
| 69 | 906243 | RUBEOLA ANTICUERPOS IG M AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 43.036 |
| 70 | 906249 | VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1 Y 2 ANTICUERPOS | SOAT 2024-56% | 42.697 |
| 71 | 906250 | VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA PRUEBA CONFIRMATORIA | SOAT 2024-56% | 207.387 |
| 72 | 906307 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTIGENO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | INSTITUCIONAL | 23.200 |
| 73 | 906263 | HEPATITIS C ANTICUERPOS MANUAL | SOAT 2024-56% | 60.319 |
| 74 | 904108 | PROLACTINA | SOAT 2024-56% | 40.325 |
| 75 | 904602 | TESTOSTERONA TOTAL | SOAT 2024-56% | 39.139 |
| 76 | 901007 | MYCOBACTERIUM PRUEBAS DE SENSIBILIDAD | SOAT 2024-56% | 98.441 |
| 77 | 902224 | RECUENTO DE RETICULOCITOS AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 7.879 |
| 78 | 906836 | INMUNOGLOBULINA E [IG E] AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 31.515 |
| 79 | 903605 | IONOGRAMA [CLORO SODIO POTASIO Y BICARBONATO O CALCIO] | INSTITUCIONAL | 17.600 |
| 80 | 906832 | INMUNOGLOBULINA M [IG M] AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 25.076 |
| 81 | 906829 | INMUNOGLOBULINA G [IG G] AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 25.076 |
| 82 | 906835 | INMUNOGLOBULINA E [IG E] SEMIAUTOMATIZADO | INSTITUCIONAL | 16.000 |
| 83 | 906827 | INMUNOGLOBULINA A [IG A] AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 25.076 |
| 84 | 906913 | PROTEINA C REACTIVA ALTA PRECISION AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 25.076 |
| 85 | 906914 | PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 7.438 |
| 86 | 906304 | ANTIGENOS FEBRILES MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | INSTITUCIONAL | 16.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 87 | 906458 | TIROIDEOS MICROSOMALES ANTICUERPOS (TIROIDEOS PEROXIDASA ANTICUERPOS) AUTOMATIZADO | 62.835 |
| 88 | 906915 | PRUEBA NO TREPONEMICA MANUAL | 13.570 |
| 89 | 907002 | COPROLOGICO | 8.437 |
| 90 | 907004 | COPROSCOPICO | 33.217 |
| 91 | 907008 | SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL [GUAYACO O EQUIVALENTE] | 3.193 |
| 92 | 907106 | UROANALISIS | 6.757 |
| 93 | 911016 | HEMOCLASIFICACION SISTEMA RH [ANTIGENO RH D] EN TUBO | 13.561 |
| 94 | 903603 | CALCIO AUTOMATIZADO | 18.172 |
| 95 | 903873 | CALCIO EN ORINA PARCIAL | 7.670 |
| 96 | 903875 | FOSFORO EN ORINA PARCIAL | 7.080 |
| 97 | 903876 | CREATININA EN ORINA PARCIAL | 6.490 |
| 98 | 906834 | INMUNOGLOBULINA E [IG E] ESPECIFICA (DOSIFICACION CADA ALERGENO) SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 64.664 |
| 99 | 906833 | INMUNOGLOBULINA D [IG D] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 41.300 |
| 100 | 906818 | HEPATITIS C PRUEBA CONFIRMATORIA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 362.850 |
| 101 | 903814 | CLORO EN ORINA DE 24 HORAS | 3.540 |
| 102 | 903836 | FOSFORO EN ORINA DE 24 HORAS | 17.110 |
| 103 | 903840 | GLUCOSA EN ORINA | 2.950 |
| 104 | 903026 | MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL | 19.438 |
| 105 | 903857 | NITROGENO UREICO EN ORINA DE 24 HORAS | 5.091 |
| 106 | 903862 | PROTEINAS EN ORINA DE 24 HORAS | 9.735 |
| 107 | 903865 | SODIO EN ORINA DE 24 HORAS | 10.030 |
| 108 | 907108 | GLOBULOS ROJOS MORFOLOGIA EN ORINA | 8.260 |
| 109 | 906020 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 24.190 |
| 110 | 906308 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTIGENO MANUAL | 56.463 |
| 111 | 906207 | DENGUE ANTICUERPOS IG G | 36.580 |
| 112 | 906208 | DENGUE ANTICUERPOS IG M | 36.580 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 906458 | TIROIDEOS MICROSOMALES ANTICUERPOS (TIROIDEOS PEROXIDASA ANTICUERPOS) | SOAT 2024-56% | 36.598 |
| 88 | 906915 | PRUEBA NO TREPONEMICA MANUAL | INSTITUCIONAL | 6.800 |
| 89 | 907002 | COPROLOGICO | SOAT 2024-56% | 4.897 |
| 90 | 907004 | COPROSCOPICO | SOAT 2024-56% | 19.315 |
| 91 | 907008 | SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL [GUAYACO O EQUIVALENTE] | SOAT 2024-56% | 6.400 |
| 92 | 907106 | UROANALISIS | SOAT 2024-56% | 7.879 |
| 93 | 911016 | HEMOCLASIFICACION SISTEMA RH [ANTIGENO RH D] EN TUBO | SOAT 2024-56% | 15.757 |
| 94 | 903603 | CALCIO AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 10.556 |
| 95 | 903873 | CALCIO EN ORINA PARCIAL | SOAT 2024-56% | 10.556 |
| 96 | 903875 | FOSFORO EN ORINA PARCIAL | SOAT 2024-56% | 9.963 |
| 97 | 903876 | CREATININA EN ORINA PARCIAL | INSTITUCIONAL | 8.480 |
| 98 | 906834 | INMUNOGLOBULINA E [IG E] ESPECIFICA (DOSIFICACION CADA ALERGENO) SEMIAUTOMATIZADO O | SOAT 2024-56% | 31.515 |
| 99 | 906833 | INMUNOGLOBULINA D [IG D] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | INSTITUCIONAL | 40.800 |
| 100 | 906818 | HEPATITIS C PRUEBA CONFIRMATORIA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | INSTITUCIONAL | 300.000 |
| 101 | 903814 | CLORO EN ORINA DE 24 HORAS | SOAT 2024-56% | 5.642 |
| 102 | 903836 | FOSFORO EN ORINA DE 24 HORAS | SOAT 2024-56% | 9.963 |
| 103 | 903840 | GLUCOSA EN ORINA | INSTITUCIONAL | 8.000 |
| 104 | 903026 | MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL | SOAT 2024-56% | 22.535 |
| 105 | 903857 | NITROGENO UREICO EN ORINA DE 24 HORAS | SOAT 2024-56% | 5.947 |
| 106 | 903862 | PROTEINAS EN ORINA DE 24 HORAS | SOAT 2024-56% | 5.642 |
| 107 | 903865 | SODIO EN ORINA DE 24 HORAS | SOAT 2024-56% | 14.571 |
| 108 | 907108 | GLOBULOS ROJOS MORFOLOGIA EN ORINA | INSTITUCIONAL | 16.000 |
| 109 | 906020 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | INSTITUCIONAL | 24.000 |
| 110 | 906308 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTIGENO MANUAL | INSTITUCIONAL | 24.000 |
| 111 | 906207 | DENGUE ANTICUERPOS IG G | SOAT 2024-56% | 52.694 |
| 112 | 906208 | DENGUE ANTICUERPOS IG M | SOAT 2024-56% | 52.694 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 113 | 906205 | CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS IG G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 237.770 |
| 114 | 906206 | CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 23.010 |
| 115 | 906908 | COMPLEMENTO SERICO C4 AUTOMATIZADO | 17.263 |
| 116 | 911004 | ANTICUERPOS IRREGULARES DETECCIÓN (COOMBS INDIRECTO, RASTREO ANTICUERPOS IRREGULARES, PRUEBA DE ANTIGLOBULINA INDIRECTA, ESCRUTINIO DE | 9.440 |
| 117 | 906910 | FACTOR REUMATOIDEO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 22.243 |
| 118 | 906023 | HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IG G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 24.190 |
| 119 | 906024 | HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 34.810 |
| 120 | 906218 | HEPATITIS A ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 75.402 |
| 121 | 906219 | HEPATITIS A ANTICUERPOS TOTALES SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 92.276 |
| 122 | 906220 | HEPATITIS B ANTICUERPOS CENTRAL IG M [ANTI-CORE HBC- M] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 92.276 |
| 123 | 906222 | HEPATITIS B ANTICUERPOS E [ANTI-HBE] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 92.276 |
| 124 | 906223 | HEPATITIS B ANTICUERPOS S [ANTI-HBS] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 92.276 |
| 125 | 906318 | HEPATITIS B ANTIGENO E [AG HBE] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 92.276 |
| 126 | 906317 | HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE [AG HBS] | 37.170 |
| 127 | 908807 | HEPATITIS C CARGA VIRAL | 212.400 |
| 128 | 908824 | HERPES SIMPLEX I Y II IDENTIFICACION REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA | 420.727 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 906205 | CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS IG G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 33.040 |
| 114 | 906206 | CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 33.040 |
| 115 | 906908 | COMPLEMENTO SERICO C4 AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 19.993 |
| 116 | 911004 | ANTICUERPOS IRREGULARES DETECCIÓN (COOMBS INDIRECTO, RASTREO ANTICUERPOS IRREGULARES, | SOAT 2024-56% | 9.217 |
| 117 | 906910 | FACTOR REUMATOIDEO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 8.167 |
| 118 | 906023 | HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IG G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | INSTITUCIONAL | 20.000 |
| 119 | 906024 | HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | INSTITUCIONAL | 32.000 |
| 120 | 906218 | HEPATITIS A ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 53.711 |
| 121 | 906219 | HEPATITIS A ANTICUERPOS TOTALES SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 43.883 |
| 122 | 906220 | HEPATITIS B ANTICUERPOS CENTRAL IG M [ANTI- CORE HBC- M] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 42.697 |
| 123 | 906222 | HEPATITIS B ANTICUERPOS E [ANTI-HBE] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | INSTITUCIONAL | 20.800 |
| 124 | 906223 | HEPATITIS B ANTICUERPOS S [ANTI-HBS] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | INSTITUCIONAL | 15.200 |
| 125 | 906318 | HEPATITIS B ANTIGENO E [AG HBE] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 53.711 |
| 126 | 906317 | HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE [AG HBS] | SOAT 2024-56% | 53.711 |
| 127 | 908807 | HEPATITIS C CARGA VIRAL | INSTITUCIONAL | 250.000 |
| 128 | 908824 | HERPES SIMPLEX I Y II IDENTIFICACION REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA | INSTITUCIONAL | 250.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 129 | 903895 | CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS | 6.156 |
| 130 | 906242 | RUBEOLA ANTICUERPOS IG G SEMIAUTOMATIZADO | 35.267 |
| 131 | 906244 | RUBEOLA ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO | 37.072 |
| 132 | 903856 | NITROGENO UREICO | 10.207 |
| 133 | 903861 | PROTEINAS DIFERENCIADAS [ALBUMINA-GLOBULINA] | 54.162 |
| 134 | 903863 | PROTEINAS TOTALES EN SUERO Y OTROS FLUIDOS | 4.351 |
| 135 | 903845 | GLUCOSA TEST O'SULLIVAN | 11.210 |
| 136 | 903844 | GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA | 58.764 |
| 137 | 903044 | SATURACION DE TRANSFERRINA | 34.810 |
| 138 | 903864 | SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS | 12.542 |
| 139 | 903868 | TRIGLICERIDOS | 14.337 |
| 140 | 903869 | UREA EN SANGRE U OTROS FLUIDOS | 5.600 |
| 141 | 903608 | ZINC | 54.162 |
| 142 | 903609 | ZINC EN ORINA DE 24 HORAS | 27.075 |
| 143 | 905201 | ACIDO VALPROICO AUTOMATIZADO | 53.690 |
| 144 | 905202 | ACIDO VALPROICO LIBRE AUTOMATIZADO | 93.220 |
| 145 | 905706 | ALCOHOL ETILICO SEMIAUTOMATIZADO | 17.356 |
| 146 | 907005 | FROTIS RECTAL (IDENTIFICACION DE TROFOZOITOS) | 19.411 |
| 147 | 860205 | TUBERCULINA PRUEBA [DE MANTOUX] | 43.660 |
| 148 | 902206 | EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA ESTUDIO DE MORFOLOGIA | 7.670 |
| 149 | 902113 | HEMOGLOBINA PLASMATICA | 40.356 |
| 150 | 902209 | HEMOGRAMA III (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES | 10.599 |
| 151 | 902215 | HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA | 5.508 |
| 152 | 902214 | HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA | 10.974 |
| 153 | 902217 | PRUEBA DE TORNIQUETE [FRAGILIDAD CAPILAR] | 13.570 |
| 154 | 902219 | EOSINOFILOS EN MOCO NASAL | 13.570 |
| 155 | 902220 | RECUENTO DE PLAQUETAS AUTOMATIZADO | 8.673 |
| 156 | 902223 | RECUENTO DE RETICULOCITOS METODO MANUAL | 6.757 |
| 157 | 902041 | RETRACCION DE COAGULO | 13.570 |
| 158 | 902045 | TIEMPO DE PROTROMBINA [TP] | 15.458 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 129 | 903895 | CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS | SOAT 2024-56% | 7.133 |
| 130 | 906242 | RUBEOLA ANTICUERPOS IG G SEMIAUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 41.003 |
| 131 | 906244 | RUBEOLA ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 43.036 |
| 132 | 903856 | NITROGENO UREICO | SOAT 2024-56% | 5.947 |
| 133 | 903861 | PROTEINAS DIFERENCIADAS [ALBUMINA-GLOBULINA] | INSTITUCIONAL | 10.720 |
| 134 | 903863 | PROTEINAS TOTALES EN SUERO Y OTROS FLUIDOS | SOAT 2024-56% | 5.049 |
| 135 | 903845 | GLUCOSA TEST O'SULLIVAN | INSTITUCIONAL | 24.000 |
| 136 | 903844 | GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA | SOAT 2024-56% | 34.226 |
| 137 | 903044 | SATURACION DE TRANSFERRINA | INSTITUCIONAL | 12.800 |
| 138 | 903864 | SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS | SOAT 2024-56% | 14.571 |
| 139 | 903868 | TRIGLICERIDOS | SOAT 2024-56% | 8.319 |
| 140 | 903869 | UREA EN SANGRE U OTROS FLUIDOS | SOAT 2024-56% | 6.540 |
| 141 | 903608 | ZINC | SOAT 2024-56% | 31.515 |
| 142 | 903609 | ZINC EN ORINA DE 24 HORAS | SOAT 2024-56% | 31.515 |
| 143 | 905201 | ACIDO VALPROICO AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 31.176 |
| 144 | 905202 | ACIDO VALPROICO LIBRE AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 31.176 |
| 145 | 905706 | ALCOHOL ETILICO SEMIAUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 20.163 |
| 146 | 907005 | FROTIS RECTAL (IDENTIFICACION DE TROFOZOITOS) | SOAT 2024-56% | 11.301 |
| 147 | 860205 | TUBERCULINA PRUEBA [DE MANTOUX] | INSTITUCIONAL | 44.000 |
| 148 | 902206 | EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA ESTUDIO DE MORFOLOGIA | SOAT 2024-56% | 4.456 |
| 149 | 902113 | HEMOGLOBINA PLASMATICA | SOAT 2024-56% | 23.551 |
| 150 | 902209 | HEMOGRAMA III (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES | SOAT 2024-56% | 12.335 |
| 151 | 902215 | HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA | SOAT 2024-56% | 6.388 |
| 152 | 902214 | HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA | SOAT 2024-56% | 6.388 |
| 153 | 902217 | PRUEBA DE TORNIQUETE [FRAGILIDAD CAPILAR] | SOAT 2024-56% | 7.879 |
| 154 | 902219 | EOSINOFILOS EN MOCO NASAL | INSTITUCIONAL | 4.200 |
| 155 | 902220 | RECUENTO DE PLAQUETAS AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 5.049 |
| 156 | 902223 | RECUENTO DE RETICULOCITOS METODO MANUAL | SOAT 2024-56% | 7.879 |
| 157 | 902041 | RETRACCION DE COAGULO | SOAT 2024-56% | 7.879 |
| 158 | 902045 | TIEMPO DE PROTROMBINA [TP] | SOAT 2024-56% | 17.960 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 159 | 902046 | TIEMPO DE SANGRIA [IVY O DUKE] | 5.369 |
| 160 | 902043 | TIEMPO DE COAGULACION | 6.248 |
| 161 | 902048 | TIEMPO DE TROMBINA | 9.440 |
| 162 | 902049 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP] | 26.078 |
| 163 | 902011 | DILUCIONES DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTP CRUZADO O ANTICOAGULANTE | 30.149 |
| 164 | 903105 | ACIDO FOLICO [FOLATOS] EN SUERO | 54.457 |
| 165 | 903106 | ACIDO FOLICO EN ERITROCITOS | 50.150 |
| 166 | 903801 | ACIDO URICO EN SUERO U OTROS FLUIDOS | 7.174 |
| 167 | 903866 | TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA] | 22.243 |
| 168 | 903805 | AMILASA EN SUERO U OTROS FLUIDOS | 11.210 |
| 169 | 903867 | TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA] | 22.243 |
| 170 | 903604 | CALCIO IONICO | 9.071 |
| 171 | 903815 | COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD | 21.476 |
| 172 | 903816 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD SEMIAUTOMATIZADO | 19.470 |
| 173 | 903818 | COLESTEROL TOTAL | 26.078 |
| 174 | 903827 | CUERPOS CETONICOS O CETONAS EN SANGRE | 8.260 |
| 175 | 901304 | EXAMEN DIRECTO FRESCO DE CUALQUIER MUESTRA | 21.476 |
| 176 | 903016 | FERRITINA | 48.793 |
| 177 | 903830 | FOSFATASA ACIDA | 18.172 |
| 178 | 903833 | FOSFATASA ALCALINA | 15.576 |
| 179 | 903839 | GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO) | 23.743 |
| 180 | 903841 | GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 6.387 |
| 181 | 903842 | GLUCOSA PRE Y POST CARGA DE GLUCOSA | 32.450 |
| 182 | 903843 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL | 11.210 |
| 183 | 903427 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADA | 23.372 |
| 184 | 908436 | DETECCION VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO PRUEBAS DE ADN | 195.143 |
| 185 | 911009 | COOMBS DIRECTO CUALITATIVO POR MICROTECNICA | 7.914 |
| 186 | 901229 | MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS CULTIVO | 178.672 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 159 | 902046 | TIEMPO DE SANGRIA [IVY O DUKE] | SOAT 2024-56% | 3.118 |
| 160 | 902043 | TIEMPO DE COAGULACION | SOAT 2024-56% | 7.286 |
| 161 | 902048 | TIEMPO DE TROMBINA | SOAT 2024-56% | 5.507 |
| 162 | 902049 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP] | SOAT 2024-56% | 10.098 |
| 163 | 902011 | DILUCIONES DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTP CRUZADO | INSTITUCIONAL | 50.500 |
| 164 | 903105 | ACIDO FOLICO [FOLATOS] EN SUERO | SOAT 2024-56% | 31.684 |
| 165 | 903106 | ACIDO FOLICO EN ERITROCITOS | SOAT 2024-56% | 31.684 |
| 166 | 903801 | ACIDO URICO EN SUERO U OTROS FLUIDOS | SOAT 2024-56% | 8.319 |
| 167 | 903866 | TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA] | SOAT 2024-56% | 12.928 |
| 168 | 903805 | AMILASA EN SUERO U OTROS FLUIDOS | SOAT 2024-56% | 9.658 |
| 169 | 903867 | TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA] | SOAT 2024-56% | 12.928 |
| 170 | 903604 | CALCIO IONICO | SOAT 2024-56% | 10.556 |
| 171 | 903815 | COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD | SOAT 2024-56% | 12.487 |
| 172 | 903816 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD SEMIAUTOMATIZADO | INSTITUCIONAL | 12.000 |
| 173 | 903818 | COLESTEROL TOTAL | SOAT 2024-56% | 15.164 |
| 174 | 903827 | CUERPOS CETONICOS O CETONAS EN SANGRE | SOAT 2024-56% | 4.609 |
| 175 | 901304 | EXAMEN DIRECTO FRESCO DE CUALQUIER MUESTRA | SOAT 2024-56% | 12.487 |
| 176 | 903016 | FERRITINA | SOAT 2024-56% | 28.465 |
| 177 | 903830 | FOSFATASA ACIDA | SOAT 2024-56% | 10.556 |
| 178 | 903833 | FOSFATASA ALCALINA | SOAT 2024-56% | 9.065 |
| 179 | 903839 | GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO) | SOAT 2024-56% | 27.618 |
| 180 | 903841 | GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | SOAT 2024-56% | 7.438 |
| 181 | 903842 | GLUCOSA PRE Y POST CARGA DE GLUCOSA | SOAT 2024-56% | 18.807 |
| 182 | 903843 | GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL | INSTITUCIONAL | 15.500 |
| 183 | 903427 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADA | SOAT 2024-56% | 27.279 |
| 184 | 908436 | DETECCION VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO PRUEBAS DE ADN | INSTITUCIONAL | 76.000 |
| 185 | 911009 | COOMBS DIRECTO CUALITATIVO POR MICROTECNICA | SOAT 2024-56% | 9.217 |
| 186 | 901229 | MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS CULTIVO | INSTITUCIONAL | 58.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 187 | 911003 | ANTICUERPOS IRREGULARES DETECCIÓN (COOMBS INDIRECTO, RASTREO ANTICUERPOS IRREGULARES, PRUEBA DE ANTIGLOBULINA INDIRECTA ESCRUTINIO DE | 4.721 |
| 188 | 906129 | TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IG M AUTOMATIZADO | 77.939 |
| 189 | 906127 | TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IGG AUTOMATIZADO | 77.939 |
| 190 | 908806 | HEPATITIS B CARGA VIRAL | 173.460 |
| 191 | 907009 | SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL (DETERMINACION DE HEMOGLOBINA HUMANA ESPECIFICA) | 6.372 |
| 192 | 911019 | HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO INVERSA [HEMOCLASIFICACION SERICA] POR MICROTECNICA | 15.088 |
| 193 | 911015 | HEMOCLASIFICACION SISTEMA RH [ANTIGENO RH D] POR MICROTECNICA | 13.561 |
| 194 | 901235 | UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA DE DISCO) | 11.756 |
| 195 | 892901 | TOMA NO QUIRURGICA DE MUESTRA O TEJIDO VAGINAL PARA ESTUDIO CITOLOGICO | 9.785 |
| 196 | 901321 | STREPTOCOCCUS BETA HEMOLITICO GRUPO A (PRUEBA RAPIDA O DIRECTA) | 43.188 |
| 197 | 901002 | ANTIBIOGRAMA CONCENTRACIÓN MINIMA INHIBITORIA METODO AUTOMATIZADO | 13.283 |
| 198 | 901107 | COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA | 10.974 |
| 199 | 906134 | TEST DE AVIDEZ ANTICUERPOS IG G TOXOPLASMA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 103.840 |
| 200 | 906226 | HEPATITIS DELTA ANTICUERPOS SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 226.560 |
| 201 | 906227 | HEPATITIS DELTA ANTICUERPOS SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 75.402 |
| 202 | 906319 | HEPATITIS DELTA ANTIGENO (AG - HVD) SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 75.402 |
| 203 | 911007 | COOMBS DIRECTO FRACCIONADO MONOESPECIFICO (INMUNOGLOBULINAS Y FRACCIONES DEL COMPLEMENTO) POR MICROTECNIA | 7.914 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 187 | 911003 | ANTICUERPOS IRREGULARES DETECCIÓN (COOMBS INDIRECTO, RASTREO ANTICUERPOS IRREGULARES, | SOAT 2024-56% | 5.507 |
| 188 | 906129 | TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IG M AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 45.408 |
| 189 | 906127 | TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IGG AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 45.408 |
| 190 | 908806 | HEPATITIS B CARGA VIRAL | SOAT 2024-56% | 53.711 |
| 191 | 907009 | SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL (DETERMINACION DE HEMOGLOBINA HUMANA ESPECIFICA) | INSTITUCIONAL | 8.000 |
| 192 | 911019 | HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO INVERSA [HEMOCLASIFICACION SERICA] POR MICROTECNICA | SOAT 2024-56% | 17.452 |
| 193 | 911015 | HEMOCLASIFICACION SISTEMA RH [ANTIGENO RH D] POR MICROTECNICA | SOAT 2024-56% | 15.757 |
| 194 | 901235 | UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA DE DISCO) | SOAT 2024-56% | 13.673 |
| 195 | 892901 | TOMA NO QUIRURGICA DE MUESTRA O TEJIDO VAGINAL PARA ESTUDIO CITOLOGICO | INSTITUCIONAL | 28.000 |
| 196 | 901321 | STREPTOCOCCUS BETA HEMOLITICO GRUPO A (PRUEBA RAPIDA O DIRECTA) | SOAT 2024-56% | 25.076 |
| 197 | 901002 | ANTIBIOGRAMA CONCENTRACIÓN MINIMA INHIBITORIA METODO AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 15.452 |
| 198 | 901107 | COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA | SOAT 2024-56% | 17.452 |
| 199 | 906134 | TEST DE AVIDEZ ANTICUERPOS IG G TOXOPLASMA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | INSTITUCIONAL | 88.000 |
| 200 | 906226 | HEPATITIS DELTA ANTICUERPOS SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | SOAT 2024-56% | 50.400 |
| 201 | 906227 | HEPATITIS DELTA ANTICUERPOS SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | INSTITUCIONAL | 54.500 |
| 202 | 906319 | HEPATITIS DELTA ANTIGENO (AG - HVD) SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | INSTITUCIONAL | 52.000 |
| 203 | 911007 | COOMBS DIRECTO FRACCIONADO MONOESPECIFICO (INMUNOGLOBULINAS Y FRACCIONES DEL COMPLEMENTO) POR MICROTECNIA | SOAT 2024-56% | 9.217 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 204 | 911008 | COOMBS DIRECTO FRACCIONADO MONOESPECIFICO (INMUNOGLOBULINAS Y FRACCIONES DEL COMPLEMENTO) EN TUBO | 40.710 |
| 205 | 906133 | TRIPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 16.106 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 911008 | COOMBS DIRECTO FRACCIONADO MONOESPECIFICO (INMUNOGLOBULINAS Y FRACCIONES DEL COMPLEMENTO) EN TUBO | SOAT 2024-56% | 9.217 |
| 205 | 906133 | TRIPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | INSTITUCIONAL | 140.000 |