UNION TEMPORAL C&PRO SENA 2024
NIT 901.842.576-1
UNION TEMPORAL C&PRO SENA 2024
Transversal 23C # 87-26 Diamante
Tel: (607) 6231378
Bucaramanga - Colombia
comredltda@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECP 10

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(057) 601546150 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/09/2024, 11:39
Expedición	06/09/2024, 11:39
Vencimiento	05/10/2024

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alambre dulce calibre 14 galvanizado	Chipa por 10 Kilogramos de Alambre dulce, calibre 14 galvanizado, Alambre de 2.11mm galvanizado, resistencia a la corrosión. Uniformidad en el diámetro y en el recubrimiento de zinc. Diversidad de aplicaciones. Acabado brillante.	20.00	KILOGRAMO	8,436.97	19 %	32,060.50	168,739.50	200,800.00
2	Manguera flexible para riego manual de 1/2pulgadas	Manguera de uso pesado. Medidas 1/2pulgada por metros de longitud. Características Manguera para riego manual, extra fuerte, con cubierta de alta resistencia a la abrasión, refuerzo en nylon, soporta temperaturas de 10 a 60 grados C. Material PVC polimérico. Uso Hogar, industria, jardinería y carros. Con acople.	200.00	METRO	2,534.45	19 %	96,309.24	506,890.76	603,200.00
3	Pala palín sin cabo de madera	Pala palín con cabo de madera.Pala palín ahoyadora de hierro forjado, con medidas entre 490 - 495 mm x 168 a 175 mm de ancho, con cabo en madera redonda, con punta resistente para trabajo pesado.	29.00	UNIDAD	19,220.95	5 %	27,870.38	557,407.62	585,278.00
4	Pala cuadrada # 2 sin mango de madera	Pala cuadrada ngrados 2 con mango de madera. Pala cuadrada n. 2, para recoger todo tipo de materiales. Lámina de acero calibre 16 templado. Hombros doblados hacia atrás para reforzar la hoja y apoyo al pie. encabado en madera, firme y seguro, con punta resistente para trabajo pesado.	10.00	UNIDAD	22,470.48	5 %	11,235.24	224,704.76	235,940.00
5	Caneca plástica de 55 galones con tapa y aro para cierre hermético	Caneca plástica de 55 galones con tapa y aro para cierre hermético, elaborada en polietileno de alta densidad Resistente totalmente apta para agua potable, Sin ningún tipo de químico o toxico, con tapa hermetica, variabilidad de colores azul rey, azul marino o gris Alto 90 Diámetro 50 caneca con capacidad de 55 galones (220	8.00	UNIDAD	131,861.34	19 %	200,429.24	1,054,890.76	1,255,320.00

		litros).							
6	Pala redonda sin cabo de madera	Pala redonda con cabo de madera. Pala metálica con punta redonda Ngrados 4 con mango de madera, con punta resistente para trabajo pesado.	12.00	UNIDAD	18,855.24	5 %	11,313.14	226,262.86	237,576.00
7	Cinta métrica de 50 metros con manija	Cinta métrica de 50 metros de fibra de vidrio con manija; medida 50 metros; ancho de cinta 1/2 pulgada; manija de enrollado manual con botón giratorio; presenta graduación de 2 mm; protección contra rayos UV; cinta reforzada con fibra de vidrio; caja perforada que permite limpiar la cinta; caja de plástico ABS de alta resistencia y visibilidad resistente a la corrosión; ; cinta no conductiva.	4.00	UNIDAD	61,171.43	19 %	46,490.29	244,685.71	291,176.00
8	Flexómetro x 8 m x 1pulgadas	Flexómetro de 8 metros de longitud x 1pulgadas de ancho de cinta de acero. Caja bimateria sujetada con tornillos en la parte delantera. Sistema de bloqueo deslizante extra suave AirLock y rebobinado suave. Freno inferior en la base y refuerzo metálico en la caja en cuerpo plástico Gancho pulgadasMultiCatchpulgadas, permite tomar medidas una sola persona, gracias a su gancho con saliente superior e IMÁN. 3 remaches. Provisto de clip de sujeción al cinturón.	9.00	UNIDAD	21,507.56	19 %	36,777.93	193,568.07	230,346.00
9	Hombresolo de 10 curvo	Hombresolo de 10 curvo, fabricadas en acero Cromo Vanadio. Palanca de afloje rápido. Mordazas curvas con cuatro puntos de contacto para máxima presión sobre tuercas y tornillos	2.00	UNIDAD	28,132.77	19 %	10,690.45	56,265.55	66,956.00
10	Ladrillo temosa	Ladrillo temosa. Ladrillo Prensado Macizo color terracota, Dimensiones; Alto 7 cm, Ancho 16 cms Largo 35 cm, empleado para construcción.	100.00	UNIDAD	1,400.00	0 %	0.00	140,000.00	140,000.00
11	Limpiador para tubería PVC	Frasco de 1/4 de galón de Limpiador para tubería PVC, Limpiador liquido para tubería y accesorios en plástico de PVC , presentación frasco con 1/4 de Galón. Que cumpla la NTC 576 para la soldadura.	1.00	FRASCO	37,147.06	19 %	7,057.94	37,147.06	44,205.00
12	Llave de paso de bola PVC 1/2 pulgada agua potable	Llave de paso de bola PVC 1/2 pulgada agua potable. Conducción de agua a presión con unión tipo roscada y/o soldada Cierre rápido a de giro. Accesorio de Plomería, con conexión a manguera.	2.00	UNIDAD	6,436.97	19 %	2,446.05	12,873.95	15,320.00
		Marco de segueta fijo metálico, Largo 4855 cms / Ancho 23 cm / Alto 14 17 cms Características Arco de Sierra Fijo 12 pul Largo Hoja (305 mm) / Arco de							

13	Marco de segueta fijo metálico	Sierra Fijo de 12 pulgadas (30.5 cm) Hecho en acero pintado, por lo que es resistente. Empuñadura cerrada para protección de las manos. Mango con diseño ergonómico y textura patentada de mayor comodidad, mejor control y agarre.	2.00	UNIDAD	36,355.46	19 %	13,815.08	72,710.92	86,526.00
14	Martillo de garra cabo de madera 20 onzas	Martillo de garra cabo de madera 20 onzas. Martillo de 20 onzas Forjada en calor de acero con tratamiento de pulido Laca acabado, cara redonda Gallardo, Biselado de Fin de garra curvada, con Mango de madera contorneada.	4.00	UNIDAD	25,263.03	19 %	19,199.90	101,052.10	120,252.00
15	Pintura anticorrosiva	Galón de 3,78 litros de anticorrosivo, de secado al aire y de excelente cubrimiento y adherencia para evitar la corrosión. Actúa como protector de los efectos de la corrosión, en el acero, hierro y otros metales.	1.00	FRASCO	52,828.57	19 %	10,037.43	52,828.57	62,866.00
16	Plafón Porcelana para bombillo	Plafón Porcelana para bombillo. Roseta bombillo portalámpara en porcelana de 4pulgada, producto no inflamable por ser de cerámica. Lleva a cero el riesgo de corto circuito dadas las características del material. Producto certificado RETIE, casquillo hecho en aluminio. Potencia 600 vatios. 220 voltios. Corriente 2,7 Amperios	1.00	UNIDAD	3,244.54	19 %	616.46	3,244.54	3,861.00
17	Platina 6m x 1 x 1/8 pulgada	Tramo por 6 metros de Platina 6m x 1 x 1/8 pulga. , Platina fabricada por procesos de laminación en caliente, de palanquilla proveniente de la colada continua, a través de la cual se le da secciones transversales con formas de L con alas iguales. Tramo de acero por 6 metros.	1.00	UNIDAD	18,115.13	19 %	3,441.87	18,115.13	21,557.00
18	Platina de 1 1/2pulgadas x 1/8 pulgada	Tramo por 6 metros de Platina de 1 1/2 pulgadas x 1/8 pulgadas, Platina fabricada por procesos de laminación en caliente, de palanquilla proveniente de la colada continua, a través de la cual se le da secciones transversales con formas de L con alas iguales. Tramo de acero por 6 metros.	4.00	UNIDAD	28,023.53	19 %	21,297.88	112,094.12	133,392.00
19	Puntillas 2pulgadas	Caja por libra de Puntillas 2pulgadas. Puntilla con acero de bajo carbono, cabeza estriada y Punta de diamante, de 2 pulgadas de longitud.	1.00	CAJA	3,757.14	19 %	713.86	3,757.14	4,471.00
20	Puntillas 3pulgadas	Caja por libra de Puntillas 3pulgadas. Puntilla con acero de bajo carbono, cabeza estriada y Punta de diamante, de 3pulgadas pulgadas de longitud.	1.00	CAJA	3,757.14	19 %	713.86	3,757.14	4,471.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

21	Set de 10 llaves hexagonales tipo Allen	Set de 10 llaves hexagonales tipo Allen. Juego de 10 llaves hexagonales tipo Allen, fabricadas en acero cromo-vanadio, puntas con bisel para acople rápido. El set incluye 10 piezas de la siguiente medida 1/16pulgadas, 5/64pulgadas, 3/32pulgadas, 1/8pulgadas, 5/32pulgadas, 3/16pulgadas, 7/32pulgadas, 1/4pulgadas, 5/16pulgadas, 3/8pulgadas.	1.00	UNIDAD	28,784.87	19 %	5,469.13	28,784.87	34,254.00
22	Set de 10 llaves hexagonales métricas tipo Torx	Set de 10 llaves hexagonales métricas tipo Torx, fabricadas en acero cromo-vanadio, puntas con bisel para acople rápido. El set incluye 10 piezas de la siguiente medida 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0 y 10.0 mm	1.00	UNIDAD	18,562.18	19 %	3,526.82	18,562.18	22,089.00
23	Soldadura 6013 x1/8pulgadas	Kilográmo de Soldadura 6013 x1/8pulgadas.Electrodo, recubierto de material resistente y protector para facilitar su manipulación. De revestimiento rutílico. Largo de 35 cm Ancho 1/8 pulgadas. Contenido 1 kilo. Uso Metalmecánica.	1.00	KILOGRAMO	18,121.85	19 %	3,443.15	18,121.85	21,565.00
24	Soldadura 7018 x 1/8pulgadas	Soldadura 6018 x 1/8pulgadas. Electrodo, recubierto de material resistente y protector para facilitar su manipulación. De revestimiento rutílico. Largo de 35 cm Ancho 1/8 pulgadas. Contenido 1 kilo. Uso Metalmecánica.	1.00	KILOGRAMO	20,784.03	19 %	3,948.97	20,784.03	24,733.00
25	Thinner	Galón de 3,78 Litros de Thinner. Diluyente a base de una mezcla de solventes como ésteres, cetonas, aromáticos, alcoholes y alifáticos, utilizado en la dilución y facilidad de aplicación de lacas a la piroxilina y de pinturas alquídicas.	1.00	FRASCO	46,061.34	19 %	8,751.66	46,061.34	54,813.00
26	Tubo alta presión agua potable PVC 1/2pulgadas	Tramo por 6 metros de Tubo alta presión agua potable PVC 1/2pulgadas. Tubo alta presión agua potable PVC 1/2pulgadas. Tubería especificada para conducción de agua potable a presión, diámetro de 1/2 pulgada, presión de trabajo 21-200psi, material PVC, Color Blanco. Calidad certificada NTC 1087 Icontec.	4.00	UNIDAD	12,306.72	19 %	9,353.11	49,226.89	58,580.00
27	Alicate con cacha de forrado aislante, electricista 8pulgadas	Alicate con cacha de forrado aislante, electricista 8pulgadas, metálico de acero galvanizado, cacha con aislamiento eléctrico de 8pulgadas, mango ergonómico aislante de energía, antideslizante, con alto poder de corte.	2.00	UNIDAD	22,776.47	19 %	8,655.06	45,552.94	54,208.00

28	Alicate cortafrío con aislador	Alicate cortafrío con aislador, de corte diagonal de 6pulgadas, con mango ergonómico aislante, elaborado en acero cromo níquel, mango antideslizante, con garantía de 6 meses.	2.00	UNIDAD	20,322.69	19 %	7,722.62	40,645.38	48,368.00
29	Amarre plástico	Paquete por 100 Unidades de Amarres plásticos, medidas 0,5 x 20 cm. Fabricación en nylon 100% genuino, tensión mínima de 50 lb, de gran tenacidad y retardante a la llama.	4.00	PAQUETE	6,746.22	19 %	5,127.13	26,984.87	32,112.00
30	Ángulo de 3/16pulgadas x 1-1/4pulgadas longitud 6 metros	Ángulo de 3/16pulgadas x 1-1/4pulgadas longitud 6 metros. Ángulo estructural fabricado por procesos de laminación en caliente, de palanquilla proveniente de la colada continua, a través de la cual se le da secciones transversales con formas de L con alas iguales. Material acero.	4.00	UNIDAD	62,994.96	19 %	47,876.17	251,979.83	299,856.00
31	Bombillo tipo LED E27 luz fría	Bombillo tipo LED E27 luz fría, Consumo máximo 9w (wtts), forma de bombillo bulbo, tipo de rosca E27, flujo luminoso mínimo 806 lúmenes, tipo luz blanca, color de luz fría	4.00	UNIDAD	3,194.96	19 %	2,428.17	12,779.83	15,208.00
32	Broca en acero de 1/4pulgadas	Broca en acero de 1/4pulgadas, en acero hss para metal de 1/4pulgadas en empaque individual de plástico.	2.00	UNIDAD	3,836.97	19 %	1,458.05	7,673.95	9,132.00
33	Broca de mampostería 3/8pulgadas	Broca para concreto y/o de mampostería 3/8pulgadas, Fabricadas con punta de tungsteno para perforar muros de cemento, especificaciones norma DIN 8039 Línea profesional.	1.00	UNIDAD	9,283.19	19 %	1,763.81	9,283.19	11,047.00
34	Broca en acero de 1/8pulgadas	Broca en acero de 1/8pulgadas, para metal de 1/8pulgadas en empaque individual de plástico.	1.00	UNIDAD	3,494.12	19 %	663.88	3,494.12	4,158.00
35	Broca en acero de 3/16pulgadas	Broca en acero de 3/16pulgadas, para metal de 3/16pulgadas en empaque individual de plástico.	1.00	UNIDAD	5,982.35	19 %	1,136.65	5,982.35	7,119.00
36	Brocha para pintar de 1 1/2pulgadas	Brocha para pintar de 1 1/2pulgadas, de Mango de madera y filamentos de 100% nylon. Ancho 1 y 1/2pulgadas. Ideal para pintura.	1.00	UNIDAD	4,791.60	19 %	910.40	4,791.60	5,702.00
37	Cable dúplex calibre 12	Cable por metros de Cable dúplex calibre 12, de dos conductores de cobre, suave, flexible, dispuestos en paralelo, aislados en PVC libre de plomo, retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. Temperatura de operación en lugares secos y húmedos 60gradosC. Tensión de operación 300V. Número de hilos 65; diámetro de cada hilo 0,25 mm; diámetro total del cable 2,5; espesor	10.00	METRO	5,989.92	19 %	11,380.84	59,899.16	71,280.00

		del aislamiento de PVC 0,68 mm; dimensiones exteriores 3,9 X 7,8 aprox ; Resistencia Eléctrica D.C A 20grados C Ohm/km 5.3; Capacidad de Corriente A 25. Aplicación Cable de energía y telecomunicaciones.							
38	Cemento gris tipo 1	Bulto por 50 Kilogramos de Cemento gris tipo 1 en bolsa de papel. Especificaciones técnicas físicas Finura Blaine Superficie específica mínima de 280 m/kg; libre de impurezas o de características no deseables que afecten su calidad.	5.00	BULTO	26,928.57	19 %	25,582.14	134,642.86	160,225.00
39	Cinta aislante negra	Rollo por 20 metros de Cinta aislante negra de cubrimiento para cable eléctrico. Soporte para Temperatura maxima105grados C Hasta 600V, material vinilo; ancho entre 18 y 20 mm; largo 20 metros.	6.00	ROLLO	9,585.71	19 %	10,927.71	57,514.29	68,442.00
40	Cinta de sellado de teflón	Rollo por 10 metros de Cinta de sellado de teflón 3/4 pulgada por 10 metros. Material base 100% Resina de P.T.F.E. (Poli tetrafluoretileno)	1.00	ROLLO	1,636.13	19 %	310.87	1,636.13	1,947.00
41	Cinta de enmascarar 24mm	Rollo por 40 metros de Cinta de enmascarar 24mm. Propiedades físicas adhesión al acero 38 N/100 mm; elongación a la ruptura 9%; espesor de la cinta 0,14 mm. Color natural.	6.00	ROLLO	7,542.86	19 %	8,598.86	45,257.14	53,856.00
42	Disco esmeril de corte para pulidora 4pulgadas	Disco esmeril de corte para pulidora 4pulgadas, discos abrasivos, para corte de área, material de metal.	1.00	UNIDAD	2,811.76	19 %	534.24	2,811.76	3,346.00
43	Hoja de segueta	Hoja de segueta bimetálica flexible con dientes de aleación para corte de metal, con resistencia para corte.	1.00	UNIDAD	4,298.32	19 %	816.68	4,298.32	5,115.00

Total items: 43

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos diez mil seiscientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-05 por $ 5,410,668.00

Total Bruto	4,687,765.14
IVA 19%	672,484.10
IVA 5%	50,418.76
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,410,668.00**

Observaciones:
#$36-02-00-068-912210;6427477;gmontanes@sena.edu.co#$
Programa ARTICULACION

Porcentaje de participación de los miembros:

UNION TEMPORAL CPRO-SENA 2024 - Cédula de ciudadanía 901.842.576 - 100%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076788095 aprobado en 20240807 prefijo FECP desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa
CUFE: ad9e406efc4f002a470b88b822e814dbf1c2171e43772ac352a19c31cc8fe3b7f94e0d89158e7a9337cda614ef718d6b