ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 4, 08/07/2024

ACTA PARCIAL N°: 005 ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	MC180-2024, 21 de mayo de 2024
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	Girón, 23 de septiembre de 2024
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	480 de 21 de mayo de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO ACREDITADO POR EL IDEAM PARA EL CONTROL DE CONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, QUE NO PUEDEN SER EVALUADAS EN EL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN.
VALOR DEL CONTRATO	$10.000.000,00
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios (x) Regalías ( ) Tasas Retributivas ( ) Transferencia Termotasajero ( ) Fondo Nacional de Regalías ( ) Convenio ( ) No _____ Cuenta especial _____
DURACIÓN DEL CONTRATO	La duración del presente contrato será a 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto a partir de la fecha del acta de inicio previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
ASISTENTES	COOPERATIVA DE TECNOLOGOS E INGENIEROS DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO Y AFINES T,I.P R/L DIANA LINETH MILLAN PINO. CON C.C. No. 37.749.643 Contratista YOJANNA PERDOMO DOMÍNGUEZ Interventor / Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Según factura de venta No. FEG 1818
VALOR A COBRAR	$ 3.333.216,00
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	Porcentaje de ejecución 86,26%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$ 8.629.418,00
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	• El quinto y sexto envío ejecutado por Corponor, se recibieron los días 2024-08-21 y 2024-08-23 con cinco (5) puntos identificados como: Punto 1, Punto 2, Punto 3, Punto 4 y Punto 5. Las muestras se encontraron refrigeradas y debidamente preservadas. Sin embargo, se hace referencia que los parámetros insitu llegaron fuera del tiempo de análisis. Por lo tanto, por parte de CORPONOR se aceptó la desviación y ejecución de los ensayos. Se procesaron los siguientes ensayos: • Un ensayo para Aceites y Grasas • Un ensayo para Arsénico

	• Un ensayo para Cadmio • Un ensayo para Cobre • 5 ensayos para Coliformes Totales • 5 ensayos para Conductividad Eléctrica (C.E.) • Un ensayo para Cromo • 5 ensayos para Demanda Bioquímica de Oxígeno, DBO • 5 ensayos para Demanda Química de Oxígeno, DQO. • 5 ensayos para Escherichia Coli • 5 ensayos para Fósforo Total • Un ensayo para Hidrocarburos • Un ensayo para Hierro Total • 5 ensayos para Índice Calidad del agua – ICA • Un ensayo para Mercurio • Un ensayo para Níquel • 5 ensayos para Nitratos • 5 ensayos para Nitritos • 5 ensayos para Nitrógeno Kjeldahl • 5 ensayos para Nitrógeno Total • 5 ensayos para Oxígeno disuelto, OD. • 5 ensayos para pH • Un ensayo para Plata • Un ensayo para Plomo • 5 ensayos para Sólidos Suspendidos Totales, SST. • 5 ensayos para Temperatura • 5 ensayos para Turbiedad - NTU • Un ensayo para Zinc • Se resalta que el punto 5 se analizaron las siguientes variables adicionales: Metales Pesados, Grasas y aceites e Hidrocarburos. • Toda la información consolidada en el informe de resultados fue emitida en medio electrónico. • Se adjuntan documentos soporte de pagos de Seguridad Social y parafiscales con la presente acta. • Se hace devolución de las cavas y el material de vidrio.

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 4, 08/07/2024

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO			$10.000.000,00
I.1 Adicionales			$0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$10.000.000,00
II.PAGOS REALIZADOS:			$5.296.202,00
	Primer pago Acta No 001	$2.565.331,00	
	Segundo pago Acta No 002	$782.412,00	
	Tercer pago Acta No 003	$1.138.591,00	
	Cuarto pago Acta No 004	$809.868,00	
III.	VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$ 3.333.216,00
IV.	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$1.370.582,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El supervisor del contrato, Yojanna Perdomo Domínguez hace constar, que el contratista, DIANA LINETH MILLAN PINO de la COOPERATIVA DE TECNÓLOGOS E INGENIEROS DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO Y AFINES T.I.P cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato MC-180 de 21 de mayo de 2024 correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	60495402965 Cuenta de ahorros Bancolombia
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

Diana Millán Pino
2024.09.25 16:22:24 -05'00'

CONTRATISTA

INTERVENTOR / SUPERVISOR
CORPONOR

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL

CONTRATO	Prestación de Servicios		MC180-2024-21 de mayo
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 480	**FECHA:**	21 de mayo de 2024
NOMBRE	DIANA LINETH MILLÁN PINO. Representante Legal COOPERATIVA DE TECNOLOGOS E INGENIEROS DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO Y AFINES		
C.C. o N.I.T.	NIT. 804000243-1		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO ACREDITADO POR EL IDEAM PARA EL CONTROL DE CONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, QUE NO PUEDEN SER EVALUADAS EN EL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN.		
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Pagos parciales		
DURACION	A 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto.		
PERIODO A COBRAR	Presentación Factura de venta No. FEG 1818		

Desarrollo de Actividades

- El quinto y sexto envío ejecutado por Corponor, se recibieron los días 2024-08-21 y 2024-08-23 con cinco (5) puntos identificados como: Punto 1, Punto 2, Punto 3, Punto 4 y Punto 5. Las muestras se encontraron refrigeradas y debidamente preservadas. Sin embargo, se hace referencia que los parámetros *insitu* llegaron fuera del tiempo de análisis. Por lo tanto, por parte de CORPONOR se aceptó la desviación y ejecución de los ensayos.

- Se resalta que el punto 5 se analizaron las siguientes variables adicionales: Metales Pesados, Grasas y aceites e Hidrocarburos.

- Toda la información consolidada en el informe de resultados fue emitida en medio electrónico.

- Se adjuntan documentos soporte de pagos de Seguridad Social y parafiscales con la presente acta.

- Se hace devolución de las cavas y el material de vidrio.

Supervisor

Diana Millán Pino
2024.09.25 16:22:32 -05'00'

Contratista

COOPERATIVA DE TECNOLOGOS E INGENIEROS DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO Y AFINES T.I.P. LTDA.

AUTORETENEDORES DE ICA BUCARAMANGA PIEDECUESTA Y GIRON

FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BMANGA GIRON Y PIEDECUESTA

NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE POR SER COOPERATIVA ART 19 E.T.

RESPONSABLE DE IMPUESTO

A LAS VENTAS

N.I.T. **804000243**

DIRECCION: KM 7 ANILLO VIAL 22 #31 BODEGA 11 CENTRO LOGISTICO SAN JORGE

TELEFONOS: 6158018 3175281548

Datos del Cliente

Nombre : **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL**

Nit : 890505253

Dirección : CL 13 AV EL BOSQUE 3 E 278 BRR EL BOSQUE

Ciudad : CÚCUTA

Orden : ORDEN 06

CONDICIONES DE PAGO CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FEG 1818

FECHA: Septiembre 19 DE 2024

FECHA Y HORA DE GENERACION DIAN 2024-09-19

Teléfonos : 5828484

Vencimiento : 19 10 2024

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de análisis muestra de agua superficial	1.00	2,603,207.00	2,603,207.00
2	FLETE CUCUTA-BUICARAMANGA	1.00	118,000.00	118,000.00
3	FLETE BUCARAMANGA - CUCUTA	1.00	117,400.00	117,400.00

TOTAL ITEMS 3

AUTORIZACION DIAN No. 18764057707512

DE FECHA 09/10/2023 HASTA 09/10/2024

CON NUMERACION DESDE FEG 1142 A FEG 2500

SUBTOTAL	2,838,607
I.V.A.	494,609.33
RETENCION I.C.A	0.00
RETENCION I.V.A	0.00
TOTAL	**3,333,216**

ANALISIS DE LABORATORIO

MC-180-24

CUFE **947c2dc7aeb8be3bf9e69da89fac95d0ff2ee93a369526247018668a218ac9911911c23ad0aec518ffc2e1083f3b2d5e**

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE

Las cooperativas de que trata el ART 19 - 4 del estatuto tributario, no están sometidas a retención en la fuente por renta

Fecha de reporte: 2024/09/19 **Orden de Servicio** OS-220774 **Informe de análisis:** I-AMB-20240909-3282

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente:CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL-CORPONOR	**Contacto:** Yojanna Perdomo Domínguez
Dirección: Km 4 Vía Pamplona	**Teléfono:** 3176701900
Ciudad / Departamento: Cúcuta / Norte de Santander	**Email:** yperdomo@corponor.gov.co

Comentario: Por solicitud del cliente se analiza las muestras teniendo en cuenta que el tiempo para el analisis de algunas variables supera las recomendaciones de los métodos estándar

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS MUESTRAS	SID-240821-00678	SID-240821-00679	SID-240821-00680
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	*24-06-11*	*24-06-12*	*24-06-13*
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	*ID-1*	*ID-2*	*ID-3*
LUGAR DE MUESTREO	*No Registra*	*No Registra*	*No Registra*
NATURALEZA / TIPO DE LA MUESTRA	*AS/Compuesta*	*AS/Compuesta*	*AS/Compuesta*
FECHA DE MUESTREO/HORA	*2024-08-20/No Registra*	*2024-08-20/No Registra*	*2024-08-20/No Registra*
FECHA INGRESO AL LABORATORIO	*2024/08/21*	*2024/08/21*	*2024/08/21*
MUESTRA TOMADA POR	*Cliente*	*Cliente*	*Cliente*

C	PARÁMETRO	FECHA DE ANÁLISIS	MÉTODO	LMR	UNIDAD	SID-240821-00678	SID-240821-00679	SID-240821-00680
**	Coliformes Totales	2024-08-22	SM 9223 B	1,00	NMP/100mL	6488	48840	4106
*	Conductividad	2024-08-21	SM 2510 B / Electrometría	2,5	µS/cm	107	169	160
**	Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5)	2024-08-22	SM 5210 B, SM 4500-O G / Fotometria	1,00	mg O_2/L	4,48	3,96	3,82
*	Demanda Química de Oxígeno (DQO)	2024-08-27	SM 5220C / Volumetría	30,0	mg O_2/L	<30,0	<30,0	<30,0
**	Escherichia Coli	2024-08-22	SM 9223 B	1,00	NMP/100mL	41	613	75
*	Fósforo Total	2024-09-06	SM 4500-P B.4, E / Espectrofotometría	0,050	mg P/L	<0,050	0,051	<0,050
*	Índice Calidad del Agua -ICA	2024-09-19	Metodología IDEAM/CAR	n/a	Adimensional	0,64 Regular	0,64 Regular	0,64 Regular
**	Nitrógeno Total Kjeldahl	2024-08-23	SM4500-Nargc SM 4500NH3 B,C	2,0	mg N/L	<2,0	<2,0	<2,0
**	Nitrógeno Total	2024-09-03	Numeral 9.6 Jean Rodier, Edición 9,2011. Cálculo	2,0	mg N/L	<2,0	<2,0	<2,0
**	Nitratos	2024-08-21	SM 4110 B	0,045	mg NO_3.N/L	0,050	0,085	<0,045
**	Nitritos	2024-08-21	SM 4110 B	0,030	mg NO_2.N/L	<0,030	<0,030	<0,030
	Oxigeno Disuelto	2024-08-21	SM 4500-O C / Volumetría	n/a	mg O_2/L	7,09	6,34	9,06
*	pH	2024-08-21	SM 4500-H+ B / Electrometría	4,00	Unidades pH	6,66	7,23	8,56
*	Sólidos Suspendidos Totales	2024-08-26	SM 2540 D / Gravimetría	6,00	mg/L	<6,00	<6,00	<6,00
*	Temperatura	2024-08-21	SM 2550 B	n/a	°C	20,8	20,5	21,4
*	Turbidez	2024-08-21	SM 2130 B / Nefelometría	2,00	NTU	1,69	1,68	2,82

OBSERVACIONES:
C: Condición de acreditado
* Variables realizadas en TIP CISLAB y acreditadas por el IDEAM bajo la resolución 124 del 05 de Febrero de 2024.
**Análisis realizados en un laboratorio subcontratado, acreditado ante el IDEAM
SM: STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER. AWWA, WEF, APHA 23th.
LMR: Nivel mínimo de reporte del método
Nota: la(s) muestra(s) a la(s) que se refieren los datos de este reporte, ha sido proporcionada por el SOLICITANTE, por lo tanto TIP CISLAB no es responsable del origen o fuente de donde se ha extraído dicha muestra. En consecuencia los datos que figuran en el informe no constituyen una garantía de la representatividad de la (s) muestra(s) y por tanto se refiere(n) única y exclusivamente a dicha(s) muestra(s).
Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización previa de TIP CISLAB.
Este reporte hace referencia únicamente a las muestras analizadas y relacionadas en él.

Alexandra Pérez R

ALEXANDRA PÉREZ RAMÍREZ
Elaborado por Profesional de Laboratorio
Química Industrial PQI-00780

Damaris Godoy

DAMARIS SULEY GODOY MIRANDA
Revisado por Director de Laboratorio
Química PQ-07052

Final del informe de análisis

Fecha de reporte: 2024/09/19 **Orden de Servicio** OS-220777 **Informe de análisis:** I-AMB-20240910-3288

Cliente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL-CORPONOR **Contacto:** Yojanna Perdomo Domínguez

Dirección: Km 4 Vía Pamplona **Teléfono:** 3176701900

Ciudad / Departamento: Cúcuta / Norte de Santander **Email:** yperdomo@corponor.gov.co

Comentarios: Sin novedad

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS MUESTRAS	SID-240823-00686	SID-240823-00687
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	*24-06-14*	*24-06-15*
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	*ID-4*	*ID-5*
LUGAR DE MUESTREO	*No Registra*	*No Registra*
NATURALEZA / TIPO DE LA MUESTRA	*AS/Compuesta*	*AS/puntual*
FECHA DE MUESTREO/HORA	*2024-08-21/No Registra*	*2024-08-21/No Registra*
FECHA INGRESO AL LABORATORIO	*2024/08/23*	*2024/08/23*
MUESTRA TOMADA POR	*Cliente*	*Cliente*

C	PARÁMETRO	FECHA DE ANÁLISIS	MÉTODO	LMR	UNIDAD	SID-240823-00686	SID-240823-00687
*	(Ag)_Plata_Total	2024-09-11	SM 3030 K, SM 3120 B / Espectroscopía de Emisión	0,003	mg/L	---	0,009
*	(As)_Arsénico_Total	2024-09-11	SM 3030 K, SM 3120 B / Espectroscopía de Emisión	0,008	mg/L	---	<0,008
*	(Cd)_Cadmio_Total	2024-09-11	SM 3030 K, SM 3120 B / Espectroscopía de Emisión	0,002	mg/L	---	<0,002
*	(Cr)_Cromo_Total	2024-09-11	SM 3030 K, SM 3120 B / Espectroscopía de Emisión	0,002	mg/L	---	0,117
*	(Cu)_Cobre_Total	2024-09-11	SM 3030 K, SM 3120 B / Espectroscopía de Emisión	0,002	mg/L	---	0,006
*	(Fe)_Hierro_Total	2024-09-11	SM 3030 K, SM 3120 B / Espectroscopía de Emisión	0,010	mg/L	---	0,790
*	(Hg)_Mercurio_Total	2024-09-07	SM 3112 B, SM 3120 B Modificado / Espectroscopía de Emisión	0,0005	mg/L	---	<0,0005
*	(Ni)_Níquel_Total	2024-09-11	SM 3030 K, SM 3120 B / Espectroscopía de Emisión	0,003	mg/L	---	0,441
*	(Pb)_Plomo_Total	2024-09-11	SM 3030 K, SM 3120 B / Espectroscopía de Emisión	0,008	mg/L	---	<0,008
*	(Zn)_Zinc_Total	2024-09-11	SM 3030 K, SM 3120 B / Espectroscopía de Emisión	0,010	mg/L	---	0,025
*	Aceites y Grasas	2024-09-04	SM 5520 B / Gravimetría	7,00	mg/L	---	7,16
**	Coliformes Totales	2024-08-24	SM 9223 B	1,00	NMP/100mL	727000	816400
*	Conductividad	2024-08-23	SM 2510 B / Electrometría	2,5	µS/cm	821	789
**	Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5)	2024-08-23	SM 5210 B, SM 4500-O G / Fotometría	1,00	mg O_2/L	70,0	76,7
*	Demanda Química de Oxígeno (DQO)	2024-08-27	SM 5220C / Volumetría	30,0	mg O_2/L	127	149
**	Escherichia Coli	2024-08-24	SM 9223 B	1,00	NMP/100mL	344100	387300
*	Fósforo Total	2024-09-06	SM 4500-P B.4, E / Espectrofotometría	0,050	mg P/L	>1,3	>1,3
*	Hidrocarburos	2024-09-04	SM 5520 B, F / Gravimetría	3,50	mg/L	---	<3,50
*	Índice Calidad del Agua -ICA	2024-09-19	Metodología IDEAM/CAR	n/a	Adimensional	0,47 Mala	0,36 Mala
**	Nitrógeno Total Kjeldahl	2024-08-28	SM4500-Nargc SM 4500NH3 B,C	2,0	mg N/L	36,4	31,4
**	Nitrógeno Total	2024-09-03	Numeral 9.6 Jean Rodier, Edición 9,2011. Cálculo	2,0	mg N/L	36,4	31,4
**	Nitratos	2024-08-23	SM 4110 B	0,045	mg NO_3.N/L	<0,045	<0,045
**	Nitritos	2024-08-23	SM 4110 B	0,030	mg NO_2.N/L	<0,030	<0,030

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS MUESTRAS	SID-240823-00686	SID-240823-00687
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	*24-06-14*	*24-06-15*
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	*ID-4*	*ID-5*
LUGAR DE MUESTREO	*No Registra*	*No Registra*
NATURALEZA / TIPO DE LA MUESTRA	*AS/Compuesta*	*AS/puntual*
FECHA DE MUESTREO/HORA	*2024-08-21/No Registra*	*2024-08-21/No Registra*
FECHA INGRESO AL LABORATORIO	*2024/08/23*	*2024/08/23*
MUESTRA TOMADA POR	*Cliente*	*Cliente*

C	PARÁMETRO	FECHA DE ANÁLISIS	MÉTODO	LMR	UNIDAD	SID-240823-00686	SID-240823-00687
	Oxigeno Disuelto	2024-08-23	SM 4500-O C / Volumetría	n/a	mg O_2/L	0,000	0,000
*	pH	2024-08-23	SM 4500-H+ B / Electrometría	4,00	Unidades pH	7,16	7,40
*	Sólidos Suspendidos Totales	2024-08-26	SM 2540 D / Gravimetría	6,00	mg/L	20,7	279
*	Temperatura	2024-08-23	SM 2550 B	n/a	°C	21,4	21,7
*	Turbidez	2024-08-23	SM 2130 B / Nefelometría	2,00	NTU	33,8	106

OBSERVACIONES:
C: Condición de acreditado
* Variables realizadas en TIP CISLAB y acreditadas por el IDEAM bajo la resolución 124 del 05 de Febrero de 2024.
**Análisis realizados en un laboratorio subcontratado, acreditado ante el IDEAM
SM: STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER. AWWA, WEF, APHA 23th.
LMR: Nivel mínimo de reporte del método
Nota: la(s) muestra(s) a la(s) que se refieren los datos de este reporte, ha sido proporcionada por el SOLICITANTE, por lo tanto TIP CISLAB no es responsable del origen o fuente de donde se ha extraído dicha muestra. En consecuencia los datos que figuran en el informe no constituyen una garantía de la representatividad de la (s) muestra(s) y por tanto se refiere(n) única y exclusivamente a dicha(s) muestra(s).
Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización previa de TIP CISLAB.
Este reporte hace referencia únicamente a las muestras analizadas y relacionadas en él.

ALEXANDRA PÉREZ RAMÍREZ
Elaborado por Profesional de Laboratorio
Química Industrial PQI-00780

DAMARIS SULEY GODOY MIRANDA
Revisado por Director de Laboratorio
Química PQ-07052

Final del informe de análisis

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

SUBDIRECCIÓN DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL

LABORATORIO AMBIENTAL

Número Orden de Servicio		**06**	**Contrato**	MC-180-24
Proveedor	CISLAB TIP		**Teléfono**	3134669653
NIT	804000243-1		**Ciudad**	Girón
Dirección	Km 7 anillo vial N 22-31		**Correo**	comercial@tipcolombia.com
Contacto	Mayra Hernandez		**Fecha de Pedido**	20 y 21 de agosto de 2024
Forma de Pago	Factura a 30 DÍAS			

Descripción del Servicio	Tipo de Muestra	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cotización
Arsenico	Aguas	1	$ 22.949	$ 22.949	CISLAB-24-0087
Cadmio	Aguas	1	$ 22.949	$ 22.949	CISLAB-24-0087
Cobre	Aguas	1	$ 22.949	$ 22.949	CISLAB-24-0087
Zinc	Aguas	1	$ 22.949	$ 22.949	CISLAB-24-0087
Cromo	Aguas	1	$ 22.949	$ 22.949	CISLAB-24-0087
Mercurio	Aguas	1	$ 39.942	$ 39.942	CISLAB-24-0087
Níquel	Aguas	1	$ 22.949	$ 22.949	CISLAB-24-0087
Plata	Aguas	1	$ 22.949	$ 22.949	CISLAB-24-0087
Plomo	Aguas	1	$ 22.949	$ 22.949	CISLAB-24-0087
Hierro Total	Aguas	1	$ 22.949	$ 22.949	CISLAB-24-0087
Aceites y Grasas	Aguas	1	$ 45.307	$ 45.307	CISLAB-24-0087
Hidrocarburos	Aguas	1	$ 68.000	$ 68.000	CISLAB-24-0087
Demanda Bioquímica de Oxígeno, DBO	Aguas	5	$ 39.601	$ 198.005	CISLAB-24-0087
Demanda Química de Oxígeno, DQO.	Aguas	5	$ 38.985	$ 194.925	CISLAB-24-0087
Escherichia Coli	Aguas	5	$ 62.422	$ 312.110	CISLAB-24-0087
Fósforo Total	Aguas	5	$ 27.309	$ 136.545	CISLAB-24-0087
Coliformes Totales	Aguas	5	$ 62.422	$ 312.110	CISLAB-24-0087
Conductividad Eléctrica (C.E.)	Aguas	5	$ 8.044	$ 40.220	CISLAB-24-0087
Nitratos	Aguas	5	$ 28.980	$ 144.900	CISLAB-24-0087
Nitritos	Aguas	5	$ 28.980	$ 144.900	CISLAB-24-0087
Nitrogeno Kjeldahl	Aguas	5	$ 41.400	$ 207.000	CISLAB-24-0087
Nitrógeno Total	Aguas	5	$ 26.220	$ 131.100	CISLAB-24-0087
Oxígeno disuelto, OD.	Aguas	5	$ 21.040	$ 105.200	CISLAB-24-0087
pH	Aguas	5	$ 3.713	$ 18.565	CISLAB-24-0087
Sólidos Suspendidos Totales, SST.	Aguas	5	$ 18.500	$ 92.500	CISLAB-24-0087
Temperatura	Aguas	5	$ 2.404	$ 12.020	CISLAB-24-0087
Turbiedad - NTU	Aguas	5	$ 8.664	$ 43.320	CISLAB-24-0087
Índice Calidad del agua – ICA	Aguas	5	$ 30.000	$ 150.000	CISLAB-24-0087

Observaciones: La presente orden se solicita por necesidad del servicio.	**Autoriza:** Yojanna Perdomo Domínguez - Supervisora Contrato MC180-24

Girón, 20 de septiembre de 2024

Yojanna Perdomo Domínguez
Cargo: Supervisora del contrato MC 180-2024
Empresa: CORPONOR

Asunto: CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo Martha Eugenia Ardila Ulloa, identificada con cedula de ciudadanía No. 41.779.789, y con Tarjeta Profesional No. 16474-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de COOPERATIVA DE TECNOLOGOS E INGENIEROS DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO Y AFINES T.I.P., identificado con NIT No. 804000243-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Girón, a los (20) veinte días del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,

Martha Eugenia Ardila Ulloa
Revisora Fiscal
T.I.P



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.779.789

ARDILA ULLOA

APELLIDOS

MARTHA EUGENIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-AGO-1957

OIBA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

22-DIC-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00127836-F-0041779789-20081114 0006009550A 1 6850013199




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

16474-T

MARTHA EUGENIA
ARDILA ULLOA
C.C. 41.779.789
RESOLUCION INSCRIPCION 2387-T FECHA 27-XI-86
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

TRAMITE PARA T.I.P



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F10052A955483EC76

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA EUGENIA ARDILA ULLOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41779789 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 16474-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Certificado de Aportes

Se certifica que TIP LTDA identificado(a) con NI 804000243 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALEXANDRA PEREZ RAMIREZ identificado(a) con CC 1088305564

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9472726142	893901318	E	2024-09-05	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9472726142	893901318	E	2024-09-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472726142	893901318	E	2024-09-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30
9472726142	893901318	E	2024-09-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30
9472726142	893901318	E	2024-09-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30
9472726142	893901318	E	2024-09-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30
9472726142	893901318	E	2024-09-05	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472726142	893901318	E	2024-09-05	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30

Este certificado se expide el día 2024-09-18 a las 08:37.

Certificado de Aportes

Se certifica que TIP LTDA identificado(a) con NI 804000243 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DAMARIS SULEY GODOY MIRANDA identificado(a) con CC 1098767711

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9472726142	893901318	E	2024-09-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9472726142	893901318	E	2024-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472726142	893901318	E	2024-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30
9472726142	893901318	E	2024-09-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30
9472726142	893901318	E	2024-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30
9472726142	893901318	E	2024-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30
9472726142	893901318	E	2024-09-05	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472726142	893901318	E	2024-09-05	CCF	CCF40	COMFENALCO SANTANDER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30

Este certificado se expide el día 2024-09-18 a las 08:36.