SENA CENTRO DE TEGNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA MADERA "CTCM"	**FICHA TECNICA DE EQUIPOS TALADRO**			**PROGRAMA TEGNOLOGICO PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA MADERA**
				FICHA TECNICA TALADRO
Preparado por: ALEJANDRO CHAPARRO	**Ajustada por**: ALEJANDRO CHAPARRO	**Aprobado por**: MARIO OZUNA	**Fecha:** 01/04/2020	**Versión**: 2020

DESCRIPCIÓN FÍSICA	Es de acero inoxidable, Base fija de aluminio resistente: duradera, sólida y precisa. Salida con cable en ángulo para mantener el cable fuera del camino.		
MODELO		**FECHA DE COMPRA**	NO REGISTRA
MARCA	BLACK AND DECKER		
SERIAL			
COD DE INVENTARIO	NO REGISTRA		

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Normalmente viene expresada en w (vatio). Mínimo recomendable de 500w.
- Dispone de percutor para superficies duras.
- con regulador de velocidad.



TALADRO

INSTRUCCIONES DE USO

1. Lo primero que tenemos que hacer es **colocar la broca** adecuada para la tarea que vayamos a necesitar
2. Para usar el taladro en madera tenemos que poner la taladradora en modo taladrar (no percutor) y apretamos el gatillo para comenzar a agujerear la madera
3. En caso de que la broca se quede enganchada en la madera, apretaremos el botón de cambio de sentido y podremos sacarla con facilidad.

PARTES

- Interruptor
- Palanca selectora de giro
- Broquero

- Control de velocidad variable
- Botón de uso continuo
- Selector de taladro-rotomartillo
- Varilla de control de profundidad
- Mango auxiliar
- Llave para broquero

FUNCION

1. Un **taladro** es una maquina con la que se realizan perforaciones o agujeros en piezas o materiales

CONDICIONES DE SEGURIDAD

2. Cuando se tenga el pelo corto es necesario recogérselo para evitar el peligro de enganche con la parte giratorio del taladro.
3. retirar la llave de buzas antes de conectar el taladro. Puede salir volando y golpearnos
4. Sujetar bien la pieza a taladrar, si es necesario usar sargentos para la sujeción.
5. Evita tocar la broca o la zona taladrada nada más hecho el agujero porque te puedes quemar por el calor.

MANTENIMIENTO

La herramienta se puede limpiar con aire comprimido. Siempre utilice lentes de seguridad cuando limpie la herramienta con aire comprimido. Limpie la herramienta con un trapo húmedo. Ciertos agentes limpiadores y solventes dañarán las partes de plástico

FOTOGRAFÍAS DE LA MAQUINA



FOTOGRAFÍA FRONTAL

SENA CENTRO DE TEGNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA MADERA "CTCM"	FICHA TECNICA DE EQUIPOS TALADRO			PROGRAMA TEGNOLOGICO PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA MADERA
				FICHA TECNICA TALADRO
Preparado por: ALEJANDRO CHAPARRO	**Ajustada por**: ALEJANDRO CHAPARRO	**Aprobado por**: MARIO OZUNA	**Fecha:** 01/04/2020	**Versión**: 2020

FOTOGRAFÍA LATERAL



FOTOGRAFÍA DE LA MAQUINA EN FUNCIONAMIENTO

