

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

Bogotá D. C., 20 de septiembre de 2024

Señor Teniente Coronel
CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director de los Servicios
Ordenador del Gasto
Bogotá D.C

Asunto: EVALUACIÓN ECONÓMICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024

En atención al Proceso de Mínima Cuantía No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024, cuyo objeto corresponde al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO”, de manera atenta me permito presentar la evaluación económica, basada en los siguientes aspectos contenidos en el citado proceso de selección, de conformidad con los documentos publicados en la Plataforma SECOP II.

I. PROPUESTAS RECIBIDAS

El día 18 de septiembre de 2024, fecha estimada en el Cronograma del proceso de selección para la presentación de ofertas, se recibieron tres (3) ofertas. Una vez verificado el valor ofertado en la plataforma SECOP II y adelantada la correspondiente corrección aritmética, se tiene el siguiente resultado:

Orden	Proponentes	Total Ofertado	Diferencia Presupuesto Oficial
1	CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS	\$ 136.895.220	28,00%
2	SOLOGEM S.A.S.	\$ 160.394.150	15,64%
3	PIA S.A.S	\$ 167.413.960	11,95%

II. VERIFICACIÓN PROPONENTE QUE OFERTÓ EL MENOR VALOR:

CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT. 901.406.206-2
Representante Legal: Laura Victoria Guamanga Bolaños
C.C. No. 1.084.258.002

ITEM	DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO OBJETO DE VERIFICACIÓN	ASPECTO A VERIFICAR	FOLIO	CONCEPTO
EVALUACIÓN ECONÓMICA				
1	OFERTA ECONÓMICA	Verificar que el Proponente NO presente más de una oferta económica con valores distintos. (Causal de rechazo No. 19).	Digital	Cumple

EVALUACIÓN ECONÓMICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA
No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024

ITEM	DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO OBJETO DE VERIFICACIÓN	ASPECTO A VERIFICAR	FOLIO	CONCEPTO
		Verificar que el Proponente, presente oferta económica. (Causal de rechazo No. 20)	Digital	Cumple
		Verificar que el Proponente NO presente su oferta en moneda diferente a pesos colombianos. (Causal de rechazo No. 21)	Digital	Cumple
		Verificar que el valor de la oferta no sea artificialmente bajo. (De conformidad con el análisis que exige el Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación). (Causal de rechazo No. 22)	Digital	No Cumple (Ver observaciones)

Observaciones:

El comité económico evaluador, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015:

***Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo.** Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido.*

Y de acuerdo con los precios de referencia estimados en la Invitación Pública del presente proceso, solicitó aclaración al Proponente, respecto de los precios ofertados, con el fin de determinar que la propuesta económica no se encuentre inmersa en precios artificialmente bajos, asimismo que el proponente indique si con el valor ofertado en caso de resultar adjudicatario del proceso, dará pleno cumplimiento a las condiciones de entrega y especificaciones técnicas del servicio a contratar. Para tal efecto, se solicitó indicar en la aclaración la siguiente información para la oferta presentada:

Valor Oferta = Costo del bien (Ej: insumos, equipos, personal) + gastos generales + imprevistos + utilidad

Lo anterior, de conformidad con la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente en la *Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación*, teniendo en cuenta que, al realizar la comparación absoluta de la sumatoria de los precios unitarios de la oferta económica presentada con los precios unitarios de referencia estimados por la Entidad, presenta una diferencia del 28%, basada en el siguiente análisis:

Proponentes	Sumatoria de precios unitarios ofertados	Sumatoria de precios unitarios de referencia	% Diferencia
CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS	\$ 136.895.220	\$ 190.132.250	28%

Sin embargo, dentro del término requerido por éste Comité, el Proponente no presentó aclaración a los precios ofertados, por lo tanto, teniendo en cuenta lo señalado en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación, Numeral VIII, *la Entidad Estatal debe rechazar la oferta que puede tener precios artificialmente bajos, si no presenta por escrito a la Entidad Estatal la aclaración de la oferta* y dando aplicación a las causales de rechazo No. 11 y 22 del Anexo a la Invitación Pública, se determina que el Proponente NO CUMPLE con las condiciones económicas exigidas para el presente proceso:

EVALUACIÓN ECONÓMICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA
No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024

11. Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, dentro de los términos establecidos en el Numeral 5, Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 de 2015.

22. Cuando se determine que el valor de la oferta es artificialmente bajo. (De conformidad con el análisis que exige el Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación).

CONCEPTO: La oferta **NO CUMPLE** con los requisitos económicos establecidos en la invitación pública.


PD4. IVONNE RINCÓN ARGUELLO
COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR

Anexo Verificación oferta económica

PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA
No. 178-00-A-COFAC-DILOS-2024
Valor Presupuesto Oficial \$120.000.000

CORRECCIÓN ARITMÉTICA OFERTAS RECIBIDAS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MENOR VALOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO	Menor Valor Ofertado			Segundo Menor Valor Ofertado			Tercer Menor Valor Ofertado		
					CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			SOLOGEM S.A.S.			PIA S.A.S		
					VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	<u>Sistema de Carpas, Alojamiento Comando y Sanidad</u>												
1.1	Limpieza, lavado y secado de carpa y sobre carpa, arreglo de cortes y rajaduras, mediante parcheo en material importado, carpas cerradas con ventanera, malla y plástico transparente de 6.0 mts x 8.0 mts x 3.5 mts.	GLOBAL	1	\$ 821.100	\$ 496.800	\$ 94.392	\$ 591.192	\$ 680.000	\$ 129.200	\$ 809.200	\$ 665.000	\$ 126.350	\$ 791.350
1.2	Limpieza, lavado y secado de carpa tipo INFLABLE, tipo hangar arreglo de cortes y rajaduras, mediante parcheo en material importado, carpas cerradas con ventanera, malla y plástico transparente de 7.0 mts x 9.0 mts x 3.5 mts.	GLOBAL	1	\$ 850.850	\$ 514.800	\$ 97.812	\$ 612.612	\$ 600.000	\$ 114.000	\$ 714.000	\$ 662.500	\$ 125.875	\$ 788.375
1.3	Confección de costuras en las divisiones y velcros.	GLOBAL	1	\$ 196.350	\$ 118.800	\$ 22.572	\$ 141.372	\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500
1.4	Cambio de bisagras de las carpas de sujeción y de los pines de seguridad.	GLOBAL	1	\$ 196.350	\$ 118.800	\$ 22.572	\$ 141.372	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000	\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600
1.5	Suministro instalación y puesta en servicio de manguera de alta presión para el sistema de inflado de la carpa circular tipo hangar.	GLOBAL	1	\$ 743.750	\$ 450.000	\$ 85.500	\$ 535.500	\$ 600.000	\$ 114.000	\$ 714.000	\$ 585.000	\$ 111.150	\$ 696.150
1.6	Cambio de vértices, centrales terminales, sogas de elevación de carpa interna, sogas para colocación de ganchos de separación y habitáculos de dormitorios inhabilitados.	GLOBAL	1	\$ 130.900	\$ 79.200	\$ 15.048	\$ 94.248	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000	\$ 105.500	\$ 20.045	\$ 125.545
1.7	Los catres y las cómodas hacen parte integral de este equipo por ende su reparación o cambio de piezas y partes y/o reposición está incluido de ser necesario. Incluye pintura electrostática por camarote, fabricación de los accesorios como tuberías, tapones, broches, cerraduras y lonas.	GLOBAL	1	\$ 345.100	\$ 208.800	\$ 39.672	\$ 248.472	\$ 285.000	\$ 54.150	\$ 339.150	\$ 267.000	\$ 50.730	\$ 317.730
1.8	Puesta en funcionamiento de carros de transporte de catres y literas, arreglo de rodamientos y estructura, incluye cambio de las llantas de vehículos de ser necesarias y/o solicitadas por el supervisor del contrato de igual dimensión y calidad.	GLOBAL	1	\$ 505.750	\$ 306.000	\$ 58.140	\$ 364.140	\$ 400.000	\$ 76.000	\$ 476.000	\$ 420.500	\$ 79.895	\$ 500.395
1.9	Reparación de las lámparas, cajas de repartición y tomas. Estas deben estar sujetas a una pruebas y revisión detallada, pues están sujetas a golpes durante el transporte, instalación y almacenamiento, cambio y/o adecuación de las luminarias tipo LED.	GLOBAL	1	\$ 452.200	\$ 273.600	\$ 51.984	\$ 325.584	\$ 350.000	\$ 66.500	\$ 416.500	\$ 355.000	\$ 67.450	\$ 422.450
1.10	Reparación o cambio de secciones de la estructura en aluminio cuadrado de las carpas que se requieran, incluye reparación adecuación de las puntas y los vértices, así como la pintura final.	GLOBAL	1	\$ 410.550	\$ 248.400	\$ 47.196	\$ 295.596	\$ 270.000	\$ 51.300	\$ 321.300	\$ 300.000	\$ 57.000	\$ 357.000
1.11	Cambio de cremalleras, de visillo o anjeos, de broches en mal estado, verificación y cambio de varillaje dañado y/o reparación de bolsas o empaques del aposentador	GLOBAL	1	\$ 267.750	\$ 162.000	\$ 30.780	\$ 192.780	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000	\$ 222.000	\$ 42.180	\$ 264.180
1.12	Reparación y/o cambio de empaques de embalaje de las carpas que se encuentren deterioradas	GLOBAL	1	\$ 160.650	\$ 97.200	\$ 18.468	\$ 115.668	\$ 130.000	\$ 24.700	\$ 154.700	\$ 122.000	\$ 23.180	\$ 145.180

EVALUACIÓN ECONÓMICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA
No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO	Menor Valor Ofertado			Segundo Menor Valor Ofertado			Tercer Menor Valor Ofertado		
					CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			SOLOGEM S.A.S.			PIA S.A.S		
					VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1.13	Elaboración de pieza metálica en torno, cilíndrico de 5 cm de largo por 1 cm de diámetro, con resorte galvanizado, que sirve como seguro de las estructuras metálicas principales de 08 patas de las carpas principales.	GLOBAL	1	\$ 398.650	\$ 241.200	\$ 45.828	\$ 287.028	\$ 300.000	\$ 57.000	\$ 357.000	\$ 315.000	\$ 59.850	\$ 374.850
2	<u>Equipo de Despliegue Rápido</u>												
2.1	Adecuación de conexiones de los generadores, desmonte del generador para su limpieza y aplicación de pintura y dieléctrico, secado, verificación del estado de los polos, pruebas de aislamiento.	GLOBAL	1	\$ 291.550	\$ 176.400	\$ 33.516	\$ 209.916	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200	\$ 215.000	\$ 40.850	\$ 255.850
2.2	Arreglo de compresor auxiliar de 3HP y 4 HP 150 PSI, de las carpas tipo iglú, incluye cambio de filtro y aceite del motor, cambio de las mangueras de aire de 06 y 08 metros, con acoples terminados prensados tipo plug.	GLOBAL	1	\$ 434.350	\$ 262.800	\$ 49.932	\$ 312.732	\$ 320.000	\$ 60.800	\$ 380.800	\$ 345.000	\$ 65.550	\$ 410.550
2.3	Adecuación de las cajas de salidas a 120 y 240 voltios al grupo electrógeno remolcable, cambio de protecciones PIN de corte, cambio de acrílicos.	GLOBAL	1	\$ 154.700	\$ 93.600	\$ 17.784	\$ 111.384	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800
2.4	Cambio de literas deterioradas, por lonas de igual capacidad y previamente identificadas y marcadas.	GLOBAL	1	\$ 273.700	\$ 165.600	\$ 31.464	\$ 197.064	\$ 220.000	\$ 41.800	\$ 261.800	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000
2.5	Cambio de tomacorrientes rotas, de las cajas de salidas de igual capacidad con sistemas de polo a tierra norma RETIE color beige y Naranja.	GLOBAL	1	\$ 226.100	\$ 136.800	\$ 25.992	\$ 162.792	\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400	\$ 175.000	\$ 33.250	\$ 208.250
2.6	Cambio de estuche de literas que se encuentren rotos, igualmente demarcados.	GLOBAL	1	\$ 89.250	\$ 54.000	\$ 10.260	\$ 64.260	\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300	\$ 60.500	\$ 11.495	\$ 71.995
2.7	Suministro cambio e instalación de tomas y clavijas trifásicas tipo industrial FS de 16, 32 y 64 amperios para el correcto funcionamiento de las extensiones eléctricas en cables en cauchetados de 06 hilos	GLOBAL	1	\$ 362.950	\$ 219.600	\$ 41.724	\$ 261.324	\$ 300.000	\$ 57.000	\$ 357.000	\$ 290.000	\$ 55.100	\$ 345.100
3	<u>Subsistema de Transporte y CAMION FOTON</u>												
3.1	Refuerzos que se requieran a la estructura en el planchón para el transporte de los contenedores, los esquineros del planchón deberán llevar adecuación mediante láminas de acero debidamente soldadas con los topes necesarios y resistentes para mejor agarre de los contenedores así mismos deberán ser pintados adecuadamente del mismo color del planchón, verde oliva.	GLOBAL	1	\$ 190.400	\$ 115.200	\$ 21.888	\$ 137.088	\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800
3.2	Se requiere el Control corrosión en las hojas de ballesta, las cuales deberán ser desmontadas, verificando su estado y cambiar la que se requiera de ser necesario.	GLOBAL	1	\$ 160.650	\$ 97.200	\$ 18.468	\$ 115.668	\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800
3.3	Refuerzo mecánico y control de corrosión al gancho de remolque, este equipo remolcador deberá ser desmontado en su totalidad, el cual se verificará el estado interno de sus partes; además se requiere el engrase y lubricación adecuado del equipo, así mismo se realizarán pruebas con cargas muertas para verificar su funcionamiento a máxima carga.	GLOBAL	1	\$ 279.650	\$ 169.200	\$ 32.148	\$ 201.348	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500	\$ 195.000	\$ 37.050	\$ 232.050
3.4	Cambio de batería de 12 voltios, 1400 Amp H, cambio de terminales.	GLOBAL	1	\$ 1.356.600	\$ 820.800	\$ 155.952	\$ 976.752	\$ 1.100.000	\$ 209.000	\$ 1.309.000	\$ 1.060.000	\$ 201.400	\$ 1.261.400
3.5	Cambio de aceite del motor y cambio de filtros de combustible y de aceite así como de aire del motor del vehículo tipo Camión FOTON capacidad 10 Toneladas.	GLOBAL	1	\$ 565.250	\$ 342.000	\$ 64.980	\$ 406.980	\$ 300.000	\$ 57.000	\$ 357.000	\$ 410.000	\$ 77.900	\$ 487.900
3.6	Limpieza de radiador, desmonte del radiador principal, puesta a prueba con aire comprimido para evidenciar fugas, lavado y desengrase de los frontales, puesta en servicio y pruebas a presión, llenado con líquido refrigerante, y/o cambio de la tapa radiador si lo requiere la supervisión, finaliza con pintura alta temperatura.	GLOBAL	1	\$ 404.600	\$ 244.800	\$ 46.512	\$ 291.312	\$ 220.000	\$ 41.800	\$ 261.800	\$ 305.000	\$ 57.950	\$ 362.950
3.7	Ajuste al sistema de frenado. Cambio de líquido hidráulico, revisión y/o cambio de discos y bandas si se requiere	GLOBAL	1	\$ 404.600	\$ 244.800	\$ 46.512	\$ 291.312	\$ 250.000	\$ 47.500	\$ 297.500	\$ 305.000	\$ 57.950	\$ 362.950

EVALUACIÓN ECONÓMICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA
No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO	Menor Valor Ofertado			Segundo Menor Valor Ofertado			Tercer Menor Valor Ofertado		
					CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			SOLOGEM S.A.S.			PIA S.A.S		
					VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
3.8	Puesta en funcionamiento de equipo de remolcado eléctrico, incluye pintura total, cambio de quincallería en material inoxidable.	GLOBAL	1	\$ 351.050	\$ 212.400	\$ 40.356	\$ 252.756	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200	\$ 210.000	\$ 39.900	\$ 249.900
3.9	SIPS de cargador y baterías del equipo de remolcado eléctrico del grupo aposentador.	GLOBAL	1	\$ 374.850	\$ 226.800	\$ 43.092	\$ 269.892	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200	\$ 300.000	\$ 57.000	\$ 357.000
4	Infraestructura de Iluminación												
4.1	Cambio de luminarias dañadas, adecuación de nuevas luminarias por sistemas luz LED de 1200 mm 16 W bulbo T8, 1600 lumen, 6.500 K temperatura de color, 30.000 horas de vida útil, factor de potencia 0.92	GLOBAL	1	\$ 440.300	\$ 266.400	\$ 50.616	\$ 317.016	\$ 360.000	\$ 68.400	\$ 428.400	\$ 350.500	\$ 66.595	\$ 417.095
4.2	SIPS de componentes como pines, pasadores, tornillos de sujeción a los postes de iluminación guayas y poleas de elevación, deben ser estrictamente inventariados para que algún faltante no perjudique su funcionamiento.	GLOBAL	1	\$ 196.350	\$ 118.800	\$ 22.572	\$ 141.372	\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400	\$ 150.500	\$ 28.595	\$ 179.095
4.3	Embalaje REPARACION respectivas cajas para que no sufran daños o pérdidas durante el transporte y/o manipulación de las mismas.	GLOBAL	1	\$ 190.400	\$ 115.200	\$ 21.888	\$ 137.088	\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400	\$ 155.000	\$ 29.450	\$ 184.450
4.4	Mantenimiento, adecuación y pintura total de las luminarias exteriores, de 16 amperios tipo trípode, las cuales serán desarmadas en su totalidad y debidamente reparadas y entregadas en óptimo funcionamiento.	GLOBAL	1	\$ 559.300	\$ 338.400	\$ 64.296	\$ 402.696	\$ 400.000	\$ 76.000	\$ 476.000	\$ 420.000	\$ 79.800	\$ 499.800
4.5	Emitir informe de estado de los equipos e inventario detallado y etiquetado.	GLOBAL	1	\$ 71.400	\$ 43.200	\$ 8.208	\$ 51.408	\$ 40.000	\$ 7.600	\$ 47.600	\$ 50.000	\$ 9.500	\$ 59.500
5	Subsistema de CEL saneamiento básico												
5.1	Calibración y pruebas de presión en las duchas de los baños cambio de accesorios como alcachofas, válvulas flupers, uniones y tapones. Equipo (SANICOMPACT), las especificaciones de los elementos deberán contar con las mismas especificaciones de Danfost, ya que están calculados y diseñados para estas clases de espacios y modelos de diseño. Se debe conservar la originalidad de los sistemas.	GLOBAL	1	\$ 2.189.600	\$ 1.324.800	\$ 251.712	\$ 1.576.512	\$ 1.780.000	\$ 338.200	\$ 2.118.200	\$ 1.800.000	\$ 342.000	\$ 2.142.000
5.2	Instalación de válvula de alivio, pruebas de evacuación con todos funcionando en el mismo momento, de la estación de bombeo Pentax Pumb 1650 W a 220 voltios, solo se aceptan equipos de iguales características y funciones, ya que se pretende conservar los diseños del fabricante.	GLOBAL	1	\$ 362.950	\$ 219.600	\$ 41.724	\$ 261.324	\$ 300.000	\$ 57.000	\$ 357.000	\$ 280.000	\$ 53.200	\$ 333.200
5.3	Instalación de los diagramas unifilares eléctricos e hidráulicos en las puertas de mantenimiento del cuarto de equipos de cada uno de los baños de forma visible con material impermeable y que garantice la sujeción permanente.	GLOBAL	1	\$ 53.550	\$ 32.400	\$ 6.156	\$ 38.556	\$ 10.000	\$ 1.900	\$ 11.900	\$ 30.500	\$ 5.795	\$ 36.295
5.4	Cambio y calibración de las bombas de desagüe principal de la instalación de manómetros y pruebas de presión, y filtración.(SANICUBIC)	GLOBAL	1	\$ 791.350	\$ 478.800	\$ 90.972	\$ 569.772	\$ 660.000	\$ 125.400	\$ 785.400	\$ 650.000	\$ 123.500	\$ 773.500
5.5	Instalación de cubierta protectora de las tarjetas de las calderas, protección de la humedad y pruebas de la caldera hasta garantizar funcionamiento.	GLOBAL	1	\$ 202.300	\$ 122.400	\$ 23.256	\$ 145.656	\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500
5.6	Cambio de tarjetas electrónicas de la caldera y lavadoras (Alliance laundry Systems) modelo LTSA7AWN3300 cuando se requiera para el correcto funcionamiento.	GLOBAL	1	\$ 440.300	\$ 266.400	\$ 50.616	\$ 317.016	\$ 220.000	\$ 41.800	\$ 261.800	\$ 320.000	\$ 60.800	\$ 380.800
5.7	En la parte interna se realizará mantenimiento en caldera, lavadora y secadora, duchas, retretes, estructura de aluminio, revisión periódica semanal de instalaciones hidráulicas y sanitarias, piso técnico, cambio de las juntas de plástico negro que impide el paso de aguas en el piso.	GLOBAL	1	\$ 785.400	\$ 475.200	\$ 90.288	\$ 565.488	\$ 650.000	\$ 123.500	\$ 773.500	\$ 657.000	\$ 124.830	\$ 781.830

EVALUACIÓN ECONÓMICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA
No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO	Menor Valor Ofertado			Segundo Menor Valor Ofertado			Tercer Menor Valor Ofertado		
					CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			SOLOGEM S.A.S.			PIA S.A.S		
					VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
5.8	Arreglo de hermeticidad puertas de las duchas, cambio de los cauchos y llaves necesarias de la misma línea para mantener su diseño original.	GLOBAL	1	\$ 785.400	\$ 475.200	\$ 90.288	\$ 565.488	\$ 650.000	\$ 123.500	\$ 773.500	\$ 655.000	\$ 124.450	\$ 779.450
5.9	Ajuste de mangueras, estas deberán ser extendidas, descontaminadas mediante químicos, lavadas y limpiadas, así como su guardado mediante correas con ajustes prácticos, revisión y adaptación de boquillas tipo plug.	GLOBAL	1	\$ 773.500	\$ 468.000	\$ 88.920	\$ 556.920	\$ 640.000	\$ 121.600	\$ 761.600	\$ 650.000	\$ 123.500	\$ 773.500
5.10	Purga, comprobación y puesta en funcionamiento de bombas, las bombas deberán ser desarmadas en banco, cambio de los sellos mecánicos, por material viton, cambio de los rodamientos, cambio de los aceites disipadores, pintura exterior en el material a utilizar sumergible y/o exterior.	GLOBAL	1	\$ 714.000	\$ 432.000	\$ 82.080	\$ 514.080	\$ 590.000	\$ 112.100	\$ 702.100	\$ 570.000	\$ 108.300	\$ 678.300
5.11	Ajuste de caldera BAXIROCA MODELO LAIA GTA, la cual requiere ser desarmada en su totalidad, requiere el cambio de piezas deterioradas para su correcto funcionamiento. Mantener la originalidad de los sistemas.	GLOBAL	1	\$ 357.000	\$ 216.000	\$ 41.040	\$ 257.040	\$ 280.000	\$ 53.200	\$ 333.200	\$ 275.000	\$ 52.250	\$ 327.250
5.12	Revisión salida de agua de contenedores reparación de fugas.	GLOBAL	1	\$ 309.400	\$ 187.200	\$ 35.568	\$ 222.768	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000
5.13	Salida de agua residual de los sanitarios, deberá realizar las pruebas de bombeo suficientes para que garantice su correcto funcionamiento, cambio de los sellos mecánicos y válvulas de presión.	GLOBAL	1	\$ 321.300	\$ 194.400	\$ 36.936	\$ 231.336	\$ 250.000	\$ 47.500	\$ 297.500	\$ 260.000	\$ 49.400	\$ 309.400
2.14	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de compuerta para mantenimiento de lavadoras y secadoras de los baños que están fijas.	GLOBAL	1	\$ 130.900	\$ 79.200	\$ 15.048	\$ 94.248	\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000
2.15	Revisión de sujeción de mangueras de lavadoras, cambio de conectores.	GLOBAL	1	\$ 184.450	\$ 111.600	\$ 21.204	\$ 132.804	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800	\$ 135.000	\$ 25.650	\$ 160.650
2.16	Mantenimiento y adecuación de las cubiertas tipo carpa de la extensión en la entrada de cada uno de los baños, la cual se encuentra distorsionada y requiere sujeción que impida la acumulación de aguas lluvias	GLOBAL	1	\$ 2.243.150	\$ 1.357.200	\$ 257.868	\$ 1.615.068	\$ 1.700.000	\$ 323.000	\$ 2.023.000	\$ 1.820.000	\$ 345.800	\$ 2.165.800
2.17	Instalación de indicadores de presión en bombas PRESOSTATOS desiguales especificaciones y características. No parte MBC 5100.	GLOBAL	1	\$ 422.450	\$ 255.600	\$ 48.564	\$ 304.164	\$ 250.000	\$ 47.500	\$ 297.500	\$ 305.000	\$ 57.950	\$ 362.950
5.18	Limpieza Industrial. Una vez finalizadas las actividades realizadas por el grupo aposentador, las baterías del Subsistema CEL deberán ser expuesto a lavado total y la desinfección necesaria con componentes químicos y desinfectantes para que garantice en el cierre y guardado de las unidades de baños que no se produzcan hongos ni bacterias que generen condiciones de deterioro ni malos olores al interior.	GLOBAL	1	\$ 1.356.600	\$ 820.800	\$ 155.952	\$ 976.752	\$ 1.130.000	\$ 214.700	\$ 1.344.700	\$ 1.100.000	\$ 209.000	\$ 1.309.000
5.19	SIPS de cada uno de los pisos y forros plásticos de las unidades de los baños en contenedores que se encuentran en deterioro, se deberá remover la totalidad del piso e instalar e impermeabilizar uno de iguales condiciones 20 metros cuadrados.	GLOBAL	1	\$ 1.190.000	\$ 720.000	\$ 136.800	\$ 856.800	\$ 600.000	\$ 114.000	\$ 714.000	\$ 810.000	\$ 153.900	\$ 963.900
6	Sistema Contenedor Cocina												
6.1	Limpieza industrial de moho y control corrosión, del piso y de costados del contenedor, que garantice impermeabilidad, evite el deterioro de los pisos, sellado compactado para evitar ingreso de agua a los equipos.	GLOBAL	1	\$ 3.004.750	\$ 1.818.000	\$ 345.420	\$ 2.163.420	\$ 2.200.000	\$ 418.000	\$ 2.618.000	\$ 2.320.000	\$ 440.800	\$ 2.760.800
6.2	Sujeción de puertas fabricadas en acero inoxidable calibre 18 principales y mantenimiento gabinetes y cambio de los rodamientos si se requiere, pulimento de las láminas de acero y el juego de mesones.	GLOBAL	1	\$ 529.550	\$ 320.400	\$ 60.876	\$ 381.276	\$ 280.000	\$ 53.200	\$ 333.200	\$ 320.000	\$ 60.800	\$ 380.800
6.3	Cambio y sujeción de la puerta de acero inoxidable calibre 18 de .60x.60 tipo corredera del frigo congelador, que garantice el correcto cierre para evitar descongelación de los alimentos.	GLOBAL	1	\$ 309.400	\$ 187.200	\$ 35.568	\$ 222.768	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500	\$ 220.000	\$ 41.800	\$ 261.800
6.4	Reparación, cambio de componentes en quemadores, tubería, mangueras para alta presión y alta temperatura y pintura en general.	GLOBAL	1	\$ 297.500	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200	\$ 230.000	\$ 43.700	\$ 273.700	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000

EVALUACIÓN ECONÓMICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA
No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO	Menor Valor Ofertado			Segundo Menor Valor Ofertado			Tercer Menor Valor Ofertado		
					CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			SOLOGEM S.A.S.			PIA S.A.S		
					VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
6.5	Revisiones correspondientes al sistema interno hidráulico tanto de entrada como de salida de agua, que impida la fuga de agua que permanece en el piso.	GLOBAL	1	\$ 416.500	\$ 252.000	\$ 47.880	\$ 299.880	\$ 250.000	\$ 47.500	\$ 297.500	\$ 320.000	\$ 60.800	\$ 380.800
6.6	Revisión y reparación de todo su sistema eléctrico de los equipos de cocción, marmita, lavador de vajillas, horno, planchas, freidoras, incluye cambio de todos los terminales de conexión, de cada uno de los equipos, cambio de servo motores por elementos originales y componentes adecuados sin cambiar el sistema. Horno FAGOR ACE 101 Capacidad 50A, Marmita FAGOR ME7-10BM, Bomba de agua potable PENTAX, se requiere cambio de uno de los transformadores elevadores del sistema que está fuera de servicio y restablecer el sistema como operaba normalmente. Así mismo se dejará sobre los costados de los equipos su manual práctico de funcionamiento que actualmente no se cuenta, plegable y plastificado. Mantener la originalidad de los sistemas.	GLOBAL	1	\$ 5.396.650	\$ 3.265.200	\$ 620.388	\$ 3.885.588	\$ 3.500.000	\$ 665.000	\$ 4.165.000	\$ 3.950.000	\$ 750.500	\$ 4.700.500
6.7	Reparación y /o mantenimiento de la tarjeta electrónica de control del horno FAGOR, la cual deberá ser importada en caso de ser necesaria, por la empresa contratista desde empresa fabricante del equipo.	GLOBAL	1	\$ 5.218.150	\$ 3.157.200	\$ 599.868	\$ 3.757.068	\$ 3.000.000	\$ 570.000	\$ 3.570.000	\$ 3.650.000	\$ 693.500	\$ 4.343.500
6.8	Mantenimiento a sillas y mesas tanto en su estructura como en su pintura, cambio de las piezas que se encuentren deterioradas y/o uso de las pinturas apropiadas.	GLOBAL	1	\$ 196.350	\$ 118.800	\$ 22.572	\$ 141.372	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000	\$ 130.000	\$ 24.700	\$ 154.700
6.9	Averías técnicas en estufa, marmita, horno y nevera serán revisadas y reparadas por parte del personal especializado. Abolladuras, rayones, pintura y pulimento de los equipos.	GLOBAL	1	\$ 422.450	\$ 255.600	\$ 48.564	\$ 304.164	\$ 300.000	\$ 57.000	\$ 357.000	\$ 325.000	\$ 61.750	\$ 386.750
6.10	Cambio de abastos de la instalación hidráulica cuando que se requieren.	GLOBAL	1	\$ 238.000	\$ 144.000	\$ 27.360	\$ 171.360	\$ 190.000	\$ 36.100	\$ 226.100	\$ 190.000	\$ 36.100	\$ 226.100
6.11	Mantenimiento bombas de succión, bomba del lavaplatos SANIVIT 3, bomba de achique SANISHOWER, desarme completo, cambio de sellos mecánicos originales en material viton. Estado de los rodamientos.	GLOBAL	1	\$ 315.350	\$ 190.800	\$ 36.252	\$ 227.052	\$ 250.000	\$ 47.500	\$ 297.500	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000
6.12	Desmonte total del equipo de aire acondicionado 12.000 BTU, que sirve como extractor y climatización del contenedor, verificación de presiones, aplicar gas refrigerante 410 A, cambio de filtro.	GLOBAL	1	\$ 452.200	\$ 273.600	\$ 51.984	\$ 325.584	\$ 320.000	\$ 60.800	\$ 380.800	\$ 320.000	\$ 60.800	\$ 380.800
6.13	Limpieza, pulimento de los mesones de acero inoxidable, estufa, hornos, lavaplatos, nevera, rejillas de ventilación ubicadas sobre la estufa y sobre la plancha freidora.	GLOBAL	1	\$ 321.300	\$ 194.400	\$ 36.936	\$ 231.336	\$ 250.000	\$ 47.500	\$ 297.500	\$ 260.500	\$ 49.495	\$ 309.995
6.14	Suministro instalación y puesta en servicio de equipo lavalozza de iguales o mejores características ubicado en este contenedor de cocina, el cual se encuentra averiado en su totalidad.	GLOBAL	1	\$ 6.295.100	\$ 3.808.800	\$ 723.672	\$ 4.532.472	\$ 4.000.000	\$ 760.000	\$ 4.760.000	\$ 4.320.000	\$ 820.800	\$ 5.140.800
6.15	Emitir informe de estado de los equipos e inventario detallado del contenedor.	GLOBAL	1	\$ 53.550	\$ 32.400	\$ 6.156	\$ 38.556	\$ 35.000	\$ 6.650	\$ 41.650	\$ 40.000	\$ 7.600	\$ 47.600
7.	Sistema Contenedor potabilizadora y tratamiento agua												
7.1	Cambio de los cartuchos filtrantes (membranas) dos unidades por cada potabilizadora en cada despliegue.	GLOBAL	1	\$ 279.650	\$ 169.200	\$ 32.148	\$ 201.348	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800
7.2	Los pisos deben ser revisados, curado de escapes provenientes de las mangueras al momento de recoger el campamento.	GLOBAL	1	\$ 398.650	\$ 241.200	\$ 45.828	\$ 287.028	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000
7.3	Cambio de mangueras que se requieran de 2", 20 metros uso exterior americana.	GLOBAL	1	\$ 279.650	\$ 169.200	\$ 32.148	\$ 201.348	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200
7.4	Se realizará disposición final de los líquidos y/o desechos que se encuentren al interior de los tanques	GLOBAL	1	\$ 172.550	\$ 104.400	\$ 19.836	\$ 124.236	\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000

EVALUACIÓN ECONÓMICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA
No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO	Menor Valor Ofertado			Segundo Menor Valor Ofertado			Tercer Menor Valor Ofertado		
					CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			SOLOGEM S.A.S.			PIA S.A.S		
					VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
7.5	Revisión de mangueras de agua potable, agua residual y sus terminales de adaptación, lo mismo que su apropiado embalaje y componente para sujetarlas.	GLOBAL	1	\$ 285.600	\$ 172.800	\$ 32.832	\$ 205.632	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000	\$ 220.000	\$ 41.800	\$ 261.800
7.6	Las correas para sujetar la carga y sus terminales deben ser revisadas y cambiadas.	GLOBAL	1	\$ 196.350	\$ 118.800	\$ 22.572	\$ 141.372	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800
7.7	Limpeza y vaciado de tanques de agua residual. Estos tanques deberán ser desgasificados primeramente con componentes químicos desgasificadores, para garantizar el ingreso de personal encargado de su lavado con sus respectivos elementos de seguridad personal y curso de confinamiento.	GLOBAL	1	\$ 678.300	\$ 410.400	\$ 77.976	\$ 488.376	\$ 300.000	\$ 57.000	\$ 357.000	\$ 410.000	\$ 77.900	\$ 487.900
7.8	Pruebas hasta garantizar el funcionamiento de todos los componentes, controles PLC, bombas etc. Los contenedores deberán ser desplazados junto con todo el sistema de potabilización para ser instalados y puestos en funcionamiento donde la supervisión del contrato así lo estime y tendrá operación por parte del contratista mediante personal calificado, Ing. Sanitario y/o Ing. Ambiental, al igual que dejar por escrito el procedimiento de esta planta de tratamiento.	GLOBAL	1	\$ 1.951.600	\$ 1.180.800	\$ 224.352	\$ 1.405.152	\$ 1.000.000	\$ 190.000	\$ 1.190.000	\$ 1.180.000	\$ 224.200	\$ 1.404.200
8.	Sistema Contenedores Carga Especial y Elementos de Apoyo CAP 30 TONELADAS												
8.1	Cambio de vientos y picas deterioradas por picas ergonómicas.	GLOBAL	1	\$ 249.900	\$ 151.200	\$ 28.728	\$ 179.928	\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500
8.2	Ajustar y verificar funcionamiento de fallebas y el cierre de los contenedores; cambio de los empaques plásticos y sellos de las puertas. Lubricación de hebillas grapa, demarcación adecuada de los contenedores y en los llaveros de cada uno de los candados. Copias de llaves de ser necesario	GLOBAL	1	\$ 297.500	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200	\$ 170.000	\$ 32.300	\$ 202.300	\$ 225.000	\$ 42.750	\$ 267.750
8.3	Cambio de sistema de embalaje y transporte de mangueras.	GLOBAL	1	\$ 160.650	\$ 97.200	\$ 18.468	\$ 115.668	\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400	\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
8.4	Cambio del sistema de estibamiento embalaje y transporte del piso exterior.	GLOBAL	1	\$ 315.350	\$ 190.800	\$ 36.252	\$ 227.052	\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400	\$ 225.000	\$ 42.750	\$ 267.750
8.5	Desmonte total de piso plástico (800 m2) Lavado técnico del piso exterior, piso plástico armado del grupo aposentador, que deberá ser extendido en área abierta, lavado mediante hidro lavadoras y desengrasantes químicos, corrección de fallas y si se requiere pintura adecuada a la superficie para mejorar presentación, se deberá hacer un conteo detallado del piso, en la actualidad el trabajo a realizar por limpieza y reparación es de 1.200 metros cuadrados.	GLOBAL	1	\$ 4.236.400	\$ 2.563.200	\$ 487.008	\$ 3.050.208	\$ 3.200.000	\$ 608.000	\$ 3.808.000	\$ 3.480.000	\$ 661.200	\$ 4.141.200
8.6	Control corrosión de esquinas y superficies exteriores e interiores, dela tornillería en los contenedores.	GLOBAL	1	\$ 190.400	\$ 115.200	\$ 21.888	\$ 137.088	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000

EVALUACIÓN ECONÓMICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA
No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO	Menor Valor Ofertado			Segundo Menor Valor Ofertado			Tercer Menor Valor Ofertado		
					CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			SOLOGEM S.A.S.			PIA S.A.S		
					VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
8.7	<p>Pintura y control corrosión de los contenedores: lavado de superficies mediante hidro lavadora y disolventes de grasa; remoción de logotipos y fabricación nuevamente en plotter normatividad internacional. Empapelado y recubrimiento, matizado de superficies gris base a 03 manos, corrección de imperfecciones pasta ultra fina, lijado de pasta con orbital y aplicación de bases a 02 manos, aplicación pintura verde oliva exterior a 03 manos, aplicación gris mate para protección de pintura uso exterior a 03 manos, medición de la densidad.</p> <p>Se requiere el uso obligatorio de andamios certificados para esta actividad, donde los operarios deberán contar con los elementos de protección personal y los cursos de altura vigentes.</p> <p>NOTA: Se hace obligatorio la adecuación de una cabina de pintura a la intemperie mediante parales, telas, plásticos y extractores de ser necesario, para minimizar la contaminación y la exposición de catalizadores en espacio abierto. Dicho trabajo se realizará mediante mínimo (01) un Técnico Certificado en recubrimiento con pintura para el sector metalmeccánico y plástico con mínimo 02 años de experiencia en esta área.</p>	GLOBAL	1	\$ 7.550.550	\$ 4.568.400	\$ 867.996	\$ 5.436.396	\$ 4.560.000	\$ 866.400	\$ 5.426.400	\$ 4.750.000	\$ 902.500	\$ 5.652.500
8.8	Demarcación de contenedor mediante cinta reflectiva gris/rojo como lo emite la norma via para el transporte de carga, con medidas de 3.5 metros de largo y/o alcomonías escudos numeración y demás.	GLOBAL	1	\$ 309.400	\$ 187.200	\$ 35.568	\$ 222.768	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500
8.9	Alistamiento, adecuación, cargue y asegurada de 01 contenedor de 20 pies de acuerdo a las necesidades emitidas por la Unidad Militar y/o supervisor del contrato con un peso máximo hasta de 8 toneladas al interior del contenedor para su respectivo traslado desde el CACOM-5.	GLOBAL	1	\$ 2.118.200	\$ 1.281.600	\$ 243.504	\$ 1.525.104	\$ 1.650.000	\$ 313.500	\$ 1.963.500	\$ 1.500.000	\$ 285.000	\$ 1.785.000
9	Sistemas Equipos Móviles de Calefacción y Acondicionamiento de Temperatura de los Alojamientos												
9.1	Requieren mantenimiento exterior, arreglo de rayones y pintura las unidades tipo paquete de 66.000 BTU.	GLOBAL	1	\$ 791.350	\$ 478.800	\$ 90.972	\$ 569.772	\$ 600.000	\$ 114.000	\$ 714.000	\$ 550.000	\$ 104.500	\$ 654.500
9.2	Limpieza de los ductos tanto de entrada como de salida de aire, incluye el lavado y secado de los ductos tipo mangas instalados en las carpas, se hará reparación de costuras y adecuación de las salidas averiadas.	GLOBAL	1	\$ 374.850	\$ 226.800	\$ 43.092	\$ 269.892	\$ 300.000	\$ 57.000	\$ 357.000	\$ 300.000	\$ 57.000	\$ 357.000
9.3	Revisión y arreglo de daños en los ductos, los que deberán ser recogidos en forma de acordeón para ser almacenados cerca de la unidad de aire, marcados y etiquetados.	GLOBAL	1	\$ 273.700	\$ 165.600	\$ 31.464	\$ 197.064	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000	\$ 220.000	\$ 41.800	\$ 261.800
9.4	Se deben revisar, limpiar y reparar todos los carretes y extensiones eléctricas de conductores encauchetadas de 20, 40, 60 amperios de los diferentes contenedores, aires y/o elementos que se utilicen en este grupo, se requiere demarcación de estas extensiones en metros, se instalarán las salidas trifásicas SF-6 necesarias del inventario.	GLOBAL	1	\$ 119.000	\$ 72.000	\$ 13.680	\$ 85.680	\$ 90.000	\$ 17.100	\$ 107.100	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000
9.5	Recarga de gases de refrigeración. Toma de presiones en cada uno de los aires que deberán ser destapados, estado de las unidades, ventiladores, serpentines que deberán ser lavados.	GLOBAL	1	\$ 392.700	\$ 237.600	\$ 45.144	\$ 282.744	\$ 250.000	\$ 47.500	\$ 297.500	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000
9.6	Cambio de tarjetas y condensadores que lo requieran. Pruebas en vacío por alta baja, toma de medidas aplicación de gas refrigerante 134 ^a .	GLOBAL	1	\$ 255.850	\$ 154.800	\$ 29.412	\$ 184.212	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500
9.7	Cambio de componentes en sistema eléctrico, mando y control, compresor, evaporador, dispositivos reguladores de presión y tubería, carga de compresor y pintura externa del mismo. Calibración de los termostatos y de los diferenciales por cada equipo.	GLOBAL	1	\$ 374.850	\$ 226.800	\$ 43.092	\$ 269.892	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000	\$ 250.000	\$ 47.500	\$ 297.500

EVALUACIÓN ECONÓMICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA
No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO	Menor Valor Ofertado			Segundo Menor Valor Ofertado			Tercer Menor Valor Ofertado		
					CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			SOLOGEM S.A.S.			PIA S.A.S		
					VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
9.8	Pruebas hasta garantizar su funcionamiento de cada uno de los equipos, levantamiento unifilar eléctrico del funcionamiento de cada uno de los equipos, demarcación del paquete. Actividad a realizarla el especialista en refrigeración industrial.	GLOBAL	1	\$ 130.900	\$ 79.200	\$ 15.048	\$ 94.248	\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000
9.9	Suministro e instalación de contactor inversor trifásico con bobina de alimentación 24 voltios DC, potencia y arranque para equipo de aire acondicionado de acuerdo a referencia técnica propia del equipo marca Schneider Electric Referencia LU2MB08	GLOBAL	1	\$ 2.963.100	\$ 1.792.800	\$ 340.632	\$ 2.133.432	\$ 1.400.000	\$ 266.000	\$ 1.666.000	\$ 1.500.000	\$ 285.000	\$ 1.785.000
9.10	Suministro e instalación de módulo de arranque motor alimentación trifásica 220 440 voltios, incluye contactos auxiliares marca Schneider Electric referencia LUCA05B	GLOBAL	1	\$ 2.963.100	\$ 1.792.800	\$ 340.632	\$ 2.133.432	\$ 2.300.000	\$ 437.000	\$ 2.737.000	\$ 2.100.000	\$ 399.000	\$ 2.499.000
9.10	Mantenimiento preventivo y correctivo de los tableros eléctricos portátiles, los cuales deberán ser desarmados en su totalidad para realizar tratamiento de latonería y pintura, así como adecuación de su sistema de cableado.	GLOBAL	1	\$ 696.150	\$ 421.200	\$ 80.028	\$ 501.228	\$ 560.000	\$ 106.400	\$ 666.400	\$ 555.000	\$ 105.450	\$ 660.450
9.11	Mantenimiento preventivo a todo costo del aire acondicionado portátil de 60.000 BTU de las carpas nacionales del aposentamiento estratégico marca TRANE y CONFORTFRESH.	GLOBAL	1	\$ 327.250	\$ 198.000	\$ 37.620	\$ 235.620	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000
10	Incineradora de Residuos												
10.1	Limpieza a la unidad debe quedar libre de residuos del material incinerado. Lubricación del motor, puesta en funcionamiento mediante la quema de residuos sólidos y documentación, pintura de exteriores.	GLOBAL	1	\$ 333.200	\$ 201.600	\$ 38.304	\$ 239.904	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000
11	Contenedor grupo electrógeno VOLVO PGE410S208 451 KVA												
11.1	Consta de revisión, reparación o cambio de componentes en sistema de rodamientos, sistema eléctrico: desmonte del motor de arranque para evidenciar escobillas y bojes de ser necesarios se cambiarán; de mando, control, sistema de rectificadores de corriente, alternador, motor, sistema de combustible bombas y sensores que se encuentren en mal estado, el sistema de bombeo automático que se encuentre averiado deberá ser reparado y operar en óptimas condiciones, sistema de escape y calibración del mismo. Se realizará diagnóstico electrónico mediante Scanner ECAR SG7F para verificar estado de los sensores del motor y del generador, balance, ruidos, niveles de tensión y excitación propias de la máquina, comparativo con lo indicado por el fabricante.	GLOBAL	1	\$ 1.856.400	\$ 1.123.200	\$ 213.408	\$ 1.336.608	\$ 1.200.000	\$ 228.000	\$ 1.428.000	\$ 1.320.000	\$ 250.800	\$ 1.570.800
11.2	Mantenimiento de planta generadora: cambio de aceite, líquido refrigerante, filtros de aire, filtro de combustible, filtro de aceite y engrase. Filtro Aire RS3827643, 03 Filtros AceiteP554004 y 01 P550425, 01 Filtro combustible BF7814 y P555003	GLOBAL	1	\$ 3.659.250	\$ 2.214.000	\$ 420.660	\$ 2.634.660	\$ 3.050.000	\$ 579.500	\$ 3.629.500	\$ 2.860.000	\$ 543.400	\$ 3.403.400
11.3	Disposición final adecuada de los materiales de recambio con los respectivos beneficios medioambientales. Estas certificaciones de disposición final del aceite, líquidos refrigerantes y filtros serán entregadas a la autoridad ambiental encargada del CACOM-5. Este mantenimiento se requiere de acuerdo al funcionamiento y constancia de trabajo del equipo, por norma cada 250 horas y/o cada tres meses.	GLOBAL	1	\$ 238.000	\$ 144.000	\$ 27.360	\$ 171.360	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500	\$ 170.000	\$ 32.300	\$ 202.300
11.4	Las averías técnicas serán revisadas y reparadas por parte del personal especializado, mínimo 01 tecnólogo electromecánico industrial.	GLOBAL	1	\$ 249.900	\$ 151.200	\$ 28.728	\$ 179.928	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000

EVALUACIÓN ECONÓMICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA
No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO	Menor Valor Ofertado			Segundo Menor Valor Ofertado			Tercer Menor Valor Ofertado		
					CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			SOLOGEM S.A.S.			PIA S.A.S		
					VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
11.5	Revisión técnica de todas sus líneas de distribución, totalizadores, pines de corte e interruptores y sistemas de escape.	GLOBAL	1	\$ 255.850	\$ 154.800	\$ 29.412	\$ 184.212	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000
11.6	Aseo del exterior e interior del sistema, así como el lavado general de la máquina y de pisos, al igual que el cambio de baterías que se amerite. 02 baterías de 12 voltios 1400 Amp H, limpieza y lavado del tanque de combustible.	GLOBAL	1	\$ 1.469.650	\$ 889.200	\$ 168.948	\$ 1.058.148	\$ 1.100.000	\$ 209.000	\$ 1.309.000	\$ 1.000.000	\$ 190.000	\$ 1.190.000
11.7	Suministro instalación y puesta en servicio de llave de filtros con correa de la planta y de la tapa del tanque de combustible si es necesario.	GLOBAL	1	\$ 184.450	\$ 111.600	\$ 21.204	\$ 132.804	\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000
12	<u>Sistemas Gatos de Elevación</u>												
12.1	Adecuación de la conexión, pin de enganche y aseguramiento de los gatos al contenedor para transporte terrestre. Pintura de similar especificación para uso exterior. Color Verde Oliva.	GLOBAL	1	\$ 267.750	\$ 162.000	\$ 30.780	\$ 192.780	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000
12.2	Adecuación de juego de gatos a las ranuras de ajuste a las esquinas del contenedor.	GLOBAL	1	\$ 214.200	\$ 129.600	\$ 24.624	\$ 154.224	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800
12.3	Revisión y eliminación de escape de fluidos del vehículo elevador.	GLOBAL	1	\$ 154.700	\$ 93.600	\$ 17.784	\$ 111.384	\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000
12.4	Verificar funcionalidad y engrasado de sus componentes móviles. Tratamiento de pintura para uso exterior.	GLOBAL	1	\$ 148.750	\$ 90.000	\$ 17.100	\$ 107.100	\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000
12.5	Engrase y lubricación de engranajes del sistema, tanto en el cabezal como en la caja de elevación. Pintura y adecuación de las estructuras para uso exterior.	GLOBAL	1	\$ 148.750	\$ 90.000	\$ 17.100	\$ 107.100	\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000
13	<u>Sistema Contenedor ISO 20' Frigocongelador</u>												
13.1	Desmonte y desarmado y lavado de terno King, Limpieza de las piezas y componentes, verificación de presiones por alta y baja, revisión y estado actual de la unidad compresoras, estado del aceite. Pintura uso exterior de carcasas y sirena.	GLOBAL	1	\$ 559.300	\$ 338.400	\$ 64.296	\$ 402.696	\$ 465.000	\$ 88.350	\$ 553.350	\$ 450.000	\$ 85.500	\$ 535.500
13.2	Aseo interior del contenedor mediante componentes químicos, desinfección de pisos y paredes para su correcto uso, comprobación de sellos y seguros chapas.	GLOBAL	1	\$ 678.300	\$ 410.400	\$ 77.976	\$ 488.376	\$ 500.000	\$ 95.000	\$ 595.000	\$ 515.000	\$ 97.850	\$ 612.850
13.3	Revisión del sistema eléctrico como en su estructura, sistema de refrigeración y adaptador, detección electrónica mediante sensor de temperatura, que garantice condición en cada uno de los cuartos conservación y congelación.	GLOBAL	1	\$ 362.950	\$ 219.600	\$ 41.724	\$ 261.324	\$ 280.000	\$ 53.200	\$ 333.200	\$ 220.000	\$ 41.800	\$ 261.800
13.4	Comprobar al inicio y finalización el proceso de descongelamiento en el cuarto de congelación y el de conservación. Actividad a realizar por el Especialista en refrigeración Industrial.	GLOBAL	1	\$ 273.700	\$ 165.600	\$ 31.464	\$ 197.064	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000
13.5	Verificar calibraciones del termómetro y termostato, estado de conexiones, funcionamiento de ventiladores, lubricación de los mismos, escobillas del motor, contactares de potencia, presos tatos protecciones.	GLOBAL	1	\$ 261.800	\$ 158.400	\$ 30.096	\$ 188.496	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000
13.6	Limpieza a los serpentines de la condensadora, ajuste de pernos, cambio de mangueras, soportes y tubos, revisión de fugas. Mediante pruebas con nitrógeno aplicado hasta alcanzar presiones adecuadas, uso de bomba recuperadora, aplicación de gas refrigerante 134, 410.	GLOBAL	1	\$ 428.400	\$ 259.200	\$ 49.248	\$ 308.448	\$ 320.000	\$ 60.800	\$ 380.800	\$ 330.000	\$ 62.700	\$ 392.700
13.7	Pruebas hasta garantizar su funcionamiento. Descripción detallada y manual de funcionamiento plegable a la entrada del equipo plastificado para su correcto uso.	GLOBAL	1	\$ 190.400	\$ 115.200	\$ 21.888	\$ 137.088	\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800
13.8	SIPS de elemento tipo contactor trifásico marca Schneider REF34hgs45, de apertura y cierre del tablero del cuarto frío.	GLOBAL	1	\$ 2.659.650	\$ 1.609.200	\$ 305.748	\$ 1.914.948	\$ 1.300.000	\$ 247.000	\$ 1.547.000	\$ 1.480.000	\$ 281.200	\$ 1.761.200

EVALUACIÓN ECONÓMICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA
No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024

[illegible]

EVALUACIÓN ECONÓMICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA
No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024

					Menor Valor Ofertado			Segundo Menor Valor Ofertado			Tercer Menor Valor Ofertado		
					CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			SOLOGEM S.A.S.			PIA S.A.S		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
15.1	Pintura y control corrosión de la cabina Insonora: lavado de superficies mediante hidrolavadora y disolventes de grasa; remoción de logotipos y fabricación nuevamente en plotter normatividad internacional. Empapelado y recubrimiento, matizado de superficies gris base a 03 manos, corrección de imperfecciones pasta ultra fina, lijado de pasta con orbital y aplicación de bases a 02 manos, aplicación pintura verde oliva exterior a 03 manos, aplicación gris mate para protección de pintura uso exterior a 03 manos, medición de la densidad. Se realizará mediante mínimo (01) un Técnico Certificado en recubrimiento con pintura para el sector metalmeccánico y plástico con mínimo 02 años de experiencia en esta área.	GLOBAL	1	\$ 3.492.650	\$ 2.113.200	\$ 401.508	\$ 2.514.708	\$ 2.500.000	\$ 475.000	\$ 2.975.000	\$ 2.430.000	\$ 461.700	\$ 2.891.700
15.2	Cambio de aceite, líquido refrigerante, filtros de aire, filtro de aceite, combustible y engrases partes y rodamientos. Filtro de aire ECO 85002. Filtro aceite DC 0216 y A-4048 SP. Filtro combustible P550127.	GLOBAL	1	\$ 1.029.350	\$ 622.800	\$ 118.332	\$ 741.132	\$ 800.000	\$ 152.000	\$ 952.000	\$ 650.000	\$ 123.500	\$ 773.500
15.3	Disposición final adecuada de los materiales de recambio con los respectivos beneficios medioambientales. Estas certificaciones de disposición final del aceite, líquidos refrigerantes y filtros serán entregadas a la autoridad ambiental encargada del CACOM-5. Este mantenimiento se requiere de acuerdo al funcionamiento y constancia de trabajo del equipo, por norma cada 250 horas y/o cada tres meses.	GLOBAL	1	\$ 428.400	\$ 259.200	\$ 49.248	\$ 308.448	\$ 250.000	\$ 47.500	\$ 297.500	\$ 290.000	\$ 55.100	\$ 345.100
15.4	Revisión de las llantas, cambio de neumáticos rin 14, desmonte de la planta para tratamiento de pintura anticorrosiva color oliva y barniz exterior del chasis y carro de carga, rines y ejes de transporte; garantizar funcionalidad y demarcación de seguridad del tren de carga.	GLOBAL	1	\$ 1.029.350	\$ 622.800	\$ 118.332	\$ 741.132	\$ 700.000	\$ 133.000	\$ 833.000	\$ 645.000	\$ 122.550	\$ 767.550
15.5	Limpieza técnica del interior de la máquina, motor, desmonte del radiador, verificación del estado del sistema y aplicación de aire comprimido, verificar fugas, pintado del mismo, lavado y limpieza del tanque de combustible ACPM. Instalación y adecuación de tomas de conexión SF-6 de 32 amperios y 64 Amperios a la cabina insonora, cada una con sus protecciones respectivas desde el tablero de potencia para adecuar las extensiones del Grupo Aposentador.	GLOBAL	1	\$ 672.350	\$ 406.800	\$ 77.292	\$ 484.092	\$ 400.000	\$ 76.000	\$ 476.000	\$ 470.000	\$ 89.300	\$ 559.300
15.6	Suministro instalación y puesta en servicio de los sensores de llenado y presión de aceite del motor Mitsubishi de la planta DSMO ubicado en el grupo aposentador	GLOBAL	1	\$ 654.500	\$ 396.000	\$ 75.240	\$ 471.240	\$ 400.000	\$ 76.000	\$ 476.000	\$ 320.000	\$ 60.800	\$ 380.800
15.7	Mantenimiento correctivo de la planta DSMO, ubicada en el grupo aposentador, consistente en el lavado de tanque, desarme del bloque tapa válvulas, cambio de empaquetadura, sellos, revisión de pistones, anillos y correas.	GLOBAL	1	\$ 2.302.650	\$ 1.393.200	\$ 264.708	\$ 1.657.908	\$ 1.900.000	\$ 361.000	\$ 2.261.000	\$ 1.780.000	\$ 338.200	\$ 2.118.200
15.8	Suministro instalación y puesta en servicio de alternador para la planta eléctrica de 27KVA marca Mitsubishi el cual se encuentra fuera de servicio.	GLOBAL	1	\$ 2.124.150	\$ 1.285.200	\$ 244.188	\$ 1.529.388	\$ 1.700.000	\$ 323.000	\$ 2.023.000	\$ 1.680.000	\$ 319.200	\$ 1.999.200
15.9	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la planta eléctrica portátil marca EVANS de 13.500 vatios 220 voltios que sirve de apoyo a los componentes tácticos del aposentador	GLOBAL	1	\$ 368.900	\$ 223.200	\$ 42.408	\$ 265.608	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000	\$ 240.000	\$ 45.600	\$ 285.600
16	Set de 4 ruedas elevadoras para Corners con soporte												
16.1	Mantenimiento a sus terminales, pines, pasadores rodamientos y revisión de líquido hidráulico en gatos del set de ruedas.	GLOBAL	1	\$ 142.800	\$ 86.400	\$ 16.416	\$ 102.816	\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000
16.2	A las ruedas se les debe revisar el funcionamiento, engrase de los rodamientos, cambio de los neumáticos y llantas de ser necesario bajo la decisión de la supervisión.	GLOBAL	1	\$ 178.500	\$ 108.000	\$ 20.520	\$ 128.520	\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800

EVALUACIÓN ECONÓMICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA
No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO	Menor Valor Ofertado			Segundo Menor Valor Ofertado			Tercer Menor Valor Ofertado		
					CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			SOLOGEM S.A.S.			PIA S.A.S		
					VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
16.3	Transporte, izada y/o levantamiento de cargas pesadas superiores a 10 Toneladas; se deberá realizar mediante Grúa Telescópica CAP. Mínimo 15 toneladas, vehículo y operarios certificados por la ONAC, en competencias de levantamiento y transportes de cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, por espacios de 6 horas contados a partir del ingreso a la Unidad Militar.	GLOBAL	1	\$ 3.766.350	\$ 2.278.800	\$ 432.972	\$ 2.711.772	\$ 2.900.000	\$ 551.000	\$ 3.451.000	\$ 2.780.000	\$ 528.200	\$ 3.308.200
17	Sistema de Seguridad Industrial y de Salud Ocupacional												
17.1	Cambio de químicos que se encuentren vencidos a los elementos que lo componen. Verificación de funcionamiento de los equipos de medida, cambio de baterías, conteo detallado inventario y entrega del equipo completo.	GLOBAL	1	\$ 202.300	\$ 122.400	\$ 23.256	\$ 145.656	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800
18	Despliegue Grupo Aposentamiento Funcionando.												
18.1	Despliegue completo y armado de una (01) carpa de campaña o carpa Tipo Comando inflable con sus respectivos pisos armados, muebles y mesas tácticos. El juego de literas en su totalidad funcionales y operativas (16 por carpa) con mesas auxiliares. Montaje y operación de los equipos tipo paquete de acondicionamiento para cada carpa con sus ductos portátiles. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión y extensiones internas. El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	GLOBAL	1	\$ 2.308.600	\$ 1.396.800	\$ 265.392	\$ 1.662.192	\$ 1.850.000	\$ 351.500	\$ 2.201.500	\$ 1.700.000	\$ 323.000	\$ 2.023.000
18.2	Despliegue completo y armado de un (01) contenedor de subsistema de CEL saneamiento básico con sus respectivos equipos y accesorios. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de sistemas y bombas de las duchas de baños y desagües. El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	GLOBAL	1	\$ 3.790.150	\$ 2.293.200	\$ 435.708	\$ 2.728.908	\$ 2.800.000	\$ 532.000	\$ 3.332.000	\$ 2.720.000	\$ 516.800	\$ 3.236.800
18.3	Despliegue completo y armado de un (01) contenedor de sistema de contenedor de cocina con sus respectivos equipos y accesorios. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de equipos de cocción, marmita, lavador de vajillas, horno, planchas, freidoras, estufa y nevera. Así mismo, funcionamiento de los sistemas y bombas de succión, bomba del lavaplatos, bomba de achique y aire acondicionado.	GLOBAL	1	\$ 3.790.150	\$ 2.293.200	\$ 435.708	\$ 2.728.908	\$ 2.800.000	\$ 532.000	\$ 3.332.000	\$ 2.600.000	\$ 494.000	\$ 3.094.000

EVALUACIÓN ECONÓMICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA
No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024

					Menor Valor Ofertado			Segundo Menor Valor Ofertado			Tercer Menor Valor Ofertado		
					CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			SOLOGEM S.A.S.			PIA S.A.S		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
	El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.												
18.4	Despliegue completo y armado de un (01) contenedor potabilizadora y tratamiento agua con sus respectivos equipos y accesorios. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de equipos, componentes, controles y bombas. El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	GLOBAL	1	\$ 3.361.750	\$ 2.034.000	\$ 386.460	\$ 2.420.460	\$ 1.550.000	\$ 294.500	\$ 1.844.500	\$ 2.180.000	\$ 414.200	\$ 2.594.200
18.5	Transporte, levantamiento e instalación, específicamente de los contenedores de 20 pies del Grupo Aposentador mediante Grúa telescópica CAP de mínima 15 toneladas, vehículo certificado por ONAC y operarios certificados ante ONAC, en competencias de levantamiento y transporte de cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, por cantidad de 01 hora	GLOBAL	1	\$ 374.850	\$ 226.800	\$ 43.092	\$ 269.892	\$ 300.000	\$ 57.000	\$ 357.000	\$ 280.000	\$ 53.200	\$ 333.200
18.6	Despliegue total y completo del grupo de aposentamiento que incluye alarmado completo de las carpas de campañas (12) y las carpas Tipo Comando inflables con sus respectivos pisos armados y muebles y mesas tácticos. El juego de literas en su totalidad funcionales y operativas (160), con mesas auxiliares. Montaje y operación de los equipos tipo paquete de acondicionamiento para cada una de las carpas 13 con sus ductos portátiles. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tableros eléctricos (8), equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión y extensiones internas. Transporte, levantamiento e instalación de los contenedores de electrógenos, Sistemas ELC saneamiento Básico (02), Contenedor Frigorífico (01) y contenedor Aires, pisos y extensiones. El levantamiento y la instalación de los contenedores específicamente del Grupo aposentador se deberá realizar mediante Grúa telescópica CAP. Mínima 15 toneladas, vehículo certificado por ONAC y operarios certificados ante ONAC , en competencias de levantamiento y transporte de cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, por espacio de 06 horas contados a partir del ingreso a la Unidad Militar. Así mismo el desmonte de cargas superiores a 5 toneladas mediante montacargas con capacidad de hasta 05 toneladas, certificadas con operarios certificados ONAC y cama baja con capacidad para dos contenedores con sus respectivos seguros y certificaciones.	GLOBAL	1	\$ 18.861.500	\$ 11.412.000	\$ 2.168.280	\$ 13.580.280	\$ 15.700.000	\$ 2.983.000	\$ 18.683.000	\$ 15.750.000	\$ 2.992.500	\$ 18.742.500

EVALUACIÓN ECONÓMICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA
No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024


					Menor Valor Ofertado			Segundo Menor Valor Ofertado			Tercer Menor Valor Ofertado		
					CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			SOLOGEM S.A.S.			PIA S.A.S		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
	El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.												
18.7	<p>Repliegue completo, limpieza y desmontaje de una (01) carpa de campaña o carpa Tipo Comando inflable con sus respectivos pisos desarmados, muebles y mesas tácticos.</p> <p>El juego de literas en su totalidad funcionales y operativas (16 por carpa), con mesas auxiliares.</p> <p>Desmontaje y almacenado de los equipos tipo paquete de acondicionamiento para cada carpa con sus ductos portátiles.</p> <p>Desinstalación, recogida y almacenamiento del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrogénos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión y extensiones internas.</p> <p>El repliegue de aposentamiento y almacenamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.</p>	GLOBAL	1	\$ 3.129.700	\$ 1.893.600	\$ 359.784	\$ 2.253.384	\$ 2.400.000	\$ 456.000	\$ 2.856.000	\$ 2.440.000	\$ 463.600	\$ 2.903.600
18.8	<p>Repliegue completo, limpieza y desarmado de un (01) contenedor de subsistema de CEL saneamiento básico con sus respectivos equipos y accesorios.</p> <p>Desinstalación y almacenamiento del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrogénos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de sistemas y bombas de las duchas de baños y desagües.</p> <p>El repliegue de aposentamiento y almacenamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.</p>	GLOBAL	1	\$ 3.129.700	\$ 1.893.600	\$ 359.784	\$ 2.253.384	\$ 2.400.000	\$ 456.000	\$ 2.856.000	\$ 2.520.000	\$ 478.800	\$ 2.998.800

EVALUACIÓN ECONÓMICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA
No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024

					Menor Valor Ofertado			Segundo Menor Valor Ofertado			Tercer Menor Valor Ofertado		
					CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			SOLOGEM S.A.S.			PIA S.A.S		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
18.9	<p>Repliegue completo, limpieza y desarmado de un (01) contenedor de sistema de contenedor de cocina con sus respectivos equipos y accesorios.</p> <p>Desinstalación y almacenamiento del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de equipos de cocción, marmita, lavador de vajillas, horno, planchas, freidoras, estufa y nevera.</p> <p>Así mismo, desinstalación de los sistemas y bombas de succión, bomba del lavaplatos, bomba de achique y aire acondicionado.</p> <p>El repliegue de aposentamiento y almacenamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.</p>	GLOBAL	1	\$ 3.189.200	\$ 1.929.600	\$ 366.624	\$ 2.296.224	\$ 2.000.000	\$ 380.000	\$ 2.380.000	\$ 2.400.000	\$ 456.000	\$ 2.856.000
18.10	<p>Repliegue completo, limpieza y desarmado de un (01) contenedor potabilizadora y tratamiento agua con sus respectivos equipos y accesorios.</p> <p>Desinstalación y almacenamiento del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de equipos, componentes, controles y bombas.</p> <p>El repliegue de aposentamiento y almacenamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.</p>	GLOBAL	1	\$ 2.618.000	\$ 1.584.000	\$ 300.960	\$ 1.884.960	\$ 1.400.000	\$ 266.000	\$ 1.666.000	\$ 1.880.000	\$ 357.200	\$ 2.237.200
18.11	<p>Repliegue total y desmontaje completo del grupo de aposentamiento que incluye el desarmado completo de las carpas de campañas (12) y las carpas Tipo Comando inflables con sus respectivos pisos desarmados y muebles y mesas tácticos recogidas y almacenadas. Desmante y almacenado de literas en su totalidad funcionales y operativas (180), con mesas auxiliares.</p> <p>Desmante y almacenado de los equipos tipo paquete de acondicionamiento para cada una de las carpas 13 con sus ductos portátiles.</p> <p>Desinstalación, recogida y almacenamiento del sistema eléctrico total, tableros eléctricos (10), equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión y extensiones internas.</p> <p>Transporte, levantamiento e instalación de los contenedores de electrógenos, Sistemas ELC saneamiento Básico (02), Contenedor Frigorífico (01) y contenedor Aires, pisos y extensiones al lugar de parqueo establecido.</p>	GLOBAL	1	\$ 20.616.750	\$ 12.474.000	\$ 2.370.060	\$ 14.844.060	\$ 17.280.000	\$ 3.283.200	\$ 20.563.200	\$ 17.300.000	\$ 3.287.000	\$ 20.587.000

EVALUACIÓN ECONÓMICA PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA
No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024

					Menor Valor Ofertado			Segundo Menor Valor Ofertado			Tercer Menor Valor Ofertado		
					CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			SOLOGEM S.A.S.			PIA S.A.S		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
	<p>El levantamiento y la instalación de los contenedores específicamente del Grupo Aposentador se deberá realizar mediante Grúa telescópica CAP. Mínima 15 toneladas, vehículo certificado por ONAC y operarios certificados ante ONAC, en competencias de levantamiento y transporte de cargas y sus respectivos cursos de alturas vigentes, por espacio de 06 horas contados a partir del ingreso a la Unidad Militar. Asimismo el desmonte de cargas superiores a 5 toneladas mediante montacargas con capacidad de hasta 05 toneladas, certificadas con operarios certificados ONAC y cama baja con capacidad para dos contenedores con sus respectivos seguros y certificaciones.</p> <p>El repliegue de aposentamiento y almacenamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.</p>												
SUMATORIA PRECIOS DE REFERENCIA				\$ 190.132.250	OFERTA ECONOMICA		\$ 136.895.220	OFERTA ECONOMICA		\$ 160.394.150	OFERTA ECONOMICA		\$ 167.413.960


PD4. IVONNE RINCÓN ARGUELLO
COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR