




PLANTA GENERAL ESC. 1:50




PLANTA DE CUBIERTA ESC. 1:50




ESTRUCTURA DE CUBIERTA ESC. 1:50




PÓRTICO Y CIMENTACIÓN ESC. 1:50




DETALLE COCINA ESC. 1:50




CORTE FACHADA ACCESO ESC. 1:50




CORTE FACHADA POSTERIOR ESC. 1:50




CORTE LONGITUDINAL AA ESC. 1:50




PLANTA GENERAL HIDRÁULICO ESC. 1:50



PLANTA GENERAL SANITARIA ESC. 1:50



DETALLE CAMPO DE INFILTRACIÓN



DETALLE CAJA INSPECCIÓN CON TRAMPA

NOTAS Y PASOS DE INSTALACIÓN:

-Área del campo de infiltración 9x0.60m
-Realizar zanjas de 60 cm de profundidad x 40 cm de ancho.
-La pendiente de los ramales debe estar entre 3%-5%
-La tuberia del campo de infiltracion debe ser de 3" y estaran perforados con 2 agujeros cada 10 cm en forma de v invertida generando un angulo de 45º con respecto al eje vertical del tubo.
-Se debe rellenar la zanja con 30cm de Triturado Grueso.
-Agregar material de relleno hasta tapar la tuberia.
-Colocar una malla Geotextil de 80% de cerrado de tramo, el geotextil cubrira la totalidad del Truturado y solapara 5cm a cada lado para coser posteriormente.
-Por ultimo cubrir la zanja con tierra sin apisonar, dejando una pequeña lomada que en 3 semanas se compactara sola.

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA

PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS, HABITACIONES Y PISOS EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

MODALIDAD

COCINA
MÓDULO INDEPENDIENTE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO HIDRÁULICO SANITARIO

CONTIENE

PLANTA GENERAL.
PLANTA DE CUBIERTA.
ESTRUCTURA DE CUBIERTA.
PÓRTICO Y CIMENTACIÓN
DETALLE DE COCINA
CORTE FACHADA ACCESO
CORTE FACHADA POSTERIOR
CORTE LONGITUDINAL A-A'
PLANTA GRAL HIDRÁULICO
PLANTA GRAL SANITARIA
DETALLE CAMPO DE INFILTRACIÓN
DETALLE CAJA INSPECCIÓN

ELABORÓ

ARQ. LUISA FERNANDA URREA NIETO
M.P. A2420213-52837092

REVISO Y APROBÓ

PROPIETARIO

ALCALDE MUNICIPAL

OBSERVACIONES

ESCALA 1:100

OCTUBRE 2022

PLANCHA 1 DE 1