Barranquilla 24 septiembre 2024

Doctora:
CARMEN ISABEL LOPEZ URDANETA
Supervisora

ASUNTO: ACTIVIDADES REALIZADAS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y AUTORIDAD SANITARIA EN SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANQUILLA No. **CD-11-2024-3341**

Me permito presentar a usted un primer informe de gestión, correspondiente del 24 de agosto al 23 de septiembre de 2024

Obligación Contractual	**PRODUCTO**
Brindar apoyo en la planeación y ejecución de actividades propias del programa de entornos saludables, en las instituciones educativas del Distrito de Barranquilla y/o donde se requiera.	Apoye en reunión en la oficina de salud pública con la referente del programa Sanit Castillo para el fortalecimiento de proceso con respecto a los IED, el día 20/09/2024. Realice visitade de apoyo y seguimiento Sanitario Entorno Escolares a la IED LA SALLE. Realice visitade de apoyo y seguimiento Sanitario Entorno Escolares a la IED EL VALLE SEDE I. Realice visitade de apoyo y seguimiento Sanitario Entorno Escolares a la IED EL VALLE SEDE II. Realice visitade de apoyo y seguimiento Sanitario Entorno Escolares a la IED LA MAGDALENA SEDE I. Realice visitade de apoyo y seguimiento Sanitario Entorno Escolares a la IED LA MAGDALENA SEDE II. Realice visitade de apoyo y seguimiento Sanitario Entorno Escolares a la IED DEL CARIBE. Realice visitade de apoyo y seguimiento Sanitario Entorno Escolares a la IED MARIA AUXILIADORA SEDE I. Realice visitade de apoyo y seguimiento Sanitario Entorno Escolares a la IED MARIA AUXILIADORA SEDE III. Realice visitade de apoyo y seguimiento Sanitario Entorno Escolares a la IED SAN JOSE. Realice visitade de apoyo y seguimiento Sanitario Entorno Escolares a la IED JOSE ANTONIO GALAN. Realice visitade de apoyo y seguimiento Sanitario Entorno Escolares a la IED MARCO FIDEL SUAREZ.

	Realice visitade de apoyo y seguimiento Sanitario Entorno Escolares a la IED RODOLFO LLINAS RIASCO. Realice visitade de apoyo y seguimiento Sanitario Entorno Escolares a la IED MARIA CANO SEDE I. Realice visitade de apoyo y seguimiento Sanitario Entorno Escolares a la IED MARIA CANO SEDE 4. Realice visitade de apoyo y seguimiento Sanitario Entorno Escolares a la IED LA UNION SEDE I.
Brindar acompañamiento en las capacitaciones dirigidas a la comunidad y el seguimiento a visitas domiciliarias realizadas de la estrategia de vivienda saludable.	Sostuve Reunión para la organización del cronograma De las intervenciones realizas con la Referente del programa. Realice visita de seguimiento socialización se dictó charla del programa entorno saludable en vivienda saludable en los barrios las nieves y la luz.
Apoyarlas las actividades de intervención para la erradicación de puntos críticos en el distrito de barranquilla	Apoye en jornada de puntos críticos y socialización para residuos voluminosos y posconsumo en compañía de Barranquilla Verde, Oficina de Servicios Púbicos, junta de acción comunal, Oficina de Salud Pública distrital, en los barrios: Cordialidad Murillo con la 8

Apoyar el seguimiento a casos de acumuladores compulsivos	Atención queja **EXT-QUILLA-24-107759** Atención queja **EXT-QUILLA-24-111801**
Apoyar la recepción, distribución y digitación de las solicitudes de inspección sanitaria y demás actividades administrativas y de gestión documental del programa.	Se apoyo a la gestión documental del programa con las carpetas correspondientes.
Apoyar la construcción de redes sociales de apoyo a nivel comunitario en lo que respecta a situaciones en salud Ambiental a priorizar como: calidad del aire, y estrategias	Participe en capacitación sede cajacopi día internacional del Aire limpio por un cielo azul, acciones estratégicas sobre calidad del Aire, participo barranquilla verde y secretaria de salud.
Brindar acompañamiento, participar y/o asistir a reuniones, eventos, actividades y mesas de trabajos para fortalecer las actividades misionales de la Secretaría Distrital de Salud.	programación y coordinación de actividades y mesas de trabajo para el seguimiento de los puntos críticos intervenidos con el fin de evitar nuevamente la contaminación ambiental en la comunidad.

Las demás que le sean asignadas en virtud de sus competencias, para el alcance de las metas de los proyectos, programas y el cumplimiento de los fines misionales de la Secretaría Distrital de Salud.	Durante el periodo se cumplieron con las actividades asignadas. Realice curso virtual de transparencia y lucha contra la corrupción

VoBo SANIT CASTILLO
Profesional Universitario
Referente Entornos Saludables

YASSER ABDALA FONTALVO YABER
C.C. 1129534289 de Barranquilla
celular 3004582895

Anexos evidencias fotográficas















ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-SS-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL
OFICINA DE SALUD PÚBLICA

ACTA DE VISITA A: IED SAN JOSÉ

En Barranquilla D.E.I.P., a los 27 días del mes de Agosto del año 2024, (el), (los) Suscrito(s) funcionario(s) de la oficina de Salud Pública de la Secretaria de Salud Distrital de Barranquilla, se hicieron presentes en las instalaciones donde funciona el siguiente establecimiento:

Razón social: IED San José
Ubicación: Km 21 # 39-10
Matricula mercantil:
Nit: 802007431-2
Teléfonos 3008902251

La visita fue atendida por el(los) señor(a) (es): Aidina Alfaro

Identificado(s) con la cedula de ciudadanía: 39 187 739.

quien(es) desempeñan el(los) cargo de: Rectora

OBJETIVO: Visita técnica de Avanzada con el objeto de expedir certificado de Sanidad.

ANTECEDENTES: La IED tiene 60 años aproximadamente cuento con 1536 estudiantes aprox. en triple jornada

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SITUACIÓN ENCONTRADA:

1. ESTRUCTURA: SE OBSERVA ALTA HUMEDAD EN DISTINTAS ZONAS DE LA TES. LOS SALONES PRESENTAN DEFICIENCIA EN ILUMINACION Y VENTILACION. (AIRE ACONDICIONADO)

SANEAMIENTO BASICO: CUENTA CON AGUA POTABLE CONSTANTE Y BUENA PRESION. BAÑOS 2º PISO EN MAL ESTADO POR TAPONAMIENTO FUE SELLADO DESDE AYER PARA SU CORRECCION Y MTTO. BAÑOS 1er PISO EN BUEN ESTADO.

ALIMENTOS: FUNCIONA COMEDOR Y KIENDO ESCOLAR EN BUEN ESTADO. SE RECOMIENDA ACTUALIZAR CERTIFICADO DE MANIPULACION DE ALI. ALIMENTOS BIEN ALMACENADOS Y CON FECHA VIGENTE.

RESIDUOS SOLIDOS: SE OBSERVAN VARIOS CANECOS. SE RECOMIENDA ORGANIZAR PUNTO GENERAL E IMPLEMENTAR PROCESO DE RECICLAJE.

AEDES AEGYPTI: SE DESTRUYE FOCO DE LARVA POR AGUA ESTANCADA EN LLANTAS. SE RECOMIENDA DAR GESTION A LOS LLANTOS Y DEMAS RECIPIENTES. SE OBSERVA AGUA ESTANCADA EN PLAFÓN

FACTORES DE RIESGO: SE OBSERVAN VARIOS TOMA CORRIENTE EN MAL ESTADO. ALGUNAS CONDENSADORAS DEL AIRE ACOND. CON CABLEADO A LA VISTA. CABLES DE CERCA ELECTRICA DESPRENDIDOS Y A 1 METRO DEL PISO. SE RECOMIENDA RETIRAR VIGAS DE VENTANAS PINTADO Y A LA VISTA. SE RECOMIENDA MANTENER CERRADA LA ESTACIÓN Y RETIRAR RESIDUOS EN DISTINTAS ZONAS.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-SS-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

COMENTAN QUE FUE ATENDIDO POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS, EL INCIDENTE DE UN ATAQUE DE UN PANAL DE AVISPAS, LOS CUALES ATACARON Y PICARON A VARIOS ESTUDIANTES Y A LO CUAL HUBO LA DE SEGURIDAD. CONFIRMAN QUE LOS MENORES YA FUERON RETIRADOS.

La presente diligencia fue realizada por el (los) suscrito(s) funcionario(s), sin extralimitación de funciones y de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. Esta acta contiene todo lo que se vio, se dijo y se hizo. Copia íntegra del presente documento se deja al interesado.

Para constancia se lee y firma por quienes intervinieron en la presente diligencia el día 27 del mes de Agosto Del año 2024, siendo las 10:30 AM.

POR LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL:

NOMBRE: RAFAEL MENDOZA
C. C #: 72254 907
CARGO: APOYO TECNICO SALUD P.
CEL 310 535 1897

NOMBRE: Yamira Abdala
C. C #: 1129 534 284
CARGO: Apoyo Terno salud

NOMBRE: Judith Arrazola V.
C. C #: 2258182
CARGO: Apoyo Ter. Ep Salud P.

NOMBRE:
C. C #:
CARGO:

SE NOTIFICAN POR:

NOMBRE: Alvaro Alfaro
C. C #: 39.187.739
CARGO: Rectora
Cel: 3008902251

NOMBRE:
C. C #:
CARGO:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-55-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL
OFICINA DE SALUD PÚBLICA

ACTA DE VISITA A: IED la magdalena /

En Barranquilla D.E.I.P., a los 3 días del mes de Septiembre del año 2024, (el), (los) Suscrito(s) funcionario(s) de la oficina de Salud Pública de la Secretaria de Salud Distrital de Barranquilla, se hicieron presentes en las instalaciones donde funciona el siguiente establecimiento:

Razón social: IED la magdalena /
Ubicación: CL 41 # 7-07 ,
Matricula mercantil:
Nit: 802 000 796-3 /
Teléfonos 301 466 1150 ,

La visita fue atendida por el(los) señor(a) (es): Mario Martinez Ruiz

Identificado(s) con la cedula de ciudadanía: 8746.300

quien(es) desempeñan el(los) cargo de: coordinador

OBJETIVO:

Visita de Avanzada salud publica para Inspeccion Tecnica con el objetivo de expedir certificado de sanidad

ANTECEDENTES:

La IED cuenta 1500 estudiantes y tiene de existencia 57 años Aproximadamente cuenta con 2 Jornadas

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Infraestructura: Se observa en buen estado en terminos generales algunos tramos con desgaste físico Salones con buena ventilación algunos salones con poca iluminación, salon de (Terreno D) sin Aire y salon de Sena en igual de condiciones

Alimentos: Cocina limpia ordenada organizada se verifico fecha de vencimiento todo legal se recomienda estibas y uso de manipulación de alimentos

Saneamiento Basico: Baños en buen estado agua potable y constante no se observa elementos de aseo personal, Se recomienda poner de baño de damas caninas de eternit en parte superior del sanitario no hay comedor solo meriendas por parte del operador

Residuos Solidos: Se observan varios puntos de recolección en punto general en buen estado y con salida independiente hay programa ambiental con (Multa) en practica

Aedes Aegypti: No se observa agua y puntos con estancamiento de agua

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MIM-GD-SS-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

Factores de Riesgo: Residuos en jardineras puede causar Vectores, cables sueltos y en desorden toma corriente sin tapa, tanque de cielo raso del segundo piso en mal estado, pared lateral de cr 7 con Grietas y en mal estado encerramiento tanque cielo raso pared fue atendido por apoyo de Empresturismo y en proximo dias pronto intervenirlos

La presente diligencia fue realizada por el (los) suscrito(s) funcionario(s), sin extralimitación de funciones y de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. Esta acta contiene todo lo que se vio, se dijo y se hizo. Copia integra del presente documento se deja al interesado.

Para constancia se lee y firma por quienes intervinieron en la presente diligencia el día ___ del mes de _____ Del año _____, siendo las _____.

POR LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL:

NOMBRE: Yarser Abdala
C. C #: 1129 534289
CARGO: Apoyo tecnico operativo
3004 38 2895

NOMBRE: Angel Sierra M
C. C #: 8.727.084
CARGO: Apoyo Tecnico Salud Pob
310 350 8890 Ofic

NOMBRE: Rafael Mendoza
C. C #: 72 754 904
CARGO: Apoyo Tecnico operativo

NOMBRE: Judith Arrieta V.
C. C #: 22581 [illegible]
CARGO: Tecnico Op. Salud p.

SE NOTIFICAN POR:

NOMBRE: X
C. C #: 8'746.700
CARGO: COORDINADOR B.P.

NOMBRE:
C. C #:
CARGO:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-SS-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL
OFICINA DE SALUD PÚBLICA

ACTA DE VISITA A: IED Marpa auxeladora

En Barranquilla D.E.I.P., a los 09 días del mes de Septiembre del año 2024, (el), (los) Suscrito(s) funcionario(s) de la oficina de Salud Pública de la Secretaria de Salud Distrital de Barranquilla, se hicieron presentes en las instalaciones donde funciona el siguiente establecimiento:

Razón social: IED Marpa auxeladora
Ubicación: Calle 38b #7d - 56
Matricula mercantil:
Nit: 802001194
Teléfonos 3225394133

La visita fue atendida por el(los) señor(a) (es): Jaider Diaz

Identificado(s) con la cedula de ciudadanía: 1045232089

quien(es) desempeñan el(los) cargo de: Rector

OBJETIVO: Avanzada de Inspeccion y Control Con el Objeto de Expedir Certificado de Sanidad

ANTECEDENTES: la IED tiene 62 años aproximadamente Cuenta Con 2352 Estudiantes.

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SITUACIÓN ENCONTRADA:

1. Infraestructura: Se Observa en buen Estado En terminos generales, a Excepcion de Un Salon que Presenta Una falla En Uno de Sus Muros y En Otros Presentan falta de Ventilacion, La IED Es de dos plantas, tiene buenas Escaleras y Barandas.

2. Alimentos: El Comedor y Cocina Se Encuentra En buen Estado, las Cocineras Cuentan Con Certificado de Manipulacion de alimentos al dia, Se Sugiere Estibas para alimentos.

3. Saneamiento Basico: El agua potable Es Efectiva, En Presion y los baños Se Encuentran En buen Estado.

4. Residuos Solidos: Se Pueden Observar Varios Puntos de Recoleccion de Basuras y que Se Encuentran En buen Estado y tiene Gestion de Residuos En Varias Zonas la Fundacion Se Llama Asociacion Reto Recichar

5. Factores de Riesgo: No Se observan Extintores En el Comedor

6. Aedes aegypti: No Se Observan Aguas Estancadas,

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

La presente diligencia fue realizada por el (los) suscrito(s) funcionario(s), sin extralimitación de funciones y de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. Esta acta contiene todo lo que se vio, se dijo y se hizo. Copia íntegra del presente documento se deja al interesado.

Para constancia se lee y firma por quienes intervinieron en la presente diligencia el día 9 del mes de Septiembre Del año 2024, siendo las 12:00.

POR LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL:

NOMBRE: Jefferson Lara Soto
C. C #: 1143465539
CARGO: Tecnico en salud publica

NOMBRE:
C. C #:
CARGO:

NOMBRE: Angel Stella
C. C #: 8,727 084
CARGO: Tecnico en Salud Publica

NOMBRE:
C. C #:
CARGO:

SE NOTIFICAN POR:

NOMBRE: Jasper d'Paz Noriega
C. C #: 1045232089
CARGO: Rector

NOMBRE:
C. C #:
CARGO:

Powered by CamScanner

P.C

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-SS-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL
OFICINA DE SALUD PÚBLICA

ACTA DE VISITA A: IED Maria Auxiliadora Sede II

En Barranquilla D.E.I.P., a los 10 días del mes de Septiembre del año 2024, (el), (los) Suscrito(s) funcionario(s) de la oficina de Salud Pública de la Secretaria de Salud Distrital de Barranquilla, se hicieron presentes en las instalaciones donde funciona el siguiente establecimiento:

Razón social:
Ubicación: CV 5 # 40-04
Matricula mercantil:
Nit: 802001194-4
Teléfonos 3008266597

La visita fue atendida por el(los) señor(a) (es): Tatiana Rodriguez Ruiz

Identificado(s) con la cedula de ciudadanía: 32862372

[illegible] el(los) cargo de [illegible]

OBJ: [illegible] Inspección Tecnica con el objetivo de expedir certificado de sanidad

ANTECEDENTES:

La IED cuenta 180 estudiantes y tiene de existencia 15 años Aproximadamente cuenta con cocina Dotada

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

Código: MM-GD-SS-F-083

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Infraestructura: Se observa en buen estado en terminos generales salones con buena ventilación e iluminación, sala de profesores sin aire y ventilación, sala de profesores con techo para goteras dañado. Faltan mesas de Agua en salon de clase

Saneamiento Basico: Baños en buen estado Agua potable y constante sin embargo se observa en baño de niñas falta un sanitario y retiran tubería PVC, se observa cuarto de Aseo en buen estado y organizado, no se observa elementos de Aseo personal, lavamanos de baños estan listos

Alimentos: Funciona comedor escolar en buen estado no hay tienda escolar niños traen merienda y entregan por parte del PAE igualmente

Residuos solidos: se observa varios puntos de recolección de residuos punto general en buen estado sin embargo se dan recomendaciones residuos salen por entrada de estudiantes hay plan de residuos en practica pero no documentado (Tesa)

Vectores Aseg y/o: No se observa puntos con agua estancada

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

factores de Riesgo: Se verifica pared en punto caminos de Residuos con Humedad, pared principal con Humedad, Cielo Raso de Salon Preferencial con algunos Tramos dañados de Preferencial con algunos Tramos dañados Salon Transmano 24 se palpa agua cuando llueve Sale por piso

La presente diligencia fue realizada por el (los) suscrito(s) funcionario(s), sin extralimitación de funciones y de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. Esta acta contiene todo lo que se vio, se dijo y se hizo. Copia integra del presente documento se deja al interesado.

Para constancia se lee y firma por quienes intervinieron en la presente diligencia el día ___ del mes de _____ Del año _____, siendo las _____.

POR LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL:

NOMBRE: Karen Abdala
C. C #: 1129534289
CARGO: Apoyo tecnico operativo
3004582895

NOMBRE: ANGEL Sierra Mena
C. C #: 8.721.084
CARGO: Apoyo tecnico salud publica

NOMBRE:
C. C #:
CARGO:

NOMBRE:
C. C #:
CARGO:

SE NOTIFICAN POR:

NOMBRE: Patricia Rodriguez
C. C #: 32867372
CARGO: Docente.

NOMBRE:
C. C #:
CARGO:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-15-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL
OFICINA DE SALUD PÚBLICA

ACTA DE VISITA A: IED Mario Fidel Suarez

En Barranquilla D.E.I.P., a los 12 días del mes de Septiembre del año 2024, (el), (los) Suscrito(s) funcionario(s) de la oficina de Salud Pública de la Secretaria de Salud Distrital de Barranquilla, se hicieron presentes en las instalaciones donde funciona el siguiente establecimiento:

Razón social: IED Mario Fidel Suarez
Ubicación: CV 6B # 36B - 46
Matricula mercantil:
Nit: 890106369-8
Teléfonos 3007110015

La visita fue atendida por el(los) señor(a) (es): Oscar Montoya Ferrer

Identificado(s) con la cedula de ciudadanía: 8740748

quien(es) desempeñan el(los) cargo de: Rector

OBJETIVO:

Avanzo de visita técnica y control con el objetivo de expedir certificados de sanidad por parte de la oficina de salud Publica Distrital

ANTECEDENTES:

La IED cuenta 2.200 estudiantes en 2 Jornadas cuenta con 58 años aproximadamente de fundado

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Infraestructura: Se observa en buen estado en terminos generales, sin embargo se observa techos con desgaste físico, salones de primaria sin aire, salones con humedad, paredes de aulas con grietas, techos de techo cielo raso 3 piso en mal estado, punto de cera pared del pasillo 2, 3 piso fuente Humedad

Saneamiento Básico: Paros en buen estado Agua potable cuentan con se observa Implementos de Aseo personal Pelera limpias baños segundo piso bajo del 2 piso con grietas

Residuos Sólidos: Se observa varios puntos de recolección el punto central en desorden se observa programa de residuos en practica, en callejón de punto general Fuera pelión basura no tiene recolector

Alimentos: Cocina tiende estar en buen estado se verifica fecha de vencimiento de productos se encuentra curso manipulación de alimento y estibas para producto

Redes Hidráulicas: No se observa pelera de recipiente llena de agua sin embargo se observa agua estancada en tapa de tanque elevado para pelión agua

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-15-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

Factores de Riesgo: pared con enchape sobre de primer 2 piso, tomacorriente en mal estado en pasillo 2 piso y baño 2 piso en Riesgo de caer, estructura de techo de Tablilla Asbesto Cemento Riesgo de caer, techo en Salones, Goteras en Techo de agua en salon, Caja de emergencia con vidrio Roto, Tanque contiene sin tapa organizar y retirar objetos de cuartos en Aulas de comedor

La presente diligencia fue realizada por el (los) suscrito(s) funcionario(s), sin extralimitación de funciones y de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. Esta acta contiene todo lo que se vio, se dijo y se hizo. Copia íntegra del presente documento se deja al interesado.

Para constancia se lee y firma por quienes intervinieron en la presente diligencia el día ___ del mes de _____ Del año _____, siendo las _____.

POR LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL:

NOMBRE: Yamir Alcalado
C. C #: 1129 533 420
CARGO: Apoyo Tecnico operativo
2004502898

NOMBRE: Jeffrisa Isis Soto
C. C #: 1143465539
CARGO: apoyo tecnico operativo

NOMBRE: ANGEL Sierra de la
C. C #: 8.727 084
CARGO: Apoyo tecnico Salud Publ.

NOMBRE: Judith Trapsa V.
C. C #: 22581800
CARGO: contratista

SE NOTIFICAN POR: V Elizabeth Consuegra.

NOMBRE: Elizabeth Consuegra Barros.
C. C #: 32.646.800
CARGO: Coordinadora Académica.

NOMBRE:
C. C #:
CARGO:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-SS-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL
OFICINA DE SALUD PÚBLICA

ACTA DE VISITA A: ICO Rodolfo Llinas Riaño

En Barranquilla D.E.I.P., a los 16 días del mes de Septiembre del año 2024, (el), (los) Suscrito(s) funcionario(s) de la oficina de Salud Pública de la Secretaria de Salud Distrital de Barranquilla, se hicieron presentes en las instalaciones donde funciona el siguiente establecimiento:

Razón social: ICO Rodolfo Llinas Riaño
Ubicación: CLL 35B #13-40
Matricula mercantil:
Nit: 80.200076 9-4
Teléfonos 301 259 9884

La visita fue atendida por el(los) señor(a) (es): Bolesander Meza Barros

Identificado(s) con la cedula de ciudadanía: 72 308 216

quien(es) desempeñan el(los) cargo de: Portero

OBJETIVO:

Visita avanzada salud publica para Inspeccion sanitaria con el objeto de operativo enfermedad de sanidad

ANTECEDENTES:

En ICO cuenta 940 estudiantes y tiene de existencia 55 años de existencia cuenta con una Jornada

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Infraestructura: Se observa en buen estado en terminos generales, sin embargo hay desgaste fisico en piso y paredes con grietas, pared de ladrillo sin fuego y en el aire del patio con techo por fuera y en el aire salones con buena ventilacion y iluminacion.

Saneamiento Basico: baños en buen estado agua potable y constante se observa no hay implemento de aseo personal

Alimentos: funciones tienda escolar en buenas condiciones y comedor en buen estado se verifica cadena de productos tienen curso de manipulacion de alimentos todo en orden

Residuos Solidos: Se observa varios puntos de recoleccion de residuos en la IED punto central en buenas condiciones basura sale por entidad independiente y manejan plan de rendura en practica

Aides Aegipty: No se observa llantas, potes, recipientes con agua estancada.

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

Factores de Riesgo: Saben informativo presento consejo
pinos de salon en mal estado, tiene cosiente
sin tapas. Abanico sin tapa en salon,
Pared de cancha de futbol presento vuelo
por lluvia en riesgo de caer sobre cancha,
Pared de salon de clase con grietas

La presente diligencia fue realizada por el (los) suscrito(s) funcionario(s), sin extralimitación de funciones y de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. Esta acta contiene todo lo que se vio, se dijo y se hizo. Copia integra del presente documento se deja al interesado.

Para constancia se lee y firma por quienes intervinieron en la presente diligencia el día 16 del mes de Septiembre Del año 2024, siendo las 12:00.

POR LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL:

NOMBRE: Yomira Alcalá
C. C #: 1129537280
CARGO: Apoyo termo operativo
3004582895

NOMBRE: Jefferson Loic S.
C. C #: 1143465539
CARGO: apoyo tecnico operativo

NOMBRE: Adriel Sierra
C. C #: 8.171.984
CARGO: Apoyo termo operativo

NOMBRE: Griselda Fragoso
C. C #: contratista 22581800
CARGO: contratista

SE NOTIFICAN POR:

NOMBRE:
C. C #: 72.308.216
CARGO: RECTOR

NOMBRE:
C. C #:
CARGO:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-SS-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL
OFICINA DE SALUD PÚBLICA

ACTA DE VISITA A: IED María Cano sede principal

En Barranquilla D.E.I.P., a los 17 días del mes de Septiembre del año 2024, (el), (los) Suscrito(s) funcionario(s) de la oficina de Salud Pública de la Secretaria de Salud Distrital de Barranquilla, se hicieron presentes en las instalaciones donde funciona el siguiente establecimiento:

Razón social: IED María Cano sede principal
Ubicación: CV 86 # 35A 83
Matricula mercantil:
Nit: 802 001 0620
Teléfonos 310 705 21 62

La visita fue atendida por el(los) señor(a) (es): Eugenia Marín

Identificado(s) con la cedula de ciudadanía: 28 479 207

quien(es) desempeñan el(los) cargo de: Rector

OBJETIVO:

Visita Técnica de Avanzado con el objeto de expedir certificado de sanidad

ANTECEDENTES:

La IED tiene 59 años Aproximadamente cuenta con 1188 estudiantes Aprox. en jornada unica

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Infraestructura: Se observa en buen estado en terminos Generales sin embargo se observa Humedad en diferentes zonas de la I.E.D, varios Salones presentan Insuficiencia en Aire, Cubierta del piso 2 en mal estado, Bloques Antiguos entuchados se realizan mantenimiento en mayores días (Reseña de Gestion)

Alimentos: Funciona Comedor y tienda escolar en buen estado se recomienda curso manipulacion de alimentos para personal de tienda escolar y estibas se verifica Fechas de productos todo en orden

Saneamiento Basico: Baños en buen estado Agua potable y constante no se verifica elementos de Aseo personal. Pared del baño de 2 piso de mujeres presenta Humedad

Residuos Solidos: Se observa varios canecas en toda la I.E.D, punto General se recomienda organizar basura sola por salida y entrada de Estudiantes se dan Recomendaciones, hay mosquitos de Residuos y olas ejecutan por (multa)

Vides Aegypty: Se observa agua estancada en piso de tanque elevado 1 piso, Agua estancada en cuarto de maquina en el techo con tapa de tanques en mismas condiciones se Recomienda Retiro

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

Factores de Riesgo: Los cuentes son tapa, Humedad en pared de salon, tuberia y cable de condensadores en intemperie cielo raso en mal estado y con Humedad Humedad en cielo raso de baño, Sucio en mal estado caja de extintores sin tapa de vidrio para retirar vidrio, cortar cesped del patio por lama de roedores

La presente diligencia fue realizada por el (los) suscrito(s) funcionario(s), sin extralimitación de funciones y de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. Esta acta contiene todo lo que se vio, se dijo y se hizo. Copia íntegra del presente documento se deja al interesado.

Para constancia se lee y firma por quienes intervinieron en la presente diligencia el día ___ del mes de _____ Del año _____, siendo las _____.

POR LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL:

NOMBRE: Yaris Abdala
C. C #: 1129534289
CARGO: Apoyo tecnico operativo
3004582895

NOMBRE: ANGEL Sierra Mer
C. C #: 8.727.084
CARGO: Apoyo tecnico salud publico

NOMBRE: Jefferson Lora
C. C #: 1042465529
CARGO: A. Tecnico Operativo

NOMBRE: _____
C. C #: _____
CARGO: _____

SE NOTIFICAN POR: X Merly Barros S.

NOMBRE: _____
C. C #: _____
CARGO: _____

NOMBRE: _____
C. C #: _____
CARGO: _____

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-SS-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL
OFICINA DE SALUD PÚBLICA

ACTA DE VISITA A: IED Maria Cano sede 4

En Barranquilla D.E.I.P., a los 18 días del mes de Septiembre del año 2024, (el), (los) Suscrito(s) funcionario(s) de la oficina de Salud Pública de la Secretaria de Salud Distrital de Barranquilla, se hicieron presentes en las instalaciones donde funciona el siguiente establecimiento:

Razón social: IED Maria Cano sede 4
Ubicación: cl 40 # 11-07
Matricula mercantil:
Nit: 802 00 10 620
Teléfonos 312 653 82 34

La visita fue atendida por el(los) señor(a) (es): Piedad Monte Pofares

Identificado(s) con la cedula de ciudadanía: 32 682 517

quien(es) desempeñan el(los) cargo de: docente

OBJETIVO:

visita Avanzada termino con el objetivo de expedir certificado de sanidad

ANTECEDENTES:

la IED tiene Formalizamiento cuenta con 46 estudiantes en Jornada mañana

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Infraestructura: Se observa en buen estado en Techos y cenefas sin embargo se observa Humedad en paredes y desgaste en algunos tramos salones de clase sin aire y poca ventilacion (Paredes Humedas Patio)

Saneamiento Basico: Baños en buen estado Agua potable constante sin embargo se observa Insumos del personal de Aseo en baños para retirar no se observa elementos de Aseo personal Profesores no tienen baños utilizan baños de los niños

Alimentos: No hay tienda escolar solo comedor traen los comestibles por el operador ya preparados

Residuos Solidos: No se observan canecas en las I E D solo una en el baño para recolección de botellas plasticas el punto de acopio general organizado sale por entrada y salida de estudiantes se dan Recomendaciones

Redes Hidraulicas: no se observa puntos con agua estancada Huerta organizada

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

Factores de Riesgo: Se observa Humedad en pared del patio
Se verifica Humedad en techo del patio
en horas de los niños hay dejado
varios pozos Petroleo

La presente diligencia fue realizada por el (los) suscrito(s) funcionario(s), sin extralimitación de funciones y de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. Esta acta contiene todo lo que se vio, se dijo y se hizo. Copia íntegra del presente documento se deja al interesado.

Para constancia se lee y firma por quienes intervinieron en la presente diligencia el día ___ del mes de _____ Del año _____, siendo las _____.

POR LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL:

NOMBRE: Yomira Abdala
C. C #: 1129534224
CARGO: Apoyo Logistico Operativo
3005482895

NOMBRE: ANGEL SIERRA MEJIA
C. C #: 8727088
CARGO: APOYO TECNICO SALUD PUBLICA
UBA

NOMBRE: Jeferson Jaime
C. C #: 1143465539
CARGO: Tecnico Operativo

NOMBRE: _____
C. C #: _____
CARGO: _____

SE NOTIFICAN POR: Piedad Montes P.

NOMBRE: Piedad Montes P
C. C #: 32682517
CARGO: Docente

NOMBRE: _____
C. C #: _____
CARGO: _____

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-SS-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL
OFICINA DE SALUD PÚBLICA

ACTA DE VISITA A: IED la union - sede I

En Barranquilla D.E.I.P., a los 23 días del mes de Septiembre del año 2024 (el), (los) Suscrito(s) funcionario(s) de la oficina de Salud Pública de la Secretaria de Salud Distrital de Barranquilla, se hicieron presentes en las instalaciones donde funciona el siguiente establecimiento:

Razón social: IED la union - sede I
Ubicación: CL 35B # 14- 10
Matricula mercantil:
Nit: 900 131 774 - 9
Teléfonos 322 312 09 91

La visita fue atendida por el(los) señor(a) (es): Mayoris de la espriella

Identificado(s) con la cedula de ciudadanía: 32 843 805

quien(es) desempeñan el(los) cargo de: Tecnico operativo

OBJETIVO:

Visita de Avanzada salud publica para Inspeccion tecnica con el objeto de expedir concepto de Sanidad

ANTECEDENTES:

la IED cuenta con 792 estudiantes y tiene de existencia 18 años aproximadamente cuenta con Jornada unica

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Infraestructura: Se observa en buen estado en techos generales sin embargo se observa humedad en sectores de base, Aulas con buena iluminación y ventilación, cerramiento dañado

Saneamiento Básico: Baños en buen estado Agua constante y potable SI se observa elementos de Aseo personal, toallas, elevadas Informan que Hacen mantenimiento personal de la contratista que realiza el oficio

Alimentos: Funciona tienda escolar en intemperie se recomienda uso de manipuladores de alimentos y elementos de protección personal funciona comedor escolar en optimas condiciones

Residuos Solidos: Se observa canecas en todo la IED, el punto General en buen estado y organizado tiene salida independiente no se observa plan de reciclaje

Redes Hidrosanitarias: No se observa puntos con agua estancada

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

Factores de Riesgo: Humedad en salones de clase y en varias zonas de la IED

La presente diligencia fue realizada por el (los) suscrito(s) funcionario(s), sin extralimitación de funciones y de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. Esta acta contiene todo lo que se vio, se dijo y se hizo. Copia íntegra del presente documento se deja al interesado.

Para constancia se lee y firma por quienes intervinieron en la presente diligencia el día ___ del mes de _____ Del año _____, siendo las _____.

POR LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL:

NOMBRE: Yorsen Abdala
C. C #: 1129534289
CARGO: Apoyo tecnico operativo
3204582895

NOMBRE: ANGEL Sierra Mena
C. C #: 8.722.084
CARGO: APOYO TECNICO SALUD PUBLICA

NOMBRE: Jeferson Lora
C. C #: 143 465 389
CARGO: Apoyo tecnico

NOMBRE: _____
C. C #: _____
CARGO: _____

SE NOTIFICAN POR: _____

NOMBRE: X Yolanda De la C...
C. C #: 32843805.
CARGO: Tecnico Operativo..

NOMBRE: _____
C. C #: _____
CARGO: _____

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-SS-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL
OFICINA DE SALUD PÚBLICA

ACTA DE VISITA A: IED Jo salle

En Barranquilla D.E.I.P., a los 28 días del mes de Agosto del año 2024, (el), (los) Suscrito(s) funcionario(s) de la oficina de Salud Pública de la Secretaria de Salud Distrital de Barranquilla, se hicieron presentes en las instalaciones donde funciona el siguiente establecimiento:

Razón social: IED Jo salle
Ubicación: CLL 70C # 18- 47
Matricula mercantil:
Nit: 802 00 75 44 - 6
Teléfonos 310 544 03 47

La visita fue atendida por el(los) señor(a) (es): IED Jenis Trujillo de la Cruz

Identificado(s) con la cedula de ciudadanía: 22 726 389

quien(es) desempeñan el(los) cargo de: Rectora

OBJETIVO:

Visita de Vigilancia salud publica para Inspección tecnica con el objetivo de expedir certificado de sanidad

ANTECEDENTES:

Jo IED cuenta 1200 Estudiantes y tiempo de existencia 67 años Aproximadamente cuenta con 3 jornadas

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Infraestructura: Se evidencia con mucho desgaste físico en paredes y pisos, grietas pronunciadas en diferentes sectores, Humedad en distintas zonas pared de poraye infantil en mal estado con grietas pronunciadas, Salones sin Aire y poca iluminación cancha de futbol sin techo

Saneamiento Basico: Baños en buen estado Agua potable y constante sin embargo se evidencia el baño de Hombre sin puerta y duchas en mal estado

Alimentos: funciona comedor escolar y tienda escolar en buen estado y organizado en tienda escolar se recomienda curso manipulación de alimento y estibas para productos, comedor en condiciones optimas

Residuos Solidos: Se observa varios puntos de recolección de Residuos el punto general en buen estado y organizado se dan recomendaciones punto general solo por entrada de estudiantes, existe plan de Residuos en practica y documentado

Aedes Aeg y/o: Se observa una potena con agua se abstuvo y se da educacion sobre el tema

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

Factores de Riesgo: Se Recomienda Recoger basura y escombro en patio central y pisos de comedor, pared de Parque Infantil Humedad y Grietas pronunciadas, cuenta con pared en muy mal Estado con Grietas y Telarañas en mal estado, cables al descubierto caja metalica electrica sin tapa, plafon Humedo en patio central Humeda en cuarto en plafon, Extintores vencido en parque Infantil pedir urgente

La presente diligencia fue realizada por el (los) suscrito(s) funcionario(s), sin extralimitación de funciones y de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. Esta acta contiene todo lo que se vio, se dijo y se hizo. Copia integra del presente documento se deja al interesado.

Para constancia se lee y firma por quienes intervinieron en la presente diligencia el día ___ del mes de _____ Del año _____, siendo las _____.

POR LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL:

NOMBRE: Aaron Abdala
C. C #: 1129532483
CARGO: Apoyo Tramo apuesto

NOMBRE: ANGEL Sierra Men-
C. C #: 8.727 081
CARGO: Apoyo Tecnico en salud publica

NOMBRE:
C. C #:
CARGO:

NOMBRE:
C. C #:
CARGO:

SE NOTIFICAN POR:

NOMBRE: Gerardo Trujillo D.
C. C #: 72.706.389
CARGO: Rectora.

NOMBRE:
C. C #:
CARGO:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-55-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL
OFICINA DE SALUD PÚBLICA

ACTA DE VISITA A: IED el valle sede I

En Barranquilla D.E.I.P., a los 29 días del mes de Agosto del año 2024, (el), (los) Suscrito(s) funcionario(s) de la oficina de Salud Pública de la Secretaria de Salud Distrital de Barranquilla, se hicieron presentes en las instalaciones donde funciona el siguiente establecimiento:

Razón social: IED el valle
Ubicación: CLL 68C # 17-41
Matricula mercantil:
Nit: 802002313 9
Teléfonos 3135327664

La visita fue atendida por el(los) señor(a) (es): milagros suarez figueroa

Identificado(s) con la cedula de ciudadanía: 22632154

quien(es) desempeñan el(los) cargo de: rectora

OBJETIVO: Visita de Avanzada para Inspección Tecnica con el objetivo de expedir certificado de sanidad

ANTECEDENTES: la IED cuenta con 800 estudiantes y tiene de existencia 30 años en doble jornada

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SITUACIÓN ENCONTRADA:

1) Infraestructura: En buen estado en terminos generales Sin embargo se evidencia Humedad en salones de clase grietas en pasillo y patio contra pupitres. y alto desgaste en pisos, salones con buena calidad de aires y Iluminacion, mucha hacinamiento en salones de clase sala de profesores en 2 piso en la intemperie en mala condiciones

Saneamiento Basico: hacen en buen estado agua potable y potable no se observa elementos de aseo personal

Alimentos: funciona comedor escolar y tienda escolar en tienda escolar se encuentra cuerpo manipuladora de alimentos y estibas, comedor en buen estado, alimentos con buena cadena de frio y bien almacenados

Residuos Solidos: Se observa varios puntos de basureros en toda la IED el punto General en buen estado con entrada y salida independiente, no hay Proyecto de residuos solidos, no hay plan de residuos solidos en practica

Aedes Aegypti: No se observa estancamiento de agua en la IED

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-SS-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

Factores de Riesgo: No se observa extintores, falta pasamanos en escalera para 2 piso, cables en desorden, bomba contra incendio sin tapar, Grietas en plafon pasillo central, pared y piso de canchas Futbol en mal estado, cancha de futbol sin cubierta Intervencion urgente

La presente diligencia fue realizada por el (los) suscrito(s) funcionario(s), sin extralimitación de funciones y de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. Esta acta contiene todo lo que se vio, se dijo y se hizo. Copia íntegra del presente documento se deja al interesado.

Para constancia se lee y firma por quienes intervinieron en la presente diligencia el día 29 del mes de Agosto Del año 2024, siendo las _____.

POR LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL:

NOMBRE: Yarsa Abdala
C. C #: Apoyo Tecnico operativo
CARGO: 1129 582 4 284

NOMBRE: ANGEL Sierra M
C. C #: 8.722.087
CARGO: Apoyo Tecnico operativo

NOMBRE: _____
C. C #: _____
CARGO: _____

NOMBRE: _____
C. C #: _____
CARGO: _____

SE NOTIFICAN POR: _____

NOMBRE: Milagro Suarez F
C. C #: 22632154 Soledad.
CARGO: Rectora

NOMBRE: _____
C. C #: _____
CARGO: _____

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-SS-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL
OFICINA DE SALUD PÚBLICA

ACTA DE VISITA A: ICD el valle sede II

En Barranquilla D.E.I.P., a los 30 días del mes de Agosto del año 2024, (el), (los) Suscrito(s) funcionario(s) de la oficina de Salud Pública de la Secretaria de Salud Distrital de Barranquilla, se hicieron presentes en las instalaciones donde funciona el siguiente establecimiento:

Razón social: ICD el valle sede #
Ubicación: CLL 68 c # 16-52
Matricula mercantil:
Nit: 108001800791
Teléfonos 313 332 7664

La visita fue atendida por el(los) señor(a) (es): Milagros Suarez Figueroa

Identificado(s) con la cedula de ciudadanía: 22632154

quien(es) desempeñan el(los) cargo de: Rectora

OBJETIVO:

Visita de Avanzada para Inspección Fermin con el objetivo de expedir certificado de sanidad

ANTECEDENTES:

La ICD cuenta con 140 estudiantes y tiene de existencia 3 años en doble Jornada

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Infra estructura: En buen estado en terminos generales sin embargo se evidencia desgaste en pisos y paredes. salones con buena iluminacion y ventilacion. Hacinamiento en aulas de clase se requiere intervencion urgente, Puerta de salon en mal estado. cielo raso destruido en varios sitios

Saneamiento Basico: Baño en buen estado Agua constante y potable no se evidencia elementos de Aseo personal

Alimentos: no hay comedor se tienden esteras manifiestan que llevan almuerzo ya listo para los estudiantes desde la sede I llevan meriendas del PAE. Estudiantes de sede II llegan almuerzo a sede I

Residuos Solidos: Se observa varios punto de recolecta en la IED. no hay un plan de residuos solidos en practica

Aides Aegypti: no se observo puento de estancamiento de Agua

Factores de Riesgo: Se recomienda podar Arbol en patio por temas de vectores, tanque de cielo raso en mal estado, en salon de clase se recomienda retirar insumos de Aseo de la IED. Se recomienda colocar tamaño en condensadora de aire para no tener charco de agua por temas de dengue

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

La presente diligencia fue realizada por el (los) suscrito(s) funcionario(s), sin extralimitación de funciones y de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. Esta acta contiene todo lo que se vio, se dijo y se hizo. Copia íntegra del presente documento se deja al interesado.

Para constancia se lee y firma por quienes intervinieron en la presente diligencia el día ___ del mes de _____ Del año _____, siendo las _____.

POR LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL:

NOMBRE: Yoana Abdala
C. C #: 1129524289
CARGO: Apoyo Tecnico Operativo
3004582895

NOMBRE: ANGELSI ERRAULEW
C. C #: 8.723.084
CARGO: APOYO TECNICO SALUD PUBLICA

NOMBRE:
C. C #:
CARGO:

NOMBRE:
C. C #:
CARGO:

SE NOTIFICAN POR:

NOMBRE: Milagro Suarez T
C. C #: 22692154 Barranquilla
CARGO: Rectora

NOMBRE:
C. C #:
CARGO:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-SS-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL
OFICINA DE SALUD PÚBLICA

ACTA DE VISITA A: ICD la magdalena sede II

En Barranquilla D.E.I.P., a los 04 días del mes de Septiembre del año 2024, (el), (los) Suscrito(s) funcionario(s) de la oficina de Salud Pública de la Secretaria de Salud Distrital de Barranquilla, se hicieron presentes en las instalaciones donde funciona el siguiente establecimiento:

Razón social: ICD la magdalena
Ubicación: cv 7 # 41 - 59
Matricula mercantil:
Nit: 802000796 - 3
Teléfonos 3014661150

La visita fue atendida por el(los) señor(a) (es): Mario Martinez Ruiz

Identificado(s) con la cedula de ciudadanía: 8746300

quien(es) desempeñan el(los) cargo de: coordinador

OBJETIVO:

Visita Avanzada Salud Publica para inspeccion tecnica con el objetivo de expedir certificado de Sanidad

ANTECEDENTES:

La ICD cuenta 300 estudiantes y tiene de existencia 15 años Aproximadamente cuenta 2 jornadas laboral

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Infraestructura: Se observa en buen estado en termino general algunos tramos con desgaste pisos, salones con buena ventilación y iluminación, Sin embargo se verifica salon con Humedad en 2 piso, En el 2 piso en los baños del hombres se verifica piso con Humedad

Alimentos: funciona tienda escolar en la intemperie llevan productos de la sede I. Sin comedor solo entregan Meriendas por parte del PAE

Saneamiento basico: Baños en buen estado agua continua y potable no se observa elementos de protección personal; se recomienda socializar y organizar horario de profesores para uso closet. 2 tanques elevados mantenimiento por la IED

Residuos Solidos: Se observa varios puntos de recolección el punto control en buen estado residuos solidos por la entrada de estudiantes se dan recomendaciones, hay programa Entrelazado con (Multa)

Redes Peyppty: Se observa potenciales con agua se destruye y se da charla de dengue potencial Sin larva

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-55-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

En Factores de Riesgo: Se observo fuerte Humedad en salon 2 piso, Humedad en plafon pasillo 2 piso, Se recomienda perforar moteria de Huertos

La presente diligencia fue realizada por el (los) suscrito(s) funcionario(s), sin extralimitación de funciones y de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. Esta acta contiene todo lo que se vio, se dijo y se hizo. Copia íntegra del presente documento se deja al interesado.

Para constancia se lee y firma por quienes intervinieron en la presente diligencia el día ___ del mes de _____ Del año _____, siendo las _____.

POR LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL:

NOMBRE: Yasmin Abdala
C. C #: 1129534289
CARGO: Apoyo tecnico operativo
3004582895

NOMBRE: Angel Severiano
C. C #: 8.727.088
CARGO: Apoyo tecnico saludpublica
3103508890

NOMBRE: _____
C. C #: _____
CARGO: _____

NOMBRE: _____
C. C #: _____
CARGO: _____

SE NOTIFICAN POR: X

NOMBRE: Mario Ariel Martinez Ruiz
C. C #: 8'746.300
CARGO: Coordinador B.P.

NOMBRE: _____
C. C #: _____
CARGO: _____

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-SS-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL
OFICINA DE SALUD PÚBLICA

ACTA DE VISITA A: IED del caribe

En Barranquilla D.E.I.P., a los 05 días del mes de Septiembre del año 2024, (el), (los) Suscrito(s) funcionario(s) de la oficina de Salud Pública de la Secretaria de Salud Distrital de Barranquilla, se hicieron presentes en las instalaciones donde funciona el siguiente establecimiento:

Razón social: IED del caribe
Ubicación: CV GB # 38B - 149
Matricula mercantil:
Nit: 802 000 963-7
Teléfonos 300 265 24 38

La visita fue atendida por el(los) señor(a) (es): milton Rono martinez

Identificado(s) con la cedula de ciudadanía: 72 125 888

quien(es) desempeñan el(los) cargo de: Rector

OBJETIVO:

Visita Avanzada Salud publica para Inspeccion Tecnica con el objeto de expedir certificado de sanidad

ANTECEDENTES:

La IED cuenta 380 estudiantes y tiene de existencia 50 años Aproximadamente. cuenta con doble Jornada

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Infraestructura: Se observa ICD con buen deterioro físicos en terminos generales, Salones sin Aire y poca ventilacion, Humedad fuerte en Salones pared y cielo raso, cancha de futbol en arena. Sin Techo en mal estado intervencion

Saneamiento Basico: Basura en mal estado de Hombre sanitarios llena de residuos, Agua potable y constante

Alimentos: funciona Tienda escolar organizada se verifica fecha de vencimiento, se recomienda cuyo manipulacion de alimentos y estibas para productos no hay comedor solo se entregan refrigerios por el operador

Residuos Solidos: se observa varios puntos de recoleccion de residuos basura sale por entrada de estudiantes, no se observa plan de Residuos en practicas no documentado

Redes Hidraulicas: se observa patio con agua estancada sin perforacion se destruye y se dan recomendaciones

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-SS-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

Factores de Riesgo: Retiros maquinarias y objetos en patio, colocar puertas en cuartos en el patio y organizar productos, sellar curso en el patio por seguridad a los alumnos, techo corriente sin tapa, cielo raso de obra en mal estado Humedad y con riesgo de caer, pared de ventana de salon en riesgo de caer con grietas, prominidas, cables en desorden en sala. Infraestructura, Recolección de basura en parte exterior e interior por tener vectores

La presente diligencia fue realizada por el (los) suscrito(s) funcionario(s), sin extralimitación de funciones y de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. Esta acta contiene todo lo que se vio, se dijo y se hizo. Copia integra del presente documento se deja al interesado.

Para constancia se lee y firma por quienes intervinieron en la presente diligencia el día ___ del mes de _____ Del año _____, siendo las _____.

POR LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL:

NOMBRE: Yomer Abdala
C. C #: 1129 532 289
CARGO: Apoyo tecnico operativo

NOMBRE: Angel Sierra Mena
C. C #: 8.727.088
CARGO: Apoyo Tecnico salud publica

NOMBRE: _____
C. C #: _____
CARGO: _____

NOMBRE: _____
C. C #: _____
CARGO: _____

SE NOTIFICAN POR: X

NOMBRE: Hilton Romo Martinez
C. C #: 72125888
CARGO: Rector

NOMBRE: _____
C. C #: _____
CARGO: _____

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código: MM-GD-SS-F-083

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL
OFICINA DE SALUD PÚBLICA

ACTA DE VISITA A: IED Jose Antonio Galan

En Barranquilla D.E.I.P., a los 10 días del mes de Septiembre del año 2024, (el), (los) Suscrito(s) funcionario(s) de la oficina de Salud Pública de la Secretaria de Salud Distrital de Barranquilla, se hicieron presentes en las instalaciones donde funciona el siguiente establecimiento:

Razón social: IED Jose Antonio Galan
Ubicación: CL 35 A # 4A-19
Matricula mercantil:
Nit: 900.130.725-3
Teléfonos 316 273 90 27

La visita fue atendida por el(los) señor(a) (es): Oscar Sarmiento Mejia

Identificado(s) con la cedula de ciudadanía: 72.137.210

quien(es) desempeñan el(los) cargo de: Rector

OBJETIVO:

Visita de Avanzada Salud publica para Inspección Fisica con el objetivo de expedir certificado de Sanidad

ANTECEDENTES:

La IED cuenta 834 Estudiantes y tiene de existencia 14 años Aproximadamente cuenta con 2 Jornadas

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Infraestructura: Se observa con mucho desgaste físico a nivel general, paredes con humedad bajo escalera, salones con poca ventilación y iluminación aires dañados en aulas, plafon 2 piso y 3 humedad, techo de cancha de futbol con grietas, vestieres de niños en mal estado a punto de caer, paredes con hueco en baños de salones.

saneamiento Basico: Baños en buen estado Agua potable y sanitarios sin embargo se verifico algunos sin puerta y ambos sin luz, sin elementos de uso personal aseo de hombres tapados

alimentos: Cocinas comedor escolar en buen estado y limpio sobre se recomienda en tienda escolar aseo manipulación de alimentos y estibas se verifico Fecha de producto en orden

Residuos Solidos: Se observa varios puntos de recolección el punto general en desorden se dan recomendaciones, no se observa plan de residuos solidos en practicas, basura sale por entrada de estudiantes

Aedes Aegypti: Se observa unos potes con agua se destruyo y se dejan recomendaciones

Powered by CamScanner

ACTA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

Factores de Riesgo - Plafon con Humedad- 2 piso + techo raso 2 piso dañado, hacinamiento sin baño, cable en deterioro, concentrac de comida de futbol en mal estado a punto de caer, pisos rotos, basura en callejon del patio por tasa de roedores, vidrios en mal estado, puerta de salones en mal estado, puerta de salon de futbol con Humedad y basuras, pared en mal estado de salones, lamparas en peligro del 3 piso a punto de caer.

La presente diligencia fue realizada por el (los) suscrito(s) funcionario(s), sin extralimitación de funciones y de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. Esta acta contiene todo lo que se vio, se dijo y se hizo. Copia íntegra del presente documento se deja al interesado.

Para constancia se lee y firma por quienes intervinieron en la presente diligencia el día ___ del mes de _____ Del año _____, siendo las _____.

POR LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL:

NOMBRE: Yarsen A. Abdulo
C. C #: 1129534289
CARGO: Apoyo tecnico operativo
2004828295

NOMBRE: ANGEL SIERRA MEN-
C. C #: 8.727.084
CARGO: APOYO TECNICO SALUD PUBLI-
AM

NOMBRE: _____
C. C #: _____
CARGO: _____

NOMBRE: _____
C. C #: _____
CARGO: _____

SE NOTIFICAN POR: X _____

NOMBRE: Oscar Salamanca Mejia
C. C #: 72137210
CARGO: Rector

NOMBRE: _____
C. C #: _____
CARGO: _____

Powered by CamScanner