CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
NIT 94380598-3

EDUARDO APONTE HURTADOO
Registró profesional No 10413
Colegio Colombiano De Psicólogos

Certifica:

Que habiendo practicado reconocimiento psicológico y examen mental el día 3 de mayo del 2023, al señor JOSE OSDWARD ALZATE GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No 18391791 lo encontré así: en el momento de la valoración no se evidencia descompensación emocional o psicológica que le impidan ser conscientes de sus actos y responsabilidad, • Asertivo en sus decisiones. • Capacidad de reacción adecuada. • Capacidad de concentración adecuada. • Presenta Equilibrio Emocional con capacidad de laborar sola. • Habilidad para trabajar en equipo. • No depresiva ni hipomaniaca, ausencia de alteraciones en la sensopercepción, sin ideación suicida, sin fobia las alturas y sin alteraciones visuales o auditivas.

Por lo anterior se certifica que el examinado no presenta ninguna alteración del estado mental al momento de la valoración que le permitan ser conscientes de sus actos y responsabilidad.

Concepto: Evaluada mentalmente sana a la fecha de la valoración

Dado al interesado a los 3 días del mes de mayo del 2023

Eduardo Aponte Hurtado
Registró profesional No 10413
Colegio Colombiano De Psicólogos
Licencia en Seguridad y Salud en el trabajo 266 del 2018

Urbanización San Francisco Manzana B Casa 7
Línea de contacto: móvil: 3213469031.
aponterecursoshumanos@gamil.com

LABORATORIO CLINICO

Miryam Cecilia Mejía A.
Bacterióloga U Católica de Manizales
Calle 11 # 5-19 Tel: 6082 3048 - 315 852 3824 Ibagué

Código 13152 Fecha de toma 27-abr.-23
Sexo M CC: 18391791
Paciente: JOSE OSDWARD ALZATE GARCIA Edad 54 Años
Entidad PARTICULAR

INFORME DE LABORATORIO

MICROSCOPIA

Hongos - Examen Directo (KOH)
EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS -KOH : Muestra Negativa para estrucuturas micóticas.

Muestra : Raspado de uñas

Frotis de de Garganta
FROTIS DE SECRECION FARINGEO

Reaccion Leucocitaria : Escasa
Flora Observada : MICROBIOTA MIXTA NORMAL

Bk -Coloración Acido Alcohol Resistente
Tipo de Muestra : ESPUTO
Resultado NEGATIVO
INTERPRETACION
No se observan BAAR en 100 campos examinados

Powered by CamScanner

LABORATORIO CLINICO

Miryam Cecilia Mejía A.
Bacterióloga U Católica de Manizales
Calle 11 # 5-19 Tel: 6882 3048 - 315 852 3824 Riosucio

Código 13152 Fecha de toma 27-abr-23
Sexo M CC 18391791
Paciente JOSE OSDWARD ALZATE GARCIA Edad 54 Años
Entidad PARTICULAR

INFORME DE LABORATORIO

PERFIL LIPIDICO:

COLESTEROL TOTAL	183,42	mg%
COLESTEROL HDL	40,00	mg%
COLESTEROL LDL	95,22	mg%
COLESTEROL VLDL	48,20	mg%
TRIGLICERIDOS	241,00	mg%
INDICE CORONARIO	4,59	

PARAMETROS DE REFERENCIA PARA LOS LIPIDOS PLASMATICOS:

Parámetro de Lipidos	Normal	Limítrofe	Alto Riesgo
Colesterol Total	<200 mg%	200-239 mg%	>240 mg%
Colesterol HDL	>40 mg%		<40 mg%
Colesterol LDL	<130 mg% <100 mg%*	130-159 mg%	>160 mg%
Colesterol VLDL	<30 mg%	30-40 mg%	>40 mg%
Triglicéridos	<150 mg%	150-199 mg%	>200 mg%
Indice coronario	<4.0		>4.0

*Para pacientes con enfermedad coronaria.

GLICEMIA : 95 mg/dl VR: 82 - 115

Powered by CamScanner

Resultados de la prueba de Función Pulmonar

SALUD OCUPACIONAL REGIONAL SAS

DOCTORA: SANDRA POMAR

RP 3731


Fecha de visita 13/10/22


Cód. paciente	18391791	Edad	53
Apellido	ALZATE GARCIA	Género	Masculino
Nom.	JOSE OSDWARD	Altura, cm	171
Fecha de nacimien	10/01/69	Peso:, kg	77
Grupo étnico	Caucásico	BMI	26.33
Fuma	No fumador	Paquete-año	
Grupo pacientes			

FVC PRE

FEV1 PRE

FEV1% PRE





Grado de control de calidad: C Variabilidad: FEV1=0.18L (6.36%), FVC=0.11L (2.89

2 Acceptable trials

Interpretación

Espirometría normal

Fecha prueba PRE 13/10/22 08:04:25

Parámetros		LLN	Teór.	Best	%Teór.	Z-score	PRE #1	PRE #2	PRE #3	POST	%Teór.	%Cam
FVC	L	3.02	4.07	3.92*	96	-0.24	3.81	3.92		*		
FEV1	L	2.45	3.31	3.01*	91	-0.57	2.83	3.01		*		
FEV1/FVC	%	71.5	81.6	76.8*	94	-0.78	74.3	76.8		*		
PEF	L/s	4.81	8.23	8.09*	98	-0.07	8.09	7.97		*		
ELA	años		53	63	119		69	63				
FEF2575	L/s	1.68	3.46	2.48	72	-0.90	2.15	2.48				
FET	s		6.00	4.43	74		5.83	4.43				
FIVC	L	3.02	4.07	6.28	154	3.46	6.52	6.28				
FEV1/VC	%	71.5	81.6									

***Mejores valores de todas las curvas - BTPS 1.092 25 °C (77 °F) - Teóricos Knudson**

Informe médico

Firma

Instrumento usado

Spirobank G-USB S/N 807854

02775488

Sede Antioquia
Cra 48 # 46A sur - Centro Oncológico de Antioquia - Envigado
Tel: (4) 4479665 - Cel: 3225843864

Sede Tolima
Carrera 4D No 33-47 Barrio Cadiz
Tel:(8) 2667588 - Cel: 3102701692 - 3227930894

E- mail: recepcion@bioanalisis.co - www.bioanalisis.co

Paciente : ALZATE GARCIA JOSE
Historia : 18391791
Identificación : 18391791
Edad/Sexo : 53 / M
Telefono : .
Remisión : 02775488

Origen : IBAGUE - TOLIMA
Convenio : SALUD OCUPACIONAL REGION
Fecha Recepción: 2022-10-13 07:03:44
Fecha Impresión : 2022-10-13 15:38:04.
Empresa :

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA

COPROANALISIS

COPROLOGICO

COPROLOGICO

EXAMEN FISICO

Color	**Café**		
Consistencia	**Blanda**		
Moco	**No se observa**		
Sangre Macroscópica	**No se observa**		

EXAMEN MICROSCOPICO

Leucocitos	**Negativo**	x campo	
Hematies	**Negativo**	x campo	
Flora Bacteriana	**Ligeramente Aumentada**		
Levaduras	**No se observa**		
Fibras Vegetales	**No se observa**		
Fibras musculares	**No se observa**		
Almidones	**+**		
Grasas neutras	**+**		

EXAMEN PARASITOLOGICO

Resultado	**Negativo para Parasitos Intestinales**		

Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 10:23

Validado por:

PAOLA ANDREA ISAZA PENAGOS
BACTERIOLOGA
1037627693

HEMATOLOGIA

ADVERTENCIA LEGAL

- Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el Laboratorio Clínico BIOANALISIS S.A.S. no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no está de acuerdo con la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet, le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
- Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique al correo electrónico recepcion@laboratoriobioanalisis.co o a través del teléfono (8) 265 77 83, proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
- Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 02775488

URL : https://n9.cl/validaresultbioanalisisibague

02775488

Sede Antioquia
Cra 48 # 46A sur - Centro Oncológico de Antioquia - Envigado
Tel: (4) 4479665 - Cel: 3225843864

Sede Tolima
Carrera 4D No 33-47 Barrio Cadiz
Tel:(8) 2667588 - Cel: 3102701692 - 3227930894

E- mail: recepcion@bioanalisis.co - www.bioanalisis.co

Paciente : ALZATE GARCIA JOSE
Historia : 18391791
Identificación : 18391791
Edad/Sexo : 53 / M
Telefono : .
Remisión : 02775488

Origen : IBAGUE - TOLIMA
Convenio : SALUD OCUPACIONAL REGION
Fecha Recepción: 2022-10-13 07:03:44
Fecha Impresión : 2022-10-13 15:38:04.
Empresa :

HEMATOLOGIA

Hemograma Tipo III - Método Automático

HEMOGRAMA

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA	
Recuento de Eritrocitos	**5.37**	x10^6/mm^3	4.50 -	6.50 x10^6/mm^3
Hemoglobina	**14.8**	g/dl	Hom. 14.5-16.5	Muj. 12.0-15.0
Hematocrito	**44.13**	%	Hom. 40 - 50	Muj. 35 - 45
Volumen Corpuscular Medio	**82**	um^3	80 -	100 fl
HB Corspuscular Media	**27.5**	pg	27.0 -	32.0 pg
Concentración HB Corpucular Media	**33.5**	g/dl	31.0 -	38.0 g/dl
Ancho Distribución Eritrocitaria	**15.7**	%	11.5 -	16.0 %
Recuento de Plaquetas	**267**	x10^3/mm^3	150 -	450 x10^3/mm^3
Volumen Plaquetario Medio	**7.6**	um^3	6.0 -	10.0 fl
Ancho Distribución Plaquetaria	**37.9**			
Plaquetocrito	**0.20**			
Recuento de Leucocitos	**7.84**	x10^3mm^3	4.0	10.0
% Neutrofilos	**66.4**	%		
% Linfocitos	**28.9**	%	25.0 -	50.0 %
% Monocitos	**4.7**	%	2.0 -	10.0 %
# Neutrofilos	**5.20**	x10^3mm^3		
# Linfocitos	**2.26**	x10^3mm^3	1.0 -	5.00 x10^3mm^3
# Monocitos	**0.37**	x10^3mm^3	0.20 -	1.50 x10^3mm^3

Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 09:12

Validado por:

PAOLA ANDREA ISAZA PENAGOS
BACTERIOLOGA
1037627693

MICROSCOPIA

ADVERTENCIA LEGAL

- Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el Laboratorio Clínico BIOANALISIS S.A.S. no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no está de acuerdo con la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet, le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
- Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique al correo electrónico recepcion@laboratoriobioanalisis.co o a través del teléfono (8) 265 77 83, proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
- Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 02775488

URL : https://n9.cl/validaresultbioanalisisibague

02775488

Sede Antioquia
Cra 48 # 46A sur - Centro Oncológico de Antioquia - Envigado
Tel: (4) 4479665 - Cel: 3225843864

Sede Tolima
Carrera 4D No 33-47 Barrio Cadiz
Tel:(8) 2667588 - Cel: 3102701692 - 3227930894

E- mail: recepcion@bioanalisis.co - www.bioanalisis.co

Paciente : ALZATE GARCIA JOSE
Historia : 18391791
Identificación : 18391791
Edad/Sexo : 53 / M
Telefono : .
Remisión : 02775488

Origen : IBAGUE - TOLIMA
Convenio : SALUD OCUPACIONAL REGION
Fecha Recepción: 2022-10-13 07:03:44
Fecha Impresión : 2022-10-13 15:38:04.
Empresa :

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA

MICROSCOPIA

Hongos- Examen Directo (KOH)

EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS - KOH — **Muestra Negativa para estructuras micoticas**

Muestra — **RASPADO DE UÑAS**

Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 10:22


Frotis de Garganta

FROTIS DE SECRECION FARINGEO

Reacción Leucocitaria: **ESCASA**
Flora Observada: **MICROBIOTA MIXTA NORMAL**

Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 10:22

Validado por:



PAOLA ANDREA ISAZA PENAGOS
BACTERIOLOGA
1037627693

QUIMICA

Glucosa

-

Glucosa	**78.18**	mg/dl	70 -	105 mg/dL

Valor de Referencia: 70-105 mg/dL
Técnica:Colorimetrica

Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 11:41

RESULTADOS HISTORICOS 18/04/2018
RESULTADO 76.26

ADVERTENCIA LEGAL

- Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el Laboratorio Clínico BIOANALISIS S.A.S. no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no está de acuerdo con la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet, le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
- Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique al correo electrónico recepcion@laboratoriobioanalisis.co o a través del teléfono (8) 265 77 83, proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
- Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 02775488

URL : https://n9.cl/validaresultbioanalisisibague

02775488

Sede Antioquia
Cra 48 # 46A sur - Centro Oncológico de Antioquia - Envigado
Tel: (4) 4479665 - Cel: 3225843864

Sede Tolima
Carrera 4D No 33-47 Barrio Cadiz
Tel:(8) 2667588 - Cel: 3102701692 - 3227930894

E- mail: recepcion@bioanalisis.co - www.bioanalisis.co

Paciente : ALZATE GARCIA JOSE
Historia : 18391791
Identificación : 18391791
Edad/Sexo : 53 / M
Telefono : .
Remisión : 02775488

Origen : IBAGUE - TOLIMA
Convenio : SALUD OCUPACIONAL REGION
Fecha Recepción: 2022-10-13 07:03:44
Fecha Impresión : 2022-10-13 15:38:04.
Empresa :

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA
QUIMICA			
Triglicéridos			
Trigliceridos	**184**	mg/dl	> 500 mg/dL MUY ALTO 200 - 499 mg/dL ALTO 150 - 199 mg/dL DUDOSO Hasta 150 mg/dL BAJO
Técnica:Colorimetrica enzimatica			
Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 11:41	**RESULTADOS HISTORICOS**		18/04/2018
	RESULTADO		120
Colesterol Total			
Colesterol	**224.4**	mg/dl	Optimo : Hasta 200 mg/dl Moderado: 200 - 239 mg/dl Elevado : > 240 mg/dl
Técnica: Colorimetrica Enzimática			
Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 11:41	**RESULTADOS HISTORICOS**		18/04/2018
	RESULTADO		_
Colesterol de Alta Densidad - HDL			
Colesterol de Alta Densidad - HDL	**44.93**	mg/dl	Riesgo elevado: Hasta 35 mg/dL Riesgo bajo: > 60 mg/dL
Técnica: DIRECTO			
Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 11:41			

ADVERTENCIA LEGAL

- Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el Laboratorio Clínico BIOANALISIS S.A.S. no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no está de acuerdo con la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet, le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
- Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique al correo electrónico recepcion@laboratoriobioanalisis.co o a través del teléfono (8) 265 77 83, proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
- Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 02775488

URL : https://n9.cl/validaresultbioanalisisibague

02775488

Sede Antioquia
Cra 48 # 46A sur - Centro Oncológico de Antioquia - Envigado
Tel: (4) 4479665 - Cel: 3225843864

Sede Tolima
Carrera 4D No 33-47 Barrio Cadiz
Tel:(8) 2667588 - Cel: 3102701692 - 3227930894

E- mail: recepcion@bioanalisis.co - www.bioanalisis.co

Paciente : ALZATE GARCIA JOSE
Historia : 18391791
Identificación : 18391791
Edad/Sexo : 53 / M
Telefono : .
Remisión : 02775488

Origen : IBAGUE - TOLIMA
Convenio : SALUD OCUPACIONAL REGION
Fecha Recepción: 2022-10-13 07:03:44
Fecha Impresión : 2022-10-13 15:38:04.
Empresa :

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA

QUIMICA

Colesterol de Baja Densidad - LDL Enzimático

Colesterol de Baja Densidad - LDL	**142.67**	mg/dl	

Hasta 100 mg/dL OPTIMO
100-129 mg/dL CASI OPTIMO
130-159 mg/dL MODERADO
160-189 mg/dL ELEVADO
> 190 mg/dL MUY ELEVADO

Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 11:41

Colesterol VLDL

Colesterol VLDL	**36.80**	mg/dl	5 - 40

Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 11:41

Indice Arterial

Indice Arterial	**5.0**		Hasta 5

Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 11:41

Validado por:

CARLOS ALBERTO RAMIREZ
BACTERIOLOGO
007110

ADVERTENCIA LEGAL

- Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el Laboratorio Clínico BIOANALISIS S.A.S. no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no está de acuerdo con la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet, le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
- Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique al correo electrónico recepcion@laboratoriobioanalisis.co o a través del teléfono (8) 265 77 83, proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
- Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 02775488

URL : https://n9.cl/validaresultbioanalisisibague

02775529

Sede Antioquia
Cra 48 # 46A sur - Centro Oncológico de Antioquia - Envigado
Tel: (4) 4479665 - Cel: 3225843864

Sede Tolima
Carrera 4D No 33-47 Barrio Cadiz
Tel:(8) 2667588 - Cel: 3102701692 - 3227930894

E- mail: recepcion@bioanalisis.co - www.bioanalisis.co

Paciente : ALZATE GARCIA JOSE
Historia : 18391791
Identificación : 18391791
Edad/Sexo : 53 / M
Telefono : .
Remisión : 02775529

Origen : IBAGUE - TOLIMA
Convenio : SALUD OCUPACIONAL REGION
Fecha Recepción: 2022-10-13 07:58:15
Fecha Impresión : 2022-10-13 15:38:28.
Empresa :

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA

MICROSCOPIA


BK-Coloración Acido Alcohol Resistente

Tipo de muestra:	**ESPUTO**
Calidad de la muestra:	**SALIVA**
Resultado:	**Negativo**
Fecha de lectura:	**13/10/2022**

INTERPRETACION
Negativo: No se encuentran BAAR en 100 campos microscópicos observados o en 10 minutos de observación.
Numero de bacilos: 1 a 9 BAAR en 100 campos microscópicos observados o en diez minutos de observacion
POSITIVO (+): Se observan de 10 a 99 BAAR en 100 campos microscópicos observados.
POSITIVO (++): Se observa de 1 a 10 BAAR por campo, en 50 campos microscópicos observados.
+++: Se observan más de 10 BAAR por campo, en 20 campos microscópicos observados

Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 13:35

Validado por:



PAOLA ANDREA ISAZA PENAGOS
BACTERIOLOGA
1037627693

ADVERTENCIA LEGAL

- Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el Laboratorio Clínico BIOANALISIS S.A.S. no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no está de acuerdo con la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet, le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
- Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique al correo electrónico recepcion@laboratoriobioanalisis.co o a través del teléfono (8) 265 77 83, proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
- Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 02775529

URL : https://n9.cl/validaresultbioanalisisibague

SALUD OCUPACIONAL REGIONAL SAS
NIT: 900421821-1
DIRECCIÓN: Avenida Ferrocarril N°41-46 B/ La Macarena parte baja
TELÉFONO: 6082647277 - 6082701329

Nombre Paciente:	ALZATE GARCIA JOSE OSDWARD	**Lugar Residencia:**	Ibagué (Urbano)
No. Documento:	CC 18391791	**Telefono:**	3146371265
Fecha de Nacimiento:	01/10/1969	**Telefono Celular:**	3146371265
Edad:	53 AÑOS	**Correo Electronico:**	joag73a@hotmail.com
Fecha:	2022-10-13 07:45	**Estado Civil:**	CASADO (A)
Lugar de Nacimiento:	Manizales	**Ocupación:**	OTRO
Direccion Residencia	SORRENTO	**Cliente Aseguradora Cargo Salud:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Genero:	Masculino	**Plan:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SO
Grado Institución:	MAGISTER		
Grupo Etnico	SIN GRUPO ETNICO	**Pension**	COLPENSIONES
Tipo Sangre:	O+	**Riesgos Laborales:**	POSITIVA
Cargo:	INSTRUCTOR	**Empresa en Mision:**	
Tipo de Admision	EXAMENES COMPLEMENTARIOS	**Programa:**	
Lugar de realización	Ibagué	**EPS:**	



OPTOMETRÍA OCUPACIONAL

1. ANAMNESIS

USA CORRECCION OPTICA: SI ; **CUAL:** GAFAS, ; **TIPO USO:** CERCA, ; **ÚLTIMO CONTROL VISUAL:** 1 AÑO

CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA: NO ; **CIRUGIAS O TRAUMAS OCULARES:** NO ; **EN TRATAMIENTO:** NO

PRUEBA CON CORRECCIÓN ÓPTICA: SI CUAL GAFAS; **CERCA_LEJOS OP.:** AMBOS,

2. LENSOMETRÍA

OJO DERECHO

OJO IZQUIERDO

3. AGUDEZA VISUAL

OJO DERECHO

SIN CORRECCION (LEJOS): 20/20, ; **SIN CORRECCION (CERCA):** 20/200, ; **CON CORRECCION (LEJOS):** 20/20, ; **CON CORRECCION (CERCA):** 20/20,

OJO IZQUIERDO

SIN CORRECCION (LEJOS): 20/25, ; **SIN CORRECCION (CERCA):** 20/100, ; **CON CORRECCION (LEJOS):** 20/20, ; **CON CORRECCION (CERCA):** 20/20,

AMBOS OJOS

SIN CORRECCION (LEJOS): 20/20, ; **SIN CORRECCION (CERCA):** 20/100, ; **CON CORRECCION (LEJOS):** 20/20, ; **CON CORRECCION (CERCA):** 20/20,

4. EXAMEN EXTERNO

EXAMEN EXTERNO: NORMAL, ; **OBSERVACIONES:** HIPEREMIA E HIPERPLASIA CONJUNTIVAL

5. EXAMEN MOTOR

COVER TEST

LEJOS: ORTO ; **CERCA:** ORTO

DUCCIONES

TEST DE HIRSCHBERG

6. ESTADO REFRACTIVO

DERECHO

ESFERA: N

IZQUIERDO

ESFERA: N ; **CILINDRO:** -0.50 ; **EJE:** 10

(SUBJETIVO) DERECHO

ESFERA: N ; **ADICION:** 2.25 ; **AV LEJOS:** 20/20 ; **AV CERCA:** 20/20

(SUBJETIVO) IZQUIERDO

ESFERA: N ; **CILINDRO:** -0.50 ; **EJE:** 10 ; **ADICION:** 2.25 ; **AV LEJOS:** 20/20 ; **AV CERCA 2:** 20/20

7. OFTALMOSCOPÍA

OJO DERECHO: NORMAL

OJO IZQUIERDO: NORMAL

8. ESTEREOPSIS

SEGUNDOS DE ARCO: 100,

9. VISIÓN CROMÁTICA

TEST ISHIHARA: NORMAL,

DIAGNÓSTICO
OPTOMETRIA_DIAGNOSTICO: PRESBICIA (H524) 2022-10-13 TIPO DIAGNOSTICO: CONFIRMADO CLASIFICACION DIAGNOSTICO: PRINCIPAL ASTIGMATISMO (H522) 2022-10-13 TIPO DIAGNOSTICO: CONFIRMADO CLASIFICACION DIAGNOSTICO: SECUNDARIO
CONDUCTA A SEGUIR
CORRECCION OPTICA: SI, ; **USO:** CERCA,
REMISION
REMISION: NO,
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES: SU CAPACIDAD VISUAL ACTUAL ES ADECUADA PARA EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO HABITUAL GRACIAS A LA CORRECCION QUE TIENE CONTROL PERIODICO PROTECCION OCULAR
OPTOMETRIA_RECOMENDACIONES: SE INDICA CONTINUAR USO DE CORRECCION OPTICA VISIÓN PRÓXIMA, CONTROL ANUAL

Sandra Salgar Ochoa
U. de la Salle
Optómetra
R 1851

SALGAR OCHOA SANDRA YINETH
CC 65761772
1851

Signatory Name
7:23:04 a. m. jueves, 13 de octubre de 2022
FIRMA DEL TRABAJADOR