Ferreplásticos
Servicio, nuestra mejor herramienta

MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NUMERO DEL ELEMENTO	NOMBRE DEL ELEMENTO O EQUIPO2	PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE	IMAGEN DEL ELEMENTO O EQUIPO	CARACTERISTICAS	USO Y MANTENIMIENTO	PELIGRO	NORMATIVIDAD APLICABLE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FRECUENCIA	CONTACTO DEL PROVEEDOR
1	BOTAS DE SEGURIDAD	PROTECCION EXTREMIDADES INFERIORES		ADAPTAR EL CALZADO A LAS EXIGENCIAS FÍSICAS Y LABORALES DEL TRABAJO A REALIZAR, SUELA ANTIDESLIZANTE, ESTO EVITARÁ CAÍDAS Y GOLPES, RESISTENCIA AL AGUA. PUNTERA METÁLICA. ESTO ESTÁ ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA AQUELLOS TRABAJOS EN LOS QUE SE TRABAJA CON OBJETOS PESADOS, YA QUE PUEDEN EVITAR FRACTURAS O LESIONES	PROTEGE DE RIESGOS MECANICOS POR MANEJO DE MATERIALES, PROYECCION DE PARTICULAS COMO CHISPAS, PELIGRO LOCATIVO COMO CONDICIONES DE LA SUPERFICIE O ALMACENAMIENTO.	MECANICO, LOCATIVO	ASTM F 2412:2018	DOTACIONES BURCOA	CADA CUATRO MESES	TEL: 316 678 1268 CORREO: DOTACIONESBURCOA@HOTMAIL .COM
2	MASCARILLA FACIAL DESECHABLE	PROTECCION RESPIRATORIA		PROPILENO NO TEJIDO, DESECHABLE Y NO ESTERIL	ESTE SE UTILIZA PARA EVITAR EL CONTAGIO POR ORGANISMOS BIOLOGICOS	BIOLOGICO	RESOLUCION 666 DE 2020	SALUTI	CADA QUE SE REQUIERA	TEL: 316 6 83 13 05 CORREO: CONTACTO@SALUTI.COM.CO
3	GUANTES DE CARNAZA	PROTECCION MANOS		ESTÁ FABRICADO EN CARNAZA COLOR TERRACOTA DE 1,5 MM DE ESPESOR, TELA CANVAS AMARILLA EN EL TORSO DE LA MANO, FORRO INTERIOR EN TELA DE ALGODÓN, COSTURAS INTERNAS CON HILOS DE MÁXIMA RESISTENCIA, PUÑO TIPO MOSQUETERO CON RIBETE Y SOPORTE, Y REFUERZO EN LOS NUDILLOS	APLICACIONES GENERALES QUE REQUIERAN PROTECCION A LA ABRASION Y LA VENTILACION QUE BRINDAN EL CUERO Y EL ALGODÓN, TALES COMO MANTENIMIENTO, METALURGIA, TRABAJOS CON HERRAMIENTAS DE ALTO RIESGO, MANEJO DE MATERIALES, METAL MECANICA.	MECANICO	NTC 2190	DISTRIALFA	CADA MES	TEL: 310 825 7870 CORREO: VENTAS12@DISTRIALFA.COM
4	GUANTES DE NYLON	PROTECCION MANOS		SU RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO, PROVEE UNA CAPA CON BUENA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y RASGADO, PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS, AGARRE EN SECO-HÚMECO Y DURABILIDAD	GUANTES ESPECIAL PARA TRABAJOS DONDE SEA NECESARIO COBINAR UNA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, UNA PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO, LOS GUANTES DE TRABAJO DE NYLON SIN COSTURAS ESTÁN INDICADOS PARA PROTEGER DE RIESGOS MECÁNICOS Y TRABAJOS DE PRECISÍON QUE REQUIEREN MÁXIMO TACTO	QUIMICO	NTC 2190	DISTRIALFA	CADA MES	TEL: 310 825 7870 CORREO: VENTAS12@DISTRIALFA.COM
5	GUANTES PALMA LATEX	PROTECCION MANOS		BUENA ELASTICIDAD. EL NIVEL DE ELONGACIÓN VA HASTA APROXIMADAMENTE UN 750%. DURADERO Y FUERTE A NIVELES DE TENSIÓN POR ENCIMA DE 3000 PSI Y PROTECCIÓN CONTRA OBJETOS PUNZANTES	ESTÁN INDICADOS PARA TRABAJOS QUE EXIGEN UNA BUENA RESISTENCIA A CORTES AL MISMO TIEMPO PUEDAN TENER TACTO Y FLEXIBILIDAD COMO EL CASO DE LOS SECTORES INDUSTRIALES, CONSTRUCCIÓN Y AGRÍCOLA	QUIMICO, MECANICO	NTC 2190	DISTRIALFA	CADA MES	TEL: 310 825 7870 CORREO: VENTAS12@DISTRIALFA.COM
6	CHALECO REFLECTIVO	PROTECCION CORPORAL		CON 2 BANDAS REFLECTIVAS HORIZONTALES ALREDEDOR DEL TORSO Y UNA VERTICAL EN CADA COSTADO, PROPORCIONA LA VISIBILIDAD MÁXIMA PARA LA SEGURIDAD.APROBACIÓN CE EN 471, ALTA VISIBILIDAD.	ESTOS CHALECOS NO SE PUEDEN LAVAR A MAQUINA Y NO SE PUEDEN DEJAR REMOJANDO, SE PUEDEN UTILIZAR DETERGENTES EN POLVO,(JABON Y OTROS DETERGENTES ALCALINOS NO SE PUEDEN UTILIZAR). NO FROTE LAS TIRAS REFLECTIVAS	TRANSITO	LEY 769 DE 2002	DISTRIALFA	CADA 2 MESES	TEL: 310 825 7870 CORREO: VENTAS12@DISTRIALFA.COM
7	CASCO PARA MOTOCICLISTA	PROTECCION CABEZA		VISIÓN PERIFÉRICA, ENSAYO DE RIGIDEZ, ÁNGULO DE APERTURA DEL VISOR, EXTENSIÓN DE LA CORAZA, ENSAYO DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS Y TRANSMITANCIA LUMINOSA.	LA CALOTA EXTERIOR DEL CASCO LA DEBEMOS LIMPIAR SIEMPRE CON PRODUCTOS ESPECÍFICOS O JABONES NEUTROS, UTILIZANDO UNA ESPONJA SUAVE Y SECANDO CON PAÑOS QUE NO DEJEN RESTOS. EL PROCESO ES EL MISMO, INTENTANDO ELIMINAR CUALQUIER RESTO DE BARRO, POLVO O INSECTOS	TRANSITO	RESOLUCION 1080 DE 2019 NTC 4533 DE 2017	LA BODEGA DEL CASCO Y EL CHALECO	CADA 4 A 8 AÑOS	CEL: 315 3808838 CORREO: BCC1@LABODEGADELCASCOYELCHALECO.COO

8	CODERAS	PROTECCION RODILLAS		PROTECTORES ALMOHADILLADOS. LA ALMOHADILLA SUELE SER SUAVE POR DENTRO, CON UNA SUPERFICIE EXTERIOR RÍGIDA.	PUEDE ENGANCHARSE A LA PIERNA MEDIANTE CORREAS, O COLOCARSE DIRECTAMENTE ENCIMA DE LOS PANTALONES. EVITE USAR LAS RODILLERAS EN PRESENCIA DE CIERTOS PRODUCTOS QUÍMICOS. AJUSTABLE A TODOS LOS TALLES. NO SON RESISTENTES AL AGUA. NO USE ESTAS RODILLERAS EN AMBIENTES DE CALOR O FRÍO EXTREMOS	TRANSITO	RESOLUCIÓN 1080			
9	GUANTES MOTO	PROTECCION MANOS		DEBEN SER IMPERMEABLES	ESTOS AYUDAN A CUBRIR LAS MANOS DE LA INTEMPERIE, EL SOL, VIENTO, FRIO, LA LLUVIA E INCLUSO DE LOS DISPAROS DE PIEDRAS EN EL CAMINO O DE INSECTOS, EN RECORRIDOS LARGOS LAS MANOS TIENDEN A SUDAR Y SE PUEDEN RESBALAR AL IGUAL QUE CON LA LLUVIA	TRANSITO	EN 388			
10	IMPERMEABLE	PROTECCION CORPORAL		HECHO DE MATERIAL PLASTIFICADO O LAMINADO CON PLÁSTICO	SE UTILIZAN PARA PROTEGER DE LA LLUVIA	FISICO	NTC 4615 EN 343	DISTRIALFA	DE 3 A 10 AÑOS	TEL: 310 825 7870 CORREO: VENTAS12@DISTRIALFA.COM
11	MONOGAFAS	PROTECCION VISUAL		LENTES CON TRATAMIENTO ANTIEMPEÑANTE. PERMITE EL USO DE ANTEOJOS ÓPTICOS DE REGULAR TAMAÑO. RESISTENCIA A IMPACTOS, ABRASIÓN Y SALPICADURA DE LÍQUIDOS IRRITANTES. MARCO SILICONADO AMARILLO VENTILADO QUE PERMITE UN BUEN SELLADO Y AJUSTE AL ROSTRO	SON USADOS PARA EVITAR LA ENTRADA DE OBJETOS, AGUA O PRODUCTOS QUÍMICOS EN LOS OJOS	ELECTRICO,	ANSI Z87.1 CONVENIN957-76 ISO48-49	DISTRIALFA	CADA MES Y/O CUANDO SE REQUIERA	TEL: 310 825 7870 CORREO: VENTAS12@DISTRIALFA.COM
12	RODILLERAS	PROTECCION RODILLAS		CERTIFICADO CE, RESISTENTE CUBIERTA EXTERIOR PARA MAYOR PROTECCIÓN, TIRAS AJUSTABLES PARA UN AJUSTE SEGURO, TEJIDO INTERIOR TRANSPIRABLE, QUE PERMITE QUE EL AIRE CIRCULE UN GRUESO NÚCLEO ESPONJOSO QUE PROTEGE LAS RODILLAS DEL USUARIO	PROTEGER LAS RODILLAS EN CASO DE UN ACCIDENTE, YA QUE ESTAS SIEMPRE SON LAS MAS PROPENSAS A SUFRIR ALGUN TIPO DE DAÑO	TRANSITO	RESOLUCIÓN 1080			
13	TAPON AUDITIVO	PROTECCION AUDITIVA		DISEÑO EN FORMA DE PEANA QUE FACILITA LA INSERCIÓN, REUTILIZABLES, RECICLABLES	SE UTILIZAN PARA NEUTRALIZAR EL RUIDO SEVERO EXTERIOR Y PROTEGER EL OIDO DE ALGUN PELIGRO FISICO	FISICO	EN 458	DISTRIALFA	UNO POR USO	TEL: 310 825 7870 CORREO: VENTAS12@DISTRIALFA.COM
14	CASCO AMARILLO DE SEGURIDAD	PROTECCION CABEZA		CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN DE OS CHOQUES, RESISTENCIA AL IMPACTO EN CAÍDA LIBRE, RESISTENCIA A LAS PROYECCIONES DE OBJETOS A VELOCIDAD, GRADO DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO, RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN, MANTENIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE PROTECCIÓN TANTO A BAJAS COMO A ALTAS TEMPERATURAS, RESISTENTE A LA LLAMA	SE UTILIZA EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS, GRAN RESISTENCIA AL IMPACTO, PENETRACION, COMPRESION LATERAL, SALPICADURAS QUIMICAS O IGNEAS. RESISTENCIA DIELECTRICA HASTA 20.000 V.	MECANICO, ELECTRICO, LOCATIVO, TRABAJO EN ALTURAS	NTC 1523	IMPOSEG	2 AÑOS	TEL: 310 447 0379 CORREO:VENTAS6@IMPOSEG.COM

15	MASCARILLA RESPIRADOR 3M	PROTECCION RESPIRATORIA		PIEZA FACIAL DE MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO, OFRECE LA PSOBILIDAD DE USAR FILTROS Y CARTUCHOS REEMPLAZABLES PARA PROTECCION CONTRA CIERTOS GASES, VAPORES Y MATERIAL PARTICULADO COMO POLVO, NEBLINA Y HUMOS. 1. PIEZA FACIAL EN MATERIAL ELASTOMÉRICO 2. ARNES, VÁLVULAS DE EXHALACIÓN, VÁLVULAS DE INHALACIÓN, EMPAQUE VÁLVUA	LIMPIE LA SUPERFICIE EXTERIOR CON UN PAÑO LIMPIO Y HÚMEDO EMPAPADO EN SOLUCIÓN. SIN PERMITIR QUE EL LIQUIDO LLEGUE AL MEDIO FILTRANTE. LIMPIE, ROCÍE Y REMOJE.	QUÍMICO	NTC 3763	DISTRIALFA	CADA QUE SE REQUIERA	TEL: 310 825 7870 CORREO: VENTAS12@DISTRIALFA.COM