## PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA No. MA-MC-SG-050-2024

| INFORME DE EVALUACIÓN ECONOMICA DEL MENOR PRECIO OFRECIDO | |
|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA** | Aguazul, 30 de septiembre de 2024 |
| **OBJETO** | **ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE HARDWARE (DISCOS, MEMORIAS, PARTES Y HERRAMIENTAS) REQUERIDAS PARA REPOTENCIAR Y MANTENER FUNCIONALES LOS EQUIPOS DE COMPUTO, OPTIMIZANDO DE ESTA MANERA SU USO Y CONSERVACIÓN, MEJORANDO LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS.** |
| **EVALUACIÓN DEL MENOR PRECIO Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD** | |
| Valor del presupuesto oficial | **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($36.398.291) M/CTE** |
| Propuestas que se pueden considerar artificialmente bajas | VARIACION ABSOLUTA MENOS DE 5 OFERTAS - APLICA / NO APLICA<br><br>VARIACION RELATIVA MAS DE 5 OFERTAS – APLICA / NO APLICA |
| Umbral de oferta artificialmente bajas | $29.118.632,80 |

## PROPONENTES Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

| Orden de elegibilidad | Nombre del oferente | REPRESENTANTE LEGAL | IDENTIFICACION | VALOR DE LA OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 2 | **COMPU GLOBAL SAS** | **R.L. KEVIN ANDRES GARCIA GOMEZ** | **NIT. 901104431-7** | **$ 36,239,665** |

## VERIFICACION ARITMÉTICA DE LA ENTIDAD

SE PROCEDE A EVALUAR SIGUIENTE OFERTA MENOR VALOR

**SEGUNDO PROPONENTE COMPU GLOBAL SAS**

| ÍTEM | DETALLE | U.M | Cant. | Vlr/Unitario antes de IVA | Vlr Total antes de IVA | IVA 19% | Vlr/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD EXTERNO**<br><br>Capacidad: 2tb<br>Dimensiones:<br>80x80x15.2mm/3.15x3.15x06 pulgadas<br>Peso: 54.9g/1.94oz<br>Interfaz : USB 3.2 Gen2 (10Gbps) (retrocompatible con USB 2.0)<br>Lectura Secuencial : Hasta 520MB/S<br>Requisitos de sistema operativo :<br>Windows 8 / 8.1 / 10 / 11<br>Mac OS X 10.6 o posterior<br>Linux Kernel 2.6 o posterior<br>Android 8.0 o posterior<br>Temperatura de funcionamiento: 5-50°C/41-122°F<br>Voltaje de funcionamiento: 5v CC, 900mA.<br>Accesorios: Cable USB 3.2 | UN | 3 | $ 710,000 | $ 2,130,000 | $ 404,700 | $2,534,700 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNO**<br><br>Capacidad: 4TB<br>Dimensiones: 133.3x98.5x26.7mm/5.2x3.8x1.Olinch( 4TB<br>Peso: 390g/13.7oz(4TB)<br>Interfaz : USB 3.2 Gen1(USB 5Gbps (compatible con versiones anteriores USB 2.0)<br>Textura : Plástico<br>Requisitos de sistema operativo :<br>Windows 7/8/8.1/10 / 11<br>Mac OS X 10.6 o posterior<br>Linux Kernel 2.6 o posterior<br>Android 8.0 o posterior<br>Temperatura de funcionamiento: 5°C(41°F)-50°C(122°F)<br>Voltaje de funcionamiento: DC 5V, 900mA<br>Accesorios: Cable USB 3.2 Gen1; Guía de inicio rápido | UN | 2 | $1,100,000 | $ 2,200,000 | $ 418,000 | $2,618,000 |
| 3 | **DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE DISCO DURO PORTATIL.**<br><br>Capacidad: 480GB<br>Factor de Forma. 2.5”<br>NAND Flash: NAND 3D<br>Dimensiones: 100.45x69.85x7mm/3.95x2.75x0.27 | UN | 29 | $ 270,000 | $ 7,830,000.00 | $ 1,487,700.00 | $9,317,700.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peso: 50.8g/1.79oz<br>Interfaz: SATA 6GBb/s<br>Lectura Secuencial (Max*): Hasta 520MB/s<br>Escritura Secuencial: Hasta 450MB/s<br>Temperatura de operación: 0 a70°C<br>Temperatura de almacenamiento: -40 A 85°C<br>Resistencia a golpes: 1500G /0.5 ms<br>MTBF : 1.500.000 horas | | | | | | |
| 4 | **MEMORIA DE ACCESO ALEATORIO (RAM)**<br><br>Tipo de memoria :DDR3<br>Factor forma: U-DIMM<br>Capacidad : 8GB<br>Velocidades : 1600Mhz<br>Latencia CAS: 11<br>Voltaje de funcionamiento : 1.35V (1.283V-1.45V)<br>Temperatura de funcionamiento: De 0°C a 85°C | UN | 20 | $ 180,000 | $ 3,600,000 | $ 684,000 | $4,284,000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **UNIDAD DE IMAGEN LEXMARTK MS510DN**<br><br>Parte # : 50F0Z00<br>Tecnología de impresión : Laser monocromático<br>Valor del rendimiento : 60000<br>Programa de recolección de cartucho de lexmartk : si<br>Tamaño con empaque (altoxanchoxprofundo en mm) : 330x490x160 mm).<br>Peso con empaque (Kg) : 2.0 kilogramos | UN | 2 | $1,070,000 | $ 2,140,000 | $406,600 | $2,546,600 |
| 6 | **KIT DE DESTORNILLADORES A PRESIÓN X 7**<br><br>Mango ergonómico no resbala y resistente a los impactos<br>Barra de cromo molibdeno para una mayor vida útil<br>Certificación VDE Y GS<br>Cumple con la norma EN60900<br>Punta Magnética.<br>Incluye 7 destornilladores, con las siguientes especificaciones:<br>(1) Destornilladores Aislados1000V MaxSteel™ Punta Plana 1/8" x 3" (3.5mm x 101 mm). | KIT | 2 | $ 60,000 | $ 120,000 | $ 22,800 | $ 142,800 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) Destornilladores Aislados 1000V MaxSteel™ Punta Plana 5/32" x 4" (4mm x 101 mm).<br>(1) Destornilladores Aislados 1000V MaxSteel™ Punta Plana 7/32" x 5" (5.5mm x 125 mm).<br>(1) Destornilladores Aislados 1000V MaxSteel™ Punta Plana 9/32" x 6" (6.5mm x 152 mm).<br>(1) Destornilladores Aislados 1000V MaxSteel™ Punta Phillips® #1 x 3-1/8" (PH1 x 75 mm).<br>(1) Destornilladores Aislados 1000V MaxSteel™ Punta Phillips® #2 x 4" (PH2 x 101 mm).<br>(1) Destornillador probador de corriente. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **CLONADORA DE DISCO DUROS 3,0 A SATA BAHIA DUAL 2,5/3,5HDD SSD**<br><br>Peso del producto: 1.1 libras (0.5 Kg)<br>Tipo de Gabinete: Plástico<br>Longitud del producto: 5.2 pulgadas (13.2cm)<br>Ancho del producto: 5.8 pulgadas (14.8cm)<br>Altura del producto: 2.8 pulgadas (7.0cm)<br>Conectores de la unidad: 2 – combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)<br>Conectores Host: 1 – USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen2, 10Gbps). | UN | 2 | $ 545,000 | $1,090,000 | $ 207,100 | $1,297,100 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **CARCASA PARA DISCO DURO EXTERNO 2.5**<br><br>Compatibilidad: HDD / SSD de 7mm / 9.5 mm<br>Dimensiones (LA x AN X AL): 136 X 96 X 19 mm / 5.3 x 3.8 x 0.7 pulgadas.<br>Peso: 1236g / 4.4oz<br>Interfaz: USB 3.2 Gen1 (USB5Gbps) compatible con las versiones anteriores USB 2.0<br>Requisitos del sistema operativo : Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10Mac OS X 10.6 o posterior Linux Kernel 2.6 o posterior<br>Temperatura de funcionamiento: 5°C(41°F) - 50°C (122°F)<br>Voltaje de funcionamiento: 5V CC, 900 mA<br>Accesorios : USB 3.2 Gen1 cable | UN | 2 | $ 80,000 | $160,000 | $ 30,400 | $ 190,400 |
| 9 | **CARCASA PARA DISCO DURO EXTERNO 3.5**<br><br>Peso del Producto: 11,3 oz [321,0 g]<br>Tipo de Gabinete:<br>Aluminio y Plástico<br>Longitud del Producto: 7,5 in [19,2 cm]<br>Ancho del Producto: 1,2 in [3,1 cm]<br>Altura del Producto: 4,5 in [11,5 cm]<br>Conectores de la Unidad : 1 - Combinación de alimentación y datos | UN | 2 | $ 98,000 | $196,000 | $ 37,240 | $ 233,240 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | por SATA (7+15 pines)<br>Conectores del Host : 1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps).<br>Tipo y Velocidad: USB 3.0 - 5 Gbit/s<br>Compatibilidad con UASP: Sí<br>Tipo y Velocidad: SATA III (6 Gbps)<br>RAID: No<br>Capacidad Máxima de la Unidad: Sin límite máximo conocido actualmente.<br>Probado con discos duros de hasta 14TB y 7200 RPM. | | | | | | |
| 10 | **ADAPTADOR USB 3.0 A GIGABIT ETHERNET (RJ45)**<br><br>Soporta estándar Gigabit Ethernet 10/100 /1000.<br>Compatible con USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1<br>Compatible con Win10, Win8, Win7, Win Vista, Win XP, Mac y Linux.<br>Compatible con IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3 10BASE-T.<br>Alimentación: 5 V- ⎓ (x USB). | UN | 2 | $ 78,000 | $156,000 | $ 29,640 | $ 185,640 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **ADAPTADOR INALAMBRICO USB**<br><br>Interface: USB 2.0<br>Dimensiones (W X D X H):<br>15*7.1*18.6mm<br>Tipo de Antena: Omni Direccional<br>Estándares Inalámbricos: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,<br>IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b<br>Frecuencia: 5GHz 2.4GHz<br>Potencia de Transmisión: <20dBm (EIRP). | UN | 2 | $ 75,000 | $150,000 | $ 28,500 | $ 178,500 |
| 12 | **JACK RJ45 CAT 6, Color Azul.**<br><br>MATERIAL: Fabricado en PC Policarbonato, conocido por su resistencia y durabilidad.<br>CONTACTO: 3 µm de oro, ofreciendo una excelente resistencia a la corrosión y una conexión fiable.<br>CICLOS DE INSERCIÓN JACK: Puede soportar hasta 750 inserciones, asegurando una larga vida útil.<br>RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: Superior a 100 MΩ, garantizando una excelente aislación eléctrica.<br>RIGIDEZ DIELÉCTRICA: Capacidad para soportar 750 VDC y 1000 VDC, proporcionando seguridad adicional contra sobretensiones. | UN | 200 | $ 12,000 | $ 2,400,000 | $ 456,000 | $2,856,000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEMPERATURA DE OPERACIÓN: Funciona eficientemente en un rango de -20 a +68 °C, adaptable a diversas condiciones ambientales.<br>CALIBRE DE CONDUCTOR: Compatible con cables de 22-26 AWG, permitiendo flexibilidad en la elección de cableado.<br>APLICACIÓN: Ideal para sistemas de Categoría 6A UTP, optimizado para redes de alta eficiencia. | | | | | | |
| 13 | **Herramienta ponchadora de impacto**<br><br>Conectores con etiquetas de colores tipo CAT 5e Grado 110 para esquemas de cableados T568A y 568B.<br>Preparado para Gigabit Ethernet sobre cobre de 1000Base-T.<br>Compatible con cableado CAT 3, 4, 5.<br>Cumple con las normas EIA/TIA 568a y ISO/IEC 11801. | UN | 2 | $ 270,000 | $540,000 | $ 102,600 | $ 642,600 |
| 14 | **KIT Probador de cable de red (Emisor y Receptor)**<br><br>Probador RJ45 y RJ11: ejecuta pruebas de continuidad para cables CAT5 y CAT6 y líneas telefónicas para encontrar cortocircuitos, aperturas, roturas y cruces. | KIT | 3 | $ 88,000 | $264,000 | $ 50,160 | $ 314,160 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | **ATORNILLADOR INALAMBRICO**<br><br>Amperaje: 1,5 Ah<br>Tiempo de carga: 60 min<br>Voltaje: 127 V<br>Voltaje de la batería: 12 V<br>Torsión Máxima: 15 Nm<br>Nº de rotaciones: 0-700 rpm<br>Diámetro máximo de tornillo: 6 mm<br>Mandril: 1/4'<br>Tipo de mandril / Sistema de montaje: Apriete rápido<br>Dimensiones del producto (cm): 18,5 alto x 7,3 ancho x 15,5 largo | UN | 2 | $ 440,000 | $880,000 | $167,200 | $1,047,200 |
| 16 | **KIT DE ARRASTRE ESCANER**<br><br>Kit rodillos arrastre de papel escaner HP LJ 7500 L2725-60002<br>ADF roller replacement KIT HP SCANJET 7500/M525/M630<br>Peso: 0.5 kg<br>Dimensiones: 15 × 10 × 5 cm | KIT | 5 | $ 295,000 | $ 1,475,000 | $ 280,250 | $1,755,250 |
| 17 | **CONECTORES RJ45 CAT 6**<br><br>Peso : 1.585 kg<br>Alto : 15 cm<br>Ancho : 9cm<br>Largo : 2cm<br>Tipo : Cables y Conectores<br>Función : conector para pared<br>Material : plástico | UN | 500 | $ 1,000 | $500,000 | $ 95,000 | $ 595,000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | **PONCHADORA**<br><br>Tipo de alicate: Pelacables<br>Tipo de trabajo: Profesional<br>Características: 3 en 1: corta - pela - crimpea* Corta cable redondo.* Pela el recubrimiento plástico de cables redondos.* Prensa enchufes modulares para conexión telefónica de formatos RJ-45 y RJ11/12.* Mango aislado, ergonómico y anti-deslizante.<br>Especificaciones técnicas:» Medida: 6" (152 Mm)<br>Tipo herramienta de apriete : Alicate corte<br>Alto : 26 cm<br>Material : Plástico, Ergonómico<br>Ancho : 3 cm<br>Largo : 11 cm<br>Cuenta con aislación : si | UN | 2 | $ 120,000 | $240,000 | $ 45,600 | $ 285,600 |
| 19 | **CARRETE DE CABLE UTP CAT 6 X 305 METROS**<br><br>Modelo : DS-1LN6-UE-W<br>Tipo : Cable utp<br>Largo : 305m<br>Forma : Circular<br>Categoría : cat 6<br>Material del revestimiento : PVC<br>Material conductor : 100% cobre | CARRETE | 1 | $ 980,000 | $980,000 | $ 186,200 | $1,166,200 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ambiente : Exterior<br>Ancho de la banda : 250Mhz | | | | | | |
| 20 | **MULTIMETRO**<br><br>Categoría de seguridad CAT III de 600 V.<br>Medida de tensión CA/CC hasta 1000 V.<br>Medida de corriente CA/CC hasta 10 A.<br>Mide tensión, resistencia, continuidad y capacidad.<br>Medidas de temperatura y frecuencia.<br>Gran pantalla fácil de leer con retroiluminación blanca brillante. | UN | 1 | $ 150,000 | $150,000 | $ 28,500 | $ 178,500 |
| 21 | **CAUTIN**<br><br>Potencia: 60 W<br>Alimentación: 127 Vca<br>Frecuencia: 50/60 Hz<br>Longitud del cable: 1,8 m | UN | 2 | $ 40.000 | $ 80.000 | $ 15.200 | $ 95.200 |
| 22 | **CORTAFRIOS**<br><br>Alto : 24cm<br>Ancho : 3cm<br>Peso : 0.24 kg<br>Largo : 6.5cm<br>Aislado 1000V. Probados individualmente a 10.000v. Pasan las | UN | 2 | $ 46,000 | $92,000.00 | $ 17,480 | $ 109,480 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | exigencias EN60900, IEC/CEI900, VDE0680. Hoja endurecida por inducción, rectificada a mano para una larga vida útil y precisión. Mango con seguridad ergonómico bi-material. Fabricados en acero con alto contenido de cromo con tratamiento térmico para una larga vida y durabilidad. Ensamblada con articulación interlazada para mejores cortes. Especificaciones técnicas: Largo: 6-1/4" (160 mm). Ancho: 2-2/5" (61 mm). Base: 2/3" (17 mm). Herramienta manual para uso profesional. Garantía de por vida útil. | | | | | | |
| 23 | **SOPLADORA DE AIRE**<br><br>Potencia de entrada : 600w<br>Max volumen de aire : 0-4.1 $m^3$ /min<br>Velocidad máxima de aire: 0-91 m/s<br>Presión de aire : 0-5.7 Kpa<br>Velocidad sin carga (RPM) : 0- 16.000<br>Niveles de vibración : operación sin carga 2.5 $m/s^2$<br>Niveles de presión sonora : 83dB(A)<br>Nivel de potencia sonora : 94Db(A)<br>Dimensiones : (L X A X A) 479X185X178 mm (18-7/8x7-1/4x7)<br>Peso neto : 1.9 – 2.2 Kg (4.3 -4.8 lbs.)<br>Cable de conexión: 2.5m (8.2 ft.). | UN | 2 | $ 240,000 | $480,000 | $ 91,200 | $ 571,200 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | **CREMA DISIPADORA / PRESENTACIÓN "JERINGA"**<br><br>Línea: mx4<br>Componente compatible: CPU<br>Contenido: 20g<br>Conductividad Térmica: 8.5 W /(mK)<br>Viscosidad : 870 poise<br>Densidad : 2.50 g/cm³. | UN | 15 | $ 18,000 | $270,000 | $ 51,300 | $ 321,300 |
| 25 | **AEROSOL LIMPIA ELECTRONICO**<br><br>Estado físico : liquido presionado<br>Olor : característico<br>Solubilidad : insoluble al agua<br>Tasa de evaporación : no aplicable<br>Ph : no aplicable<br>Punto de inflamación : no aplicable<br>Densidad (g/cm³) : 0.55 – 0.65<br>Presion interna (psi a 50°C) : 25-45<br>Tasa de liberación (g/min) : 50-100 | UN | 7 | $ 42,000 | $294,000 | $ 55,860 | $ 349,860 |
| 26 | **AEROSOL LIMPIA ESPUMOSO**<br><br>Limpiador espumoso antiestático<br>- Presentación: 400 gr / 14.1 onz<br>- Ideal para las carcasas de Computadores, Impresoras, Fotocopiadoras, Televisores, Teléfonos, Computadores Portátiles.<br>- Después de aplicado crea una capa repelente a la suciedad | UN | 7 | $ 38,500 | $ 269,500 | $ 51,205 | $ 320,705 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Conserva por más tiempo limpias las superficies<br>- No deja manchas<br>- No decolora las superficies<br>- Fragancia agradable<br>- Presentación: Grande de 16 onzas o 400 ml aproximadamente<br>- Desinfectante<br>- Para uso industrial y en el hogar<br>- Componentes: Detergentes, Homogenizadores, Limpiadores, Aceites esenciales, Surfactantes bacteriostaticos y propelentes. | | | | | | |
| 27 | **MEMORIA USB**<br><br>Capacidad: 16GB<br>Textura: plástico<br>Dimensiones (LA x AN x Al): 60 x 20 x 9mm / 2.3 x 0.8 x 4inch<br>Peso: 10g / 0.4oz<br>Interfaz: USB 3.0<br>Garantía: 5 años. | UN | 13 | $ 45,000 | $585,000 | $ 111,150 | $ 696,150 |
| 28 | **CABLE TIPO C ALTA VELOCIDAD X 4.6 METROS**<br><br>Tipo de conector: USB tipo C<br>Dimensiones: 15' (4.6m)<br>Peso : 0.100 kg<br>Interfaz : N/A<br>Lectura Secuencial : N/A<br>Requisitos de sistema operativo : N/A | UN | 2 | $ 110,000 | $ 220,000 | $ 41,800 | $ 261,800 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Temperatura de funcionamiento: 5-50°C/41-122°F<br>Voltaje de funcionamiento: N/A<br>Accesorios: N/A | | | | | | |
| 29 | **UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD EXTERNO**<br><br>Capacidad: 2tb<br>Dimensiones: 7x5xcm<br>Peso : 54.9g/1.94oz<br>Interfaz : USB 3.2 Gen2 (10Gbps) (retrocompatible con USB 2.0)<br>Lectura Secuencial : Hasta 1050MB/S<br>Requisitos de sistema operativo :<br>Windows 8 / 8.1 / 10 / 11<br>Mac OS X 10.6 o posterior<br>Linux Kernel 2.6 o posterior<br>Android 8.0 o posterior<br>Temperatura de funcionamiento: 5-50°C/41-122°F<br>Voltaje de funcionamiento: 5v CC, 900mA.<br>Accesorios: Cable USB 3.2 | UN | 1 | $ 800,000 | $800,000 | $ 152,000 | $ 952,000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | **MEMORIAS SD CLASE 3 U10 PRO SD UHS-I**<br><br>Capacidad: 64 gb - 277 MB/seg<br>Clase: tipo clase 3 V60<br>Dimensiones: altura 3cm<br>Peso : 0.009 kg<br>Interfaz : N/A<br>Lectura Secuencial : N/A<br>Requisitos de sistema operativo : N/A<br>Temperatura de funcionamiento: 5-50°C/41-122°F<br>Voltaje de funcionamiento: N/A<br>Lectura: Cable USB 3.2 | UN | 3 | $ 54,000 | $162,000 | $ 30,780 | $ 192,780 |
| | | | | | | **Total** | **$ 36,239,665.00** |

Por tanto, en cumplimiento a lo ordenado en el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 de 2015, se recomienda al ordenador del gasto, evaluar técnicamente el proceso de Mínima Cuantía No **MA-MC-SG-050-2024**, y en consecuencia aceptar la propuesta del proponente: **COMPU GLOBAL S.A.S,** identificado con Nit. 901104431-7, representada legalmente por **KEVIN ANDRES GARCIA GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 74.754.384 expedida en Aguazul, ubicada en el segundo orden de elegibilidad, en consideración a que cumple con todos los requisitos exigidos dentro de la invitación pública para ser admisible.

**LUIS ALEJANDRO PARADA LÓPEZ**
Profesional contratado O.A.J.