Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	EVALUACION ECONOMICA	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	14/08/2018	
		Código:	15-00-FO-0009	

1. PROCESO IC-267-2024

2. OBJETO: SUMINISTRO DE SILLAS ERGONÓMICAS ACORDE A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS COLABORADORES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

INFORME CONSOLIDADO EVALUACION ECONOMICA DETALLADO POR PROPONENTE

3. ITEM	4. DESCRIPCIÓN	5. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	6. CANTIDADES ESTIMADAS	7. UNIDAD	8, VALOR DE RFERENCIA	3D CONSULTING GROUP S.A.S.			
						9.PRECIO UNITARIO	10.IVA	11. PRECIO UNITARIO + IVA	12.VALOR TOTAL
1	Descripcion: Silla de escritorio giratoria, ajustable en altura desde 100 cm a 107 cm, Sin apoyabrazos, Base de 5 apoyos, Rodachines en goma de alta calidad con doble carril. Espaldar: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto en espuma de alta densidad. Conchas plasticas externas negras. Altura desde 54 cm hasta 60 cm. Ancho de 43 cm a 46 cm, con palanca para ajuste de inclinacion entre 90º y 100º Soporte Espaldar: En platina troquelada, forrado en plastico polietileno en forma de fuelle. Asiento: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto con espuma de alta densidad (5cm de espesor). Conchas plasticas externas negras. Ancho 45 cm, profundidad 47 cm, alto 5 cm. Redondeado, frontal en cascada ligeramente inclinado hacia atrás, excursión gradual de profundidad para evitar presiones en miembros inferiores. Soporte Asiento: En platina de 3 mm de espesor troquelada forrado en plastico polietileno en forma de fuelle. Sistema Neumatico: A gas, con graduacion entre 44 y 54 cm de altura mediante varilla lateral y accionamiento de valvula central, forrado con protector telescopico. Tapiz: sintético de fácil limpieza y desinfección, el material de la tapicería y del revestimiento interior deben permitir una buena disipación de la humedad y del calor. Color: Azul marino		1	UN	$ 69.231	$ 244.000	$ 46.360	$ 290.360,00	**$ 290.360**
2	Descripcion: Silla tipo cajero. Sin apoyabrazos, Base de 5 apoyos estatico. Espaldar: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto en espuma de alta densidad. Conchas plasticas externas negras. Altura desde 50 cm hasta 60 cm. Ancho de 40 cm a 46 cm, con palanca para ajuste de inclinacion entre 90º y 100º Soporte Espaldar: En platina troquelada, forrado en plastico polietileno en forma de fuelle. Asiento: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto con espuma de alta densidad (5 cm de espesor). Conchas plasticas externas negras. Ancho 50 cm, profundidad 44 cm, alto 5 cm. Redondeado, frontal en cascada ligeramente inclinado hacia atrás, excursión gradual de profundidad para evitar presiones en miembros inferiores. Soporte Asiento: En platina de 3 mm de espesor troquelado, soportada en coquilla en plastico con buje conico en acero. . Sistema Neumatico: A gas, columna tipo cajero con graduacion entre 55 y 74 cm mediante varilla lateral y accionamiento de valvula central. Apoyapies: Aro apoyapies elaborado en plastico con anillo metalico central y fijacion por perilla para graduacion de diferentes alturas. Tapiz: sintético de fácil limpieza y desinfección, el material de la tapicería y del revestimiento interior deben permitir una buena disipación de la humedad y del calor. Color: Azul marino		1	UN	$ 26.868	$ 283.000	$ 53.770	$ 336.770,00	**$ 336.770**
TOTAL									**$ 627.130**
PUNTAJE OBTENIDO					**100**				

INFORME CONSOLIDADO EVALUACION ECONOMICA DETALLADO POR PROPONENTE

3. ITEM	4. DESCRIPCIÓN	5. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	6. CANTIDADES ESTIMADAS	7. UNIDAD	8, VALOR DE RFERENCIA	ALIADOS DE COLOMBIA SAS			
						9.PRECIO UNITARIO	10.IVA	11. PRECIO UNITARIO + IVA	12.VALOR TOTAL
1	Descripcion: Silla de escritorio giratoria, ajustable en altura desde 100 cm a 107 cm, Sin apoyabrazos, Base de 5 apoyos, Rodachines en goma de alta calidad con doble carril. Espaldar: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto en espuma de alta densidad. Conchas plasticas externas negras. Altura desde 54 cm hasta 60 cm. Ancho de 43 cm a 46 cm, con palanca para ajuste de inclinacion entre 90º y 100º Soporte Espaldar: En platina troquelada, forrado en plastico polietileno en forma de fuelle. Asiento: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto con espuma de alta densidad (5cm de espesor). Conchas plasticas externas negras. Ancho 45 cm, profundidad 47 cm, alto 5 cm. Redondeado, frontal en cascada ligeramente inclinado hacia atrás, excursión gradual de profundidad para evitar presiones en miembros inferiores. Soporte Asiento: En platina de 3 mm de espesor troquelada forrado en plastico polietileno en forma de fuelle. Sistema Neumatico: A gas, con graduacion entre 44 y 54 cm de altura mediante varilla lateral y accionamiento de valvula central, forrado con protector telescopico. Tapiz: sintético de fácil limpieza y desinfección, el material de la tapicería y del revestimiento interior deben permitir una buena disipación de la humedad y del calor. Color: Azul marino		1	UN	$ 69.231	$ 300.000	$ 57.000	$ 357.000,00	**$ 357.000**
2	Descripcion: Silla tipo cajero. Sin apoyabrazos, Base de 5 apoyos estatico. Espaldar: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto en espuma de alta densidad. Conchas plasticas externas negras. Altura desde 50 cm hasta 60 cm. Ancho de 40 cm a 46 cm, con palanca para ajuste de inclinacion entre 90º y 100º Soporte Espaldar: En platina troquelada, forrado en plastico polietileno en forma de fuelle. Asiento: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto con espuma de alta densidad (5 cm de espesor). Conchas plasticas externas negras. Ancho 50 cm, profundidad 44 cm, alto 5 cm. Redondeado, frontal en cascada ligeramente inclinado hacia atrás, excursión gradual de profundidad para evitar presiones en miembros inferiores. Soporte Asiento: En platina de 3 mm de espesor troquelado, soportada en coquilla en plastico con buje conico en acero. . Sistema Neumatico: A gas, columna tipo cajero con graduacion entre 55 y 74 cm mediante varilla lateral y accionamiento de valvula central. Apoyapies: Aro apoyapies elaborado en plastico con anillo metalico central y fijacion por perilla para graduacion de diferentes alturas. Tapiz: sintético de fácil limpieza y desinfección, el material de la tapicería y del revestimiento interior deben permitir una buena disipación de la humedad y del calor. Color: Azul marino		1	UN	$ 26.868	$ 300.000	$ 57.000	$ 357.000,00	**$ 357.000**
TOTAL									**$ 714.000**
PUNTAJE OBTENIDO					**87,83**				

INFORME CONSOLIDADO EVALUACION ECONOMICA DETALLADO POR PROPONENTE

3. ITEM	4. DESCRIPCIÓN	5. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	6. CANTIDADES ESTIMADAS	7. UNIDAD	8, VALOR DE RFERENCIA	BASA DISEÑO SAS			
						9.PRECIO UNITARIO	10.IVA	11. PRECIO UNITARIO + IVA	12.VALOR TOTAL
1	Descripcion: Silla de escritorio giratoria, ajustable en altura desde 100 cm a 107 cm, Sin apoyabrazos, Base de 5 apoyos, Rodachines en goma de alta calidad con doble carril. Espaldar: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto en espuma de alta densidad. Conchas plasticas externas negras. Altura desde 54 cm hasta 60 cm. Ancho de 43 cm a 46 cm, con palanca para ajuste de inclinacion entre 90º y 100º Soporte Espaldar: En platina troquelada, forrado en plastico polietileno en forma de fuelle. Asiento: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto con espuma de alta densidad (5cm de espesor). Conchas plasticas externas negras. Ancho 45 cm, profundidad 47 cm, alto 5 cm. Redondeado, frontal en cascada ligeramente inclinado hacia atrás, excursión gradual de profundidad para evitar presiones en miembros inferiores. Soporte Asiento: En platina de 3 mm de espesor troquelada forrado en plastico polietileno en forma de fuelle. Sistema Neumatico: A gas, con graduacion entre 44 y 54 cm de altura mediante varilla lateral y accionamiento de valvula central, forrado con protector telescopico. Tapiz: sintético de fácil limpieza y desinfección, el material de la tapicería y del revestimiento interior deben permitir una buena disipación de la humedad y del calor. Color: Azul marino		1	UN	$ 69.231	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200,00	**$ 333.200**
2	Descripcion: Silla tipo cajero. Sin apoyabrazos, Base de 5 apoyos estatico. Espaldar: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto en espuma de alta densidad. Conchas plasticas externas negras. Altura desde 50 cm hasta 60 cm. Ancho de 40 cm a 46 cm, con palanca para ajuste de inclinacion entre 90º y 100º Soporte Espaldar: En platina troquelada, forrado en plastico polietileno en forma de fuelle. Asiento: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto con espuma de alta densidad (5 cm de espesor). Conchas plasticas externas negras. Ancho 50 cm, profundidad 44 cm, alto 5 cm. Redondeado, frontal en cascada ligeramente inclinado hacia atrás, excursión gradual de profundidad para evitar presiones en miembros inferiores. Soporte Asiento: En platina de 3 mm de espesor troquelado, soportada en coquilla en plastico con buje conico en acero. . Sistema Neumatico: A gas, columna tipo cajero con graduacion entre 55 y 74 cm mediante varilla lateral y accionamiento de valvula central. Apoyapies: Aro apoyapies elaborado en plastico con anillo metalico central y fijacion por perilla para graduacion de diferentes alturas. Tapiz: sintético de fácil limpieza y desinfección, el material de la tapicería y del revestimiento interior deben permitir una buena disipación de la humedad y del calor. Color: Azul marino		1	UN	$ 26.868	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100,00	**$ 345.100**
TOTAL									**$ 678.300**
	PUNTAJE OBTENIDO				**92,46**				

INFORME CONSOLIDADO EVALUACION ECONOMICA DETALLADO POR PROPONENTE

3. ITEM	4. DESCRIPCIÓN	5. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	6. CANTIDADES ESTIMADAS	7. UNIDAD	8, VALOR DE RFERENCIA	DICY COMMERCE SAS			
						9.PRECIO UNITARIO	10.IVA	11. PRECIO UNITARIO + IVA	12.VALOR TOTAL
1	Descripcion: Silla de escritorio giratoria, ajustable en altura desde 100 cm a 107 cm, Sin apoyabrazos, Base de 5 apoyos, Rodachines en goma de alta calidad con doble carril. Espaldar: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto en espuma de alta densidad. Conchas plasticas externas negras. Altura desde 54 cm hasta 60 cm. Ancho de 43 cm a 46 cm, con palanca para ajuste de inclinacion entre 90º y 100º Soporte Espaldar: En platina troquelada, forrado en plastico polietileno en forma de fuelle. Asiento: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto con espuma de alta densidad (5cm de espesor). Conchas plasticas externas negras. Ancho 45 cm, profundidad 47 cm, alto 5 cm. Redondeado, frontal en cascada ligeramente inclinado hacia atrás, excursión gradual de profundidad para evitar presiones en miembros inferiores. Soporte Asiento: En platina de 3 mm de espesor troquelada forrado en plastico polietileno en forma de fuelle. Sistema Neumatico: A gas, con graduacion entre 44 y 54 cm de altura mediante varilla lateral y accionamiento de valvula central, forrado con protector telescopico. Tapiz: sintético de fácil limpieza y desinfección, el material de la tapicería y del revestimiento interior deben permitir una buena disipación de la humedad y del calor. Color: Azul marino		1	UN	$ 69.231	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180,00	**$ 383.180**
2	Descripcion: Silla tipo cajero. Sin apoyabrazos, Base de 5 apoyos estatico. Espaldar: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto en espuma de alta densidad. Conchas plasticas externas negras. Altura desde 50 cm hasta 60 cm. Ancho de 40 cm a 46 cm, con palanca para ajuste de inclinacion entre 90º y 100º Soporte Espaldar: En platina troquelada, forrado en plastico polietileno en forma de fuelle. Asiento: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto con espuma de alta densidad (5 cm de espesor). Conchas plasticas externas negras. Ancho 50 cm, profundidad 44 cm, alto 5 cm. Redondeado, frontal en cascada ligeramente inclinado hacia atrás, excursión gradual de profundidad para evitar presiones en miembros inferiores. Soporte Asiento: En platina de 3 mm de espesor troquelado, soportada en coquilla en plastico con buje conico en acero. . Sistema Neumatico: A gas, columna tipo cajero con graduacion entre 55 y 74 cm mediante varilla lateral y accionamiento de valvula central. Apoyapies: Aro apoyapies elaborado en plastico con anillo metalico central y fijacion por perilla para graduacion de diferentes alturas. Tapiz: sintético de fácil limpieza y desinfección, el material de la tapicería y del revestimiento interior deben permitir una buena disipación de la humedad y del calor. Color: Azul marino		1	UN	$ 26.868	$ 362.000	$ 68.780	$ 430.780,00	**$ 430.780**
TOTAL									**$ 813.960**
	PUNTAJE OBTENIDO				**77,05**				

INFORME CONSOLIDADO EVALUACION ECONOMICA DETALLADO POR PROPONENTE									
3. ITEM	4. DESCRIPCIÓN	5. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	6. CANTIDADES ESTIMADAS	7. UNIDAD	8, VALOR DE RFERENCIA	METALICAS JEP S.A.S			
						9.PRECIO UNITARIO	10.IVA	11. PRECIO UNITARIO + IVA	12.VALOR TOTAL
1	Descripcion: Silla de escritorio giratoria, ajustable en altura desde 100 cm a 107 cm, Sin apoyabrazos, Base de 5 apoyos, Rodachines en goma de alta calidad con doble carril. Espaldar: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto en espuma de alta densidad. Conchas plasticas externas negras. Altura desde 54 cm hasta 60 cm. Ancho de 43 cm a 46 cm, con palanca para ajuste de inclinacion entre 90º y 100º Soporte Espaldar: En platina troquelada, forrado en plastico polietileno en forma de fuelle. Asiento: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto con espuma de alta densidad (5cm de espesor). Conchas plasticas externas negras. Ancho 45 cm, profundidad 47 cm, alto 5 cm. Redondeado, frontal en cascada ligeramente inclinado hacia atrás, excursión gradual de profundidad para evitar presiones en miembros inferiores. Soporte Asiento: En platina de 3 mm de espesor troquelada forrado en plastico polietileno en forma de fuelle. Sistema Neumatico: A gas, con graduacion entre 44 y 54 cm de altura mediante varilla lateral y accionamiento de valvula central, forrado con protector telescopico. Tapiz: sintético de fácil limpieza y desinfección, el material de la tapicería y del revestimiento interior deben permitir una buena disipación de la humedad y del calor. Color: Azul marino		1	UN	$ 69.231	$ 403.410	$ 76.648	$ 480.058,00	**$ 480.058**
2	Descripcion: Silla tipo cajero. Sin apoyabrazos, Base de 5 apoyos estatico. Espaldar: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto en espuma de alta densidad. Conchas plasticas externas negras. Altura desde 50 cm hasta 60 cm. Ancho de 40 cm a 46 cm, con palanca para ajuste de inclinacion entre 90º y 100º Soporte Espaldar: En platina troquelada, forrado en plastico polietileno en forma de fuelle. Asiento: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto con espuma de alta densidad (5 cm de espesor). Conchas plasticas externas negras. Ancho 50 cm, profundidad 44 cm, alto 5 cm. Redondeado, frontal en cascada ligeramente inclinado hacia atrás, excursión gradual de profundidad para evitar presiones en miembros inferiores. Soporte Asiento: En platina de 3 mm de espesor troquelado, soportada en coquilla en plastico con buje conico en acero. . Sistema Neumatico: A gas, columna tipo cajero con graduacion entre 55 y 74 cm mediante varilla lateral y accionamiento de valvula central. Apoyapies: Aro apoyapies elaborado en plastico con anillo metalico central y fijacion por perilla para graduacion de diferentes alturas. Tapiz: sintético de fácil limpieza y desinfección, el material de la tapicería y del revestimiento interior deben permitir una buena disipación de la humedad y del calor. Color: Azul marino		1	UN	$ 26.868	$ 456.105	$ 86.660	$ 542.765,00	**$ 542.765**
TOTAL									**$ 1.022.823**
PUNTAJE OBTENIDO						**61,31**			

INFORME CONSOLIDADO EVALUACION ECONOMICA DETALLADO POR PROPONENTE									
3. ITEM	4. DESCRIPCIÓN	5. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	6. CANTIDADES ESTIMADAS	7. UNIDAD	8, VALOR DE RFERENCIA	GRUPO EMPRESARIAL SACSU SAS			
						9.PRECIO UNITARIO	10.IVA	11. PRECIO UNITARIO + IVA	12.VALOR TOTAL
1	Descripcion: Silla de escritorio giratoria, ajustable en altura desde 100 cm a 107 cm, Sin apoyabrazos, Base de 5 apoyos, Rodachines en goma de alta calidad con doble carril. Espaldar: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto en espuma de alta densidad. Conchas plasticas externas negras. Altura desde 54 cm hasta 60 cm. Ancho de 43 cm a 46 cm, con palanca para ajuste de inclinacion entre 90º y 100º Soporte Espaldar: En platina troquelada, forrado en plastico polietileno en forma de fuelle. Asiento: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto con espuma de alta densidad (5cm de espesor). Conchas plasticas externas negras. Ancho 45 cm, profundidad 47 cm, alto 5 cm. Redondeado, frontal en cascada ligeramente inclinado hacia atrás, excursión gradual de profundidad para evitar presiones en miembros inferiores. Soporte Asiento: En platina de 3 mm de espesor troquelada forrado en plastico polietileno en forma de fuelle. Sistema Neumatico: A gas, con graduacion entre 44 y 54 cm de altura mediante varilla lateral y accionamiento de valvula central, forrado con protector telescopico. Tapiz: sintético de fácil limpieza y desinfección, el material de la tapicería y del revestimiento interior deben permitir una buena disipación de la humedad y del calor. Color: Azul marino		1	UN	$ 69.231	$ 333.613	$ 63.387	$ 397.000,00	**$ 397.000**
2	Descripcion: Silla tipo cajero. Sin apoyabrazos, Base de 5 apoyos estatico. Espaldar: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto en espuma de alta densidad. Conchas plasticas externas negras. Altura desde 50 cm hasta 60 cm. Ancho de 40 cm a 46 cm, con palanca para ajuste de inclinacion entre 90º y 100º Soporte Espaldar: En platina troquelada, forrado en plastico polietileno en forma de fuelle. Asiento: Tapizado sobre bastidor interno plastico recubierto con espuma de alta densidad (5 cm de espesor). Conchas plasticas externas negras. Ancho 50 cm, profundidad 44 cm, alto 5 cm. Redondeado, frontal en cascada ligeramente inclinado hacia atrás, excursión gradual de profundidad para evitar presiones en miembros inferiores. Soporte Asiento: En platina de 3 mm de espesor troquelado, soportada en coquilla en plastico con buje conico en acero. . Sistema Neumatico: A gas, columna tipo cajero con graduacion entre 55 y 74 cm mediante varilla lateral y accionamiento de valvula central. Apoyapies: Aro apoyapies elaborado en plastico con anillo metalico central y fijacion por perilla para graduacion de diferentes alturas. Tapiz: sintético de fácil limpieza y desinfección, el material de la tapicería y del revestimiento interior deben permitir una buena disipación de la humedad y del calor. Color: Azul marino		1	UN	$ 26.868	$ 342.857	$ 65.143	$ 408.000,00	**$ 408.000**
TOTAL									**$ 805.000**
PUNTAJE OBTENIDO						**77,90**			

14.FECHA: SEPTIEMBRE 2024

15. OBSERVACIONES:

1-Para realizar la evaluación, sólo se tendrán en cuenta las PROPUESTAS que hayan resultado HABILITADAS, como consecuencia de la verificación de la capacidad técnica, de experiencia, jurídica y cumpla con la verificación de Sarlaft, acorde con lo establecido en el estudio previo, los proponentes ERGO & HEALTH SAS, GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES, GENERACION DE NEGOCIOS SAS, GN SAS, GRUPO LA PLAZA SAS, INDUSTRIAS METALICAS CRUZ G SAS y MEGAOBRAS SAS no cumplen con los requisitos habilitantes, por lo tanto, no se incluyen dentro de la presente evaluación económica.

2-De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015 y la guía para el manejo de ofertas artificialmente baja en el proceso de contratación G-MOAB-01 de Colombia compra eficiente, se solicitó aclaración a los proponentes 3D CONSULTING GROUP S.A.S., ALIADOS DE COLOMBIA SAS, BASA DISEÑO SAS, DICY COMMERCE SAS, MUEBLES ROMERO SAS, OFITIENDA S.A.S y GRUPO EMPRESARIAL SACSU SAS del proceso IC-267-2024, aclarar por escrito y en detalle su oferta, dado que los ítems de la propuesta se consideraron inicialmente como artificialmente bajos. Se tienen en cuenta las respuestas de los proponentes 3D CONSULTING GROUP S.A.S., ALIADOS DE COLOMBIA SAS, BASA DISEÑO SAS, DICY COMMERCE SAS y GRUPO EMPRESARIAL SACSU SAS dando continuidad al proceso evaluativo. Los proponentes MUEBLES ROMERO SAS y OFITIENDA S.A.S no generaron respuesta, dado lo anterior, los ítems considerados como artificialmente bajos no se tienen en cuenta para continuar con el proceso evaluativo.

3- Se verifica de manera detallada tanto el valor unitario ofrecido para el ítem, así como el total de la oferta realizada.

4- Se verifica que, los valores unitarios ofertados, no superen el VALOR DE REFERENCIA UNITARIO del Estudio de Mercado EM-267-2024.

5. En consecuencia, la propuesta que resulte de menor valor, considerado que es esa la que deriva más conveniente para la Subred, será a la que se le asignen los 100 puntos de la evaluación. A las demás se les asignará puntaje proporcionalmente, de acuerdo al siguiente modelo matemático f (x) = 100 (a/x).

6-Se le asignan 100 puntos al oferente 3D CONSULTING GROUP S.A.S., dado a que cumple con los requisitos habilitantes y económicos.

16. MARÍA CAMILA GONZÁLEZ TÉLLEZ
Profesional Universitario II

Elaboró: María Camila González Téllez
Cargo: Profesional Universitario II

Revisó: Jesus Vizcaino
Cargo: Profesional Especializado II